

# PC周辺機器総合カタログ

HDDケース / HDDコピーツール / 変換アダプター・HDDアクセサリ / リムーバブルラック  
インターフェイスカード / モニター・モニターアーム / サーバー機器 / サプライ / AV・その他周辺機器

## センちゃんのオススメ新製品

- **M.2 NVMe SSD to USB3.1 Gen.2アルミケース 防塵耐水モデル**  
約-20℃の高放熱性能を実現！変換コネクタ付属でType-C/Aの両接続に対応、高速転送可能な防塵、耐水仕様の M.2 NVMe SSD対応ケース (P16)
- **シンプルモバイル M.2 NVMe**  
約-19℃の高放熱性能を実現！  
USB3.1 Gen.2 で高速転送可能なM.2 NVMe SSD対応のスリムケース (P16)
- **11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD**  
装いを新たに登場！デジタル2系統入力仕様(HDMI/DisplayPort)、ステレオスピーカー搭載、ACアダプター電源供給、Full HD対応の小型モニター (P33)
- **Terminal-C Light**  
USB Type-C搭載PCにUSBハブ、HDMIコネクタ、SDカードリーダー、LANポート、USB充電の機能を追加するType-C接続ドッキングステーション (P46)



LINEスタンプ販売中!



なのさ!

# 新製品紹介

約-20℃の高放熱性能を実現! 高速転送可能なM.2 NVMe SSD対応ケースが防塵、耐水仕様になって登場!!

## M.2 NVMe SSD to USB3.1 Gen.2 アルミケース 防塵耐水モデル

詳しくは16ページ

好評  
発売中

CAM2NVU31CBP



高速転送  
1012MB/秒 ※



- 22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格SSDに対応
- USB3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送
- Type-C/A変換コネクタ付属
- 熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れ約-20℃の放熱を実現  
※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】
- ケース本体はIP67規格に対応(ケース保護用のシリコンバンパー付き)
- Windows / Mac OS両対応

約-19℃の高放熱性能を実現! 高速転送可能なM.2 NVMe SSD対応ケースがスリムになって登場!!

## シンプルモバイル M.2 NVMe


詳しくは16ページ

好評  
発売中

CM2NVU31C



高速転送  
1007MB/秒 ※



- 22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格SSDに対応
- USB3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送
- 熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れ約-19℃の放熱を実現  
※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】
- Windows / Mac OS両対応

フルHDIに対応した11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HDが装い新たに登場!

11.6インチHDMIマルチモニター

## plus one Full HD

詳しくは33ページ

好評  
発売中

LCD-11600FHD2



- 省スペース環境に最適な11.6インチHDMIマルチモニター
- HDCP対応のデジタル2系統入力仕様(HDMI / DisplayPort)
- 動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方もいろいろ
- フルHD 1,920×1,080pixel
- 反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- ステレオスピーカー 1W×2 搭載
- 安心の日本国内生産

USB Type-C搭載PCの拡張性をアップさせるType-C接続ドッキングステーションが登場!!

## Terminal-C Light

詳しくは46ページ

好評  
発売中

CTCD-UHCLPD60



- USB Type-C搭載PCにUSBハブ、HDMIコネクタ、SDカードリーダー、LANポート、USB充電の機能を追加する拡張アダプター
- USB Type-C電源アダプター(別売)を接続することで、PC本体の充電をしながら使用可能
- Windows / Mac OS両対応

# 目次

## HDDケース 1

【特集】M.2とは？	1
「裸族のお立ち台」シリーズについて	3
裸族のお立ち台 シリーズ	4
3.5" HDDケース	6
HDD多段ケース	8
2.5" HDD/SSDケース	14
M.2 SSDケース	16

## HDDコピー 17

これdo台 シリーズ	17
これdo台 シリーズ(オプション・その他)	20
裸族の頭	21
裸族のお立ち台	22

## 変換アダプター HDDアクセサリ 23

裸族の頭 シリーズ	23
裸族のインナー シリーズ	24
変換アダプター(HDD/SSD)	25
変換アダプター(その他)	26
HDDアクセサリ	28

## リムーバブルラック 30

楽ラック シリーズ・まとめる シリーズ	30
---------------------	----

## インターフェイスカード 31

ポートを増やスタイ シリーズ	31
ポートを増やスタイ シリーズ/その他	32

## モニター/ モニターアーム 33

plus one シリーズ	33
産業用組み込み向け plus one PRO シリーズ	37
plus one 特設ページ/カタログダウンロード/法人様貸出サービス	40
plus one シリーズオプション	41
モニターアーム	42

## PC周辺機器 / AV周辺機器 雑貨 / サプライ / その他 43

キーボード特長紹介	43
キーボード	44
PC周辺機器	46
PC周辺機器/サプライ	47
PC周辺機器 / AV周辺機器 / 雑貨	48
雑貨	49
HACALO!	50

## iStarUSA® 51

ブランド説明/マルチリムーバブルラック	51
リムーバブルラック	52
サーバーPCケース	53
サーバーPCケース/タワーPCケース	55
ラックマウントキャビネット	56
その他パーツ	58

## CENTECH® 59

CENTECH製品	59
-----------	----

### SNSでも活躍中なのら!

- センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界を駆けめぐる!



twitter.com/cenchan



www.facebook.com/razoku.cenchan

裸族坊や センちゃん  
**LINEスタンプ好評発売中!**

のぞいてみてーなのら!

第1弾 第2弾

裸族坊や センちゃん

### 「うさポー」に聞いてみよう!

- PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!



(受付:平日午前10時~午後5時)

「製品でできること、できないことが知りたい」  
「自分のPCとの相性が知りたい」  
「パッケージのパソコン用語がわからない」  
など、なんでもご相談ください。

- ※1「うさポー」はセンチュリー サポートのマスコットキャラクターです。
- ※2パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

### 先取り情報からウラ話まで!?

- センチュリーのサポートの中の人がかっそりと色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!



http://century1000.jugem.jp

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートこぼれ話やウラ話まで!?  
センチュリーファン必読のブログです。

### カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!  
(ファイル形式はPDFです。)



## カタログ内マークの見方

**NEW** ..... 新製品です。

**在庫限り** ..... 継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。

**限定品** ..... 限定品です。(数量に限りがあります)

本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属していません

2.5"/3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD ..... 表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。

接続 USB3.0 USB2.0 USB1.1 ..... 表記されている規格や形式で接続します。

Win 10 (8.1) 7 Vista XP 2000 ..... 表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。

Mac OS 10.10~ ..... 表記されているMac OS (以降)のバージョンに対応しています。

PS4®動作確認済み ..... 動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。

## 【特集】 M.2とは？

エム ドット ツー

## M.2とは？

2.5" HDD/SSD  
より断然！

コンパクト &amp; 超高速!! なデバイスです



よく NGFF と書かれることがありますが、これは M.2 の旧称であり NGFF=M.2 となります。

2.5" HDD/SSD がポケットティッシュサイズ

M.2 は板ガムサイズ!



## 1 コネクタ形状が3種類ある!

M.2には大きく2種類あり、PCI Express 接続のものと、SATA 接続のものがあります。

自分のM.2が  
何Keyなのか?  
確かめよう!

## PCI Express 接続

PCI Express接続のモデルは1種類で、コネクタはM-keyのみです。通称 <sup>エヌファイエムイー</sup> NVMe と呼び、転送速度の理論値は40Gbps(4.0GB/s)と、爆速です。

M-key

実寸大

エヌファイエムイー  
NVMe  
とも言うよ!

## SATA 接続

SATA接続のモデルは2種類のコネクタ(key)があります。

B-key

B&amp;M-key

実寸大



注意 mSATA とは別デバイスになります。



注意 まれにAHCIという同じコネクタ形状でも違う接続方式のものがあります。互換性はないためお手持ちのM.2をよくお確かめください。


## 2 いろんなサイズがある!

型番例)	××××2242
	××××2260
	××××2280
	W D (mm)

表記方法はメーカーにより異なります。

※上記は市販されているM.2 SSD規格を対象としており、一部のメーカー製PCには、特殊仕様品が採用されている場合がありますのでお手持ちのM.2 SSDのラベルなどに記載されている仕様をよくご確認ください。

(実寸)



【特集】 M.2とは？

# M.2関連製品

## PCI Express 接続



M-key  
(NVMe)

### シンプルモバイル M.2 NVMe

約-19℃の高放熱性能を実現！※

高速転送可能なM.2 NVMe SSD対応スリムケース

- 22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格SSDに対応。
- USB3.1 Gen.2 接続に対応。最大10Gbpsの高速転送が可能。
- 熱伝導シートとアルミボディを採用 / 放熱性能に優れ、約-19℃の放熱を実現。※
- Windows / Mac OS両対応。

※ 弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時]

[型番] CM2NVU31C [JAN] 4549032014570



1007MB/s※



詳しくは16ページ

### M.2 NVMe SSD to USB3.1 Gen.2 アルミケース

約-20℃の高放熱性能を実現！※

防塵耐水モデル

高速転送可能な防塵、耐水仕様のM.2 NVMe SSD対応ケース

- 22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格SSDに対応。
- USB3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送が可能、付属の変換コネクタでType-C / Aの両接続に対応。
- 放熱性能に優れた熱伝導シートとアルミボディを採用。
- ケース本体はIP67規格に対応。
- ケース保護用のシリコンバンパー付き。
- Windows / Mac OS両対応。

※ 弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時]

[型番] CAM2NVU31CBP [JAN] 4549032014495




1012MB/s※




詳しくは16ページ

## SATA 接続



B-key



B&M-key

### 裸族のインナー for M.2

M.2 (NGFF) SSDを

7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター

- 製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠。
- M.2(NGFF) SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能。
- 7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能。



詳しくは24ページ

[型番] CRIN25M2 [JAN] 4549032011616

### KATANA M.2 SSD USB3.1 Type-C

刀の様にスタイリッシュなM.2(NGFF)SSD対応  
USB3.1 Type-Cケース


- 22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSDに対応。
- 放熱性能に優れたアルミボディを採用。
- USB3.1 Type-C接続対応。
- 最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能。
- Windows/Mac OS両対応。




詳しくは16ページ

[型番] CAM2-U31C [JAN] 4549032013320

## PCI Express 接続 + SATA 接続 両対応



M-key  
(NVMe)



B&M-key

### これ do 台 M.2 NVMe

M.2 SSD(NVMe/SATA)とSATA HDD/SSDに対応した  
データコピー&イレースマシン

- M.2 SSD (NVMe/SATA)、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能。
- コピー機能は4種類搭載。まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能。
- エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載。
- イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載。



詳しくは17ページ

[型番] KD25/35M2NV [JAN] 4549032013955

## 「裸族のお立ち台」シリーズについて

# クレードルスタイルの元祖 「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5" & 3.5" SATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用する  
クレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。  
多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。  
本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。

Feature 1  
2.5" & 3.5" HDD/SSD  
対応

むき出しのまま上から  
差し込むだけでセット完了

Feature 2  
取り出し補助ボタン  
スムーズなドライブ着脱を補助

Feature 3  
安定感抜群の  
ウェイト入り



Feature 4  
多彩な  
インターフェイス  
USB2.0/3.0/3.1やeSATAと  
豊富なラインナップ

Feature 5  
フロント電源  
スイッチ採用  
ドライブの手前にあるので  
ON/OFFが簡単

## 「裸族」シリーズとは

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。  
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し「裸」のまま手軽に  
使用することができる製品、それが「裸族」である。  
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と  
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発！  
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。

「裸族シリーズ」  
公式マスコットキャラクター  
裸族坊やせんちゃんなのら！



## 裸族のお立ち台 シリーズ

裸族のお立ち台 10th アニバーサリーエディション **限定品****在庫限り**

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.1  
Win 10 (8.1) 7  
Mac OS 10.9.5~

- 裸族坊やセンちゃんデビュー10周年を記念して、500台限定でスケルトンボディモデルが登場
- 本体底面が青く光るイルミネーションを搭載、イルミネーションはスイッチでオン/オフが可能
- 大容量 14TB HDDに対応

CROSU31TP



4 549032 013184

## 裸族のお立ち台 USB3.0 V2



2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0  
Win 10 (8.1) 7 Vista  
Mac OS 10.6~

- HDD/SSDをむき出しのまま上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール
- 高速USBインターフェイス「USB3.0」搭載
- 従来のUSB2.0(480Mbps)に比べ、約10倍の5Gbpsの転送速度を実現
- 大容量 14TB HDDに対応

CROSU3V2



4 549032 009873

## 裸族のお立ち台 USB3.1



2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.1  
Win 10 (8.1) 7 Vista  
Mac OS 10.9~

- 転送速度10GbpsのUSB3.1に対応
- UASP(USB Attached SCSI Protocol)対応
- スリム&コンパクトなボディを採用
- PC電源連動機能搭載
- 大容量 14TB HDDに対応

CROSU31S



4 549032 010619

## 裸族のお立ち台 スマート



2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 eSATA  
Win 10 (8.1) 7 Vista  
Mac OS 10.6~

- スタイリッシュ&省スペースなコンパクトボディ
- USB3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載
- SATA 6Gbps (SATA 3.0) HDD、14TB HDDに対応
- PC電源連動機能搭載

CROSEU3S6G



4 549032 008944

## 裸族のお立ち台 3bay Independent Switch



※HDD/SSDのコピーはできません。

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0  
Win 10 (8.1) 7 Vista  
Mac OS 10.6~

- 独立電源スイッチ搭載でHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能
- SATA HDD/SSDを最大3台搭載可能
- SATA 6Gbps対応、USB3.0接続(UASP対応)で高速転送が可能
- 大容量 14TB HDDに対応

CROS3U3IS



4 549032 011760

裸族のお立ち台QUAD **在庫限り**

※HDD/SSDのコピーはできません。

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 eSATA  
Win 10 (8.1) 7  
Mac OS 10.6~

- わずか122mm×170mmのスペースに2.5" & 3.5" SATA HDD/SSDを最大4台接続することができます
- 2.5" & 3.5" SATA HDD/SSDを4台搭載すれば最大56TB可能
- 大容量 14TB HDDに対応

CROS4EU3S6G



4 549032 013153

## 裸族の二刀流



2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 USB2.0  
Win 10 (8.1) 7  
Mac OS 10.9.5~

- 2.5インチHDD/SSDの収納ケースが、裸族のお立ち台(HDDクレードル)に変形する一役二役のHDDケース
- 収納ケースとして、2.5インチHDD/SSDとケーブルを一緒にカンタンに保管・収納が可能

CRN25U3BS6G



4 549032 013641

## 裸族のお立ち台のお立ち台



2.5" / 3.5" IDE HDD

- 「裸族のお立ち台」シリーズでIDE HDDが使えるようになる IDE to SATA変換アダプター
- 2.5" & 3.5" IDE HDD 両対応
- 幅と高さが3.5" HDDと同一なので、PCIに内蔵することも可能

CROO-IS



4 936014 911031

## 裸族のお立ち台 シリーズ

## 裸族のお立ち台DJ Revolution



- PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー
- USB3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレースが可能
- 高速コピー&イレース支援ツールが付属
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac OS 10.6~

CROS2U3RV



4 549032 008043

## 裸族のお立ち台TWIN



- HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピーバックアップを取っておけば、いざというとき安心
- PCのON/OFFと連動してHDDの回転を停止する省エネモードを搭載

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9.5~

CROS2U3CP6G



4 549032 013078

## 裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



- データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
- 製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能
- エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能
- 大容量12TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 eSATA

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac OS 10.6~

CROS2EU3CP6G2




4 549032 012231

## 裸族のお立ち台シリーズで使用できるHDDアクセサリのご紹介(一部)

M.2(NGFF)SSDを  
2.5インチサイズに  
変換するアダプター「裸族のお立ち台」へ  
差し込み可能に裸族のインナー for M.2  
(CRIN25M2)

▶詳しくは24ページをご覧ください。

mSATA SSDを  
2.5インチサイズに  
変換するアダプター「裸族のお立ち台」へ  
差し込み可能に裸族のインナー for mSATA  
(CRIN25MS)

▶詳しくは24ページをご覧ください。

3.5インチHDD用の  
シリコンカバー装着したままで  
「裸族のお立ち台」に  
差し込みが可能裸族のボディコン  
(CRBC35-BK)

▶詳しくは29ページをご覧ください。



## 3.5" HDDケース

## 四代目冷やし系HDD検温番 USB3.0

**冷却と静音の両立!**



- 新大型8cmファン搭載
- 2モードLED新搭載
- HDD温度監視機能搭載

カラー  
BLACK  
×BLACK  
前面フロントパネル

カラー  
SILVER  
×BLACK  
前面フロントパネル

- 静音性を高めた新大型8cmファンを搭載  
HDDの監視温度設定によりファンの回転数が変化します
- HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCDを搭載
- 設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能搭載
- 接続状態がわかる2モードLED機能、電源を落としても設定を維持するメモリー機能を新搭載
- PCの起動・終了に合わせて自動的にHDDを回転・停止させるPC電源連動機能を搭載
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み

静音性を高めたファンを新採用  
ケース内部の熱を強力に冷却!

CLS35U3BK6G



CLS35U3SVF6G



## SIMPLE SMART BOX 3.5



どちらでもOK!

タテ置き

ヨコ置き

置く場所を選ばない  
ヨコ置き / タテ置き両対応



USB 3.0 ACCESS

USB 2.0 ACCESS

USBの接続状態がわかる  
2モードLED機能搭載

- 工具不要でカンタンHDD組み込み
- USBの接続状態が一目でわかる2モードLED機能搭載
- PC電源連動機能搭載で省エネ
- 盗難防止用ケンジントンロック対応
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 USB2.0

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み



CSB35U3BK6G



CSB35U3SV6G



CSB35U3RD6G



## 3.5" HDDケース

## 1分BOX USB3.0 &amp; eSATA SATA6G



3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

- シンプル&スタンダードな3.5" SATA HDDケース
- 工具不要の簡単HDD組み込み
- SATA 6Gbps(SATA3.0) HDDに対応
- W速いUSB3.0(UASPモード対応) & eSATAインターフェイス搭載
- PC電源連動機能搭載
- 自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載
- 大容量14TB HDDに対応

COM35EU3B6G



4 549032 008463

## スライディング裸族 SATA6G



HDD取出しレバー付き 2.5 HDD/SSD 使用可能 スタック可能

- わずか1秒、HDDをスライドするだけの簡単装着
- インターフェイスはUSB 3.0接続(USB2.0でも接続可能)
- 2.5" HDD/SSD固定用ガイド装備
- HDD取り出し用レバー付き
- 本体を積み重ねることができるスタック構造
- UASPモード対応
- PC電源連動機能搭載
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

CSDRU3B6G



4 549032 006094

## 裸族の一戸建て USB3.1 &amp; eSATA



3.5" SATA HDD

接続 USB3.1 eSATA

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.9~

PS4®動作確認済み

- わずか10秒、工具不要の簡単HDD組み込み
- USB3.1(Gen.2) & eSATAインターフェイス搭載
- PC電源連動機能搭載
- 放射性に優れたアルミ筐体採用で、ファンレスを実現
- 14TB SATA 6Gbps(SATA3.0)に対応

CRIS35EU31



4 549032 011258

## HDD多段ケース

裸族のカプセルホテルUSB3.1 **NEW**

- 独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA × 4BayのHDD多段ケース
  - 冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用
  - 高速なUSB3.1 Gen.2インターフェイスを採用 (562.5MB/s)\*
  - 別売りの変換アダプタ (CRIN2535) とSSDの組み合わせで高速動作が可能
  - PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させる電源連動機能を搭載
  - 盗難防止用ケンジントンロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます
  - 大容量14TB HDDに対応 (2018年11月現在)
- \*SSD Samsung 750EVO + CRIN2535 (別売) の組み合わせによる計測時

**冷却性に優れた  
新デザイン&アルミボディ採用**

冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザインとアルミボディを採用。

**高速なUSB3.1 Gen.2を採用**

理論値10Gbpsデータ転送が可能なUSB3.1 Gen.2搭載。大容量データも高速転送が可能です。

各ドライブの転送速度	
USB3.1	562.5MB/s
USB3.0	433.7MB/s

\*SSD Samsung 750EVO + CRIN2535 (別売) による計測時

**フロントドア機構**

フロントドアを開けて、HDDを入れて取り除くだけの簡単組み込みが可能。

**盗難防止用ケンジントンロック対応**

市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを接続できます。

**PC電源連動機能搭載**

パソコンの起動終了に合わせて自動的にHDDと冷却ファンの回転を制御する電源連動機能搭載。

\*別売のPC電源連動アダプタ (CRIN2535) を必要とします。

3.5" SATA HDD

接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0

Win 10 8.1 7

Mac OS 10.9.5~

CRCH35U31CIS

4 549032 014310

## 裸族のカプセルマンション5Bay



- 独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA × 5BayのHDD多段ケース
- デジチェーン機能を搭載、USB3.1 Gen.2ハブを搭載しているため周辺機器どうしを繋ぐことが可能
- 冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用
- 高速なUSB3.1 Gen.2インターフェイスを採用
- 別売りの変換アダプタ (CRIN2535) とSSDの組み合わせで高速動作が可能
- PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させる電源連動機能を搭載
- 盗難防止用ケンジントンロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます
- 大容量14TB HDDに対応

**デジチェーン機能搭載**

USB3.1 Gen.2ハブ搭載で周辺機器同士を繋げられるので、PC側USBポートを使わずに周辺機器を増やすことができます。

\*お買いの環境や接続機器によって接続できる台数が制限される場合があります。

**高速なUSB3.1 Gen.2を採用**

理論値10Gbpsデータ転送が可能なUSB3.1 Gen.2搭載。大容量データも高速転送が可能です。

各ドライブの転送速度	
USB3.1	555.2MB/s
USB3.0	433.7MB/s
USB2.0	41.1MB/s

\*SSD Samsung 750EVO + CRIN2535 (別売) による計測時

**フロントドア機構**

フロントドアを開けて、HDDを入れて取り除くだけの簡単組み込みが可能。

**冷却性に優れた  
新デザイン&アルミボディ採用**

冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザインとアルミボディを採用。

**PC電源連動機能搭載**

パソコンの起動終了に合わせて自動的にHDDと冷却ファンの回転を制御する電源連動機能搭載。

\*別売のPC電源連動アダプタ (CRIN2535) を必要とします。

3.5" SATA HDD

接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0

Win 10 8.1(8) 7


Mac OS 10.9.5~

CRCM535U31CIS

4 549032 013870

## HDD多段ケース

## 裸族のクーリングタワー



- 2.5" SATAドライブ×1台、3.5" SATA HDD×3台を搭載可能
- 排熱に優れた煙突構造でケース内を効率的に冷却
- 「ケース内温度」「冷却ファン回転数」「ケース稼働時間」を表示する液晶ディスプレイと、ケース内温度が設定値に達すると音で知らせる温度警告アラーム機能を搭載
- 取り外しが簡単なマグネットホコリフィルターを採用
- 高速なUSB3.1 Gen.2を採用
- PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させるPC電源連動機能を搭載
- 盗難防止用ケンジントンロック対応
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

2.5" SATA HDD/SSD

接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み

CRCT35U3LCD



4 549032 013191

裸族のコンテナハウス2.5RAID **在庫限り**

- 2.5" SATA HDD/SSD専用、RAID対応ケース
- 10Gbps(理論値)の転送速度を持つUSB3.1(Gen.2) Type-Cインターフェイスを搭載
- 専用変換コネクタ付属でUSB3.1 Type-A⇄Cの両方の接続に対応
- 選べる4つのモードから用途にあわせて構築が可能なRAID機能を搭載  
【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】
- 4段階の風量調整スイッチ付き3cm角ファンを搭載、環境にあわせてファンの調整が可能
- PCの電源オン/オフに合わせてドライブと冷却ファンの回転を停止する電源連動機能を搭載 ※Windowsのみ対応

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.1

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み

CRCTH25U31C



4 549032 013399

## 裸族の二世帯住宅リフォーム



- フロントドアに重厚感のあるアルミプレートパネルを採用
- 各スイッチを見せないシンプルなデザイン
- USB3.1 Gen.2の限界に迫る高速転送
- 選べる4つのモードから用途にあわせて構築が可能なRAID機能を搭載  
【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】
- 7cm角冷却ファン搭載
- PCの電源オン/オフに合わせてドライブと冷却ファンの回転を停止する電源連動機能を搭載
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.1

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み

CRNS35U31CRF



4 549032 013504

## HDD多段ケース

## 裸族のタウンハウス



- SATA 6Gbps 3.5" HDDが最大4台搭載可能、4台フル搭載して大容量HDDボックスにしたり、2台だけ搭載してさらに冷却性能を高める使い方もできます
- フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み  
1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します
- PCの電源をオフにすると、自動的にHDDとファンの回転を停止する省エネモードを搭載、使用していない時の消費電力を抑えます
- 転送速度 5Gbps(理論値)のUSB3.0インターフェイスと6Gbps(理論値)のeSATAインターフェイスを搭載  
USB3.0はUASP対応なので、別売りの3.5"→2.5" 変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」を使用して2.5" SATA SSDを搭載すれば、さらに高速な転送が可能になります
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA  
Win 10 8.1(8) 7  
Mac OS 10.9.5~  
PS4®動作確認済み

CRTH35EU3S6G



4 549032 012842

## 裸族のカプセルホテル in 2.5



- 2.5" HDD/SSDと3.5" HDDを直接ベイに収納可能
- それぞれのベイに対応した独立電源スイッチを搭載
- フロントにUSBデバイスが接続可能なUSB3.0ハブを2ポート搭載
- PC電源連動機能搭載
- 大容量14TB HDDに対応

5台  
SATA 6G 対応

認識タイプ  
個別認識  
搭載したHDD/SSDがそれぞれ個別に認識されます。

電源タイプ  
独立電源  
搭載したHDD/SSDをそれぞれ個別に電源のON/OFFができます。

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0  
Win 10 8.1(8) 7  
Mac OS 10.9~

CRCH2535U3IS



4 549032 012552

## 裸族の4in1 ルーム



- HDD1台につき1ポートの独立インターフェイスを搭載し、PCとHDDを1対1で最大4台まで接続可能
- 付属のUSB変換アダプターとeSATAケーブルを使用して、USB接続またはeSATA接続が可能
- 1ドライブに1ポートなので、PCへの接続はWindows/Macの混在が可能
- 大容量12TB HDDに対応

PCとHDDを 個別に接続!

最大4台

USB3.0

eSATA

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA  
Win 10 8.1(8) 7 Vista  
Mac OS 10.7~

CRPR35E4U3IS




4 549032 012453

## HDD多段ケース

## 裸族のカプセルホテル Ver.2



2.5" SATA HDD / SSDでも使える  
2.5" → 3.5" SATA 変換アダプタ  
「裸族のインナー」<sup>1</sup>個付属



- SATA HDDを最大4台搭載可能なUSB3.0(UASP対応)外付けケース
- 独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDDの電源を個別にオン/オフ可能
- ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
- PC電源連動機能搭載 (Windowsのみ)
- 付属の「裸族のインナー」を使用することで、2.5" SATA HDD/SSDの組み込みにも対応
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0  
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista  
Mac OS 10.7~



## 裸族のカプセルホテル5Bay



- SATA HDDを最大5台搭載可能なUSB3.0接続外付けケース
- SATA 3.0(6Gbps)HDDに対応
- ケーブル長1.8mの手元でHDDの電源を個別にオン/オフすることができる電源リモートボックスを採用
- 電源リモートボックスにはスマートフォンやタブレットの充電ができる充電専用USBチャージポートを搭載
- ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
- PC電源連動機能搭載 (Windowsのみ)
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD


接続 USB3.0  
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista  
Mac OS 10.7~



## 裸族の集合住宅5Bay SATA6G Ver.2



2.5" SATA HDD / SSDでも使える  
2.5" → 3.5" SATA 変換アダプタ  
「裸族のインナー」<sup>1</sup>個付属



- ケーブル1本で3.5" SATA HDD/SSDを5台搭載可能な外付けケース
- 高速転送が可能なUSB3.0&eSATAコンポインターフェイスを搭載
- SATA3.0(6Gbps)に対応
- PC電源連動機能搭載
- ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
- 付属の「裸族のインナー」を使用することで、2.5" SATA HDD/SSDの組み込みにも対応
- 大容量12TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA  
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista  
Mac OS 10.7~

PS4®動作確認済み



## HDD多段ケース

## 裸族のインテリジェントビル5Bay USB3.0+eSATAコンボVer.2



- 3.5" SATA HDDを5台搭載可能なRAID機能付き外付けケース
- 本体背面のディップスイッチで、5種類のRAIDとコンバインモードの設定が可能
- RAID設定後は、ポートマルチプライヤー非対応のeSATAホストでも動作が可能
- RAID設定ソフト使用で、ディップスイッチで設定可能なRAIDに加え、更に2種類のRAIDを構築することが可能
- 高速転送が可能なUSB3.0&eSATAコンボインターフェイスを搭載
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA  
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista  
Mac OS 10.7~

CRIB535EU3V2



4 549032 010312

## 裸族のスカイタワー 10Bay IS



2.5" SATA HDD / SSDでも使える  
2.5" → 3.5" SATA 変換アダプタ  
「裸族のインナー」<sup>1</sup>付属



- 3.5" SATA HDDを10台搭載可能なHDDケース
- UASP対応USB3.0接続で高速データアクセスが可能
- SATA 6Gbps HDDに対応し、更に高速転送が可能
- 1台あたりわずか10秒でHDDの組み込みが可能
- 独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能
- 付属の「裸族のインナー」を使用することで、2.5" SATA HDD/SSDの組み込みにも対応
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0  
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista  
Mac OS 10.6~

CRST1035U3IS6G



4 549032 008005

## 裸族のテラスハウスRAID USB3.1 Type-C



- 10Gbps(理論値)の転送速度を持つ、USB3.1 (Gen.2) Type-Cインターフェイスを採用
- フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み  
1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します
- PCの電源をオフにすると、自動的にHDDとファンの回転を停止する省エネモードを搭載、使用していない時の消費電力を抑えます
- 背面のモードスイッチでRAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)を構築可能  
また、2台のHDDを個別に認識するシングルモード、2台のHDD容量を合体させて1つにするLargeモードを搭載
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.1  
Win 10 (8.1(8)) 7  
Mac OS 10.9.5~  
PS4®動作確認済み

CRTS35U31C



4 549032 013061

## HDD多段ケース

## 裸族のテラスハウス RAID SATA6G



ヨコ置き



タテ置き

- 3.5" SATA HDDが2台入るスタイリッシュなHDDケース
- 14TB+14TBで最大28TBを搭載可能
- ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組込み設計
- RAID機能で、用途に合わせてミラーリング(RAID 1)/ストライピング(RAID 0)の2種類のRAIDとコンバイン/スタンダードモード(2台個別認識)の合計4つのモードが選択可能
- SATA 6G HDDに対応
- 高速転送が可能なUSB3.0(UASP対応)&eSATAコンポインターフェイス搭載
- PC電源連動機能搭載

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

CRTS35EU3RS6G



4 549032 007633



## 2.5" HDD/SSDケース

## シンプルBOX2.5 USB3.1 Type-C



- 転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5" SATA HDD/SSDケース
- UASP/SATA 6Giに対応
- 9.5mm厚 & 7mm厚 HDD/SSD両対応
- 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.1

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

CSS25U31C-BK



4 549032 011265

## シンプルBOX2.5 USB3.1 Type-C 7mm



- 転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5" SATA SSDケース
- UASP/SATA 6G専用
- 7mm厚 2.5" SATA SSD専用
- 工具不要の簡単SSD組み込み

2.5" SATA SSD

接続 USB3.1

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.9~

PS4®動作確認済み

CSS25U31C-BK-7MM



4 549032 011623

## シンプルBOX2.5 USB3.1



- 転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、2.5" SATA HDD/SSDケース
- UASP/SATA 6G HDD/SSDに対応
- 9.5mm厚 & 7mm厚 HDD/SSD両対応
- 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.1

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.9~

PS4®動作確認済み

CSS25U31BK



4 549032 010640

## シンプルBOX2.5 USB3.0 SATA6G 7mm



- 7mm厚2.5" SATA SSD専用ケース
- 高速USB3.0接続
- UASPモード対応でさらに高速
- LEDの色で接続状態がわかる2モードLED機能搭載 (USB3.0接続時:グリーンLED、USB2.0接続時:ブルーLED)
- 工具不要の簡単SSD組み込み

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

CSS25U3SV6G-7MM



4 549032 004229

## SIMPLE SMART BOX



- 2.5" SATA HDD & SATA SSDが使用可能なケース(7mm厚HDD/SSD用固定クッション付属)
- 高速USB3.0接続 UASPモード対応でさらに高速
- 接続状態がわかる2モードLED機能を搭載
- 工具要らずのカンタンHDD/SSD組み込み

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

CSB25U3SV6G



4 549032 012675

CSB25U3BK6G



4 549032 012606

CSB25U3PK6G



4 549032 012897

CSB25U3BL6G



4 549032 012910

CSB25U3RD6G



4 549032 012903


## 2.5" HDD/SSDケース

## MOBILE BOX(USB3.0 SATA6G)



携帯に便利な  
ケーブル収納式

- 2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース
- 携帯に便利な収納式USBケーブル!
- 高速USB3.0接続!UASPモード対応でさらに高速に
- 接続状態がわかる2モードLED機能搭載
- 工具いらずのカンタンHDD/SSD組み込み
- 全5色のカラーバリエーションをご用意!  
新色シルバー&ブラック登場!



2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 USB2.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

\*PS4のWi-Fi接続に障害が出る可能性があります。

## シンプルBOX2.5 SATA



携帯するのに便利な  
収納式USBコネクタ



- 2.5" SATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース
- 接続は簡単、お手軽なUSB2.0接続ケース
- 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み
- 携帯するのに便利な収納式USBコネクタ



2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB2.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP 2000

Mac OS 10.3~

## シンプルBOX2.5 USB3.0+eSATA SATA6G



- 2.5" SATA HDD/SSD対応のHDDケース
- USB3.0+eSATAのコンポインターフェイスを搭載
- SATA 6GとUASPモード対応で高速データ転送が可能
- 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み
- USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時も外部電源いらず



- 時計機能付で指定日数、暗号ドライブにアクセスされないで自動でデータ消去可能
- 暗号ドライブロック解除のパスワードを第一、第二パスワードと2つまで設定可能
- 第二パスワードは回数制限設定可能
- 自動ロック時間を設定可能(ドライブにアクセスがないと自動的にロック)

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 eSATA

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み



2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~



## M.2 SSDケース

M.2 NVMe SSD to USB3.1 Gen.2 アルミケース 防塵耐水モデル **NEW**

## ▼使用イメージ



22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格のSSD

接続 USB3.1  
Win 10 (8.1(8)) 7  
Mac OS 10.12.6~  
PS4®動作確認済み

- 22mm幅のM.2 NVMe (NGFF M-Key)規格SSDに対応
- USB3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送
- Type-C/A変換コネクタ付属
- 熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れた約-20℃の放熱を実現  
※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】
- ケース本体はIP67規格に対応(ケース保護用のシリコンバンパー付き)
- Windows/Mac OS両対応


CAM2NVU31CBP



4 549032 014495

シンプルモバイル M.2 NVMe **NEW**

## ▼使用イメージ



22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格のSSD

接続 USB3.1  
Win 10 (8.1(8)) 7  
Mac OS 10.12.6~  
PS4®動作確認済み

- 22mm幅のM.2 NVMe (NGFF M-Key)規格SSDに対応
- USB3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送【1007MB/s】
- 熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れた約-19℃の放熱を実現  
※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】
- Windows/Mac OS両対応

CM2NVU31C



4 549032 014570

## KATANA M.2 SSD USB3.1 Type-C



## 対応M.2(NGFF B-key)SSD

- NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280
- ※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。
- ※mSATA、mini-PCIeタイプのSSDは接続できません。
- ※PCIe(NVMe)接続のSSDには対応しません。



22mm幅のM.2(NGFF B-key/B&amp;M-key)規格のSSD (NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)

接続 USB3.1  
Win 10 (8.1(8)) 7  
Mac OS 10.9.5~

- 22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSDに対応
- 放熱性能に優れたアルミボディを採用
- USB3.1 Type-C接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能
- Windows/Mac OS両対応

CAM2-U31C



4 549032 013320

これdo台 シリーズ

これdo台 M.2 NVMe



**M.2 SSD (NVMe/SATA) と SATA HDD/SSD に対応、異なるインターフェイスでもコピーが可能**

M.2 (NVMe/SATA) → M.2 (NVMe/SATA) | M.2 (NVMe/SATA) → SATA HDD/SSD | SATA HDD/SSD → M.2 (NVMe/SATA) | SATA HDD/SSD → SATA HDD/SSD

**4種類のコピー機能**

- システムファイルコピー
- オールパーティションコピー
- Whole HDD/SSD コピー
- パーティションコピー

**コピー支援機能**

- エラースキップ
- コンペア

**2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能**

- クワイールイレース
- フルイレース
- DoD イレース
- DoD イレース&コンペア
- DDD ECE 7回イレース
- セキュアイレース
- エンハンスドセキュアイレース

**対応デバイス**

22mm幅のSATAまたはNVMeのM.2 SSD

○ 対応 M-Key (チップ側) | ○ 対応 B&M-Key (チップ側)

**注意**


B-Key形状のM.2 SSDは非対応となります。

✗ 非対応 B-Key (チップ側)

- M.2 SSD (SATA/NVMe)、2.5" & 3.5" SATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能
- コピー機能は4種類搭載  
まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能
- エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載
- イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載

2.5" / 3.5" SATA HDD | 2.5" SATA SSD

22mm幅のSATAまたはNVMeのM.2規格SSD



KD25/35M2NV

4 549032 013955

これdo台 Ultra Hi-Speed PRO



**最大転送速度 約 530MB/秒の高速コピー&イレース!**

KD25/35UHSPRO (当製品) **530 MB/秒**

KD25/35HSPRO (従来品) **250 MB/秒** *speed up!*

KD25/35PRO (旧製品) **108 MB/秒**

※弊社テスト環境での実測値  
※使用SSD: Sandisk Extreme Pro(240GB)  
※ご使用のHDD/SSDによって転送速度は大幅に変化します。

**4種類のコピー機能**

- システムファイルコピー
- オールパーティションコピー
- Whole HDD/SSD コピー
- パーティションコピー

**コピー支援機能**

- エラースキップ
- コンペア

**2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能**

- クワイールイレース
- フルイレース
- DoD イレース
- DoD イレース&コンペア
- DDD ECE 7回イレース
- セキュアイレース
- エンハンスドセキュアイレース


**IDE HDDにも対応!**

2.5" & 3.5" IDE HDD 換用  
変換アダプター

**1個付属**

型番: KDA-IDE

※IDE HDD同士をコピーする場合は別途変換アダプターを1個お買い求めください。



- 最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース機能を搭載  
コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ※弊社テスト環境での実測値
- デバイスの読み、書き込み速度を計測する「スピードテスト機能」と10種類の「S.M.A.R.T.情報表示機能」を搭載
- 4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載
- 2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能を搭載
- 2.5" & 3.5" IDE HDDもコピー可能な専用の「IDE→SATA変換アダプター」(KDA-IDE)を1個付属

2.5" / 3.5" SATA HDD | 2.5" SATA SSD

2.5" / 3.5" IDE HDD | 2.5" IDE SSD

KD25/35UHSPRO

4 549032 013948

## これdo台 シリーズ

## これdo台 SAS



▼USBメモリに作業ログの  
テキストデータ出力可能



※USBメモリは付属しません

▼専用プリンター（別売）で  
データ消去内容を印刷可能



※20ページ参照

- SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー/消去マシン
- 付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE)使用でIDE HDD接続も可能
- 消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載
- 5種類の消去アルゴリズムを搭載し、用途に応じて消去方法を選択可能
- 専用プリンター（別売）でデータ消去内容を印刷可能
- USBメモリに作業ログのテキストデータ出力可能

▼使用イメージ



2.5" / 3.5" SAS HDD	2.5" SAS SSD
2.5" / 3.5" SATA HDD	2.5" SATA SSD
2.5" / 3.5" IDE HDD	2.5" IDE SSD

これdo台 ERASE **在庫限り**

▼付属の専用プリンターで  
データ消去内容を印刷可能



▼USBメモリに作業ログの  
テキストデータ出力可能



※USBメモリは付属しません

- 最大で4台のHDD/SSDを同時に消去
- 専用アダプター使用でIDE HDD接続も可能
- 消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載
- 用途に応じて消去方法を選択可能な5種類の消去アルゴリズムを搭載
- 1台のHDDデータを最大3台のHDDに同時コピー可能なHDDコピー機能を搭載
- 付属の専用プリンターでデータ消去内容を印刷可能
- USBメモリに作業ログのテキストデータ出力も可能
- 本体とすべての付属品を納めることが可能な、耐水/耐塵仕様の専用キャリングケースが付属

▼使用イメージ



▼専用キャリングケース



2.5" / 3.5" SATA HDD	2.5" SATA SSD
2.5" / 3.5" IDE HDD	2.5" IDE SSD



## これdo台 シリーズ

## これdo台 Hi-Speed PRO



- 最大転送速度250MB/秒の高速コピー&イレース(コピー速度は従来品の2倍以上にアップ)
- 「スピードテスト機能」と「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載
- 3種類のコピー機能&コピー支援機能搭載(まるごとコピー/システム&ファイルコピー/パーティションコピー/エラースキップ/コンペア)
- 2台同時消去も可能な3種類のデータイレース機能搭載(クイックイレース/フルイレース/DoDイレース)
- 2.5" & 3.5" IDE HDDもコピー可能な専用のIDE→SATA変換アダプターを1個付属

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

2.5" / 3.5" IDE HDD

2.5" IDE SSD

KD25/35HSPRO



4 549032 007084

## これdo台 シリーズ (オプション・その他)

## イレースログ出力プリンター(これdo台 シリーズ オプション品)



(型番 : KD25/35SAS)

「これdo台SAS」  
専用オプション

## ▼使用イメージ



- これdo台SAS(KD25/35SAS)専用オプションのイレースログ出力用プリンター
  - 消去完了時に消去したHDDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷可能
  - 消去完了時以外は印刷されないで、消去のエビデンスとしても有効
- ※HDDコピー完了時はプリンターによる出力はありません。  
※「これdo台 SAS(KD25/35SAS)」 「これdo台 ERASE(KD25/35ERS)」のみ対応。

Printer for KD25/35



4 549032 012132

## これdo台 シリーズ用 2.5" &amp; 3.5" IDE HDD→SATA変換アダプター



KORE DOH DAI  
これdo台 シリーズで

2.5" & 3.5" IDE HDD を使うための

変換アダプター

## ▼使用イメージ



2.5" IDE HDD



3.5" IDE HDD

- 「これdo台」シリーズで2.5" & 3.5" IDE HDD使うための変換アダプター
  - 2.5" & 3.5" IDE HDDをSATAに変換
- [これdo台]シリーズ  
KD25/35MS, KD25/35MS2, KD25/35HS, KD25/35HS PRO  
KD25/35HS 1T3, KD25/35ERS, KD25/35SAS, KD25/35M2NV  
KD25/35UHSPRO
- ※IDE-HDDどうしのコピーをする場合は本製品が2個必要になります。

KDA-IDE



4 549032 006674

## [CENTECH] USB3.0 SD デュプリケーター&amp;メディアリーダーライター これdo台SD



- パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
- データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
- USB3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能
- 高速転送モードSDR104に対応

SDSC, SDHC, SDXC, SDHC UHS-1(SDR104)、  
SDXC UHS-1(SDR104)

接続 USB3.0

CT-DB300



4 549032 002157

## 裸族の頭

## 裸族の頭 USB3.0 クローンプラス SATA6G



## ▼使用イメージ



## ▼インジケーター付き



- SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能
- PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー
- USB3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB3.0アダプターとして使用可能
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

CRAS2U3CP6G



4 549032 007091

## 裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



## ▼使用イメージ



- 付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ
- 面倒なパーティション拡張操作は不要

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac 非対応

CRAHK25U3



4 549032 011777



◀専用キャリングポーチ使用で  
USB3.0 接続の外付けドライブ使用可能



## 裸族のお立ち台

## 裸族のお立ち台TWIN



## ▼使用イメージ



- HDD/SSDを差し込むだけで増設完了  
2台まで簡単に増設できるので、1台目のHDDが容量がいっぱいになった時でも気軽に2台目を追加することが可能
- HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー  
バックアップを取っておけば、いざというとき安心
- PCのON/OFFと連動してHDDの回転を停止する省エネモードを搭載
- 接続には高速転送が可能なUSB3.0を採用、またUSB2.0でも接続可能

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD



CROS2U3CP6G



4 549032 013078

## 裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



## ▼使用イメージ



- データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
- PCと接続せず、製品単体でHDD/SSDの丸ごとコピーが可能
- エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能
- W速いUSB3.0&eSATAのコンポインターフェイス搭載

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD



CROS2EU3CP6G2



4 549032 012231

## 裸族のお立ち台DJ Revolution



## ▼使用イメージ



- PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー
- USB3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレースが可能
- 高速コピー&イレース支援ツールが付属(Windows専用)
- 25%単位で進行状況がわかるインジケーター付き
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD



CROS2U3RV



4 549032 008043

## 裸族の頭 シリーズ

## 裸族の頭 USB3.0-SATAアダプター



- SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のまま簡単に接続
  - USBバスパワー駆動で電源不要※、めんどろな配線一切なし
  - SATA6G、UASP対応で高速転送が可能
  - 大容量14TB HDDに対応
- ※2.5インチHDD/SSDの場合。専用ACアダプターも付属しております。

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

光学ドライブ

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9.5~

CRASU3S6G



4 549032 013221

## 裸族の頭 USB3.0 SATA6G



- 2.5" & 3.5" HDD/SSDを裸のまま使用できる変換アダプター
- SATA/IDE両対応
- IDEもUSB3.0で接続可能
- USB2.0接続でも使用可能
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

2.5" / 3.5" IDE HDD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista XP

Mac OS 10.5~

CRAISU3S6G



4 549032 003697

## 裸族の頭 IDE+SATA Ver3



- 2.5" & 3.5" IDE & SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブを裸のまま使用できる変換アダプター
- 直接さしてUSBでPCにかんたん接続
- 2.5" IDE HDDはUSBバスパワーでも駆動
- 14TBまでのHDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

2.5" / 3.5" IDE HDD

SATA/IDE光学ドライブ

接続 USB2.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac OS 10.6~

CRAISU2V3



4 549032 011838

## 裸族の頭 USB3.0 クローンプラス SATA6G



- SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送できる変換アダプター
- PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー可能
- USB3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB3.0アダプターとして使用可能
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

CRAS2U3CP6G



4 549032 007091

## 裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



- 付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ
- 面倒なパーティション拡張操作は必要なし

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac 非対応

CRAHK25U3



4 549032 011777

## 裸族のインナー シリーズ

## 裸族のインナーダイレクト



## ▼使用イメージ



2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

- 7/9.5/15mm厚の2.5" SATAドライブを3.5" SATA HDDと同じサイズに変換
  - 変換基板レス設計 2.5" SATA HDD/SSDのコネクタをダイレクトに接続することで転送ロスを軽減
  - 製品本体の固定は3.5" HDDと同じインチネジを採用 PCケースのマウンターの特殊ネジでも取り付け可能
- ※底面からネジ止めするタイプのPCケースには取り付けられません。  
※取り付け時には左右合計3点での取り付けとなります。  
※本製品は12.5mm厚のHDD/SSDには対応しておりません。

CRIN2535D



4 549032 013825

## 裸族のインナージャケット



- 2.5インチケースが3.5インチジャケットにそのままインでできる2Way仕様
- 外付け2.5" HDD/SSDとしてPCと接続可能
- 3.5インチインナージャケット使用で、3.5" HDD/SSDとして「裸族」シリーズに組み込み可能

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

USB3.0

PS4®動作確認済み

CRINJ2535U3



4 549032 012538

## 裸族のインナー for M.2



- M.2 (NGFF) SSDを7mm厚2.5" SATA HDDサイズに変換可能なアダプター
- M.2 (NGFF) SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能

22mm幅のM.2 (NGFF B-key) 規格SSD  
(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)

CRIN25M2




4 549032 011616

接続

SATA

## 裸族のインナー



- 2.5" SATA HDD/SSDを3.5" HDDと同じサイズにする変換マウント
- PCケースの3.5インチベイに2.5" HDD/SSDを取り付ける際のマウントとしても使用可能

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続


SATA

CRIN2535



4 549032 000498

## 裸族のインナー for PC



- 2.5" SATA HDD/SSDを3.5" HDDと同じサイズにする変換マウント
- 側面からネジ止めするタイプのPCケースはもちろん、底面からネジ止めするタイプのPCケースやMac ProのHDDマウントなどにも対応

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

CRIN2535PC



4 549032 009637

## 裸族のインナー for mSATA



- mSATA SSDを9.5mm厚2.5" SATA HDDサイズに変換可能なアダプター
- 製品本体のネジ穴位置は2.5" HDDに準拠
- 9.5mm厚2.5" HDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能

mSATA SSD

接続

SATA

CRIN25MS



4 549032 010718

## 裸族のインナー USB3.1



- 2.5" SATA HDD/SSDを3.5" 完全互換サイズに変換USB3.1で直接PCに接続することも可能
- 3.5" SATA HDDとサイズ、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置が同じなのでデスクトップPCへの組み込みにも最適

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

USB3.1


CRIN2535U31



4 549032 010695

## 変換アダプター(HDD/SSD)

## OS活してSSD de 高速化



- SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード
- PC環境そのままOSの再インストール不要
- OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能
- HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ



## SATA活してIDE



- SATAデバイスをIDEに変換して接続



## IDE活してS-ATA



- お手持ちのIDE/ATAPIデバイスをシリアルATA接続にできるアダプターセット
- シリアルATAケーブル、電源分岐ケーブルも付属
- ケース内のケーブルをすっきり
- BigDrive対応



## シリコンディスクビルダー SD 3.5 SATA



- SDカードを8枚搭載可能
- ※大容量SDHC(SD High Capacity)メモリーカード対応
- 3.5" HDDサイズ
- SATAインターフェイスモデル
- 高速ストライピング機能(RAID 0)に対応
- 完全ハードウェア制御の高速データ転送機構を搭載

シリコンディスクビルダー SD 3.5 IDE **在庫限り**

- SDカードを8枚搭載可能
- ※大容量SDHC(SD High Capacity)メモリーカード対応
- 3.5" HDDサイズ
- IDEインターフェイスモデル
- 高速ストライピング機能(RAID 0)に対応
- 完全ハードウェア制御の高速データ転送機構を搭載



## 変換アダプター(その他)

## USB Type-C to VGA 変換アダプター



- USB Type-Cの出力をVGA出力に変換※1)※2)
- VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
- 最大1,920×1,080 60 Hz出力に対応
- ※1)逆方向の変換はできません。
- ※2)HDCP非対応

CCA-UCVGA

USB Type-Cポートを搭載したフルHD出力対応機器

接続

USB Type-C → VGA



4 549032 013160

## USB Type-C to VGA/HDMI 変換アダプター

在庫限り



- USB Type-Cの出力をVGAまたはHDMI出力に変換※1)※2)※3)
- VGAは1,920×1,080 60Hz、HDMIは3,840×2,160 30Hzの出力に対応
- ※1)逆方向の変換はできません。
- ※2)VGA、HDMIの同時出力はできません。
- ※3)HDCP非対応

CCA-UCHDVGA

USB Type-Cポートを搭載したフルHD/4K出力対応機器

接続

USB Type-C → VGA/HDMI



4 549032 014327

## DisplayPort to VGA 変換アダプター



- DisplayPortの出力をVGA出力に変換\*
- 最大1,920×1,200 60 Hz出力に対応
- アクティブタイプを採用
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-DPVGA

DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続

DisplayPort → VGA



4 549032 013689

## HDMI to VGA 変換アダプター



- HDMIの出力をVGA出力に変換\*
- VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
- 最大1,920×1,200 60 Hz 出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-HDVGA

HDMIを搭載した4K出力対応機器

接続

HDMI → VGA



4 549032 013672

## Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプター



- Mini DisplayPortの出力をHDMI出力に変換\*
- 高解像度の 4K UHD (3,840×2,160)60Hz出力に対応
- アクティブタイプを採用
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-MDPHD4K6

Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続

Mini DisplayPort → HDMI



4 549032 012545

## DisplayPort to HDMI 変換アダプター



- DisplayPortの出力をHDMI出力に変換\*
- 高解像度の 4K UHD (3,840×2,160)60Hz出力に対応
- アクティブタイプを採用
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-DPHD4K6

DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続

DisplayPort → HDMI



4 549032 012262

## Mini DisplayPort to VGA変換アダプター



- Mini DisplayPortの出力をVGA出力に変換\*
- VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへの出力が可能
- 最大1,920×1,200 60 Hz 出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-MDPVGA

Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続

Mini DisplayPort → VGA



4 549032 012767

## Mini DisplayPort to VGA/DVI-D/HDMI変換アダプター



- Mini DisplayPortの出力をVGA/DVI-D/HDMI出力に変換※1)※2)
- 最大1,920×1,200 60 Hz 出力に対応
- ※1)逆方向の変換はできません。
- ※2)同時にすべての出力に変換することはできません。

CCA-MDPVDH

Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続

Mini DisplayPort → VGA/DVI-D/HDMI



4 549032 012774

## 変換アダプター(その他)

## USB Type-C to DisplayPort変換アダプター



- USB Type-Cの出力をDisplayPort出力に変換\*
  - DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠、最大4K UHD(3840×2160)60Hz出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-UCDP4K6



4 549032 013177

USB Type-Cコネクタを搭載した4K出力対応機器

接続

USB Type-C → DisplayPort

## eSATA活してUSB3.0



- eSATA接続のHDDをUSB3.0接続に変換可能なアダプター
- eSATAポートがないPCにもUSBポートがあればeSATA HDDの接続が可能に
- SATA 6G、USB3.0対応なので高速転送が可能

eSATA機器

接続

USB3.0

Win

10

8.1(8)

7

Vista

Mac

OS 10.7~

CCA-ESU3



4 549032 012477

## HDDアクセサリ

## 裸族の村



3.5" HDD

- 3.5" HDD専用収納BOX
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計

CRM35-H705



4 936014 585591

## 裸族の村 ブラック蓋付き



3.5" HDD

- [裸族の村]に蓋が付いた3.5" HDD専用収納BOX
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計

CRM35-H705FBK



4 936014 912083

## 裸族の弁当箱 [スケルトンブラック]



3.5" HDD

- 3.5" HDD収納ブラケース
- HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-BK



4 936014 586284

## 裸族の弁当箱 [スケルトンクリアホワイト]



3.5" HDD

- 3.5" HDD収納ブラケース
- HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付

CRB35-WT



4 936014 586277

## 裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×1台収納]



2.5" HDD/SSD

- むき出しの2.5" HDD/SSD 1台をカンタン収納
- HDD/SSDの保管・整理
- 7mm厚SSDの保管も可能なスパーサーパッド付属
- 管理に最適なインデックスシール付属
- 本体色はグラファイトグレーを採用

CRB25-GP1



4 549032 010770

## 裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×2台収納]



2.5" HDD/SSD

- むき出しの2.5" HDD/SSD 2台をカンタン収納
- HDD/SSDの保管・整理
- 7mm厚SSDの保管も可能なスパーサーパッド付属
- 管理に最適なインデックスシール付属
- 本体色はグラファイトグレーを採用

CRB25-GP2



4 549032 010787

## 裸族のタンク



3.5" HDD

- 簡単にむき出しのHDDを収納
- むき出しでHDDを複数台ご使用しているユーザーにとっても便利
- スタック可能
- 収納したHDDの管理に便利なインデックス窓付き

CRTN35-BK2P



4 936014 607118

## HDDアクセサリ

## 3.5" HDD専用プロテクションケース HDD Guard Pro1



■大事なHDDをプロテクト耐衝撃、防水・防塵(IP65相当)、自動気圧弁、施錠可能

※IP65相当とは、耐防塵性能および、耐水滴性能を表しております。  
※本体外装はグラスファイバー強化プラスチックを採用しております。

■第三者に開けられないよう、市販のダイヤル錠等を使用しロックが可能

■内部クッションは3.5" HDD専用サイズ  
25.4mm厚の3.5" HDDを1台収納可能

■タイトル管理に便利なインデックス窓付き

CHDG-PRO1



3.5" HDD

4 549032 007794

## 裸族のハードなケース [3.5" HDD×5台収納]



■複数持っているHDDの保管・整理に便利な収納ケース

■HDDを外部の衝撃からプロテクト

■3.5" HDDを最大5台収納

■持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-001/BK



3.5" HDD

4 549032 008432

## 裸族のハードなケース [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]



■複数持っているHDD/SSDの保管・整理に便利な収納ケース

■HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト

■3.5" HDDを最大6台と2.5" HDD/SSD最大3台の合計9台収納

■持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK



2.5" HDD/SSD 3.5" HDD

4 549032 008449

## 裸族のハードなケース STRONG [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]



■3.5インチHDD最大6台と2.5インチHDD最大3台の合計9台のHDDを収納可能

■防犯対策の南京錠が使用可能(南京錠は付属しません。軸径5mmまでの南京錠が使用可能です)

■持ち運びに便利なクッション性のある取っ手付き

CRHC-003/BK



2.5" HDD/SSD 3.5" HDD

4 549032 013139

## 裸族のボディコン / 黒



■3.5" HDD用セパレートタイプシリコンケース

■収納時はスタック可能(最大4台まで)

■リアカバーのみ取り外して、そのまま弊社製品「裸族のお立ち台」シリーズに差し込むことが可能

CRBC35-BK



3.5" HDD

4 936014 630222

## 裸族のボディガード



■大切なHDDをホコリから守る3.5" HDD専用ハードジャケット

■装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに接続することが可能

CRBG35BK



3.5" HDD

4 549032 000153

## 裸族のビキニ



■裸族のビキニ 1セット(本体8個入り)で3.5" HDDなら2台、2.5" HDDなら4台まで装着/スタック可能

■スタック構造だから積み重ねが楽々

CRBK2



2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

4 936014 587809



## 楽ラック シリーズ・まとめる シリーズ

## 技あり!楽ラックJr./ブラックモデル



- インナートレイを使わずに、3.5" SATA HDDをそのままラックイン
- 背面の電源コネクタは4pinタイプ/SATAパワーコネクタの2種類を搭載

3.5" SATA HDD

接続

SATA

CERS-BK



4 936014 586901

## 技あり!楽ラック!Lite



- インナートレイを使わずに、3.5" SATA HDDをそのままラックイン
- 背面クーリングファンで熱対策(4,000rpm± 10%)

3.5" SATA HDD

接続

SATA

CWRS2-L



4 936014 938472

## 二代目 技あり!楽ラック/スーパーブラックモデル



- SATA & SAS両対応  
高速なSAS (Serial Attached SCSI) ドライブも使用可能に
- キーをロックすると自動的に電源がON

3.5" SAS HDD

3.5" SATA HDD

接続

SAS

SATA

CWRS2-BK



4 936014 587465

## 5インチベイにまとめるラック SATA 6G(4台タイプ)



- 2.5" SATA 6G HDD/SSD 4台を5インチベイ1段に収納可能なラックケース
- デバイスの状態を本体のステータスLEDで確認可能  
※本製品は12.5mm厚までのHDD/SSD専用となります。

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

CMRK-S4S6G



4 549032 011739

## 5インチベイにまとめるマウンター



- PCケースの5インチベイに2.5" HDD/SSDを最大6台搭載可能 (3.5" HDDも使用可能)

※PCとの接続コネクタは付属しません。

※15mm厚までの2.5インチHDD/SSDおよび、25.4mm厚までの3.5インチHDDに対応しております。

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD


CMRK-6NR



4 549032 011753

## ポートを増やしタイ シリーズ

## ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCI×1接続]



- PCI接続パラレルポート×1インターフェイスカード
- オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属

パラレルポート×1

接続 PCI

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac 非対応

CIF-P1PCI



4 936014 991262

## ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCIe×1接続]



- PCI Express×1接続パラレルポート×1インターフェイスカード
- オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属

パラレルポート×1

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP


Mac 非対応

CIF-P1PCIe



4 936014 991279

## ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCI×1接続]



- PCI接続シリアルポート x2インターフェイスカード
  - オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適
  - ロープロファイルブラケット付属
- ※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。

シリアルポート×2

接続 PCI

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac 非対応

CIF-S2PCI



4 936014 991286

## ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCIe×1接続]

NEW



- PCI Express×1接続シリアルポート×2インターフェイスカード
  - オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適
  - ロープロファイルブラケット付属
- ※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。

シリアルポート×2

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1 7


Mac 非対応

CIF-S2PCIe2



4 549032 014365

## ポートを増やしタイ [IEEE1394a×3ポート PCI×1接続]



- IEEE1394a x3ポート(外部ポートx2-内部ポートx1)PCI接続インターフェイスカード
- 信頼と実績のTexas Instruments社製TSB43AB22A採用
- ロープロファイルブラケット付属でスリム型PCにも対応

FireWire×3

接続 PCI

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP 2000


Mac OS 10.3~

CIF-FW4P3



4 936014 589513

## ポートを増やしタイ [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続]



- PCI Express x 1接続IEEE1394b x 3ポートインターフェイスカード
- 信頼と実績のTexas Instruments(TI)社製コントローラ採用
- ロープロファイルブラケット付属

FireWire×3

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~


CIF-FW8P3



4 549032 001587

## ポートを増やしタイ シリーズ / その他

## ポートを増やしタイ [USB3.1×2ポート PCIe×2接続]



- 転送速度10Gbpsの高速USB3.1に対応
- 従来のUSB3.0/2.0デバイス接続可能
- USB3.1 Standard Aコネクタ×2ポートを搭載
- USB3.1コントローラーはasmedia製 ASM1142を採用
- PCI Express x2コネクタを搭載
- ロープロファイル用ブラケット付属

USB3.1×2

接続 PCI Express x2

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac 非対応

CIF-U31P2



4 549032 010626

## ポートを増やしタイ [USB3.0×4ポート PCIe×1接続]



- PCI Express×1接続USB3.0×4ポートインターフェイスカード
  - UASP対応で高速転送が可能
  - Windows/Mac OS両対応、Mac OSはドライバレスで動作可能
- ※USB2.0/1.1デバイスはUSB3.0の速度で動作しません。それぞれUSB2.0/1.1動作となります。

USB3.0×4

接続 PCI Express x1

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista


Mac OS 10.8~

CIF-USB3P4FL



4 549032 007671

## ポートを増やしタイ [IDE内部×1ポート PCIe×1接続]



- PCI Express x1接続のIDEホストインターフェイスカード
- Ultra ATA133/100/66/33対応し137GB以上のHDDにも対応
- 最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能
- ロープロファイルブラケット付属でスリムPCIにも対応
- 接続したHDDからのOS起動に対応

IDE×1

接続 PCI Express x1

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista XP 2000

Mac 非対応

CIF-IDE



4 936014 628915

## ポートを増やしタイ [GBE 1000BASE-T PCIe×1接続]



- PCI Express x1接続のギガビットイーサネットホストインターフェイスカード
- 高速1000BASE-Tギガビット
- ギガビットイーサネットコントローラチップにRealtek RTL8111E採用
- ジャンボフレーム対応(最大フレームサイズ9Kバイト)
- ロープロファイルブラケット付属でスリムPCIにも対応
- Auto MDI/MDI-X対応

ギガビットイーサネット

接続 PCI Express x1

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac 非対応

CIF-GBE2



4 549032 011845

## OS活してSSD de 高速化



- SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード
- PC環境そのままOSの再インストール不要
- OS入りPCIに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能
- HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ

2.5" SATA SSD

mSATA SSD

接続 PCI Express x1

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac 非対応

CIF-HBC25MS



4 549032 010701

## plus one シリーズ

11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD **NEW**

※近日発売予定



- 省スペース環境に最適な11.6インチHDMIマルチモニター
  - HDCP対応のデジタル2系統入力仕様 (HDMI / DisplayPort)
  - 動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方もいろいろ
  - フルHD 1,920×1,080pixel
  - 反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載
  - ステレオスピーカー 1W×2 搭載
  - ACアダプター電源供給\*
  - 安心の日本国内生産
- \*USBバスパワーでは動作しません。



LCD-11600FHD2

10.1インチマルチタッチ対応 USB3.0モニター plus one Touch USB **NEW**

- USBケーブル1本で使用可能
- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- IPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- ACアダプター不要、USBバスパワー駆動
- 安心の日本国内生産

Win 10 8.1 7

Mac OS 10.10.5~

※タッチパネル機能を使用しない場合は左記のOS以外でも使用可能です。



LCD-10000UT



## 10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9)



- 省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター
- マルチな入力仕様：HDMI(HDCP対応) / VGA / コンポジットビデオ
- 解像度：フルワイドXGA 1,366×768 pixel
- IPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- スピーカー(モノラル)搭載
- 選べる2WAY電源供給：USBバスパワー / ACアダプター
- 安心の日本国内生産



LCD-10169VH3



## 10.1インチマルチモニター plus one USB3.0 + HDMI



- 省スペース環境に最適な10.1インチUSB3.0+HDMIマルチモニター
- USB3.0接続、HDMI接続の2系統入力を採用
- 映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- モノラルスピーカー内蔵
- 光沢感のあるPLS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター
- 安心の日本国内生産



LCD-10000U3H



## plus one シリーズ

## 10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10)



- 省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター
- マルチな入力仕様：HDMI(HDCP対応) / VGA / コンボジットビデオ
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- 光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用 LEDバックライト搭載
- スピーカー(モノラル)搭載
- 選べる2WAY電源供給：USBバスパワー / ACアダプター
- 安心の日本国内生産



## 10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応
- HDMI入力仕様(HDCP対応)
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- 光沢感のあるグレアパネル採用
- LEDバックライト搭載 / スピーカー(モノラル)搭載
- ACアダプター不要、USBバスパワー駆動
- 安心の日本国内生産

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac 非対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は左記のOS以外でも使用可能です。



## plus one シリーズ

## 8インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



- 10点マルチタッチに対応したタッチパネル仕様の小型液晶ディスプレイ
- 省スペース環境に最適な8インチサイズ
- HDMI入力、HDCPに対応
- 解像度：XGA(1,024×768pixel)、表示鮮やかなグレアパネル仕様
- スピーカー(モノラル)搭載、本体だけで音声の再生が可能
- 安心の日本国内生産



LCD-8000HT



## 8インチDVIマルチモニター plus one DVI



- 省スペース環境に最適な8インチマルチモニター
- デジタル(DVI)、アナログ(VGA)、コンポジットビデオ入力の3系統に対応
- 解像度：XGA(1,024×768pixel) グレアパネル仕様
- 旧機種(LCD-8000DA)に比べて輝度、視野角、バックライト寿命を強化
- 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター
- スピーカー搭載
- 安心の日本国内生産



LCD-8000DA2



## 8インチUSB接続サブモニター plus one



- USBで手軽にデュアルディスプレイ  
バスパワー駆動の8インチUSB接続サブモニター
- 電源供給/入力はUSBケーブル1本だけでOK
- 解像度：SVGA 800×600pixel 24bitフルカラー液晶
- 反射を抑えたノングレアパネル採用
- 上下左右、ミラー、回転等、多彩なディスプレイレイアウトが可能
- 安心の日本国内生産



## 8インチVGA接続モニター plus one



- 省スペース環境に最適な8インチアナログVGAモニター
- 汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin)
- 解像度：SVGA 800×600pixel フルカラー液晶
- 反射を抑えたノングレアパネル採用
- 選べる2WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター
- OSD(On Screen Display)機能搭載
- さらに省電力設計 消費電力約20%低減(当社比:LCD-8000Vと比較)
- 安心の日本国内生産



## plus one シリーズ

## 8インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



- 省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター
- マルチな入力仕様：HDMI(HDCP対応)/VGA/コンポジットビデオ
- 解像度：XGA 1,024×768pixel
- 光沢感のあるグレアパネル採用 LEDバックライト搭載
- スピーカー(モノラル)搭載
- 選べる2WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター
- 安心の日本国内生産



## 7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



- 省スペース環境、モバイルに最適な7インチHDMIマルチモニター
- 2系入力仕様：HDMI(HDCP対応)/VGA
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- 光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用 LEDバックライト搭載
- スピーカー(モノラル)搭載
- 選べる3WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池
- 安心の日本国内生産



## 7インチコンポジットビデオモニター plus one VIDEO



- 省スペース環境、モバイルに最適な7インチコンポジットビデオモニター
- コンポジットビデオ入力仕様
- 解像度：WVGA 800×480pixel
- 高級感のある光沢表面仕上げ LEDバックライト搭載
- スピーカー搭載(モノラル)
- 選べる3WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池
- 安心の日本国内生産



## 産業用組み込み向け plus one PRO シリーズ

## 15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み15インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1
- ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DV I-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

15 インチ	ノングレア パネル	TN 液晶
アスペクト比 4:3	HDMI	VGA
DVI	ACアダプター 電源供給	

LCD-MB150N3



4 549032 013375

## 12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ12.1インチ、解像度1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、700:1のコントラスト比
- 充実の3系統入力(HDMI、VGA、DVI-D)に対応 (HDCP非対応)
- パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

オープン フレーム	12.1 インチ	ノングレア パネル
TN 液晶	アスペクト比 4:3	HDMI
VGA	DVI	ACアダプター 電源供給

LCD-F121V010



4 549032 013887

## 12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み12.1インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1
- ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DV I-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

12.1 インチ	ノングレア パネル	TN 液晶
アスペクト比 4:3	HDMI	VGA
DVI	ACアダプター 電源供給	

LCD-MC121N5



4 549032 013368

## 10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター
- 高寿命 80,000時間のバックライトLED、耐久性に優れたステンレス製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比
- ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DV I-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

10.4 インチ	ノングレア パネル	PSA 液晶
アスペクト比 4:3	HDMI	VGA
DVI	ACアダプター 電源供給	

LCD-M104-V020



4 549032 014167



## 産業用組み込み向け plus one PRO シリーズ

## 10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



- 組み込み用途向け『オープンフレーム型』モニター
- 画面サイズ10.4インチ、1024×768pixel (XGA)モニター
- 投影型静電容量方式タッチパネル、10点マルチタッチに対応
- 高寿命80,000時間のバックライトLED
- 表面に3mm厚の強化ガラスカバーを採用
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用
- 3000:1の高コントラスト比
- ステレオスピーカー搭載
- HDMI, VGA, DVI-D 充実の3系統入力
- 壁掛用VESA(75x75)マウント準拠

オープン  
フレーム

10.4  
インチ

ノングレア  
パネル

PSA  
液晶

アスペクト比  
4:3

HDMI

VGA

DVI

ACアダプター  
電源供給

LCD-OPT3-104N2-A00



4 549032 014372

## 10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ10.4インチ、解像度1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命80,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比
- 充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)
- パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

オープン  
フレーム

10.4  
インチ

ノングレア  
パネル

PSA  
液晶

アスペクト比  
4:3

HDMI

VGA

DVI

ACアダプター  
電源供給

LCD-FD104NJ



4 549032 013528

## 10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、1400:1の高コントラスト比
- ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

10.4  
インチ

ノングレア  
パネル

AMVA  
液晶

アスペクト比  
4:3

HDMI

VGA

DVI

ACアダプター  
電源供給

LCD-MC104NJ



4 549032 013092

## 10.1インチ(1,280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA)
- 高輝度1,000cd/m<sup>2</sup>、高寿命70,000時間のバックライトLED
- 広視野角、グレア液晶パネルを採用
- 充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)
- パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

オープン  
フレーム

10.1  
インチ

グレア  
パネル

IPS  
液晶

アスペクト比  
16:10

HDMI

VGA

DVI

ACアダプター  
電源供給

LCD-F101W-V010C



4 549032 013962

## 産業用組み込み向け plus one PRO シリーズ

## 10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



Win 10 (8.1(8)) 7

Mac 非対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は上記OS以外でも使用可能です。

- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA)
- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応
- 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
- 広視野角、低反射液晶パネルを採用
- 充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)
- パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

タッチパネル 10.1インチ ノンレアパネル

MVA液晶 アスペクト比 16:10 HDMI

VGA DVI ACアダプター電源供給

LCD-AMP101WUXB



4 549032 013894

## 8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み8.4インチ、800×600pixel(SVGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノンレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比600:1
- ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

8.4インチ ノンレアパネル TN液晶

アスペクト比 4:3 HDMI VGA

DVI ACアダプター電源供給

LCD-MA084N7



4 549032 013351

plus one 特設ページ / カタログダウンロード / 法人様貸出サービス

plus one シリーズの最新情報はこちら

液晶サブモニター

# plus one

プラスワン



plus one 特設ページ


<http://www.plusone-century.com>

## plus one 特設ページ

plus one  
プラスワン

USBケーブル1本だけで接続できるスタンダードなディスプレイ

- ▶ 法人のお客様へ ご購入、お見積りのご相談、導入実績など
- ▶ ユーザーレポート 実際に使われている法人のお客様のごレポート
- ▶ 仕様表・お問い合わせ 製品の仕様、価格の件にご案内いたします。
- ▶ よくあるご質問
- ▶ PDFカタログ(パンフレット)ダウンロード
- ▶ 製品のご購入はこちら CENTURY DIRECT

▼ ビジネスモデル

- plus one PRO 最新の液晶パネルを採用した産業用途向けモデル
- plus one USB3.0+HDMI USB3.0接続、1080p解像度の入力
- plus one HDMI パソコンからの接続だけでなく、様々な外部機器との接続
- plus one Touch 業界初のタッチ対応できる液晶パネルを採用したタッチ対応ディスプレイ
- plus one DVI 最新規格のDVI-Aの監視用モニター一式で対応している
- plus one VGA 1080p解像度のDVI-D-HDMIの接続でディスプレイとして

plus one シリーズのカタログダウンロードはこちら



plus one カタログ(PDF)

液晶サブモニター plus one シリーズのくわしい内容が掲載されたカタログをご用意しております。  
弊社ホームページよりカタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。


[http://www.century.co.jp/pc\\_solution/catalog.html](http://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html)

plus one / 液晶サブモニター

# 法人様貸出サービス

サブモニターの用途はお客様のニーズ次第で様々に広がります。  
ぜひ一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討ください。



plus one / 液晶サブモニター法人様貸出サービスの詳細やお問い合わせについては、下記弊社WEBページをご覧ください

[http://www.century.co.jp/pc\\_solution/business/monitor-bosyuu.html](http://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html)

## plus one シリーズオプション

## plus one シリーズ専用モニターアーム plus one Arm



## ▼使用イメージ


7インチ  
plus one  
シリーズ対応8インチ  
plus one  
シリーズ対応10.1インチ  
plus one  
シリーズ対応11.6インチ  
plus one  
シリーズ対応

- 省スペースにも最適なコンパクトサイズのモニターアーム
- センチュリー製小型モニター plus one シリーズ(8インチ、10.1インチ)に対応 (plus one 7インチ シリーズ LCD-7000VH/LCD-7000Cで使用される場合、別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります)
- VESA(75×75mm/100×100mm)規格に対応 対応する2kg以下のモニターも取付可能
- ボールジョイントデザイン設計により 360°フレキシブルに可動
- 机やメタルラックなどのパイプにも 取り付けることが可能

Plus one Arm



## Plus one シリーズ専用壁掛キット


8インチ  
plus one  
シリーズ対応10.1インチ  
plus one  
シリーズ対応

- ネジ4本でplus one 8インチ・10.1インチ シリーズを壁面に取付可能
- VESA規格(75×75mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

Plus one Bracket



## 7インチplus one シリーズ専用壁掛キット

7インチ  
plus one  
シリーズ対応

- ネジ4本でplus one 7インチ シリーズを壁面に取付可能
- VESA規格(100×100mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

7inch Plus one Bracket



## 10.1インチサブモニターplus one 専用ポーチ

10.1インチ  
plus one  
シリーズ対応

- plus one 10.1インチ モニター専用のキャリングポーチ
- 持ち運びに便利な専用サイズ

ICB-LCD10000



## モニターアーム

## モニターアーム鉄腕 3軸1面用



- VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の3軸式1面用モニターアーム
- モニターの向きが自由自在  
微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用
- モニターをしっかり支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載
- ダブルクランプ固定
- 耐荷重は最大12kg(推奨8kg)
- 対応モニターサイズは27インチまで

CMA3A-SM



## モニターアーム鉄腕 4軸1面用




- VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式1面用モニターアーム
- モニターの向きが自由自在  
微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用
- モニターをしっかり支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載
- ダブルクランプ固定
- 耐荷重は最大12kg(推奨8kg)
- 対応モニターサイズは27インチまで

CMA4A-SM



## モニターアーム鉄腕 4軸2面用



- VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式2面用モニターアーム
- モニターの向きが自由自在  
フリーアングルアジャスターで微調整も可能
- T字型固定レバーを採用  
工具不要で高さ調整が可能
- ダブルクランプ固定
- 耐荷重は2台最大16kg(推奨1台6kg)
- 対応モニターサイズは24インチまで  
(2台並行設置時)

CMA4A-DM



## キーボード特長紹介

CENTURY  
×  
CHERRY軸キーボード

CENTURYからCHERRYミニキーボードが満を持して登場。  
CHERRY軸を使用した打鍵感と、極限までシンプル＆  
コンパクトなデザインを追求。  
さらに、ブルーLEDバックライトによるクールな演出と、  
カスタマイズ性に富んだ機能をプラスした、珠玉の一台。

63キー/67キー/108キー

日本語JIS配列

USB接続

## COMPACT

無駄のない  
究極のコンパクトサイズ

テンキーレス、67キーのコンパクト設計であらゆる使用環境に対応。  
装飾のないシンプルなボディが両手の広さにフィットします。



Full KEY 440mm



BLACK PAWN 295mm

## COOL LED

ボディに映える  
ブルーLEDバックライト搭載

すべてのキーにブルーLEDバックライトを搭載。  
7段階の輝度調節が可能で、暗い環境でも高い操作性を得られます。



## 好みで選べる打鍵感

CHERRY MX軸定番の4軸に、  
数量限定のレア軸を加えた全5軸のラインナップ！



CHERRY MX 赤軸

キータッチの重さ



キーの打鍵音



クリック感が少なく押すほど重くなる  
ゲーミングユーザーにお勧め



CHERRY MX 茶軸

キータッチの重さ



キーの打鍵音



一番人気！  
初心者から上級者までおすすめ



CHERRY MX 黒軸

キータッチの重さ



キーの打鍵音



重めのキータッチでしっかり  
入力したい方におすすめ



CHERRY MX 青軸

キータッチの重さ



キーの打鍵音



軽いキータッチとメカニカル特有の  
打鍵音を楽しみたい方におすすめ



CHERRY MX クリア軸

数量限定

キータッチの重さ



キーの打鍵音



茶軸以上のキータッチの重さと  
クリック感で打ちたい方に

## キーボード

## BLACK QUEEN (63キー CHERRY MXキースイッチ採用 バックライトLED機能搭載 メカニカルキーボード)



DUAL COLOR  
LED

MX

CHERRY  
MECHANICAL  
SWITCH

63  
キー

デュアルカラー  
LED



## デュアルカラーLED (ブルー&amp; オレンジ) バックライト搭載

ブルーとオレンジ、2色のLEDバックライト仕様。6段階の輝度調節&一定のリズムで明暗を繰り返すブレスモードも搭載。



BLUE LED



ORANGE LED



キー割り当てが  
カスタマイズできる  
DIPスイッチ搭載



擬似macモードでmacでの使用が可能

- コンパクトサイズ×CHERRYキースイッチ キーボード
- デュアルカラーLED(ブルー&オレンジ)バックライト仕様
- キー割り当てがカスタマイズできるDIPスイッチ搭載
- 6キーロールオーバー&アンチゴースト機能搭載
- FR-4(ガラスエポキシ)2層基板採用
- 疑似Macモード搭載でMacでの使用が可能(一部単体キー操作ができません)

Win 10 8.1(8) 7 Vista

在庫限り

CHERRY MX  
赤軸




CK-63CMB-RDJP1



4 549032 012187

CHERRY MX  
茶軸



CK-63CMB-BWJP1



4 549032 012194

CHERRY MX  
青軸



CK-63CMB-BLJP1



4 549032 012200

## キーボード

## BLACK PAWN (67キー CHERRY MXキースイッチ採用 バックライトLED機能搭載 メカニカルキーボード)

67  
キー  
ブルーライト  
LED

- コンパクトサイズ × CHERRY軸キーボード
- 漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライトを搭載(輝度調整7段階)
- 67キー/日本語JIS配列(かな刻印なし)
- キー割り当てのカスタマイズ可能なDIPスイッチを搭載
- 6キーロールオーバー対応

在庫限り

在庫限り

CHERRY MX  
黒軸  
CK-67CMB-BKJP1

4 549032 004755

CHERRY MX  
クリア軸  
CK-67CMB-CLJP1

4 549032 008067

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac 非対応

## BLACK BISHOP (108キー CHERRY MXキースイッチ採用 バックライトLED機能搭載 メカニカルキーボード)

108  
キー  
ブルーライト  
LED

- 108キーフルサイズ × CHERRYキースイッチキーボード
- 漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライト仕様(5段階輝度調整)
- 多彩なLEDバックライトファンクション搭載
- お気に入りのLED発光パターンが記憶できるMy Favorite機能搭載
- 負荷状態に合わせて選べるNキー/6キーロールオーバー対応
- WASDキー着せ替え用オリジナルエクストラキーキャップ付属

在庫限り

在庫限り

CHERRY MX  
赤軸  
CK-108CMB-RDJP1

4 549032 011142

CHERRY MX  
茶軸  
CK-108CMB-BWJP1

4 549032 011159

CHERRY MX  
黒軸  
CK-108CMB-BKJP1

4 549032 011166

CHERRY MX  
青軸  
CK-108CMB-BLJP1


4 549032 011173

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac 非対応




## PC周辺機器

Terminal-C Light **NEW**

## ▼使用イメージ



## ▼接続イメージ



- USB Type-C搭載PCにUSBハブ、HDMIコネクタ、SDカードリーダー、LANポート、USB充電の機能を追加する拡張アダプター
- USB Type-C電源アダプター(別売)を接続することで、PC本体の充電をしながら使用可能
- Windows/Mac OS両対応

- USB3.1 Gen.1(Standard A) × 3
- USB3.1 Gen.1(Type-C) × 1
- HDMI (4K30Hz対応、HDCP非対応) × 1
- SD / microSDカードリーダー (SD / SDHC / SDXC対応) × 1
- ギガビットLAN RJ-45ポート × 1
- USB-PD (60Wまで)

接続 USB Type-C (USB-C)

Win 10 8.1 7

Mac OS 10.14.1 OS 10.13.6

CTCD-UHCLPD60



4 549032 014488

## パスワード入力型セキュリティUSBメモリ Lock U

テレビで紹介  
されました!

## ▼使用イメージ



- USB内のデータを最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化でしっかり保護
- 接続前にパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません
- 10回連続パスワード入力ミスでデータが消去されるデータ抹消機能を搭載
- 本体ボタンでロック解除、ソフトウェアが不要なので幅広いOSに対応できます
- 防塵・防滴機能を搭載、亜鉛合金製ボディでホコリや水滴をブロック (キャップ装着時)
- USB3.0に対応、高速データ転送が可能
- メモリ容量は64GBと16GBの2タイプ

パソコン

接続 USB3.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista


Mac OS 10.7.5~

## 大事なデータはしっかり守る! セキュリティ強化型USBメモリ

パスワード設定 &amp; 256bit AES暗号化

データ抹消機能

防塵・防滴機能



通常のUSBメモリはPCに接続するだけでデータにアクセス可能ですが、本製品は接続前に必ずパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません。

10回連続パスワード入力ミスでデータが消去

亜鉛合金製ボディで、ホコリや水滴に強い! (USBコネクタキャップ装着時) ※本製品は防水・防塵・防滴機能ではありません。あらかじめご注意ください。

本体ボタンでロック解除。ソフトウェアが不要なので、幅広いOSに対応できます。

バッテリー内蔵。充電完了後操作可能!

USB3.0で高速データ転送!

※USB3.0の高速データ転送を享受するためには、PC側がUSB3.0に対応している必要があります。



16 GB

CSUL16G



4 549032 013450



64 GB

CSUL64G



4 549032 011586

## PC周辺機器 / サプライ

## チョイス&amp;シェア USB Hub名人



- 2台のPCに接続してUSB機器を切り替えながら使用できる4ポートUSB2.0ハブ
- 2台のPC間でファイル・フォルダのやり取りが自由に行えるデータ転送機能付き

USB機器

接続 USB2.0  
Win 10 (8.1/8) 7 Vista XP  
Mac 非対応

CHM-SW4P



4 936014 731127

## USB3.0 Hub名人 十六段



- 高速USB3.0に対応した16ポートUSBハブ
- モバイル端末の急速充電に対応した「チャージモード」を搭載

USB機器

接続 USB3.0  
Win 10 (8.1/8) 7 Vista  
Mac OS 10.6~

CHM-U3P16



4 549032 008951

スマートフォン プリンター APRI **在庫限り**

- iPhone/iPad/iPod touch/Android™搭載スマートフォン、タブレットに接続して、直接写真を印刷できるフォトプリンター
- 専用アプリでかんたん操作
- アプリはApp StoreまたはGoogle Playで無料ダウンロード可能

スマートフォン

タブレット

接続 USB2.0

APRI



4 936014 923812

## APRI専用カートリッジ



- スマートフォン プリンター APRIの専用カートリッジ
- 1カートリッジで150x100mmサイズの写真を36枚印刷可能

APRI-NC36



4 936014 923829

USBチャージバー 6ポート **在庫限り**

- シガーソケット電源ケーブル付属で、車での充電が可能
- 最大6ポート6.3Aまで対応タブレットやスマートフォンの充電に最適
- 本体への供給電圧と、接続した機器への供給電流が確認できるメーターを搭載

※本製品はUSBハブではありません。

CUCB-6P



4 549032 009941

スマートフォン

タブレット

接続 USB

## ネットブックスタンド / ホワイト



- 2.5" SATA HDD/SDDを内蔵可能
- DVDスーパーマルチドライブ搭載
- 2ポートUSB2.0ハブ搭載
- 4cm冷却ファン搭載

ネットブック

ノートPC

接続 USB2.0

CNBS-WT/ODD



4 936014 678446

## Mac用バックアップ内蔵電池3.6V丸型(CBT36V)



■対応機種

SE30, Classic, ClassicII, CC, CCII,  
IICx, IICi, IISi, IIfx, IIVI, IIVx,  
Centris610/650/660AV,  
Quadra610/650/700/800/840AV/900/950,  
LCII/III/475/520, Pf275/520/550,  
PMG100, PM7xxx, PM8xxx, PM9xxx,  
PMG3 DT/MT/B&W, PMG4 (S&G),  
iMac G3, G4, PMG4 CubeMac

純正パーツNo. 742-0011

CBT36V

電圧 3.6V




4 936014 480650

## PC周辺機器 / AV周辺機器 / 雑貨

タブレットチャージキャビネット10 **在庫限り**

スマートフォンや  
タブレット端末を  
10台まとめて

保管 充電 同期



充電と同期を同時に行なうことはできません。

- タブレットやスマートフォンを最大10台まで同時に充電可能なキャビネット
- USB BC1.2対応\* 1ポートあたり 5V 2.4Aの安定した電力を供給可能  
\*USB Battery Charging Specification Revision 1.2 (USB規格の拡張版として策定された充電規格)
- 充電状況が一目で分かるLED搭載、PSE取得済
- ロック付き前面ドア+本体固定用ステー搭載でセキュリティも万全  
\*管理ソフトウェア等は付属しません
- 縦置き、横置き両対応、また、本体どうしを繋ぎ合わせて増設可能なスタック機能搭載
- PCとUSB接続し、10台同時にPCと同期が可能

スマートフォン

タブレット

CTCC-10



4 549032 009507

## 盗難防止セキュリティ対策も万全!



ロック付前扉で  
大切なタブレットを守ります

収納したタブレットの盗難を防止するため、扉はロックすることが可能です。



## どれで〜もBluetooth Ver.2



- 音声の送信/受信を切り替えて使える、一台二役のBluetoothオーディオアダプター
- 2台使用でBluetooth非対応のオーディオ機器どうしでもワイヤレス接続が可能
- 充電しながら使用可能

Bluetooth対応

高音質コーデック「aptX対応」

CBTTR-AV2



4 549032 011043

## 薄型テレビ上部スペース活用棚 Choi-nose(30-37インチ用)

**在庫限り**

- 取付け簡単、ボルト固定
- VESA規格対応
- テレビの背面に直接取付けるので見た目も脚もとスッキリ
- ステー固定式で脚もとスッキリ

SD-CN30



4 936014 964709

## 薄型テレビ上部スペース活用棚 Choi-nose(37-47インチ用)

**在庫限り**

- 取付け簡単、ボルト固定
- VESA規格対応
- テレビの背面に直接取付けるので見た目も脚もとスッキリ
- ステー固定式で脚もとスッキリ

SD-CN40



4 936014 968936

## 雑貨

## ダブル吸盤ホルダー Q-Q(キュー・キュー) シングルカラー

ダブル吸盤ホルダー

Q-Q  
キュー・キュー

在庫限り

在庫限り



販売終了 販売終了

- ブルー、ブラック、イエローの使いやすいシングルカラー
- ありそうでなかった、アメージングな吸盤ホルダー
- 強力なダブル吸盤により小物やスマホをカンタンに取り付け&シッカリ固定
- リビング、キッチン、バスルーム、車内などアイデア次第で幅広く使用可能
- 持ち運びに便利なイヤホンジャックストラップ付き
- 凹凸がある面でも付属の補助フィルムを使えばしっかり取付け

CQQ-2BL



4 549032 012125

CQQ-2BK



4 549032 011012

CQQ-2YL



4 549032 012118

## ダブル吸盤ホルダー Q-Q(キュー・キュー) マルチカラー



- レッド/ホワイト、ブルー/イエローのマルチカラー
- ありそうでなかった、アメージングな吸盤ホルダー
- 強力なダブル吸盤により小物やスマホをカンタンに取り付け&シッカリ固定
- リビング、キッチン、バスルーム、車内などアイデア次第で幅広く使用可能
- 持ち運びに便利なイヤホンジャックストラップ付き
- 凹凸がある面でも付属の補助フィルムを使えばしっかり取付け



CQQ-2RDWT



4 549032 011074



CQQ-2YLBL



4 549032 011289

HACALO!

# HACALO!

riho-i.

## はかるう！あなたのスポーツライフ


お持ちのスマートフォンアプリと連動して、あなたのワークアウトを計測・記録・管理します。



### Bluetooth 4.0 接続

## 全機種ワイヤレスで かんたんリンク

面倒な配線は必要ありません。  
無料専用アプリ「ALA COACH+」を起動すれば  
すぐに使用が可能です。



#### 対応機種

- ・ iOS 6以上を搭載したiPhone, New iPad, iPad mini, iPod touch (5th Gen)
  - ・ Android OS4.3以上を搭載し、Bluetooth 4.0が使用可能なスマートフォン
- ※スマートフォンがBLE (Bluetooth Low Energy)に対応している必要があります。  
※iOS 8での動作確認済み。最新の対応状況は製品WEBページをご覧ください。  
※iPhone 3G/3GS/4には対応しません。ご注意ください。

### ラン&ウォークセンサー



接続 Bluetooth

- シューズに取り付けるだけで正確な歩数、速度、距離、時間が計れる超小型ラン&ウォークセンサー
- シューズの紐部分に取り付けるだけの簡単装着  
重さ約10gの軽量設計であなたの足元を邪魔しません

GS002BLE



### サイクリングセンサー



接続 Bluetooth

- 自転車に取り付けるだけで速度、距離、ペダル回転数(ケイデンス)、時間が計れるサイクリングセンサー
- センサー本体、速度計測用マグネット、ケイデンス計測用マグネットをそれぞれ取り付けるだけ  
面倒な配線などは一切ありません

SC001BLE



### ハートレートセンサー



接続 Bluetooth

- 胸部に取り付けて最大/平均心拍数、消費カロリー、運動強度が計れるハートレートセンサー
- 心拍数を管理することによって、効果的なフィットネス、トレーニングができます

CS010BLE



## ブランド説明 / マルチリムーバブルラック

## iStarUSA® Group

iStar USA Groupは、  
高品質な産業用PC向けラックマウントケースやキャビネット、  
HDDケースなどを製造しているブランドです。  
大手企業のサーバケースとして採用されている他、  
放送機器や監視カメラシステム、医療機器など  
様々な分野で採用の実績がある等、  
信頼性に優れた製品を提供  
しています。

iStarUSA®

XEAL™

CLAYTEK®

RAIDAGE®

ANANHSIN®

CLAYPOWER®  
COMPANY

RODALED™

## マルチリムーバブルラック [2.5" x1 &amp; 3.5" x1 &amp; USB3.0ポートx2]



- USB3.0を2ポート増設、更に2.5" HDD/SSDと3.5" HDDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- 5.25インチベイを1段使用
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K3525U-SA



4 549032 007770

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

## マルチリムーバブルラック [スリムドライブ &amp; 3.5" x1]



- 12.7mm厚スリムドライブと3.5" SATA HDDを1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- 5.25インチベイを1段使用
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K35T-SA



4 549032 007787

12.7mm 厚スリムドライブ

3.5" SATA HDD

## マルチリムーバブルラック [スリムドライブ &amp; 2.5" x1 &amp; USB3.0ポートx2]



- USB3.0を2ポート増設、更に12.7mm厚スリムドライブと2.5" HDD/SSDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K25TU-SA



4 549032 007978

12.7mm 厚スリムドライブ

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

※スリムドライブは付属しません。

## 5インチベイ内蔵 2.5インチSATA x4 リムーバブルラック



- 5インチベイ1段に5mm~12.5mm厚の2.5" SATA HDD/SSDが4台搭載可能になるリムーバブルラック
- 着脱性、確実性に優れたトレイタイプ
- 4cm角冷却ファン搭載
- SATA 6Gbps対応

AN-A124-C



4 549032 011807

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

## リムーバブルラック

## サーバ向け1ベイリムーバブルラックトレイタイプ



- 堅牢なスチール製ボディのトレイタイプ SATA リムーバブルラック
- 着脱性、確実性に優れたトレイタイプ
- 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD両対応
- 3cm角冷却ファン搭載
- SATA 6Gbps対応

AN-G1101-C



2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

4 549032 011821

## 1Bay リムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



- アルミシャーシを採用したPC内蔵タイプリムーバブルラック
- ガイドローラー付きなので、25.4mm以下の薄型HDDに対応(一般的な25.4mm厚HDDも使用可能)
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン

BPN-DE110SSR-BK



3.5" SATA HDD

4 549032 011432

## BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル



- SATA 3.5" HDD対応3 Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 7cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE230SS-BK



3.5" SATA HDD

4 549032 003765

## BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル



- SATA 3.5" HDD対応4 Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE340SS-BK



3.5" SATA HDD

4 549032 003772

## BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル



- SATA 3.5" HDD対応5 Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE350SS-BK



3.5" SATA HDD

4 549032 003789

## サーバーPCケース

## 1Uラックmount PCケース [ATX規格対応]



マザーボード取付可能エリア (ATX規格対応)

- ATX規格のマザーボードが搭載可能な1Uラックmountケース
- 3.5" x2ベイおよび5.25" x1ベイのスタンダードな拡張性能
- 40mm角冷却ファンを2台搭載

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

D-106-C



4 549032 012095

## 2Uラックmount PCケース [micro-ATX規格対応]

※リムーバブルラックは付属しません。  
(BPN-DE230SS-BK)

- micro ATX規格のマザーボードが搭載可能な奥行430mmのコンパクト2Uラックmountケース
  - 3.5" x2ベイおよび5.25" x2ベイのスタンダードな拡張性能
  - 5インチベイにリムーバブルラック(BPN-DE230SS-BK)を搭載可能
  - ATX電源を搭載可能
- ※リムーバブルラック(BPN-DE230SS-BK)は付属しません。

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

D-214MATX-C



4 549032 012040

## 2Uラックmount PCケース [ATX/micro-ATX規格対応]



- スタンダードな拡張性を有したATX/micro ATX対応2Uラックmount PCケース
- コンパクトな2UラックmountサイズにATXマザーボードが搭載可能
- エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア
- 5.25" x2、3.5" x2の増設ベイ
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

D-200SE-BK



4 549032 011302

## 3Uラックmount PCケース [ATX/micro-ATX規格対応]



- 拡張性に優れたATX/micro ATX対応3Uラックmount PCケース
- エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア
- 5.25" x4、3.5" x3(うちシャドウベイ x1)の増設ベイ
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

D-300SE-BK



4 549032 011319

## 4Uラックmount PCケース [ATX/micro-ATX規格対応]

在庫限り



- ATX電源とフルレングスPCIカードが搭載可能なATX/micro ATX対応
- 拡張性、整備性に優れた4Uラックmount PCケース
- エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア
- 5.25" x4、3.5" x1の増設ベイ
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

## 1Uラックmount PCケース [E-ATX規格対応]

ラックmountレール (引き出し量: 28インチ)  
※奥行 670mm 以上のキャビネットに取付可能

- E-ATX規格のマザーボードが搭載可能な本格1Uラックmount PCケース
  - 3.5" SATA/SAS HDDが4台搭載可能
  - フロントに3.5" SATA/SAS\*対応のリムーバブルトレイとスリムドライブベイ、USB2.0ポートを搭載
- ※SASホスト側への接続はシングルポート(SATA7ピンタイプ)となります。
- ラックmountレール標準付属(引き出し量:28インチ)

3.5" SATA / SAS HDD

EX1M4-C



4 549032 011906

販売終了



## サーバーPCケース

## 2UラックマウントPCケース [E-ATX規格対応]

ラックマウントレール (引き出し量: 28 インチ)  
※奥行 670mm以上のキャビネットに適合

3.5" SATA / SAS HDD

- 3.5" SATA/SAS HDDが8台搭載可能
- フロントに3.5" SATA/SAS対応\*のリムーバブルトレイとスリムドライブベイ、USB2.0ポートを搭載  
※SASホスト側への接続はシングルポート(SATA7ピンタイプ)となります。
- SFF-8087規格のmini-SASコネクタ x2搭載
- 簡単に着脱可能なカートリッジ式8cm角冷却ファン x 3基搭載

EX2M8-C



4 549032 011913

## 2UラックマウントPCケース [E-ATX規格対応]

iStar USAのリムーバブルラック  
[BPN-DE230SS-BK] (別売) を併用すれば  
3.5インチ SATA HDDが6台搭載可能

- 5.25インチベイ x4搭載
- 光学ドライブはもちろん、iStar USAのリムーバブルラック「BPN-DE230SS-BK」(別売)を併用すれば3.5インチSATA HDDが6台搭載可能
- 内部に8cm角冷却ファンを4基標準装備し静粛性より冷却性を追求
- EIA-310-D規格(19")ユニバーサルピッチに対応したラックマウント金具を付属

E-204L-C



4 549032 011920

## サーバーPCケース / タワーPCケース

## 1.5UラックマウントPCケース



3.5" HDD

5インチベイ光学ドライブ

スリムドライブ

- micro ATX/mini ITXプラットフォーム対応 1.5Uラックマウントケース
- フロントパネルはスタイリッシュなロック付きアルミパネル搭載
- 新規格1.5Uラックマウントサイズ
- 1.5Uなので、3U分の高さに2台設置可能

DN-105-T-C



4 549032 012415

## 2UラックマウントPCケース



3.5" HDD

5インチベイ光学ドライブ

- micro ATX/mini ITXプラットフォーム対応 2Uラックマウントケース
- フロントパネルはスタイリッシュなロック付きアルミパネル搭載
- アルミフレームで今までにない堅牢な設計
- ATX電源が搭載可能、レーザーカード不要でPCIカードの取付も可能
- ※ロープロファイル対応PCIカードに限る

販売終了

## 3UラックマウントPCケース



3.5" HDD

- micro ATX/mini ITXプラットフォーム対応 3Uラックマウントケース
- フロントパネルはスタイリッシュなロック付きアルミパネル搭載
- ATX電源が搭載可能、レーザーカード不要でPCIカードの取付も可
- 12cmファンと8cmファンx2の取付が可能
- ※ファンは別売となります。

DN-300-T-C



4 549032 012439

## タワーPCケース [micro-ATX規格対応]



- 圧倒的なHDD拡張性を備えたタワー型micro ATX対応PCケース
- 5.25インチベイ x9を有し、iStarUSARムーバブルラックとの組み合わせにより最大15台もの3.5" HDDを搭載することができるので、NASや自宅サーバの構築に最適
- 12cm角ケースファン1台付属

S-919



4 549032 011654

## ラックマウントキャビネット

ヴィンテージスタイル 9Uラックマウントキャビネット **在庫限り**

布張りとは革で仕上げた、  
クリエイティブな空間にマッチする  
9Uラックマウントキャビネット



音楽制作で使用する  
ヴィンテージアウトボード（エフェクター）  
とのマッチングも抜群です。

※画像はイメージです。

【正面図】



【側面図】



【寸法図】



奥行 450mm までの  
ラックマウントケースに対応



- 布張り、本革、リアルウッド、鋳打ちで仕上げたヴィンテージファニチャーの様なルックスの9Uラックマウントキャビネット
- 音楽制作で使用するヴィンテージアウトボード（エフェクター）とのマッチングも抜群です
- 奥行450mmまでのラックマウントケースに対応  
（サイズ：幅 620 mm x 高さ 643 mm x 奥行 450 mm）

**販売終了**

## ラックマウントキャビネット

## 2WAY 15Uラックマウントキャビネット



- 奥行を抑えたコンパクトな設計の15Uラックマウントキャビネット
- デスクトップまたはウォールマウント(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル
- サイドパネルの着脱が可能
- セキュリティロック付きフロントドア
- 奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM1545B-C



4 549032 012392

## 2WAY 9Uラックマウントキャビネット



- 奥行を抑えたコンパクトな設計の9Uラックマウントキャビネット
- デスクトップまたはウォールマウント(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル
- サイドパネルの着脱が可能
- セキュリティロック付きフロントドア
- 奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM945B-C



4 549032 012385

## 2WAY 6Uラックマウントキャビネット



- 奥行を抑えたコンパクトな設計の6Uラックマウントキャビネット
- デスクトップまたはウォールマウント(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル
- サイドパネルの着脱が可能
- セキュリティロック付きフロントドア
- 奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM645B-C



4 549032 012378

## その他パーツ

### 1Uラックmount PCケース用電源



■1Uラックmount PCケース  
に対応した400W 80Plus  
のサーバーPC用電源

IS-1U40PD8



4 549032 012057

### 2Uラックmount PCケース用電源



■2Uラックmount PCケース  
に対応した460W 80Plus  
のサーバーPC用電源

IS-2U46PD8



4 549032 011401

### マザーボード用拡張スロット PCIe×8 to PCIe×8ライザーカード



■PCI Express x8スロット  
に接続して、拡張カードをマ  
ザーボードに対して水平に  
装着することを可能にする  
ライザーカード、ケーブル  
長100mm

DD-555-C7-C



4 549032 011968

### マザーボード用拡張スロット PCIe×16 to PCIe×16ライザーカード



■PCI Express x16スロッ  
トに接続して、拡張カードを  
マザーボードに対して水平  
に装着することを可能にす  
るライザーカード、ケーブル  
長100mm

DD-666-C7-C



4 549032 011975

### ラックmount PCケース用スライドレール 20インチ



■iStar USA ラックmount  
PCケースに対応した、引き  
出し量20インチ(約508  
mm)のスライドレール

TC-RAIL-20



4 549032 007466

### ラックmount PCケース用スライドレール 24インチ



■iStar USA ラックmount  
PCケースに対応した、引き  
出し量24インチ(約609  
mm)のスライドレール

TC-RAIL-24



4 549032 011883

### MiniSAS to SATA x4ケーブル 50cm



■SAS 2.1 規格に対応した  
MiniSAS(SFF-8087) to  
SATA x4ケーブル 50cm

K-SF87XSA-50-C



4 549032 012064

### MiniSAS to SATA x4ケーブル 50cm リバースラッチタイプ



■SAS 2.1 規格に対応した  
MiniSAS(SFF-8087) to  
SATA x4ケーブル 50cm  
リバースラッチタイプ

K-SF87XSAL-R-50-C



4 549032 012071

### MiniSASケーブル 75cm




■SAS 2.1 規格に対応した  
MiniSAS(SFF-8087)  
ケーブル 75cm

K-SF87-75-C



4 549032 012088

## CENTECH製品



**CENTECH**  
Created

## CENTECH(センテック)とは


CENTECHマークは(株)センチュリーにて客先委託開発、製造業務を主とした部署(企画開発室)がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。

ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくこととなります。

CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザー様をターゲットに、こんな機能の製品があったらいいと思う開発に注力していきます。

<http://www.centech.jp>

## USB troubleshooter lite



■本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム

■USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等、様々なUSBデバイスで使用可能

※本製品にはリアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能は搭載されていません。

USBデバイス

接続 USB2.0 USB1.1  
Win 10 8.1(8) 7

CT-USB1HUB-L



4 549032 013382

## ReTRY HUB

## ▼使用イメージ



■本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続・切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム

■ソフト開発者向け付加機能搭載(SDKを用意/お問い合わせください)

USBデバイス

接続 USB3.1 USB2.0  
Win 10 8.1(8) 7

CT-USB4HUB



4 549032 012927

## CENTECH製品

## 赤外線リモコン変換学習機能付きアダプタ

## ▼ケーブル接続イメージ



- お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能
- 赤外線通信により遠距離からPC操作可能
- USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能(キー登録にはPCが必要です)

パソコン

接続 USB2.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

CT-IRKEY



4 549032 002140

## 時限消去&amp;暗号化HDDケース JIGEN

在庫限り



- 時計機能付で指定日数暗号ドライブにアクセスされないと自動でデータ消去可能
- ドライブを最大3つに分割可、通常ドライブとの共存を実現
- 暗号ドライブロック解除のパスワードを第一、第二パスワードと2つまで設定可能
- 盗難や置き忘れがあってもデータ流出の恐れなし

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

販売終了

## USB3.0 SD デュプリケーター&amp;メディアリーダーライター これdo台SD



- パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
- データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
- USB3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能
- 高速転送モードSDR104に対応

SDSC、SDHC、SDXC、SDHC UHS-1(SDR104)、  
SDXC UHS-1(SDR104)

接続 USB3.0

CT-DB300



4 549032 002157



製品の最新情報はこちら

センチュリーホームページ



[www.century.co.jp](http://www.century.co.jp)

■取扱店

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL : 03-5818-7045 FAX : 03-5818-7385

•このカタログに記載の仕様、デザインは2018年12月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。  
また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（画面はハズミ合成です）。あらかじめご了承ください。  
•「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。•「Android」、「Google Play」はGoogle Inc.の商標及び登録商標です。  
•「Mac」、「iPhone」、「iPad」、「iPod touch」、「iTunes」、「App Store」はApple Inc.の登録商標です。  
•「PlayStation®」、「PS4®」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。  
•記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。•仕様は予告なく変更することがあります。  
•This product version is for internal Japanese distribution only. •It comes with drivers and manuals in Japanese.  
•This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店どうぞ。