

PC周辺機器総合カタログ

HDDケース / HDDコピーツール / 変換アダプター・HDDアクセサリ / リムーバブルラック
 インターフェイスカード / モニター・モニターアーム / サーバー機器 / サプライ / AV・その他周辺機器

センちゃんのオススメ新製品

- 裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C
 裸族のお立ち台にType-Cコネクタ採用タイプが仲間入り！
 さらに高速データ転送が可能になったクレードルタイプのHDDケース (P4)
- これdo台Ultra Hi-Speed 1 to 3
 コピー速度が従来品の2倍以上にアップ！
 HDD/SSDを1対3コピー/4台同時消去が可能な高速コピー&イレースマシン (P17)
- Type-C 変換アダプター 2種
 ・ USB Type-C映像出力からHDMI/VGAへ変換可能なアダプター (P26)
 ・ USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター (P26)
- 裸族の弁当箱M.2
 2枚のM.2 SSDをカンタンに収納、保管できるM.2 SSD 収納ケース (P28)
- USB3.1 Gen2 インターフェイスカード 2種
 ・ USB3.1 Gen2 Type-A / Type-C ポートを搭載したインターフェイスカード (P32)
 ・ USB3.1 Gen2 Type-Aを2ポート搭載したインターフェイスカード (P32)

RAZOKU

LINEスタンプ販売中!

第1弾 第2弾 50%OFF




新製品紹介

裸族のお立ち台にUSB 3.1 Gen2対応タイプが仲間入り!

裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C CROSU31C



近日
発売予定

4ページに掲載

HDD/SSDを最大4台接続! コピーは1台のデータを最大同時に3台へ、イレースは4台同時に接続可能!

これど台 Ultra Hi-Speed 1 to 3 KD25/35UHS1T3



好評
発売中

17ページに掲載

USB Type-Cの出力をVGAまたはHDMI出力に変換。
VGA入力またはHDMI入力モニターやプロジェクターへの出力に!

USB Type-C to HDMI/VGA 変換アダプター CCA-UCHDVGA-V2



好評
発売中

26ページに掲載

USB Type-CからGigabit LANに変換!
USB 3.1 Gen1接続 10/100/1000Mbps対応!

USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター CCA-UCL



好評
発売中

26ページに掲載

2枚のM.2 SSDをカンタンに収納、保管できる便利グッズ!

裸族の弁当箱 M.2 CRBM2280



好評
発売中

28ページに掲載

USB 3.1 Type-AとType-Cポートを搭載したインターフェイスカード!

USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続

ポートを増やしタイ

CIF-U31AC2



USB 3.1 Gen2
Type-A / Type-C ×2

好評
発売中

32ページに掲載

USB 3.1 Type-Aを2ポート搭載したインターフェイスカード!

USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続

ポートを増やしタイ

CIF-U31A2



USB 3.1 Gen2
Type-A ×2

好評
発売中

32ページに掲載

組み込み用途向けにコンパクトな6.5インチサイズが新登場!

6.5インチSVGA産業用組み込みディスプレイ

plus one PRO

LCD-M065-V005



好評
発売中

39ページに掲載

目次

HDDケース 1

【特集】M.2とは？	1
「裸族のお立ち台」シリーズについて	3
裸族のお立ち台 シリーズ	4
3.5" HDDケース	6
HDD多段ケース	8
2.5" HDD/SSDケース	14
M.2 SSDケース	16

HDDコピー 17

これdo台 シリーズ	17
これdo台 シリーズ(オプション・その他)	20
裸族の頭	21
裸族のお立ち台	22

変換アダプター HDDアクセサリ 23

裸族の頭 シリーズ	23
裸族のインナー シリーズ	24
変換アダプター(HDD/SSD)	25
変換アダプター(その他)	26
HDDアクセサリ	28

リムーバブルラック 30

楽ラック シリーズ・まとめる シリーズ	30
---------------------	----

インターフェイスカード 31

ポートを増やスタイ シリーズ	31
ポートを増やスタイ シリーズ/その他	32

モニター/ モニターアーム 33

plus one シリーズ	33
産業用組み込み向け plus one PRO シリーズ	37
plus one 特設ページ/カタログダウンロード/法人様貸出サービス	40
plus one シリーズオプション	41
モニターアーム	42

PC周辺機器 / AV周辺機器 雑貨 / サプライ / その他 43

キーボード特長紹介	43
キーボード	44
PC周辺機器	46
PC周辺機器/サプライ	47
PC周辺機器 / AV周辺機器 / 雑貨	48
雑貨	49
HACALO!	50

iStarUSA® 51

ブランド説明/マルチリムーバブルラック	51
リムーバブルラック	52
サーバーPCケース	53
サーバーPCケース/タワーPCケース	55
ラックマウントキャビネット	56
その他パーツ	57

CENTECH® 59

CENTECH製品	59
-----------	----

SNSでも活躍中なのら!

- センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界を駆けめぐる!



twitter.com/cenchan



www.facebook.com/razoku.cenchan

裸族坊や センちゃん
LINEスタンプ好評発売中!

のぞいてみてーなのら!

第1弾 第2弾

裸族坊や センちゃん

「うさポー」に聞いてみよう!

- PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!

コレがうさわさの「うさポー」※1

パッケージにあるこのマーク※2が目印

なんでも聞いてね!

センチュリー サポート
☎ 04-7142-7533

(受付:平日午前10時~午後5時)

「製品でできること、できないことが知りたい」
「自分のPCとの相性が知りたい」
「パッケージのパソコン用語がわからない」
など、なんでもご相談ください。

※1「うさポー」はセンチュリー サポートのマスコットキャラクターです。
※2パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

先取り情報からウラ話まで!?

- センチュリーのサポートの中の人がかっこよく色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!



http://century1000.jugem.jp

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートこぼれ話やウラ話まで!?
センチュリーファン必読のブログです。

カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!
(ファイル形式はPDFです。)

カタログ内マークの見方

- NEW** 新製品です。
- 在庫限り** 継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。

本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属していません

- 2.5"/3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD 表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。
- 接続 USB3.0 USB2.0 USB1.1 表記されている規格や形式で接続します。
- Win 10 (8.1) 7 Vista XP 2000 表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。
- Mac OS 10.10~ 表記されているMacOS(以降)のバージョンに対応しています。
- PS4®動作確認済み 動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。

【特集】 M.2とは？

エム ドット ツー

M.2とは？

2.5" HDD/SSD
より断然！

コンパクト & 超高速!! なデバイスです



よく NGFF と書かれることがありますが、これは M.2 の旧称であり NGFF=M.2 となります。

2.5" HDD/SSD がポケットティッシュサイズ

M.2 は板ガムサイズ!



1 コネクタ形状が3種類ある!

M.2には大きく2種類あり、
PCI Express 接続のものと、SATA 接続のものがあります。自分のM.2が
何Keyなのか?
確かめよう!

PCI Express 接続

PCI Express接続のモデルは1種類で、コネクタはM-keyのみです。通称 ^{エヌブイエムイー} NVMe と呼び、転送速度の理論値は40Gbps(4.0GB/s)と、爆速です。

M-key

実寸大

エヌブイエムイー
NVMe
とも言うよ!

SATA 接続

SATA接続のモデルは2種類のコネクタ(key)があります。

B-key

B&M-key

実寸大

注意 mSATA とは
別デバイスになります。まれにAHCIという同じコネクタ形状でも違う
接続方式のものがあります。互換性はないため
お手持ちのM.2をよくお確かめください。


2 いろんなサイズがある!

型番例) ××××2242
××××2260
××××2280
W D (mm)

表記方法はメーカーにより異なります。

※上記は市販されているM.2 SSD規格を対象としており、一部のメーカー製PCには、特殊仕様品が採用されている場合がありますのでお手持ちのM.2 SSDのラベルなどに記載されている仕様をよくご確認ください。


(実寸)



【特集】 M.2とは？

M.2関連製品

PCI Express 接続



M-key
(NVMe)

シンプルモバイル M.2 NVMe

約-19℃の高放熱性能を実現！※

高速転送可能なM.2 NVMe SSD対応スリムケース

- 22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格SSDに対応。
- USB3.1 Gen.2 接続に対応。最大10Gbpsの高速転送が可能。
- 熱伝導シートとアルミボディを採用 / 放熱性能に優れ、約-19℃の放熱を実現。※
- Windows / Mac OS両対応。

※ 弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時]

[型番] CM2NVU31C [JAN] 4549032014570



1007MB/s※



詳しくは16ページ

M.2 NVMe SSD to USB3.1 Gen.2 アルミケース

約-20℃の高放熱性能を実現！※

高速転送可能な防塵、耐水仕様のM.2 NVMe SSD対応ケース

防塵耐水モデル

- 22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格SSDに対応。
- USB3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送が可能。付属の変換コネクタでType-C / Aの両接続に対応。
- 放熱性能に優れた熱伝導シートとアルミボディを採用。
- ケース本体はIP67規格に対応。
- ケース保護用のシリコンバンパー付き。
- Windows / Mac OS両対応。

※ 弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時]

[型番] CAM2NVU31CBP [JAN] 4549032014495




1012MB/s※




詳しくは16ページ

SATA 接続



B-key



B&M-key

裸族のインナー for M.2

M.2 (NGFF) SSDを

7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター

- 製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠。
- M.2(NGFF) SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能。
- 7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能。



詳しくは24ページ

[型番] CRIN25M2 [JAN] 4549032011616

KATANA M.2 SSD USB3.1 Type-C

刀の様にスタイリッシュなM.2(NGFF)SSD対応
USB3.1 Type-Cケース

- 22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSDに対応。
- 放熱性能に優れたアルミボディを採用。
- USB3.1 Type-C接続対応。
- 最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能。
- Windows/Mac OS両対応。




詳しくは16ページ

[型番] CAM2-U31C [JAN] 4549032013320

PCI Express 接続 + SATA 接続 両対応



M-key
(NVMe)



B&M-key

これ do 台 M.2 NVMe

M.2 SSD(NVMe/SATA)とSATA HDD/SSDに対応した
データコピー&イレースマシン

- M.2 SSD (NVMe/SATA)、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能。
- コピー機能は4種類搭載。まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能。
- エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載。
- イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載。



詳しくは19ページ

[型番] KD25/35M2NV [JAN] 4549032013955

「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖 「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5" & 3.5" SATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用する
クレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。
多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。
本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。

Feature 1
2.5" & 3.5" HDD/SSD
対応

むき出しのまま上から
差し込むだけでセット完了

Feature 2
取り出し補助ボタン
スムーズなドライブ着脱を補助

Feature 3
安定感抜群の
ウェイト入り



Feature 4
多彩な
インターフェイス
USB2.0/3.0/3.1やeSATAと
豊富なラインナップ

Feature 5
フロント電源
スイッチ採用
ドライブの手前にあるので
ON/OFFが簡単

「裸族」シリーズとは

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し＝「裸」のまま手軽に
使用することができる製品、それが「裸族」である。
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発！
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。

「裸族シリーズ」
公式マスコットキャラクター
裸族坊やせんちゃんなのら！




裸族のお立ち台 シリーズ

裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C **NEW**

※近日発売予定



▼使用イメージ



- HDD/SSDをむき出しのままから差し込むクレードルスタイルのHDDツール
- 転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応
- 向きを気にせず接続できるUSB Type-Cコネクタ搭載
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.1
Win 10 (8.1)(8) 7 Vista
Mac OS 10.6~

CROSU31C



4 549032 014884

裸族のお立ち台 USB 3.0 V2



- HDD/SSDをむき出しのままから差し込むクレードルスタイルのHDDツール
- 高速USBインターフェイス「USB 3.0」搭載
- 従来のUSB 2.0(480Mbps)に比べ、約10倍の5Gbpsの転送速度を実現
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0
Win 10 (8.1)(8) 7 Vista
Mac OS 10.6~

CROSU3V2



4 549032 009873

裸族のお立ち台 USB 3.1



- 転送速度10GbpsのUSB 3.1に対応
- UASP(USB Attached SCSI Protocol)対応
- スリム&コンパクトなボディを採用
- PC電源連動機能搭載
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.1
Win 10 (8.1)(8) 7 Vista
Mac OS 10.9~

CROSU31S



4 549032 010619

裸族のお立ち台 スマート



- スタイリッシュ&省スペースなコンパクトボディ
- USB 3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載
- SATA 6Gbps(SATA 3.0)HDD、14TB HDDに対応
- PC電源連動機能搭載

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 eSATA
Win 10 (8.1)(8) 7 Vista
Mac OS 10.6~

CROEU3S6G



4 549032 008944

裸族のお立ち台 3bay Independent Switch

在庫限り



- 独立電源スイッチ搭載でHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能
- SATA HDD/SSDを最大3台搭載可能
- SATA 6Gbps対応、USB 3.0接続(UASP対応)で高速転送が可能
- 大容量14TB HDDに対応

※HDD/SSDのコピーはできません。

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0
Win 10 (8.1)(8) 7 Vista
Mac OS 10.6~

販売終了

裸族の二刀流



- 2.5インチHDD/SSDの収納ケースが、裸族のお立ち台(HDDクレードル)に変形する一役二役のHDDケース
- 収納ケースとして、2.5インチHDD/SSDとケーブルを一緒にカンタンに保管・収納が可能

2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 USB2.0
Win 10 (8.1)(8) 7
Mac OS 10.9.5~

CRN25U3BS6G



4 549032 013641

裸族のお立ち台のお立ち台



- 「裸族のお立ち台」シリーズでIDE HDDが使えるようになる IDE to SATA変換アダプター
- 2.5" & 3.5" IDE HDD 両対応
- 幅と高さが3.5" HDDと同一なので、PCIに内蔵することも可能

2.5" / 3.5" IDE HDD

CROO-IS



4 936014 911031

裸族のお立ち台 シリーズ

裸族のお立ち台DJ Revolution



- PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー
- USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレースが可能
- 高速コピー&イレース支援ツールが付属
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0
Win 10 (8.1) 7 Vista
Mac OS 10.6~

CROS2U3RV



4 549032 008043

裸族のお立ち台TWIN



- HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピーバックアップを取っておけば、いざというとき安心
- PCのON/OFFと連動してHDDの回転を停止する省エネモードを搭載
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0
Win 10 (8.1) 7
Mac OS 10.9.5~

CROS2U3CP6G



4 549032 013078

裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



- データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
- 製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能
- エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 eSATA
Win 10 (8.1) 7 Vista
Mac OS 10.6~

CROS2EU3CP6G2



4 549032 012231

裸族のお立ち台シリーズで使用できるHDDアクセサリのご紹介(一部)

M.2(NGFF)SSDを
2.5インチサイズに
変換するアダプター

「裸族のお立ち台」へ
差し込み可能に




裸族のインナー for M.2
(CRIN25M2)

▶詳しくは24ページをご覧ください。

mSATA SSDを
2.5インチサイズに
変換するアダプター

「裸族のお立ち台」へ
差し込み可能に



裸族のインナー for mSATA
(CRIN25MS)

▶詳しくは24ページをご覧ください。

3.5インチHDD用の
シリコンカバー

装着したままで
「裸族のお立ち台」に
差し込みが可能



裸族のボディコン
(CRBC35-BK)

▶詳しくは29ページをご覧ください。

3.5" HDDケース

四代目冷やし系HDD検温番 USB 3.0

冷却と静音の両立!

新大型8cmファン搭載

2モードLED新搭載

HDD温度監視機能搭載

カラー
BLACK
×BLACK
前面フロントパネル

カラー
SILVER
×BLACK
前面フロントパネル

- 静音性を高めた新大型8cmファンを搭載
HDDの監視温度設定によりファンの回転数が変化します
- HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCDを搭載
- 設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能搭載
- 接続状態がわかる2モードLED機能、電源を落としても設定を維持するメモリー機能を新搭載
- PCの起動・終了に合わせて自動的にHDDを回転・停止させるPC電源連動機能を搭載
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み

静音性を高めたファンを新採用
ケース内部の熱を強力に冷却!

CLS35U3BK6G



4 549032 013436



CLS35U3SVF6G



4 549032 013443

SIMPLE SMART BOX 3.5

どちらでもOK!

タテ置き

ヨコ置き

置く場所を選ばない
ヨコ置き / タテ置き両対応

USB 3.0 ACCESS

USB 2.0 ACCESS

USBの接続状態がわかる
2モードLED機能搭載

- 工具不要でカンタンHDD組み込み
- USBの接続状態が一目でわかる2モードLED機能搭載
- PC電源連動機能搭載で省エネ
- 盗難防止用ケンジントンロック対応
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 USB2.0

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み



CSB35U3BK6G



4 549032 013719



CSB35U3SV6G



4 549032 013726



CSB35U3RD6G



4 549032 013733

3.5" HDDケース

1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G



3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

- シンプル&スタンダードな3.5" SATA HDDケース
- 工具不要の簡単HDD組み込み
- SATA 6Gbps(SATA3.0) HDDに対応
- W速いUSB 3.0(UASPモード対応) & eSATAインターフェイス搭載
- PC電源連動機能搭載
- 自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載
- 大容量14TB HDDに対応

COM35EU3B6G



4 549032 008463

スライディング裸族 SATA6G



HDD取出しレバー付き 2.5 HDD/SSD 使用可能 スタック可能

- わずか1秒、HDDをスライドするだけの簡単装着
- インターフェイスはUSB 3.0接続(USB 2.0でも接続可能)
- 2.5" HDD/SSD固定用ガイド装備
- HDD取り出し用レバー付き
- 本体を積み重ねることができるスタック構造
- UASPモード対応
- PC電源連動機能搭載
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

CSDRU3B6G



4 549032 006094

裸族の一戸建て USB 3.1 & eSATA



3.5" SATA HDD

接続 USB3.1 eSATA

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.9~

PS4®動作確認済み

- わずか10秒、工具不要の簡単HDD組み込み
- USB 3.1 (Gen.2) & eSATAインターフェイス搭載
- PC電源連動機能搭載
- 放射性に優れたアルミ筐体採用で、ファンレスを実現
- 14TB SATA 6Gbps (SATA3.0)に対応

CRIS35EU31



4 549032 011258

HDD多段ケース

裸族のカプセルホテルUSB 3.1



- 独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA × 4BayのHDD多段ケース
 - 冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用
 - 高速なUSB 3.1 Gen.2インターフェイスを採用 (562.5MB/s)*
 - 別売りの変換アダプタ (CRIN2535) とSSDの組み合わせで高速動作が可能
 - PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させる電源連動機能を搭載
 - 盗難防止用ケンジントンロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます
 - 大容量14TB HDDに対応
- *SSD Samsung 750EVO + CRIN2535 (別売) の組み合わせによる計測時

**冷却性に優れた
新デザイン&アルミボディ採用**

冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザインとアルミボディを採用。

高速なUSB3.1 Gen.2を採用

理論値10Gbpsデータ転送が可能なUSB3.1 Gen.2搭載。大容量データも高速転送が可能です。

USB3.1	562.5MB/s
USB3.0	433.7MB/s

*SSD Samsung 750EVO + CRIN2535 (別売) による計測時

フロントドア機構

フロントドアを開けて、HDDを入れて取るだけの簡単操作が可能です。

盗難防止用ケンジントンロック対応

市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを接続できます。

PC電源連動機能搭載

パソコンの起動終了に合わせて自動的にHDDと冷却ファンの回転を制御する電源連動機能搭載。

*別売のPC電源連動アダプタ (CRIN2535) が必要となります。

3.5" SATA HDD

接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0

Win 10 8.1 7

Mac OS 10.9.5~

CRCH35U31CIS

4 549032 014310

裸族のカプセルマンション5Bay



- 独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA × 5BayのHDD多段ケース
- デジチェーン機能を搭載、USB 3.1 Gen.2ハブを搭載しているため周辺機器どうしを繋ぐことが可能
- 冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用
- 高速なUSB 3.1 Gen.2インターフェイスを採用
- 別売りの変換アダプタ (CRIN2535) とSSDの組み合わせで高速動作が可能
- PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させる電源連動機能を搭載
- 盗難防止用ケンジントンロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます
- 大容量14TB HDDに対応

デジチェーン機能搭載

USB3.1 Gen.2ハブ搭載で周辺機器同士を繋げられるので、PC側USBポートを**使わず**に周辺機器を増やすことができます。

※お買いの環境や接続機器によって接続できる台数が制限される場合があります。

高速なUSB3.1 Gen.2を採用

理論値10Gbpsデータ転送が可能なUSB3.1 Gen.2搭載。大容量データも高速転送が可能です。

USB3.1	555.2MB/s
USB3.0	433.7MB/s
USB2.0	41.1MB/s

*SSD Samsung 750EVO + CRIN2535 (別売) による計測時

フロントドア機構

フロントドアを開けて、HDDを入れて取るだけの簡単操作が可能です。

**冷却性に優れた
新デザイン&アルミボディ採用**

冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザインとアルミボディを採用。

PC電源連動機能搭載

パソコンの起動終了に合わせて自動的にHDDと冷却ファンの回転を制御する電源連動機能搭載。

*別売のPC電源連動アダプタ (CRIN2535) が必要となります。

3.5" SATA HDD

接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0

Win 10 8.1(8) 7


Mac OS 10.9.5~

CRCM535U31CIS

4 549032 013870

HDD多段ケース

裸族のクーリングタワー



- 2.5" SATAドライブ×1台、3.5" SATA HDD×3台を搭載可能
- 排熱に優れた煙突構造でケース内を効率的に冷却
- 「ケース内温度」「冷却ファン回転数」「ケース稼働時間」を表示する液晶ディスプレイと、ケース内温度が設定値に達すると音で知らせる温度警告アラーム機能を搭載
- 取り外しが簡単なマグネットホコリフィルターを採用
- 高速なUSB 3.1 Gen.2を採用
- PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させるPC電源連動機能を搭載
- 盗難防止用ケンジントンロック対応
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

2.5" SATA HDD/SSD

接続

USB3.1

USB3.0

USB2.0

Win

10

8.1(8)

7

Mac

OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み

CRCT35U3LCD



4 549032 013191

裸族のコンテナハウス2.5RAID **在庫限り**

- 2.5" SATA HDD/SSD専用、RAID対応ケース
- 10Gbps(理論値)の転送速度を持つUSB 3.1 (Gen.2) Type-Cインターフェイスを搭載
- 専用変換コネクタ付属でUSB 3.1 Type-A⇄Cの両方の接続に対応
- 選べる4つのモードから用途にあわせて構築が可能なRAID機能を搭載
【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】
- 4段階の風量調整スイッチ付き3cm角ファンを搭載、環境にあわせてファンの調整が可能
- PCの電源オン/オフに合わせてドライブと冷却ファンの回転を停止する電源連動機能を搭載 ※Windowsのみ対応

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

USB3.1

Win

10

8.1(8)

7

Mac

OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み

販売終了

裸族の二世帯住宅リフォーム



- フロントドアに重厚感のあるアルミプレートパネルを採用
- 各スイッチを見せないシンプルなデザイン
- USB 3.1 Gen.2の限界に迫る高速転送
- 選べる4つのモードから用途にあわせて構築が可能なRAID機能を搭載
【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】
- 7cm角冷却ファン搭載
- PCの電源オン/オフに合わせてドライブと冷却ファンの回転を停止する電源連動機能を搭載
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続

USB3.1

Win

10

8.1(8)

7

Mac

OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み

CRNS35U31CRF



4 549032 013504

HDD多段ケース

裸族のタウンハウス



- SATA 6Gbps 3.5" HDDが最大4台搭載可能、4台フル搭載して大容量HDDボックスにしたり、2台だけ搭載してさらに冷却性能を高める使い方もできます
- フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み
1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します
- PCの電源をオフにすると、自動的にHDDとファンの回転を停止する省エネモードを搭載、使用していない時の消費電力を抑えます
- 転送速度 5Gbps (理論値)のUSB 3.0インターフェイスと6Gbps (理論値)のeSATAインターフェイスを搭載
USB 3.0はUASP対応なので、別売りの3.5"→2.5" 変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」を使用して2.5" SATA SSDを搭載すれば、さらに高速な転送が可能になります
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.9.5~

PS4®動作確認済み

CRTH35EU3S6G



裸族のカプセルホテル in 2.5



- 2.5" HDD/SSDと3.5" HDDを直接ベイに収納可能
- それぞれのベイに対応した独立電源スイッチを搭載
- フロントにUSBデバイスが接続可能なUSB 3.0ハブを2ポート搭載
- PC電源連動機能搭載
- 大容量14TB HDDに対応

5台
SATA 6G 対応

認識タイプ
個別認識
搭載したHDD/SSDがそれぞれ個別に認識されます。

電源タイプ
独立電源
搭載したHDD/SSDをそれぞれ個別に電源のON/OFFができます。

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 8.1(8) 7

Mac OS 10.9~

CRCH2535U3IS



裸族の4in1ルーム



- HDD 1台につき1ポートの独立インターフェイスを搭載し、PCとHDDを1対1で最大4台まで接続可能
- 付属のUSB変換アダプターとeSATAケーブルを使用して、USB接続またはeSATA接続が可能
- 1ドライブに1ポートなので、PCへの接続はWindows/Macの混在が可能
- 大容量14TB HDDに対応

PCとHDDを 個別に接続!

最大4台

USB3.0

eSATA

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac OS 10.7~

CRPR35E4U3IS




HDD多段ケース

裸族のカプセルホテル Ver.2



2.5" SATA HDD / SSDでも使える
2.5" → 3.5" SATA 変換アダプタ
「裸族のインナー」¹個付属



- SATA HDDを最大4台搭載可能なUSB 3.0(UASP対応)外付けケース
- 独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDDの電源を個別にオン/オフ可能
- ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
- PC電源連動機能搭載(Windowsのみ)
- 付属の「裸族のインナー」を使用することで、2.5" SATA HDD/SSDの組み込みにも対応
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista
Mac OS 10.7~

CRCH35U3IS2



4 549032 010299

裸族のカプセルホテル5Bay



- SATA HDDを最大5台搭載可能なUSB 3.0接続外付ケース
- SATA 3.0(6Gbps)HDDに対応
- ケーブル長1.8mの手元でHDDの電源を個別にオン/オフすることができる電源リモートボックスを採用
- 電源リモートボックスにはスマートフォンやタブレットの充電ができる充電専用USBチャージポートを搭載
- ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
- PC電源連動機能搭載(Windowsのみ)
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista
Mac OS 10.7~

CRCH535U3ISC




4 549032 009866

裸族の集合住宅5Bay SATA6G Ver.2



2.5" SATA HDD / SSDでも使える
2.5" → 3.5" SATA 変換アダプタ
「裸族のインナー」¹個付属



- ケーブル1本で3.5" SATA HDD/SSDを5台搭載可能な外付けケース
- 高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンポインターフェイスを搭載
- SATA3.0(6Gbps)に対応
- PC電源連動機能搭載
- ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
- 付属の「裸族のインナー」を使用することで、2.5" SATA HDD/SSDの組み込みにも対応
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista
Mac OS 10.7~

PS4®動作確認済み

CRSJ535EU3S6G2



4 549032 010305

HDD多段ケース

裸族のインテリジェントビル5Bay USB 3.0+eSATAコンボVer.2



- 3.5" SATA HDDを5台搭載可能なRAID機能付き外付けケース
- 本体背面のディップスイッチで、5種類のRAIDとコンバインモードの設定が可能
- RAID設定後は、ポートマルチプライヤー非対応のeSATAホストでも動作が可能
- RAID設定ソフト使用で、ディップスイッチで設定可能なRAIDに加え、更に2種類のRAIDを構築することが可能
- 高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンボインターフェイスを搭載
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista
Mac OS 10.7~

CRIB535EU3V2




4 549032 010312

裸族のスカイタワー 10Bay IS



2.5" SATA HDD / SSDでも使える
2.5" → 3.5" SATA 変換アダプタ
「裸族のインナー」¹付属



- 3.5" SATA HDDを10台搭載可能なHDDケース
- UASP対応USB 3.0接続で高速データアクセスが可能
- SATA 6Gbps HDDに対応し、更に高速転送が可能
- 1台あたりわずか10秒でHDDの組み込みが可能
- 独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能
- 付属の「裸族のインナー」を使用することで、2.5" SATA HDD/SSDの組み込みにも対応
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0
Win 10 (8.1(8)) 7 Vista
Mac OS 10.6~

CRST1035U3IS6G



4 549032 008005

裸族のテラスハウスRAID USB 3.1 Type-C



- 10Gbps (理論値)の転送速度を持つ、USB 3.1 (Gen.2) Type-Cインターフェイスを採用
- フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み
1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します
- PCの電源をオフにすると、自動的にHDDとファンの回転を停止する省エネモードを搭載、使用していない時の消費電力を抑えます
- 背面のモードスイッチでRAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)を構築可能
また、2台のHDDを個別に認識するシングルモード、2台のHDD容量を合体させて1つにするLargeモードを搭載
- 大容量14TB HDDに対応

3.5" SATA HDD

接続 USB3.1
Win 10 (8.1(8)) 7
Mac OS 10.9.5~
PS4®動作確認済み

CRTS35U31C



4 549032 013061

HDD多段ケース

裸族のテラスハウス RAID SATA6G



ヨコ置き



タテ置き

- 3.5" SATA HDDが2台入るスタイリッシュなHDDケース
- 14TB+14TBで最大28TBを搭載可能
- ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組込み設計
- RAID機能で、用途に合わせてミラーリング(RAID 1)/ストライピング(RAID 0)の2種類のRAIDとコンバイン/スタンダードモード(2台個別認識)の合計4つのモードが選択可能
- SATA 6G HDDに対応
- 高速転送が可能なUSB 3.0(UASP対応) & eSATAコンポインターフェイス搭載
- PC電源連動機能搭載

3.5" SATA HDD

接続 USB3.0 eSATA

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

CRTS35EU3RS6G



4 549032 007633

2.5" HDD/SSDケース

シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C



- 転送速度10GbpsのUSB新規格「USB 3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5" SATA HDD/SSDケース
- UASP/SATA 6Giに対応
- 9.5mm厚 & 7mm厚 HDD/SSD両対応
- 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.1

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9~

PS4®動作確認済み

CSS25U31C-BK



4 549032 011265

シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C 7mm



- 転送速度10GbpsのUSB新規格「USB 3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5" SATA SSDケース
- UASP/SATA 6G専用
- 7mm厚 2.5" SATA SSD専用
- 工具不要の簡単SSD組み込み

2.5" SATA SSD

接続 USB3.1

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9~

PS4®動作確認済み

CSS25U31C-BK-7MM



4 549032 011623

シンプルBOX2.5 USB 3.1



- 転送速度10GbpsのUSB新規格「USB 3.1」を搭載した、2.5" SATA HDD/SSDケース
- UASP/SATA 6G HDD/SSDに対応
- 9.5mm厚 & 7mm厚 HDD/SSD両対応
- 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.1

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9~

PS4®動作確認済み

CSS25U31BK



4 549032 010640

シンプルBOX2.5 USB 3.0 SATA6G 7mm



- 7mm厚2.5" SATA SSD専用ケース
- 高速USB 3.0接続
- UASPモード対応でさらに高速
- LEDの色で接続状態がわかる2モードLED機能搭載 (USB 3.0接続時:グリーンLED、USB 2.0接続時:ブルーLED)
- 工具不要の簡単SSD組み込み

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

CSS25U3SV6G-7MM



4 549032 004229

SIMPLE SMART BOX



- 2.5" SATA HDD & SATA SSDが使用可能なケース(7mm厚HDD/SSD用固定クッション付属)
- 高速USB 3.0接続 UASPモード対応でさらに高速
- 接続状態がわかる2モードLED機能を搭載
- 工具要らずのカンタンHDD/SSD組み込み

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac OS 10.6~

PS4®動作確認済み

CSB25U3SV6G



4 549032 012675

CSB25U3BK6G



4 549032 012606

CSB25U3PK6G



4 549032 012897

CSB25U3BL6G



4 549032 012910

CSB25U3RD6G



4 549032 012903

2.5" HDD/SSDケース

MOBILE BOX(USB 3.0 SATA6G)



携帯に便利な
ケーブル収納式

- 2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース
- 携帯に便利な収納式USBケーブル
- 高速USB 3.0接続、UASPモード対応でさらに高速に
- 接続状態がわかる2モードLED機能搭載
- 工具いらずのカンタンHDD/SSD組み込み
- 全5色のカラーバリエーションをご用意
新色シルバー&ブラック登場



CMB25U3BK6G



4 549032 006940



CMB25U3SV6G



4 549032 013740



CMB25U3BL6G



4 549032 006957



CMB25U3GD6G



4 549032 011715



CMB25U3RD6G



4 549032 006964

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

USB3.0

USB2.0

Win

10

8.1(8)

7

Vista

XP

Mac

OS 10.6~

PS4®動作確認済み

*PS4のWi-Fi接続に障害が出る可能性があります。

シンプルBOX2.5 SATA



携帯するのに便利な
収納式USBコネクタ

- 2.5" SATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース
- 接続は簡単、お手軽なUSB 2.0接続ケース
- 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み
- 携帯するのに便利な収納式USBコネクタ



CSS25U2BK



4 936014 682504



CSS25U2SV



4 936014 682498



CSS25U2RD



4 936014 683211

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

USB2.0

Win

10

8.1(8)

7

Vista

XP

2000

Mac

OS 10.3~

シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G



- 2.5" SATA HDD/SSD対応のHDDケース
- USB 3.0+eSATAのコンポインターフェイスを搭載
- SATA 6GとUASPモード対応で高速データ転送が可能
- 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み
- USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時も外部電源いらず

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

USB3.0

eSATA

Win

10

8.1(8)

7

Mac

OS 10.6~

PS4®動作確認済み

CSS25EU3BK6G



4 549032 008456

M.2 SSDケース

M.2 NVMe SSD to USB 3.1 Gen.2 アルミケース 防塵耐水モデル



▼使用イメージ



22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格のSSD

接続 USB3.1
Win 10 8.1(8) 7
Mac OS 10.12.6~
PS4®動作確認済み

■22mm幅のM.2 NVMe (NGFF M-Key)規格SSDに対応

■USB 3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送

■Type-C/A変換コネクタ付属

■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れ約-20℃の放熱を実現

※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】

■ケース本体はIP67規格に対応(ケース保護用のシリコンバンパー付き)

■Windows/MacOS両対応


CAM2NVU31CBP

4 549032 014495

シンプルモバイル M.2 NVMe



▼使用イメージ



22mm幅のM.2 NVMe(NGFF M-Key)規格のSSD

接続 USB3.1
Win 10 8.1(8) 7
Mac OS 10.12.6~
PS4®動作確認済み

■22mm幅のM.2 NVMe (NGFF M-Key)規格SSDに対応

■USB 3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送【1007MB/s】

■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れ約-19℃の放熱を実現

※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】

■Windows/MacOS両対応

CAM2NVU31C

4 549032 014570

KATANA M.2 SSD USB 3.1 Type-C



対応M.2(NGFF B-key)SSD

■NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280

※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。

※mSATA、mini-PCIeタイプのSSDは接続できません。

※PCIe(NVMe)接続のSSDには対応しません。



22mm幅のM.2(NGFF B-key/B&M-key)規格のSSD (NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)

接続 USB3.1
Win 10 8.1(8) 7
Mac OS 10.9.5~

■22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSDに対応

■放熱性能に優れたアルミボディを採用

■USB 3.1 Type-C接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能

■Windows/MacOS両対応

CAM2-U31C

4 549032 013320

これdo台 シリーズ

これdo台 Ultra Hi-Speed 1 to3 **NEW**

▼使用イメージ



▼天面



▼電源スイッチ部



最大転送速度 530 MB/秒の 高速コピー&イレース

従来品に比べ、転送速度が2倍以上にアップ。
コピーも消去も高速に行えます。



スピードテスト機能

接続したHDD/SSDの読み込み/書き込みスピードが計測できます。




※書き込みテストはデータが消去されます。ご注意ください。
※本製品の最大転送速度は約530MB/秒となり、これを超える速度のHDD/SSDの速度は計測できません。

4種類のコピー機能



コピー支援機能



4台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能



- HDD/SSDを最大4台接続
コピーは1台のデータを最大同時に3台へ、イレースは4台同時に接続可能
- 最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース
コピー速度は従来品の2倍以上にアップ
- 4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載!
- 7種類のデータイレース機能
- デバイスの読み、書き込み速度を計測する「スピードテスト機能」と10種類の「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載

KD25/35UHS1T3

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD
2.5" / 3.5" IDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)



これdo台 SAS

▼USBメモリに作業ログの
テキストデータ出力可能▼専用プリンター (別売) で
データ消去内容を印刷可能

- SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー/消去マシン
- 付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE)使用でIDE HDD接続も可能
- 消去が終わった頃からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載
- 5種類の消去アルゴリズムを搭載し、用途に応じて消去方法を選択可能
- 専用プリンター(別売)でデータ消去内容を印刷可能
- USBメモリに作業ログのテキストデータ出力可能

▼使用イメージ



2.5" / 3.5" SAS HDD 2.5" SAS SSD
2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD
2.5" / 3.5" IDE HDD

KD25/35SAS



これdo台 シリーズ

これdo台 Hi-Speed PRO




- 最大転送速度250MB/秒の高速コピー&イレース(コピー速度は従来品の2倍以上にアップ)
- 「スピードテスト機能」と「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載
- 3種類のコピー機能&コピー支援機能搭載(まるごとコピー/システム&ファイルコピー/パーティションコピー/エラースキップ/コンペア)
- 2台同時消去も可能な3種類のデータイレース機能搭載(クイックイレース/フルイレース/DoDイレース)
- 付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE)使用でIDE HDD接続も可能




- 2.5" / 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD
- 2.5" / 3.5" IDE HDD



これdo台 Ultra Hi-Speed PRO



最大転送速度 約 530MB/ 秒の高速コピー&イレース!



4種類のコピー機能

- ▶システム&ファイルコピー: HDD内のシステムファイルとデータの両方をコピーします。
- ▶パーティションコピー: パーティション構造をそのままコピーします。
- ▶Whole HDD/SSD コピー: HDD/SSDの複製をそのままコピーします。
- ▶パーティションコピー: HDD/SSDの複製をそのままコピーします。

コピー支援機能

- ▶エラースキップ: ディスクの物理障害やフォーマットエラー発生時、エラー発生箇所をスキップしてコピーを続行します。
- ▶コンペア: コピーしたディスクと元のディスクの内容を比較して一致を確認します。

2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能

- ▶クイックイレース: ディスクのデータを高速で消去します。
- ▶DoDイレース: 全データを0で書き込みして消去します。
- ▶DoDイレース&コンペア: 消去後、コンペアチェックを行います。
- ▶HDD ECE 7回イレース: HDDのECCエラーを7回繰り返して消去します。
- ▶セキュアイレース: ディスクのデータを物理的に破壊して消去します。
- ▶エンハンスドセキュアイレース: ディスクのデータを物理的に破壊して消去し、さらにディスクの物理的損傷を防ぎます。

- 最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース機能を搭載
コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ※弊社テスト環境での実測値
- デバイスの読み、書き込み速度を計測する「スピードテスト機能」と10種類の「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載
- 4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載
- 2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能を搭載
- 付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE)使用でIDE HDD接続も可能

- 2.5" / 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD
- 2.5" / 3.5" IDE HDD




これdo台 シリーズ

これdo台 M.2 NVMe



M.2 SSD(NVMe/SATA) と SATA HDD/SSDに対応、異なるインターフェイスでもコピーが可能



4種類のコピー機能				コピー支援機能
システムファイルコピー HDD/SSD内のシステムファイルのみをコピーします。OS起動に必要なファイルのみをコピーし、起動可能な状態にします。	オールパーティションコピー HDD/SSD内の全領域をコピーします。起動可能な状態にします。	Whole HDD/SSD コピー HDD/SSD内の全領域をコピーします。OS起動に必要なファイルのみをコピーし、起動可能な状態にします。	パーティションコピー HDD/SSD内の指定したパーティションをコピーします。	エラースキップ コピー中にエラーが発生した場合、エラー箇所をスキップしてコピーを続行します。
2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能				コンパ 2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能を搭載しています。

対応デバイス

22mm幅のSATAまたはNVMeのM.2 SSD

○ 対応 ○ 対応

M-Key (チップ側) B&M-Key (チップ側)

注意

B-Key形状のM.2 SSDは非対応となります。

✗ 非対応 B-Key (チップ側)

▼M.2からM.2へ




▼HDD/SSDからM.2へ



▼M.2からHDD/SSDへ



▼HDD/SSDからHDD/SSDへ



- M.2 SSD(SATA/NVMe)、2.5" & 3.5" SATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能
- コピー機能は4種類搭載
まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能
- エラースキップ、コンパなどコピー支援機能も搭載
- イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

22mm幅のSATAまたはNVMeのM.2規格SSD

KD25/35M2NV



4 549032 013955

これdo台 ERASE **在庫限り**

▼使用イメージ



▼専用キャリングケース



▼付属の専用プリンタで
データ消去内容を印刷可能



▼USBメモリに作業ログの
テキストデータ出力可能



※USBメモリは付属しません

- 最大で4台のHDD/SSDを同時に消去
- 付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE)使用でIDE HDD接続も可能
- 消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載
- 用途に応じて消去方法を選択可能な5種類の消去アルゴリズムを搭載
- 1台のHDDデータを最大3台のHDDに同時コピー可能なHDDコピー機能を搭載
- 付属の専用プリンタでデータ消去内容を印刷可能
- USBメモリに作業ログのテキストデータ出力も可能
- 本体とすべての付属品を納めることが可能な、耐水/耐塵仕様の専用キャリングケースが付属

2.5" / 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD

2.5" / 3.5" IDE HDD

KD25/35ERS



4 549032 009491

これdo台 シリーズ (オプション・その他)

イレースログ出力プリンター(これdo台 シリーズ オプション品)



(型番 : KD25/35SAS)

「これdo台SAS」
専用オプション

▼使用イメージ



- これdo台SAS(KD25/35SAS)専用オプションのイレースログ出力用プリンター
 - 消去完了時に消去したHDDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷可能
 - 消去完了時以外は印刷されないで、消去のエビデンスとしても有効
- ※HDDコピー完了時はプリンターによる出力はありません。
※「これdo台 SAS(KD25/35SAS)」 「これdo台 ERASE(KD25/35ERS)」のみ対応。

Printer for KD25/35



4 549032 012132

これdo台 シリーズ用 2.5" & 3.5" IDE HDD→SATA変換アダプター

KORE DOH DAI
これdo台 シリーズで2.5" & 3.5"
IDE HDD を使うための

変換アダプター

▼使用イメージ



2.5" IDE HDD



3.5" IDE HDD

- 「これdo台」シリーズで2.5" & 3.5" IDE HDD使うための変換アダプター
 - 2.5" & 3.5" IDE HDDをSATAに変換
- [これdo台]シリーズ
KD25/35MS、KD25/35MS2、KD25/35HS、KD25/35HSPRO
KD25/35HS1T3、KD25/35ERS、KD25/35SAS、KD25/35M2NV
KD25/35UHSPRO
- ※IDE-HDDどうしのコピーをする場合は本製品が2個必要になります。

KDA-IDE



4 549032 006674

【CENTECH】USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター これdo台SD



- パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
- データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
- USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能
- 高速転送モードSDR104に対応

SDSC、SDHC、SDXC、SDHC UHS-1(SDR104)、
SDXC UHS-1(SDR104)

接続 USB3.0

CT-DB300



4 549032 002157

裸族の頭

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



▼使用イメージ



▼インジケーター付き



- SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能
- PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー
- USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

CRAS2U3CP6G



4 549032 007091

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



▼使用イメージ



- 付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ
- 面倒なパーティション拡張操作は不要

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac 非対応

CRAHK25U3



4 549032 011777



◀専用キャリングポーチ使用で
USB3.0 接続の外付けドライブ使用可能

裸族のお立ち台

裸族のお立ち台TWIN



▼使用イメージ



- HDD/SSDを差し込むだけで増設完了 2台まで簡単に増設できるので、1台目のHDDが容量がいっぱいになった時でも気軽に2台目を追加することが可能
- HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピーバックアップを取っておけば、いざというとき安心
- PCのON/OFFと連動してHDDの回転を停止する省エネモードを搭載
- 接続には高速転送が可能なUSB 3.0を採用、またUSB 2.0でも接続可能
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9.5~

CROS2U3CP6G



4 549032 013078

裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



▼使用イメージ



- データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
- PCと接続せず、製品単体でHDD/SSDの丸ごとコピーが可能
- エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能
- W速いUSB 3.0&eSATAのコンビインターフェイス搭載
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0 eSATA

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac OS 10.6~

CROS2EU3CP6G2



4 549032 012231

裸族のお立ち台DJ Revolution



▼使用イメージ



- PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー
- USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレースが可能
- 高速コピー&イレース支援ツールが付属(Windows専用)
- 25%単位で進行状況がわかるインジケーター付き
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac OS 10.6~

CROS2U3RV



4 549032 008043

裸族の頭 シリーズ

裸族の頭 USB 3.0-SATAアダプター



- SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のまま簡単に接続
 - USBバスパワー駆動で電源不要※、めんどろな配線一切なし
 - SATA6G、UASP対応で高速転送が可能
 - 大容量14TB HDDに対応
- ※2.5インチHDD/SSDの場合。専用ACアダプターも付属しております。

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

光学ドライブ

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7

Mac OS 10.9.5~

CRASU3S6G



4 549032 013221

裸族の頭 USB 3.0 SATA6G



- 2.5" & 3.5" HDD/SSDを裸のまま使用できる変換アダプター
- SATA/IDE両対応
- IDEもUSB 3.0で接続可能
- USB 2.0接続でも使用可能
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

2.5" / 3.5" IDE HDD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista XP

Mac OS 10.5~

CRAISU3S6G



4 549032 003697

裸族の頭 IDE+SATA Ver3



- 2.5" & 3.5" IDE & SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブを裸のまま使用できる変換アダプター
- 直接さしてUSBでPCにかんたん接続
- 2.5" IDE HDDはUSBバスパワーでも駆動
- 14TBまでのHDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

2.5" / 3.5" IDE HDD SATA/IDE光学ドライブ

接続 USB2.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac OS 10.6~

CRAISU2V3



4 549032 011838

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



- SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送できる変換アダプター
- PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー可能
- USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能
- 大容量14TB HDDに対応

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

CRAS2U3CP6G



4 549032 007091

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



- 付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ
- 面倒なパーティション拡張操作は必要なし

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8)) 7 Vista

Mac 非対応

CRAHK25U3



4 549032 011777

裸族のインナー シリーズ

裸族のインナーダイレクト



▼使用イメージ



2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

- 7/9.5/15mm厚の2.5" SATAドライブを3.5" SATA HDDと同じサイズに変換
 - 変換基板レス設計 2.5" SATA HDD/SSDのコネクタをダイレクトに接続することで転送ロスを軽減
 - 製品本体の固定は3.5" HDDと同じインチネジを採用 PCケースのマウンターの特殊ネジでも取り付け可能
- ※底面からネジ止めするタイプのPCケースには取り付けられません。
※取り付け時には左右合計3点での取り付けとなります。
※本製品は12.5mm厚のHDD/SSDには対応しておりません。

CRIN2535D



4 549032 013825

裸族のインナージャケット



- 2.5インチケースが3.5インチジャケットにそのままインでできる2Way仕様
- 外付け2.5" HDD/SSDとしてPCと接続可能
- 3.5インチインナージャケット使用で、3.5" HDD/SSDとして「裸族」シリーズに組み込み可能

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

USB3.0

PS4®動作確認済み

CRINJ2535U3



4 549032 012538

裸族のインナー for M.2



- M.2 (NGFF) SSDを7mm厚2.5" SATA HDDサイズに変換可能なアダプター
- M.2 (NGFF) SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能

22mm幅のM.2 (NGFF B-key)規格SSD
(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)

接続


SATA

CRIN25M2



4 549032 011616

裸族のインナー



- 2.5" SATA HDD/SSDを3.5" HDDと同じサイズにする変換マウント
- PCケースの3.5インチベイに2.5" HDD/SSDを取り付ける際のマウントとしても使用可能

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続


SATA

CRIN2535



4 549032 000498

裸族のインナー for PC



- 2.5" SATA HDD/SSDを3.5" HDDと同じサイズにする変換マウント
- 側面からネジ止めするタイプのPCケースはもちろん、底面からネジ止めするタイプのPCケースやMac ProのHDDマウントなどにも対応

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

CRIN2535PC



4 549032 009637

裸族のインナー for mSATA



- mSATA SSDを9.5mm厚2.5" SATA HDDサイズに変換可能なアダプター
- 製品本体のネジ穴位置は2.5" HDDに準拠
- 9.5mm厚2.5" HDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能

mSATA SSD

接続

SATA

CRIN25MS



4 549032 010718

裸族のインナー USB 3.1



- 2.5" SATA HDD/SSDを3.5" 完全互換サイズに変換USB 3.1で直接PCIに接続することも可能
- 3.5" SATA HDDとサイズ、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置が同じなのでデスクトップPCへの組み込みにも最適

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

USB3.1

CRIN2535U31



4 549032 010695

変換アダプター(HDD/SSD)

OS活してSSD de 高速化



- SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード
- PC環境そのままOSの再インストール不要
- OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能
- HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ



SATA活してIDE



- SATAデバイスをIDEに変換して接続



IDE活してS-ATA



- お手持ちのIDE/ATAPIデバイスをシリアルATA接続にできるアダプターセット
- シリアルATAケーブル、電源分岐ケーブルも付属
- ケース内のケーブルをすっきり
- BigDrive対応



シリコンディスクビルダー SD 3.5 SATA



- SDカードを8枚搭載可能
- ※大容量SDHC(SD High Capacity)メモリーカード対応
- 3.5" HDDサイズ
- SATAインターフェイスモデル
- 高速ストライピング機能(RAID 0)に対応
- 完全ハードウェア制御の高速データ転送機構を搭載



シリコンディスクビルダー SD 3.5 IDE **在庫限り**



- SDカードを8枚搭載可能
- ※大容量SDHC(SD High Capacity)メモリーカード対応
- 3.5" HDDサイズ
- IDEインターフェイスモデル
- 高速ストライピング機能(RAID 0)に対応
- 完全ハードウェア制御の高速データ転送機構を搭載



変換アダプター(その他)

USB Type-C to HDMI/VGA 変換アダプター **NEW**

- USB Type-C映像出力をHDMIやVGAに変換可能なアダプター※1)※2)※3)
- HDMIは3,840×2,160 30Hz、VGAは1,920×1,080 60Hzの出力に対応
- ※1)逆方向の変換はできません。
- ※2)HDMI、VGAの同時出力はできません。
- ※3)HDCP非対応

CCA-UCHDVGA-V2

USB Type-Cポートを搭載したフルHD/4K出力対応機器

接続

USB Type-C → VGA/HDMI



4 549032 014761

USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター **NEW**

- USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター※1)※2)
- USB 3.1 Gen1接続 10/100/1000Mbps対応
- ※1)本製品のLAN機能はOS標準の自動設定に動作確認を行っております。
- ※2)逆方向の変換はできません。

CCA-UCL

USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン

接続

USB Type-C → RJ-45 LAN



4 549032 014808

USB Type-C to VGA 変換アダプター



- USB Type-Cの出力をVGA出力に変換※1)※2)
- VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
- 最大1,920×1,080 60 Hz出力に対応
- ※1)逆方向の変換はできません。
- ※2)HDCP非対応

CCA-UCVGA

USB Type-Cポートを搭載したフルHD出力対応機器

接続

USB Type-C → VGA



4 549032 013160

DisplayPort to VGA 変換アダプター



- DisplayPortの出力をVGA出力に変換※
- 最大1,920×1,200 60 Hz出力に対応
- アクティブタイプを採用
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-DPVGA

DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続

DisplayPort → VGA



4 549032 013689

HDMI to VGA 変換アダプター



- HDMIの出力をVGA出力に変換※
- VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
- 最大1,920×1,200 60 Hz 出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-HDVGA

HDMIを搭載した4K出力対応機器

接続

HDMI → VGA



4 549032 013672

Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプター



- Mini DisplayPortの出力をHDMI出力に変換※
- 高解像度の 4K UHD (3,840×2,160)60Hz 出力に対応
- アクティブタイプを採用
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-MDPHD4K6

Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続

Mini DisplayPort → HDMI



4 549032 012545

DisplayPort to HDMI 変換アダプター



- DisplayPortの出力をHDMI出力に変換※
- 高解像度の 4K UHD (3,840×2,160)60Hz 出力に対応
- アクティブタイプを採用
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-DPHD4K6

DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続

DisplayPort → HDMI



4 549032 012262

Mini DisplayPort to VGA変換アダプター



- Mini DisplayPortの出力をVGA出力に変換※
- VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへの出力が可能
- 最大1,920×1,200 60 Hz 出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-MDPVGA

Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続

Mini DisplayPort → VGA



4 549032 012767

変換アダプター(その他)

Mini DisplayPort to VGA/DVI-D/HDMI変換アダプター



■Mini DisplayPortの出力をVGA/DVI-D/HDMI出力に変換※1※2)

■最大1,920×1,200 60 Hz 出力に対応

※1)逆方向の変換はできません。

※2)同時にすべての出力に変換することはできません。

CCA-MDPVDH



4 549032 012774

Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器

接続 Mini DisplayPort → VGA/DVI-D/HDMI

USB Type-C to DisplayPort変換アダプター



■USB Type-Cの出力をDisplayPort出力に変換※

■DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠、最大4K UHD(3840×2160)60Hz出力に対応

※逆方向の変換はできません。

CCA-UCDP4K6



4 549032 013177

USB Type-Cコネクタを搭載した4K出力対応機器

接続 USB Type-C → DisplayPort

eSATA活してUSB 3.0



eSATA機器

接続 USB3.0

Win 10 (8.1(8) 7 Vista

Mac OS 10.7~

■eSATA接続のHDDをUSB 3.0接続に変換可能なアダプター

■eSATAポートがないPCにもUSBポートがあればeSATA HDDの接続が可能に

■SATA 6G、USB 3.0対応なので高速転送が可能

CCA-ESU3



4 549032 012477

HDDアクセサリ

裸族の村



3.5" HDD

- 3.5" HDD専用収納BOX
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計

CRM35-H705



4 936014 585591

裸族の村 ブラック蓋付き



3.5" HDD

- [裸族の村]に蓋が付いた3.5" HDD専用収納BOX
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計

CRM35-H705FBK



4 936014 912083

裸族の弁当箱 [スケルトンブラック]



3.5" HDD

- 3.5" HDD収納ブラケース
- HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-BK



4 936014 586284

裸族の弁当箱 [スケルトンクリアホワイト]



3.5" HDD

- 3.5" HDD収納ブラケース
- HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付

CRB35-WT



4 936014 586277

裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×1台収納]



2.5" HDD/SSD

- むき出しの2.5" HDD/SSD1台をカンタン収納
- HDD/SSDの保管・整理に
- 7mm厚SSDの保管も可能なスパーサーパッド付属
- 管理に最適なインデックスシール付属
- 本体色はグラファイトグレーを採用

CRB25-GP1



4 549032 010770

裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×2台収納]



2.5" HDD/SSD

- むき出しの2.5" HDD/SSD 2台をカンタン収納
- HDD/SSDの保管・整理に
- 7mm厚SSDの保管も可能なスパーサーパッド付属
- 管理に最適なインデックスシール付属
- 本体色はグラファイトグレーを採用

CRB25-GP2



4 549032 010787

裸族のタンス



3.5" HDD

- 簡単にむき出しのHDDを収納
- むき出しでHDDを複数台ご使用しているユーザーにとっても便利
- スタック可能
- 収納したHDDの管理に便利なインデックス窓付き

CRTN35-BK2P



4 936014 607118

裸族の弁当箱 M.2 [M.2 SSD(type2280)×2枚収納]

NEW



M.2 SSD (type2280)

- むき出しのM.2 SSD (type2280) 2枚をカンタン収納
- M.2の保管・整理に
- 本体色はグラファイトグレーを採用

CRBM2280



4 549032 014839

HDDアクセサリ

3.5" HDD専用プロテクションケース HDD Guard Pro1



- 大事なHDDをプロテクト耐衝撃、防水・防塵(IP65相当)、自動気圧弁、施錠可能
※IP65相当とは、耐防塵性能および、耐水滴性能を表しております。
※本体外装はグラスファイバー強化プラスチックを採用しております。
- 第三者に開けられないよう、市販のダイヤル錠等を使用しロックが可能
- 内部クッションは3.5" HDD専用サイズ
25.4mm厚の3.5" HDDを1台収納可能
- タイトル管理に便利なインデックス窓付き

CHDG-PRO1



3.5" HDD

裸族のハードなケース [3.5" HDD×5台収納]



- 複数持っているHDDの保管・整理に便利な収納ケース
- HDDを外部の衝撃からプロテクト
- 3.5" HDDを最大5台収納
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-001/BK



3.5" HDD

裸族のハードなケース [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]



- 複数持っているHDD/SSDの保管・整理に便利な収納ケース
- HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト
- 3.5" HDDを最大6台と2.5" HDD/SSD最大3台の合計9台収納
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK



2.5" HDD/SSD 3.5" HDD

裸族のハードなケース STRONG [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]



- 3.5インチHDD最大6台と2.5インチHDD最大3台の合計9台のHDDを収納可能
- 防犯対策の南京錠が使用可能(南京錠は付属しません。軸径5mmまでの南京錠が使用可能です)
- 持ち運びに便利なクッション性のある取っ手付き

CRHC-003/BK



2.5" HDD/SSD 3.5" HDD

裸族のボディコン / 黒



- 3.5" HDD用セパレートタイプシリコンケース
- 収納時はスタック可能(最大4台まで)
- リアカバーのみ取り外して、そのまま弊社製品「裸族のお立ち台」シリーズに差し込むことが可能

CRBC35-BK



3.5" HDD

裸族のボディガード



- 大切なHDDをホコリから守る3.5" HDD専用ハードジャケット
- 装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに接続することが可能

CRBG35BK



3.5" HDD

裸族のビキニ



- 裸族のビキニ 1セット(本体8個入り)で3.5" HDDなら2台、2.5" HDDなら4台まで装着/スタック可能
- スタック構造だから積み重ねが楽々

CRBK2



2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

楽ラック シリーズ・まとめる シリーズ

技あり!楽ラックJr./ブラックモデル



- インナートレイを使わずに、3.5" SATA HDDをそのままラックイン
- 背面の電源コネクタは4pinタイプ/SATAパワーコネクタの2種類を搭載

3.5" SATA HDD

接続

SATA

CERS-BK



4 936014 586901

技あり!楽ラック!Lite



- インナートレイを使わずに、3.5" SATA HDDをそのままラックイン
- 背面クーリングファンで熱対策(4,000rpm± 10%)

3.5" SATA HDD

接続

SATA

CWRS2-L



4 936014 938472

二代目 技あり!楽ラック/スーパーブラックモデル



- SATA & SAS両対応
高速なSAS (Serial Attached SCSI) ドライブも使用可能に
- キーをロックすると自動的に電源がON

3.5" SAS HDD

3.5" SATA HDD

接続

SAS

SATA

CWRS2-BK



4 936014 587465

5インチベイにまとめるラック SATA 6G(4台タイプ)



- 2.5" SATA 6G HDD/SSD 4台を5インチベイ1段に収納可能なラックケース
- デバイスの状態を本体のステータスLEDで確認可能
※本製品は12.5mm厚までのHDD/SSD専用となります。

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

接続

SATA

CMRK-S4S6G



4 549032 011739

5インチベイにまとめるマウンター



- PCケースの5インチベイに2.5" HDD/SSDを最大6台搭載可能 (3.5" HDDも使用可能)
- ※PCとの接続コネクタは付属しません。
- ※15mm厚までの2.5インチHDD/SSDおよび、25.4mm厚までの3.5インチHDDに対応しております。

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD


CMRK-6NR



4 549032 011753

ポートを増やしたい シリーズ

ポートを増やしたい [パラレル×1ポート PCI×1接続]



パラレル メス x1

- PCI接続パラレルポート×1インターフェイスカード
- オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属

パラレルポート×1

接続 PCI

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP


Mac 非対応

CIF-P1PCI



4 936014 991262

ポートを増やしたい [パラレル×1ポート PCIe×1接続]



パラレル メス x1

- PCI Express×1接続パラレルポート×1インターフェイスカード
- オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属

パラレルポート×1

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP


Mac 非対応

CIF-P1PCIe



4 936014 991279

ポートを増やしたい [シリアル×2ポート PCI×1接続]



シリアル オス x2

- PCI接続シリアルポート x2インターフェイスカード
- オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属
- ※ロープロファイルタイプのPCで2ポートを使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。

シリアルポート×2

接続 PCI

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP


Mac 非対応

CIF-S2PCI



4 936014 991286

ポートを増やしたい [シリアル×2ポート PCIe×1接続]



シリアル オス x2

- PCI Express×1接続シリアルポート×2インターフェイスカード
- オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属
- ※ロープロファイルタイプのPCで2ポートを使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。

シリアルポート×2

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1 7


Mac 非対応

CIF-S2PCIe2



4 549032 014365

ポートを増やしたい [IEEE1394a×3ポート PCI×1接続]



IEEE1394a ×3

- IEEE1394a x3ポート(外部ポートx2-内部ポートx1)PCI接続インターフェイスカード
- 信頼と実績のTexas Instruments社製TSB43AB22A採用
- ロープロファイルブラケット付属でスリム型PCIにも対応

FireWire×3

接続 PCI

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP 2000


Mac OS 10.3~

CIF-FW4P3



4 936014 589513

ポートを増やしたい [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続]



IEEE1394b ×3

- PCI Express x 1接続IEEE1394b x 3ポートインターフェイスカード
- 信頼と実績のTexas Instruments(TI)社製コントローラ採用
- ロープロファイルブラケット付属

FireWire×3

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

Mac OS 10.6~

CIF-FW8P3




4 549032 001587

ポートを増やしたい シリーズ / その他

ポートを増やしたい [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]

NEW

USB 3.1 Gen2
Type-A / Type-C ×2

■PCI Express×4接続のUSB 3.1×2ポート搭載 (Type-A x1, Type-C x1) インターフェイスカード*^{※1)}

■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能*^{※2)}

※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。

※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。

USB3.1×2 (Type-A x1, Type-C x1)

接続 PCI Express x4

Win 10 8.1 7

Mac OS 10.9.5~


CIF-U31AC2



4 549032 014860

ポートを増やしたい [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]

NEW

USB 3.1 Gen2
Type-A ×2

■PCI Express×4接続のUSB 3.1×2ポート搭載 (Type-A)インターフェイスカード*^{※1)}

■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能*^{※2)}

※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。

※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。

USB3.1×2 (Type-A)

接続 PCI Express x4

Win 10 8.1 7


Mac OS 10.9.5~

CIF-U31A2



4 549032 014877

ポートを増やしたい [USB 3.0×4ポート PCIe×1接続]

USB 3.0
Type-A ×4

■PCI Express×1接続 USB 3.0×4ポートインターフェイスカード

■UASP対応で高速転送が可能

■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能

※USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.0の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。

USB3.0×4

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1(8) 7 Vista


Mac OS 10.8~

CIF-USB3P4FL



4 549032 007671

ポートを増やしたい [IDE内部×1ポート PCIe×1接続]



IDE オス x1

■PCI Express x1接続のIDEホストインターフェイスカード

■Ultra ATA133/100/66/33対応し137GB以上のHDDにも対応

■最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能

■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応

■接続したHDDからのOS起動に対応

IDE×1

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP 2000


Mac 非対応

CIF-IDE



4 936014 628915

ポートを増やしたい [GBE 1000BASE-T PCIe×1接続]

1000BASE-T
RJ-45 x1

■PCI Express x1 接続のギガビットイーサネットホストインターフェイスカード

■高速1000BASE-Tギガビット

■ギガビットイーサネットコントローラチップにRealtek RTL8111E採用

■ジャンボフレーム対応(最大フレームサイズ9Kバイト)

■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応

■Auto MDI/MDI-X対応

ギガビットイーサネット

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac 非対応

CIF-GBE2



4 549032 011845

OS活してSSD de 高速化



2.5" SATA SSD mSATA SSD

接続 PCI Express x1

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac 非対応

■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード

■PC環境そのままOSの再インストール不要

■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能

■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ

CIF-HBC25MS



4 549032 010701

plus one シリーズ

11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD



- 省スペース環境に最適な11.6インチHDMIマルチモニター
 - HDCP対応のデジタル2系統入力仕様 (HDMI / DisplayPort)
 - 動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ
 - フルHD 1,920×1,080pixel
 - 反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載
 - ステレオスピーカー 1W×2 搭載
 - ACアダプター電源供給*
 - 安心の日本国内生産
- *USBバスパワーでは動作しません。



10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10)



- 省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター
- マルチな入力仕様：HDMI(HDCP対応) / VGA / コンポジットビデオ
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- 光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- スピーカー(モノラル)搭載
- 選べる2WAY電源供給：USBバスパワー / ACアダプター
- 安心の日本国内生産



10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9)



- 省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター
- マルチな入力仕様：HDMI(HDCP対応) / VGA / コンポジットビデオ
- 解像度：フルワイドXGA 1,366×768 pixel
- IPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- スピーカー(モノラル)搭載
- 選べる2WAY電源供給：USBバスパワー / ACアダプター
- 安心の日本国内生産



10.1インチマルチモニター plus one USB 3.0 + HDMI



- 省スペース環境に最適な10.1インチUSB 3.0+HDMIマルチモニター
- USB 3.0接続、HDMI接続の2系統入力を採用
- 映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- モノラルスピーカー内蔵
- 光沢感のあるPLS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター
- 安心の日本国内生産



plus one シリーズ

10.1インチマルチタッチ対応 USB 3.0モニター plus one Touch USB



- USBケーブル1本で使用可能
- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- IPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載
- ACアダプター不要、USBバスパワー駆動
- 安心の日本国内生産

Win 10 8.1 7
Mac OS 10.10.5~

※タッチパネル機能を使用しない場合は左記のOS以外でも使用可能です。

10.1
インチ

アスペクト比
16:10

IPS
液晶

グレア
パネル

USB
3.1/3.0

バスパワー
電源供給

タッチ
パネル

LCD-10000UT



10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応
- HDMI入力仕様(HDCP対応)
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- 光沢感のあるグレアパネル採用
- LEDバックライト搭載 / スピーカー(モノラル)搭載
- ACアダプター不要、USBバスパワー駆動
- 安心の日本国内生産

Win 10 8.1(8) 7
Mac 非対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は左記のOS以外でも使用可能です。

10.1
インチ

アスペクト比
16:10

TFT
液晶

グレア
パネル

HDMI

バスパワー
電源供給

タッチ
パネル

LCD-10000HT



plus one シリーズ

8インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



- 10点マルチタッチに対応したタッチパネル仕様の小型液晶ディスプレイ
- 省スペース環境に最適な8インチサイズ
- HDMI入力、HDCPに対応
- 解像度：XGA(1,024×768pixel)、表示鮮やかなグレアパネル仕様
- スピーカー(モノラル)搭載、本体だけで音声の再生が可能
- 安心の日本国内生産



LCD-8000HT



8インチDVIマルチモニター plus one DVI



- 省スペース環境に最適な8インチマルチモニター
- デジタル(DVI)、アナログ(VGA)、コンポジットビデオ入力の3系統に対応
- 解像度：XGA(1,024×768pixel) グレアパネル仕様
- 旧機種(LCD-8000DA)に比べて輝度、視角度、バックライト寿命を強化
- 選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター
- スピーカー搭載
- 安心の日本国内生産



LCD-8000DA2



8インチUSB接続サブモニター plus one



- USBで手軽にデュアルディスプレイ
バスパワー駆動の8インチUSB接続サブモニター
- 電源供給/入力はUSBケーブル1本だけでOK
- 解像度：SVGA 800×600pixel 24bitフルカラー液晶
- 反射を抑えたノングレアパネル採用
- 上下左右、ミラー、回転等、多彩なディスプレイレイアウトが可能
- 安心の日本国内生産



LCD-8000U2B



LCD-8000U2W



8インチVGA接続モニター plus one



- 省スペース環境に最適な8インチアナログVGAモニター
- 汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin)
- 解像度：SVGA 800×600pixel フルカラー液晶
- 反射を抑えたノングレアパネル採用
- 選べる2WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター
- OSD(On Screen Display)機能搭載
- さらに省電力設計 消費電力約20%低減(当社比:LCD-8000Vと比較)
- 安心の日本国内生産



LCD-8000V2B



LCD-8000V2W



plus one シリーズ

8インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



- 省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター
- マルチな入力仕様：HDMI(HDCP対応)/VGA/コンポジットビデオ
- 解像度：XGA 1,024×768pixel
- 光沢感のあるグレアパネル採用 LEDバックライト搭載
- スピーカー(モノラル)搭載
- 選べる2WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター
- 安心の日本国内生産



LCD-8000VH2B



4 549032 011869



LCD-8000VH2W



4 549032 011876

7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



- 省スペース環境、モバイルに最適な7インチHDMIマルチモニター
- 2系入力仕様：HDMI(HDCP対応)/VGA
- 解像度：WXGA 1,280×800pixel
- 光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用 LEDバックライト搭載
- スピーカー(モノラル)搭載
- 選べる3WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池
- 安心の日本国内生産



LCD-7000VH



4 549032 010978

7インチコンポジットビデオモニター plus one VIDEO



- 省スペース環境、モバイルに最適な7インチコンポジットビデオモニター
- コンポジットビデオ入力仕様
- 解像度：WVGA 800×480pixel
- 高級感のある光沢表面仕上げ LEDバックライト搭載
- スピーカー搭載(モノラル)
- 選べる3WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池
- 安心の日本国内生産



LCD-7000C



4 549032 011487

産業用組み込み向け plus one PRO シリーズ

15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み15インチ、1,024×768 pixel(XGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1
- ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DV I-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

15 インチ	アスペクト比 4:3	TN 液晶
ノングレア パネル	HDMI DVI-D VGA	ACアダプター 電源供給

LCD-MB150N3



4 549032 013375

12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ12.1インチ、解像度1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命50,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、700:1のコントラスト比
- 充実の3系統入力(HDMI、VGA、DVI-D)に対応(HDCP非対応)
- パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

12.1 インチ	アスペクト比 4:3	TN 液晶
ノングレア パネル	HDMI DVI-D VGA	ACアダプター 電源供給
オープン フレーム		

LCD-F121V010



4 549032 013887

12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み12.1インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1
- ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DV I-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

12.1 インチ	アスペクト比 4:3	TN 液晶
ノングレア パネル	HDMI DVI-D VGA	ACアダプター 電源供給

LCD-MC121N5



4 549032 013368

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター
- 高寿命80,000時間のバックライトLED、耐食性に優れたステンレス製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比
- ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DV I-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

10.4 インチ	アスペクト比 4:3	PSA 液晶
ノングレア パネル	HDMI DVI-D VGA	ACアダプター 電源供給

LCD-M104-V020



4 549032 014167

産業用組み込み向け plus one PRO シリーズ

10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ10.4インチ、1024×768pixel (XGA)モニター
- 投影型静電容量方式タッチパネル、10点マルチタッチに対応
- 高寿命80,000時間のバックライトLED
- 表面に3mm厚の強化ガラスカバーを採用
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用
- 3000:1の高コントラスト比
- ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DV I-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

10.4インチ アスペクト比 4:3 PSA液晶

ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA ACアダプター電源供給

オープンフレーム タッチパネル

LCD-OPT3-104N2-A00



10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ10.4インチ、解像度1,024×768pixel(XGA)
- 高寿命80,000時間のバックライトLED
- 広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比
- 充実の3系統入力に対応 (HDMI、VGA、DVI-D)
- パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

10.4インチ アスペクト比 4:3 PSA液晶

ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA ACアダプター電源供給

オープンフレーム

LCD-FD104NJ



10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み10.4インチ、1,024×768 pixel(XGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、1400:1の高コントラスト比
- ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DV I-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

10.4インチ アスペクト比 4:3 AMVA液晶

ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA ACアダプター電源供給

LCD-MC104NJ



10.1インチ(1,280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA)
- 高輝度1,000cd/m2、高寿命70,000時間のバックライトLED
- 広視野角、グレア液晶パネルを採用
- 充実の3系統入力に対応 (HDMI、VGA、DVI-D)
- パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

10.1インチ アスペクト比 16:10 IPS液晶

グレアパネル HDMI DVI-D VGA ACアダプター電源供給

オープンフレーム

LCD-F101W-V010C



産業用組み込み向け plus one PRO シリーズ

10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



Win 10 (8.1) 7

Mac 非対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は上記OS以外でも使用可能です。

- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA)
- 投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応
- 6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用
- 広視野角、低反射液晶パネルを採用
- 充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)
- パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

10.1
インチアスペクト比
16:10MVA
液晶ノングレア
パネルHDMI
DVI-D
VGAACアダプター
電源供給タッチ
パネル

LCD-AMP101WUXB



4 549032 013894

8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み8.4インチ、800×600pixel(SVGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比600:1
- ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

8.4
インチアスペクト比
4:3TN
液晶ノングレア
パネルHDMI
DVI-D
VGAACアダプター
電源供給

LCD-MA084N7



4 549032 013351

6.5インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO **NEW**

- 産業用組み込み6.5インチ、640×480pixel(SVGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 表示鮮やかなグレアパネル仕様
コントラスト比600:1
- ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

6.5
インチアスペクト比
4:3TN
液晶グレア
パネルHDMI
DVI-D
VGAACアダプター
電源供給

LCD-M065-V005



4 549032 014938

plus one 特設ページ / カタログダウンロード / 法人様貸出サービス

plus one シリーズの最新情報はこちら

液晶サブモニター

plus one

プラスワン



plus one 特設ページ



<http://www.plusone-century.com>

plus one 特設ページ

plus one
プラスワン

USBケーブル1本だけで接続できるスタンダードなディスプレイ

- ▶ 法人のお客様へ ご購入、お問い合わせ、購入実績など
- ▶ ユーザーレポート 実際に使われている法人のお客様のごレポート
- ▶ 仕様表・対応表 製品の仕様、対応の件にご案内いたします。
- ▶ よくあるご質問
- ▶ PDFカタログ(パンフレット)ダウンロード
- ▶ 製品のご購入はこちら CENTURY DIRECT

▼ ビジネスモデル

- plus one PRO 法人のお客様に最適化した標準的な製品です。
- plus one USB3.0+HDMI USB3.0接続、1080p解像度の入力。
- plus one HDMI パソコンからの接続まで幅広く使える多用途な接続方式。
- plus one Touch 画面がタッチ操作ができるタッチパネルを備えた超薄型ディスプレイ。
- plus one DVI 豊富な接続オプションの監視用モニターをご用意しています。
- plus one VGA 1080p解像度の標準ディスプレイとして。

plus one シリーズのカタログダウンロードはこちら



plus one カタログ(PDF)

液晶サブモニター plus one シリーズのくわしい内容が掲載されたカタログをご用意しております。
弊社ホームページよりカタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。



http://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html

plus one / 液晶サブモニター

法人様貸出サービス

サブモニターの用途はお客様のニーズ次第で様々に広がります。
ぜひ一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討ください。



plus one / 液晶サブモニター法人様貸出サービスの詳細やお問い合わせについては、下記弊社WEBページをご覧ください

http://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html

plus one シリーズオプション

plus one シリーズ専用モニターアーム plus one Arm



▼使用イメージ

7インチ
plus one
シリーズ対応8インチ
plus one
シリーズ対応10.1インチ
plus one
シリーズ対応11.6インチ
plus one
シリーズ対応

- 省スペースにも最適なコンパクトサイズのモニターアーム
- センチュリー製小型モニター plus one シリーズ(8インチ、10.1インチ)に対応 (plus one 7インチ シリーズ LCD-7000VH/LCD-7000Cで使用される場合、別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります)
- VESA(75×75mm/100×100mm)規格に対応 対応する2kg以下のモニターも取付可能
- ボールジョイントデザイン設計により 360°フレキシブルに可動
- 机やメタルラックなどのパイプにも 取り付けることが可能

Plus one Arm



Plus one シリーズ専用壁掛キット

8インチ
plus one
シリーズ対応10.1インチ
plus one
シリーズ対応

- ネジ4本でplus one 8インチ・10.1インチ シリーズを壁面に取付可能
- VESA規格(75×75mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

Plus one Bracket



7インチplus one シリーズ専用壁掛キット

7インチ
plus one
シリーズ対応

- ネジ4本でplus one 7インチ シリーズを壁面に取付可能
- VESA規格(100×100mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

7inch Plus one Bracket



10.1インチサブモニターplus one 専用ポーチ

10.1インチ
plus one
シリーズ対応

- plus one 10.1インチ モニター専用のキャリングポーチ
- 持ち運びに便利な専用サイズ

ICB-LCD10000



モニターアーム

モニターアーム鉄腕 3軸1面用



- VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の3軸式1面用モニターアーム
- モニターの向きが自由自在
微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用
- モニターをしっかりと支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載
- ダブルクランプ固定
- 耐荷重は最大12kg(推奨8kg)
- 対応モニターサイズは27インチまで

CMA3A-SM



4 549032 012323

モニターアーム鉄腕 4軸1面用




- VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式1面用モニターアーム
- モニターの向きが自由自在
微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用
- モニターをしっかりと支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載
- ダブルクランプ固定
- 耐荷重は最大12kg(推奨8kg)
- 対応モニターサイズは27インチまで

CMA4A-SM



4 549032 012330

モニターアーム鉄腕 4軸2面用



- VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式2面用モニターアーム
- モニターの向きが自由自在
フリーアングルアジャスターで微調整も可能
- T字型固定レバーを採用
工具不要で高さ調整が可能
- ダブルクランプ固定
- 耐荷重は2台最大16kg(推奨1台6kg)
- 対応モニターサイズは24インチまで
(2台並行設置時)

CMA4A-DM



4 549032 012347

キーボード特長紹介

CENTURY
×
CHERRY軸キーボード

CENTURYからCHERRYミニキーボードが満を持して登場。
CHERRY軸を使用した打鍵感と、極限までシンプル＆
コンパクトなデザインを追求。
さらに、ブルーLEDバックライトによるクールな演出と、
カスタマイズ性に富んだ機能をプラスした、珠玉の一台。

63キー/67キー/108キー

日本語JIS配列

USB接続

COMPACT

無駄のない
究極のコンパクトサイズ

テンキーレス、67キーのコンパクト設計であらゆる使用環境に対応。
装飾のないシンプルなボディが両手の広さにフィットします。



COOL LED

ボディに映える
ブルーLEDバックライト搭載

すべてのキーにブルーLEDバックライトを搭載。
7段階の輝度調節が可能で、暗い環境でも高い操作性を得られます。



好みで選べる打鍵感

CHERRY MX軸定番の4軸に、
数量限定のレア軸を加えた全5軸のラインナップ！

CHERRY MX 赤軸

キータッチの重さ

キーの打鍵音

クリック感が少なく押すほど重くなる
ゲーミングユーザーにお勧め

CHERRY MX 茶軸

キータッチの重さ

キーの打鍵音

一番人気！
初心者から上級者までおすすめ

CHERRY MX 黒軸

キータッチの重さ

キーの打鍵音

重めのキータッチでしっかり
入力したい方におすすめ

CHERRY MX 青軸

キータッチの重さ

キーの打鍵音

軽いキータッチとメカニカル特有の
打鍵音を楽しみたい方におすすめ

CHERRY MX クリア軸

数量限定

キータッチの重さ

キーの打鍵音

茶軸以上のキータッチの重さと
クリック感で打ちたい方に

キーボード

BLACK QUEEN (63キー CHERRY MXキースイッチ採用 バックライトLED機能搭載 メカニカルキーボード)



DUAL COLOR
LED



CHERRY
MECHANICAL
SWITCH

63
キー

デュアルカラー
LED



デュアルカラーLED (ブルー& オレンジ) バックライト搭載

ブルーとオレンジ、2色のLEDバックライト仕様。6段階の輝度調節&一定のリズムで明暗を繰り返すプレスモードも搭載。



BLUE LED



ORANGE LED



キー割り当てが
カスタマイズできる
DIPスイッチ搭載



擬似macモードでmacでの使用が可能

- コンパクトサイズ×CHERRYキースイッチ キーボード
- デュアルカラーLED(ブルー&オレンジ)バックライト仕様
- キー割り当てがカスタマイズできるDIPスイッチ搭載
- 6キーロールオーバー&アンチゴースト機能搭載
- FR-4(ガラスエポキシ)2層基板採用
- 疑似Macモード搭載でMacでの使用が可能(一部単体キー操作ができません)

Win 10 8.1(8) 7 Vista

在庫限り



CK-63CMB-RDJP1



CK-63CMB-BWJP1



CK-63CMB-BLJP1



キーボード

BLACK PAWN (67キー CHERRY MXキースイッチ採用 バックライトLED機能搭載 メカニカルキーボード)

67
キー
ブルーライト
LED

- コンパクトサイズ × CHERRY軸キーボード
- 漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライトを搭載(輝度調整7段階)
- 67キー/日本語JIS配列(かな刻印なし)
- キー割り当てのカスタマイズ可能なDIPスイッチを搭載
- 6キーロールオーバー対応

在庫限り

在庫限り



CK-67CMB-BKJP1



4 549032 004755



CK-67CMB-CLJP1



4 549032 008067

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac 非対応

BLACK BISHOP (108キー CHERRY MXキースイッチ採用 バックライトLED機能搭載 メカニカルキーボード)

108
キー
ブルーライト
LED

- 108キーフルサイズ × CHERRYキースイッチキーボード
- 漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライト仕様(5段階輝度調整)
- 多彩なLEDバックライトファンクション搭載
- お気に入りのLED発光パターンが記憶できるMy Favorite機能搭載
- 負荷状態に合わせて選べるNキー/6キーロールオーバー対応
- WASDキー着せ替え用オリジナルエクストラキーキャップ付属

在庫限り

在庫限り



CK-108CMB-RDJP1



4 549032 011142



CK-108CMB-BWJP1



4 549032 011159



CK-108CMB-BKJP1



4 549032 011166



CK-108CMB-BLJP1




4 549032 011173

Win 10 8.1(8) 7 Vista

Mac 非対応

PC周辺機器


Terminal-C Light



▼使用イメージ



▼接続イメージ



- USB Type-C搭載PCにUSBハブ、HDMIコネクタ、SDカードリーダー、LANポート、USB充電の機能を追加する拡張アダプター
- USB Type-C電源アダプター(別売)を接続することで、PC本体の充電をしながら使用可能
- Windows/MacOS両対応

- USB3.1 Gen.1(Standard A) × 3
- USB3.1 Gen.1(Type-C) × 1
- HDMI (4K30Hz対応、HDCP非対応) × 1
- SD / microSDカードリーダー (SD / SDHC / SDXC対応) × 1
- ギガビットLAN RJ-45ポート × 1
- USB-PD (60Wまで)

接続 USB Type-C (USB-C)

Win 10 8.1 7

Mac OS 10.14.1 OS 10.13.6

CTCD-UHCLPD60



4 549032 014488

パスワード入力型セキュリティUSBメモリ Lock U

テレビで紹介
されました!

▼使用イメージ



- USB内のデータを最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化でしっかり保護
- 接続前にパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません
- 10回連続パスワード入力ミスでデータが消去されるデータ抹消機能を搭載
- 本体ボタンでロック解除、ソフトウェアが不要なので幅広いOSに対応できます
- 防塵・防滴機能を搭載、亜鉛合金製ボディでホコリや水滴をブロック (キャップ装着時)
- USB 3.0に対応、高速データ転送が可能
- メモリ容量は64GBと16GBの2タイプ

パソコン

接続 USB3.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista


Mac OS 10.7.5~

大事なデータはしっかり守る! セキュリティ強化型USBメモリ

パスワード設定 & 256bit AES暗号化

データ抹消機能

防塵・防滴機能



通常のUSBメモリはPCに接続するだけでデータにアクセス可能ですが、本製品は接続前に必ずパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません。

10回連続パスワード入力ミスでデータが消去

亜鉛合金製ボディで、ホコリや水滴に強い! (USBコネクタキャップ装着時) ※本製品の防水性能は完全防水ではありません。あらかじめご注意ください。

本体ボタンでロック解除。ソフトウェアが不要なので、幅広いOSに対応できます。



USB3.0で高速データ転送!



※USB3.0の高速データ転送を享受するためには、必ずPC側がUSB3.0に対応している必要があります。



16 GB

CSUL16G



4 549032 013450



64 GB

CSUL64G



4 549032 011586

PC周辺機器 / サプライ

チョイス&シェア USB Hub名人



- 2台のPCに接続してUSB機器を切り替えながら使用できる4ポートUSB 2.0ハブ
- 2台のPC間でファイル・フォルダのやり取りが自由に行えるデータ転送機能付き

USB機器

接続 USB2.0
Win 10 (8.1) 7 Vista XP
Mac 非対応

CHM-SW4P



4 936014 731127

USB 3.0 Hub名人 十六段



- 高速USB 3.0に対応した16ポートUSBハブ
- モバイル端末の急速充電に対応した「チャージモード」を搭載

USB機器

接続 USB3.0
Win 10 (8.1) 7 Vista
Mac OS 10.6~

CHM-U3P16



4 549032 008951

スマートフォン プリンター APRI **在庫限り**

- iPhone/iPad/iPod touch/Android™搭載スマートフォン、タブレットに接続して、直接写真を印刷できるフォトプリンター
- 専用アプリでかんたん操作
- アプリはApp StoreまたはGoogle Playで無料ダウンロード可能

スマートフォン

タブレット

接続 USB2.0

販売終了

APRI専用カートリッジ



- スマートフォン プリンター APRIの専用カートリッジ
- 1カートリッジで150x100mmサイズの写真を36枚印刷可能

APRI-NC36



4 936014 923829

USBチャージバー 6ポート **在庫限り**

- シガーソケット電源ケーブル付属で、車での充電が可能
- 最大6ポート6.3Aまで対応タブレットやスマートフォンの充電に最適
- 本体への供給電圧と、接続した機器への供給電流が確認できるメーターを搭載

※本製品はUSBハブではありません。

CUCB-6P



4 549032 009941

スマートフォン

タブレット

接続 USB

ネットブックスタンド / ホワイト



- 2.5" SATA HDD/SDDを内蔵可能
- DVDスーパーマルチドライブ搭載
- 2ポートUSB 2.0ハブ搭載
- 4cm冷却ファン搭載

ネットブック

ノートPC

接続 USB2.0

CNBS-WT/ODD



4 936014 678446

Mac用バックアップ内蔵電池3.6V丸型(CBT36V)



■対応機種

SE30, Classic, ClassicII, CC, CCII,
IICx, IICi, IISi, IIfx, IIVI, IIVx,
Centris610/650/660AV,
Quadra610/650/700/800/840AV/900/950,
LCII/III/475/520, Pf275/520/550,
PM6100, PM7xxx, PM8xxx, PM9xxx,
PMG3 DT/MT/B&W, PMG4 (S&G),
iMac G3, G4, PMG4 CubeMac

純正パーツNo. 742-0011

CBT36V

電圧 3.6V



4 936014 480650

PC周辺機器 / AV周辺機器 / 雑貨

どれで〜もBluetooth Ver.2



Bluetooth対応

高音質コーデック「aptX対応」

- 音声の送信/受信を切り替えて使える、一台二役のBluetoothオーディオアダプター
- 2台使用でBluetooth非対応のオーディオ機器どうしでもワイヤレス接続が可能
- 充電しながら使用可能

CBTTR-AV2



4 549032 011043

薄型テレビ上部スペース活用棚 Choi-nose(30-37インチ用)

在庫限り



- 取付け簡単、ボルト固定
- VESA規格対応
- テレビの背面に直接取付けるので見た目も脚もともスッキリ
- ステー固定式で脚もとスッキリ

販売終了

薄型テレビ上部スペース活用棚 Choi-nose(37-47インチ用)

在庫限り



- 取付け簡単、ボルト固定
- VESA規格対応
- テレビの背面に直接取付けるので見た目も脚もともスッキリ
- ステー固定式で脚もとスッキリ

SD-CN40



4 936014 968936

雑貨

ダブル吸盤ホルダー Q-Q(キュー・キュー) シングルカラー

ダブル吸盤ホルダー

Q-Q
キュー・キュー

- ブルー、イエローの使いやすいシングルカラー
- ありそうでなかった、アメージングな吸盤ホルダー
- 強力なダブル吸盤により小物やスマホをカンタンに取り付け&シッカリ固定
- リビング、キッチン、バスルーム、車内などアイデア次第で幅広く使用可能
- 持ち運びに便利なイヤホンジャックストラップ付き
- 凹凸がある面でも付属の補助フィルムを使えばしっかり取付け

在庫限り



販売終了

在庫限り



販売終了

ダブル吸盤ホルダー Q-Q(キュー・キュー) マルチカラー



- ブルー／イエローのマルチカラー
- ありそうでなかった、アメージングな吸盤ホルダー
- 強力なダブル吸盤により小物やスマホをカンタンに取り付け&シッカリ固定
- リビング、キッチン、バスルーム、車内などアイデア次第で幅広く使用可能
- 持ち運びに便利なイヤホンジャックストラップ付き
- 凹凸がある面でも付属の補助フィルムを使えばしっかり取付け

在庫限り



販売終了

HACALO!

HACALO!

riho-i.

はかるう！あなたのスポーツライフ


お持ちのスマートフォンアプリと連動して、あなたのワークアウトを計測・記録・管理します。



Bluetooth 4.0 接続

全機種ワイヤレスで かんたんリンク

面倒な配線は必要ありません。
無料専用アプリ「ALA COACH+」を起動すれば
すぐに使用が可能です。



対応機種

- ・ iOS 6以上を搭載したiPhone, New iPad, iPad mini, iPod touch (5th Gen)
 - ・ Android OS4.3以上を搭載し、Bluetooth 4.0が使用可能なスマートフォン
- ※スマートフォンがBLE (Bluetooth Low Energy)に対応している必要があります。
※iOS 8での動作確認済み。最新の対応状況は製品WEBページをご覧ください。
※iPhone 3G/3GS/4には対応しません。ご注意ください。

ラン&ウォークセンサー



接続 Bluetooth

- シューズに取り付けるだけで正確な歩数、速度、距離、時間が計れる超小型ラン&ウォークセンサー
- シューズの紐部分に取り付けるだけの簡単装着
重さ約10gの軽量設計であなたの足元を邪魔しません

GS002BLE



4 549032 005752

サイクリングセンサー



接続 Bluetooth

- 自転車に取り付けるだけで速度、距離、ペダル回転数(ケイデンス)、時間が計れるサイクリングセンサー
- センサー本体、速度計測用マグネット、ケイデンス計測用マグネットをそれぞれ取り付けるだけ
面倒な配線などは一切ありません

SC001BLE



4 549032 005769

ハートレートセンサー



接続 Bluetooth

- 胸部に取り付けて最大/平均心拍数、消費カロリー、運動強度が計れるハートレートセンサー
- 心拍数を管理することによって、効果的なフィットネス、トレーニングができます

CS010BLE



4 549032 005745



ブランド説明 / マルチリムーバブルラック

iStarUSA® Group

iStar USA Groupは、
高品質な産業用PC向けラックマウントケースやキャビネット、
HDDケースなどを製造しているブランドです。
大手企業のサーバケースとして採用されている他、
放送機器や監視カメラシステム、医療機器など
様々な分野で採用の実績がある等、
信頼性に優れた製品を提供
しています。

iStarUSA®

XEAL™

CLAYTEK®

RAIDAGE®

ANANHSIN®

CLAYPOWER®
COMPANY

RODALED™

マルチリムーバブルラック [2.5" x1 & 3.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



- USB 3.0を2ポート増設、更に2.5" HDD/SSDと3.5" HDDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- 5.25インチベイを1段使用
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K3525U-SA



4 549032 007770

2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

マルチリムーバブルラック [スリムドライブ & 3.5" x1]



- 12.7mm厚スリムドライブと3.5" SATA HDDを1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- 5.25インチベイを1段使用
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K35T-SA



4 549032 007787

12.7mm 厚スリムドライブ

3.5" SATA HDD

マルチリムーバブルラック [スリムドライブ & 2.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



- USB 3.0を2ポート増設、更に12.7mm厚スリムドライブと2.5" HDD/SSDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K25TU-SA



4 549032 007978

12.7mm 厚スリムドライブ

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

5インチベイ内蔵 2.5インチSATA x4 リムーバブルラック



- 5インチベイ1段に5mm~12.5mm厚の2.5" SATA HDD/SSDが4台搭載可能になるリムーバブルラック
- 着脱性、確実性に優れたトレイタイプ
- 4cm角冷却ファン搭載
- SATA 6Gbps対応

AN-A124-C



4 549032 011807

2.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

※スリムドライブは付属しません。

リムーバブルラック

サーバ向け1ベイリムーバブルラックトレイタイプ



- 堅牢なスチール製ボディのトレイタイプ SATA リムーバブルラック
- 着脱性、確実性に優れたトレイタイプ
- 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD両対応
- 3cm角冷却ファン搭載
- SATA 6Gbps対応

AN-G1101-C



2.5" / 3.5" SATA HDD

2.5" SATA SSD

4 549032 011821

1Bay リムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



- アルミシャーシを採用したPC内蔵タイプリムーバブルラック
- ガイドローラー付きなので、25.4mm以下の薄型HDDに対応(一般的な25.4mm厚HDDも使用可能)
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン

BPN-DE110SSR-BK



3.5" SATA HDD

4 549032 011432

BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル



- SATA 3.5" HDD対応3 Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 7cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE230SS-BK



3.5" SATA HDD

4 549032 003765

BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル



- SATA 3.5" HDD対応4 Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE340SS-BK



3.5" SATA HDD

4 549032 003772

BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル



- SATA 3.5" HDD対応5 Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE350SS-BK



3.5" SATA HDD

4 549032 003789

サーバーPCケース

1UラックマウントPCケース [ATX規格対応]



マザーボード取付可能エリア (ATX規格対応)

- ATX規格のマザーボードが搭載可能な1Uラックマウントケース
- 3.5" x2ベイおよび5.25" x1ベイのスタンダードな拡張性能
- 40mm角冷却ファンを2台搭載

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

D-106-C



4 549032 012095

2UラックマウントPCケース [micro-ATX規格対応]

※リムーバブルラックは付属しません。
(BPN-DE230SS-BK)

- micro ATX規格のマザーボードが搭載可能な奥行430mmのコンパクト2Uラックマウントケース
 - 3.5" x2ベイおよび5.25" x2ベイのスタンダードな拡張性能
 - 5インチベイにリムーバブルラック(BPN-DE230SS-BK)を搭載可能
 - ATX電源を搭載可能
- ※リムーバブルラック(BPN-DE230SS-BK)は付属しません。

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

D-214MATX-C



4 549032 012040

2UラックマウントPCケース [ATX/micro-ATX規格対応]



- スタンダードな拡張性を有したATX/micro ATX対応2UラックマウントPCケース
- コンパクトな2UラックマウントサイズにATXマザーボードが搭載可能
- エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア
- 5.25" x2、3.5" x2の増設ベイ
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

D-200SE-BK



4 549032 011302

3UラックマウントPCケース [ATX/micro-ATX規格対応]



- 拡張性に優れたATX/micro ATX対応3UラックマウントPCケース
- エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア
- 5.25" x4、3.5" x3(うちシャドウベイ x1)の増設ベイ
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

2.5" / 3.5" HDD

2.5" SSD

D-300SE-BK



4 549032 011319

サーバーPCケース

1Uラックmount PCケース [E-ATX規格対応]

ラックマウントレール (引き出し量: 28 インチ)
※奥行 670mm以上のキャビネットに取付可能

3.5" SATA / SAS HDD

- E-ATX規格のマザーボードが搭載可能な本格1Uラックmount PCケース
- 3.5" SATA/SAS HDDが4台搭載可能
- フロントに3.5" SATA/SAS*対応のリムーバブルトレイとスリムドライブベイ、USB 2.0ポートを搭載
※SASホスト側への接続はシングルポート(SATA7ピンタイプ)となります。
- ラックマウントレール標準付属(引き出し量:28インチ)

EX1M4-C



4 549032 011906

2Uラックmount PCケース [E-ATX規格対応]

ラックマウントレール (引き出し量: 28 インチ)
※奥行 670mm以上のキャビネットに取付可能

3.5" SATA / SAS HDD

- 3.5" SATA/SAS HDDが8台搭載可能
- フロントに3.5" SATA/SAS対応*のリムーバブルトレイとスリムドライブベイ、USB 2.0ポートを搭載
※SASホスト側への接続はシングルポート(SATA7ピンタイプ)となります。
- SFF-8087規格のmini-SASコネクタ x2搭載
- 簡単に着脱可能なカートリッジ式8cm角冷却ファン x 3基搭載

EX2M8-C



4 549032 011913

2Uラックmount PCケース [E-ATX規格対応]



iStar USA のリムーバブルラック「BPN-DE230SS-BK」(別売) を併用すれば3.5インチ SATA HDD が6台搭載可能

- 5.25インチベイ x4搭載
- 光学ドライブはもちろん、iStar USAのリムーバブルラック「BPN-DE230SS-BK」(別売)を併用すれば3.5インチ SATA HDDが6台搭載可能
- 内部に8cm角冷却ファンを4基標準装備し静粛性より冷却性を追求
- EIA-310-D規格(19")ユニバーサルピッチに対応したラックマウント金具を付属

E-204L-C



4 549032 011920

サーバーPCケース / タワーPCケース

1.5UラックマウントPCケース



- micro ATX/mini ITXプラットフォーム対応 1.5Uラックマウントケース
- フロントパネルはスタイリッシュなロック付きアルミパネル搭載
- 新規格1.5Uラックマウントサイズ
- 1.5Uなので、3U分の高さに2台設置可能

3.5" HDD

5インチベイ光学ドライブ

スリムドライブ

DN-105-T-C



3UラックマウントPCケース



- micro ATX/mini ITXプラットフォーム対応 3Uラックマウントケース
 - フロントパネルはスタイリッシュなロック付きアルミパネル搭載
 - ATX電源が搭載可能、レーザーカード不要でPCIカードの取付も可
 - 12cmファンと8cmファンx2の取付が可能
- ※ファンは別売となります。

3.5" HDD

DN-300-T-C



タワーPCケース [micro-ATX規格対応]



- 圧倒的なHDD拡張性を備えたタワー型micro ATX対応PCケース
- 5.25インチベイ x9を有し、iStarUSARリムーバブルラックとの組み合わせにより最大15台もの3.5" HDDを搭載することができるので、NASや自宅サーバの構築に最適
- 12cm角ケースファン1台付属

S-919



ラックマウントキャビネット

2WAY 15Uラックマウントキャビネット



- 奥行を抑えたコンパクトな設計の15Uラックマウントキャビネット
- デスクトップまたはウォールマウント(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル
- サイドパネルの着脱が可能
- セキュリティロック付きフロントドア
- 奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM1545B-C



4 549032 012392

2WAY 9Uラックマウントキャビネット



- 奥行を抑えたコンパクトな設計の9Uラックマウントキャビネット
- デスクトップまたはウォールマウント(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル
- サイドパネルの着脱が可能
- セキュリティロック付きフロントドア
- 奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM945B-C



4 549032 012385

2WAY 6Uラックマウントキャビネット



- 奥行を抑えたコンパクトな設計の6Uラックマウントキャビネット
- デスクトップまたはウォールマウント(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル
- サイドパネルの着脱が可能
- セキュリティロック付きフロントドア
- 奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM645B-C



4 549032 012378

その他パーツ

1UラックマウントPCケース用電源



■1UラックマウントPCケース
に対応した400W 80Plus
のサーバーPC用電源

IS-1U40PD8



4 549032 012057

2UラックマウントPCケース用電源



■2UラックマウントPCケース
に対応した460W 80Plus
のサーバーPC用電源

IS-2U46PD8



4 549032 011401

マザーボード用拡張スロット PCIe×8 to PCIe×8ライザーカード



■PCI Express x8スロット
に接続して、拡張カードをマ
ザーボードに対して水平に
装着することを可能にする
ライザーカード、ケーブル
長100mm

DD-555-C7-C



4 549032 011968

マザーボード用拡張スロット PCIe×16 to PCIe×16ライザーカード



■PCI Express x16スロッ
トに接続して、拡張カードを
マザーボードに対して水平
に装着することを可能にす
るライザーカード、ケーブル
長100mm

DD-666-C7-C



4 549032 011975

ラックマウントPCケース用スライドレール 20インチ



■iStar USA ラックマウント
PCケースに対応した、引き
出し量20インチ(約508
mm)のスライドレール

TC-RAIL-20



4 549032 007466

ラックマウントPCケース用スライドレール 24インチ



■iStar USAラックマウント
PCケースに対応した、引き
出し量24インチ(約609
mm)のスライドレール

TC-RAIL-24



4 549032 011883

その他パーツ

MiniSAS to SATA x4ケーブル 50cm



在庫限り

■SAS 2.1 規格に対応した
MiniSAS(SFF-8087) to
SATA x4ケーブル 50cm

K-SF87XSA-50-C



4 549032 012064

MiniSAS to SATA x4ケーブル 50cm リバースラッチタイプ



在庫限り

■SAS 2.1 規格に対応した
MiniSAS(SFF-8087) to
SATA x4ケーブル 50cm
リバースラッチタイプ

K-SF87XSAL-R-50-C



4 549032 012071

MiniSASケーブル 75cm



在庫限り

■SAS 2.1 規格に対応した
MiniSAS(SFF-8087)
ケーブル 75cm

K-SF87-75-C



4 549032 012088

CENTECH製品



CENTECH
Created

CENTECH(センテック)とは


CENTECHマークは(株)センチュリーにて客先委託開発、製造業務を主とした部署(企画開発室)がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。

ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくこととなります。

CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザー様をターゲットに、こんな機能の製品があったらいいと思う開発に注力していきます。

<http://www.centech.jp>

USB troubleshooter lite



■本製品はPCとUSBデバイス間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム

■USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等、様々なUSBデバイスで使用可能

※本製品にはリアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能は搭載されていません。

USBデバイス

接続 USB2.0 USB1.1
Win 10 8.1(8) 7

CT-USB1HUB-L



4 549032 013382

ReTRY HUB

▼使用イメージ



■本製品はPCとUSBデバイス間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続・切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム

■ソフト開発者向け付加機能搭載(SDKを用意/お問い合わせください)

USBデバイス

接続 USB3.1 USB2.0
Win 10 8.1(8) 7

CT-USB4HUB



4 549032 012927

CENTECH製品

赤外線リモコン変換学習機能付きアダプタ **在庫限り**

▼ケーブル接続イメージ



- お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能
- 赤外線通信により遠距離からPC操作可能
- USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能(キー登録にはPCが必要です)

パソコン

接続 USB2.0

Win 10 8.1(8) 7 Vista XP

CT-IRKEY



4 549032 002140

USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター これdo台SD



- パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
- データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
- USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能
- 高速転送モードSDR104に対応

SDSC、SDHC、SDXC、SDHC UHS-1(SDR104)、
SDXC UHS-1(SDR104)

接続 USB3.0

CT-DB300



4 549032 002157



製品の最新情報はこちら

センチュリーホームページ



www.century.co.jp

■取扱店

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL : 03-5818-7045 FAX : 03-5818-7385

•このカタログに記載の仕様、デザインは2019年6月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。
また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（画面はハズコム合成です）。あらかじめご了承ください。
•「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。•「Android」はGoogle Inc.の登録商標です。
•「Mac」はApple Inc.の登録商標です。•「iPhone」はApple Inc.の登録商標です。•「iPad」はApple Inc.の登録商標です。
•「PlayStation」はソニーコンピュータエンタテインメントの登録商標または商標です。
•記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。•仕様は予告なく変更することがあります。
•This product version is for internal Japanese distribution only. •It comes with drivers and manuals in Japanese.
•This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店どうぞ。