

PC周辺機器総合カタログ

HDDケース / HDDコピーツール / 変換アダプター・HDDアクセサリ / リムーバブルラック
 インターフェイスカード / モニター・モニターアーム / キーボード / サーバー機器 / サプライ・その他周辺機器

センちゃんのオススメ新製品

- 裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2
 高速データ転送が可能なUSB 3.1 Gen2 Type-Cに対応！
 コンパクトでもHDD/SSDを最大4台搭載可能なHDDクレードル (P4)
- 裸族のお立ち台 3 Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2
 独立電源スイッチ搭載！高速データ転送が可能なUSB 3.1 Gen2 Type-Cに対応！
 HDD/SSDを最大3台搭載可能なHDDクレードル (P4)
- 裸族の頭 USB 3.1 Gen2
 2.5" & 3.5" SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブを裸のまま簡単接続！
 高速データ転送が可能なUSB 3.1 Gen2 Type-Cに対応した変換アダプター (P13)
- 学習機能付きアダプタ IRKEY2
 《CENTECH製品》お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能！
 赤外線で離れた場所からも操作ができる便利なアダプター (P38)

LINEスタンプ販売中!

第1弾



第2弾



今更!

新製品紹介

高速データ転送が可能なUSB3.1 Gen2 Type-Cに対応！
コンパクトでもHDD/SSDを最大4台搭載可能な
HDDクレードル！

裸族のお立ち台QUAD USB 3.1 Gen2

CROS4U31C

近日
発売予定



4ページに掲載

2.5" & 3.5" SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブ
を裸のまま簡単接続！
USB 3.1 Gen2 Type-Cに対応した変換アダプター

裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター

CRASU31

近日
発売予定



13ページに掲載

独立電源スイッチ搭載！高速データ転送が可能な
USB3.1 Gen2 Type-Cに対応！
HDD/SSDを最大3台搭載可能なHDDクレードル！

裸族のお立ち台3Bay Independent Switch USB3.1 Gen2

CROS3U31CIS

近日
発売予定



4ページに掲載

お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能！
赤外線離れた場所からも操作が出来る便利なアダプター

学習機能付きアダプタ IRKEY2

CT-IRKEY2

近日
発売予定



38ページに掲載

目次

特集ページ..... 1

HDDケース 3

「裸族のお立ち台」シリーズについて 3
 裸族のお立ち台シリーズ 4
 3.5インチHDDケース 6
 HDD多段ケース 7
 2.5インチHDD/SSDケース 9
 M.2 SSDケース 10

HDDコピー 11

これdo台シリーズ 11
 これdo台シリーズ(オプション・その他) 11
 裸族の頭 12
 裸族のお立ち台 12

変換アダプター・HDDアクセサリ 13

裸族の頭シリーズ 13
 裸族のインナーシリーズ 14
 変換アダプター(HDD/SSD) 15
 変換アダプター(その他) 15
 HDDアクセサリ 17

リムーバブルラック 19

楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ 19

インターフェイスカード 20

ポートを増やしタイシリーズ 20
 ポートを増やしタイシリーズ/その他 21

モニター・モニターアーム 22

plus one 特設ページ・カタログダウンロード
 法人様貸出サービス 22
 plus oneシリーズ 23
 plus oneシリーズオプション 25
 産業用組み込み向け plus one PROシリーズ 26
 モニターアーム鉄腕シリーズ 27
 モニターアーム 28

キーボード 29

キーボード特長紹介 29
 BLACKシリーズ 30

サブライ・アクセサリ・その他周辺機器 31

サブライ 31
 ロック機能付きUSBメモリ 31
 USBハブ 31
 拡張アダプター 31
 AV周辺機器 32
 USB充電器 32

iStarUSA 33

iStarUSAブランド紹介 33
 マルチリムーバブルラック 33
 リムーバブルラック 33
 サーバーPCケース 35
 タワーPCケース 36
 ラックマウントキャビネット 36
 その他パーツ 37

CENTECH 38

CENTECHブランド紹介 38
 CENTECH製品 38

SNSでも活躍中なの啦!

●センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界を駆けめぐる!

 **Twitter**
 最新情報をいち早くお届け!
twitter.com/cenchan

 **facebook**
 センちゃんワールド全開!
www.facebook.com/razoku.cenchan

裸族坊や センちゃん
LINEスタンプ好評発売中!

 のぞいてみてーなの啦!
 第1弾 第2弾
 裸族坊や センちゃん

まずは「うさポー」に聞いてみよう!

●PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!

コレがうさの「うさポー」*1
 パッケージにあるこのマーク*2が目印

 なんでも聞いてね!
センチュリー サポート
 ☎ 04-7142-7533
 (受付: 平日午前10時~午後5時)

「製品でできること、できないことが知りたい」
 「自分のPCとの相性が知りたい」
 「パッケージのパソコン用語がわからない」
 など、なんでもご相談ください。

*1)「うさポー」はセンチュリー サポートのマスコットキャラクターです。
 *2)パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

先取り情報からウラ話まで!?

●センチュリーのサポートの中の人がかっそりと色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!

センチュリーのサポートのブログ

<http://century1000.jugem.jp>

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートこぼれ話やウラ話まで!?
 センチュリーファン必読のブログです。

カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!
 (ファイル形式はPDFです。)

カタログ内マークの見方

NEW 新製品です。

在庫限り 継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。

指定販売店 弊社指定販売店でのお取り扱い商品です。

本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属していません

3.5" SAS HDD **2.5" SAS HDD / SSD** ... 表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。

USB3.1 **USB3.0** **USB2.0** 表記されている規格や形式で接続します。

Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。

Mac 10.12.6 ~ 表記されているMacOS(以降)のバージョンに対応しています。

PS4®動作確認済み 動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。

HDDケース

HDDケース

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター
モニターアーム

キーボード

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライクアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

エム ドット ツー

M.2とは？

2.5" HDD/SSD
より断然！

コンパクト&超高速!! なデバイスです

2.5" HDD/SSD がポケットティッシュサイズ

M.2 は板ガムサイズ!



だとすると...



よく NGFF と書かれることがありますが、これは M.2 の旧称であり NGFF=M.2 となります。


1 コネクタ形状が3種類ある!

M.2 には大きく2種類あり、**[PCI Express接続]**と、**[SATA接続]**があります。

自分のM.2が
何Keyなのか?
確かめよう!


PCI Express 接続

PCI Express 接続の M.2 は **通称 NVMe** と呼びます。
コネクタは主に M-key が採用されており、転送速度の理論値は 40Gbps(4.0GB/s) と、爆速です。



SATA 接続

SATA 接続のモデルは2種類のコネクタ(key)があります。



注意 mSATA とは別デバイスになります。


注意 まれに AHCI という同じコネクタ形状でも違う接続方式のものがあります。互換性はないためお手持ちの M.2 をよくお確かめください。

2 いろんなサイズがある!

型番例) ××××2242
××××2260
××××2280
W D (mm)


表記方法はメーカーにより異なります。

※上記は市販されている M.2 SSD 規格を対象としており、一部のメーカー製 PC には、特殊仕様品が採用されている場合がありますのでお手持ちの M.2 SSD のラベルなどに記載されている仕様をよくご確認ください。



M.2 対応製品

PCI Express 接続



※B&M-KeyはPCI Express接続(NVMe)とSATA接続のがありますのでお手持ちのデバイスをよくご確認ください。

シンプルモバイル M.2 NVMe Windows Mac ▶詳しくはP10へ

約-19℃の高放熱性能を実現!※
高速転送可能なM.2 NVMe SSD対応スリムケース

- 22mm幅のM.2 NVMe(M-Key/ B&M-Key)規格のSSDに対応。
 - USB3.1 Gen.2 接続に対応。最大10Gbpsの高速転送が可能。
 - 熱伝導シートとアルミボディを採用 / 放熱性能に優れ、約-19℃の放熱を実現。※
- ※ 弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時]



1007MB/S※

【型番】CM2NVU31C [JAN] 4549032014570

M.2 NVMe SSD to USB3.1 Gen.2 アルミケース Windows Mac ▶詳しくはP10へ

約-20℃の高放熱性能を実現!※
高速転送可能な防塵、耐水仕様のM.2 NVMe SSD対応ケース


- 22mm幅のM.2 NVMe(M-Key/ B&M-Key)規格のSSDに対応。
 - USB3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送が可能、付属の変換コネクタでType-C / Aの両接続に対応。
 - 放熱性能に優れた熱伝導シートとアルミボディを採用。
 - ケース本体はIP67規格に対応 / ケース保護用のシリコンバンパー付き。
- ※ 弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時]



1012MB/S※

【型番】CAM2NVU31CBP [JAN] 4549032014495

SATA 接続



裸族のインナー for M.2 ▶詳しくはP14へ

M.2 SSDを、7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター

- 製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠。
- M.2 SSDを「裸族のお立ち台」「これdo台」シリーズ等に使用可能。
- 7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能。



【型番】CRIN25M2 [JAN] 4549032011616

KATANA M.2 SSD USB3.1 Type-C Windows Mac ▶詳しくはP10へ

刀の様にスタイリッシュなM.2 SSD対応USB3.1 Type-Cケース

- 22mm幅のM.2(B-key/B&M-key)規格のSATA SSDに対応。
- 放熱性能に優れたアルミボディを採用。
- USB3.1 Type-C接続対応。最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能。



【型番】CAM2-U31C [JAN] 4549032013320



両対応

これdo台 M.2 NVMe ▶詳しくはP11へ

M.2 SSD(NVMe/SATA)とSATA HDD/SSDに対応したデータコピー&イレースマシン

- M.2 (NVMe/SATA) 規格のSSD、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能。
- コピー機能は4種類搭載。まるごと (HDD内全領域) コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能。
- エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載。
- イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載。



【型番】KD25/35M2NV [JAN] 4549032013955

はだかのM.2にオススメ!

裸族の弁当箱 M.2 ▶詳しくはP17へ

剥き出しのM.2 SSD [type2280] を2枚保管、整理可能できる簡単収納ケース

- 幅22mm×長さ80mmのM.2 SSDを2枚収納可能。
- 剥き出しのM.2 SSD [type2280] の収納、保管、整理にとっても便利。
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
- 本体色はグラファイトグレーを採用。



【型番】CRBM2280 [JAN] 4549032014839

HDDケース
HDDコピ
変換アダプター
D/Dアクセサリ
リムーバブルラック
インターフェイスカード
モニターアーム
キーボード
サブライブアクセサリ
その他周辺機器
iStarUSA
CENTECH

「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖

「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5" & 3.5" SATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用するクレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。
多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。
本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。



Feature 1
2.5" & 3.5" HDD/SSD
対応

むき出しのまま上から
差し込むだけでセット完了

Feature 2
取り出し補助ボタン
スムーズなドライブ着脱を補助

Feature 3
安定感抜群の
ウェイト入り

Feature 4
多彩な
インターフェイス
USB2.0/3.0/3.1やeSATAと
豊富なラインナップ

Feature 5
フロント電源
スイッチ採用
ドライブの手前にあるので
ON/OFFが簡単

「裸族」シリーズとは

「裸族シリーズ」
公式マスコットキャラクター
裸族坊やセンちゃんなのラ!

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し＝「裸」のまま手軽に
使用することができる製品、それが「裸族」である。
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発!
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。



裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2 **NEW**

(近日発売予定)



■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■大容量16TBのHDDに対応、4台搭載すれば最大64TB可能 ■PC電源連動機能搭載



OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台 USB 3.0 V2



■HDD/SSDをむき出しのまま上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■高速USBインターフェイス「USB 3.0」搭載 ■従来のUSB 2.0(480Mbps)に比べ、約10倍の5Gbpsの転送速度を実現 ■大容量16TB HDDに対応



OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~
 接続 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台 USB 3.1



■転送速度10GbpsのUSB 3.1 Gen2に対応 ■UASP (USB Attached SCSI Protocol)対応 ■スリム&コンパクトなボディを採用 ■PC電源連動機能搭載 ■大容量16TB HDDに対応



OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.9~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

高速 USB 3.1 Gen2 接続対応 	USB Type-C コネクタ搭載
HDD/SSD×4台搭載可能 	最大64TB搭載可能
電源連動機能搭載 	

裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2 **NEW**

(近日発売予定)



■SATA HDD/SSDを最大3台搭載可能 ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフ管理できる独立電源スイッチを搭載 ■大容量16TBのHDDに対応



OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台 スマート



■スタイリッシュ&省スペースなコンパクトボディ ■USB 3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載 ■PC電源連動機能搭載 ■大容量14TB HDDに対応



OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~
 接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

高速 USB 3.1 Gen2 接続可能 	独立電源スイッチ 搭載
USB Type-C コネクタ搭載 	HDD/SSD×3台

裸族の二刀流



■2.5インチHDD/SSDの収納ケースが、裸族のお立ち台(HDDクレードル)に変形する一石二鳥のHDDケース ■収納ケースとして、2.5インチHDD/SSDとケーブルを一緒にカンタンに保管・収納が可能



OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
 接続 USB3.0 USB2.0
 対応 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C **NEW**



■HDD/SSDをむき出しのまま上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応 ■向きを気にせず接続できるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■大容量14TB HDDに対応



OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台のお立ち台



■「裸族のお立ち台」シリーズでIDE HDDが使えるようになる IDE to SATA変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDD両対応 ■幅と高さが3.5インチHDDと同一なので、PCに内蔵することも可能
 【対応機種】SATAホストインターフェイスを搭載したWindowsPC ※1
 【対応製品】SCROS2EU3CP6G2、KD25/35HSPRO、KD25/35UHSPPRO、KD25/35UHS1T3、KD25/35SAS、KD25/35ERS、KD25/35M2NV
 ※1 奥行が約30mm延長されるため、取り付けできない場合があります。



対応 2.5" / 3.5" IDE HDD

裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台DJ Revolution



- PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー
- USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレーズが可能
- 高速コピー&イレーズ支援ツールが付属
- 大容量16TB HDDに対応



CROS2U3RV

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 10.6 ~
 接続 USB3.0 USB2.0
 デバイス 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台TWIN



- HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー
- バックアップを取っておけば、いざというとき安心
- PCのON/OFFと連動してHDDの回転を停止する省エネモードを搭載
- 大容量14TB HDDに対応



CROS2U3CP6G

OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.9.5 ~
 接続 USB3.0 USB2.0
 デバイス 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



- データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
- 製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能
- エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能
- 大容量16TB HDDに対応



CROS2EU3CP6G2

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 10.6 ~
 接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
 デバイス 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

3.5インチHDDケース

四代目冷やし系HDD検温番 USB 3.0



■静音性を高めた新大型8cmファンを搭載 ■HDDの監視温度設定によりファンの回転数が変化します ■HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCDを搭載 ■設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能搭載 ■接続状態がわかる2モードLED機能、電源を落としても設定を維持するメモリー機能を搭載 ■PCの起動・終了に合わせて自動的にHDDを回転・停止させるPC電源連動機能を搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量16TB HDDに対応

BK: ブラック
SV: シルバー

OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.9.5 ~
接続 USB3.0 USB2.0
対応 3.5" SATA HDD PS4®動作確認済み



CLS35U3BK6G
4 549032 013436



CLS35U3SV6G
4 549032 013443

在庫限り

SIMPLE SMART BOX 3.5



■工具不要でカンタンHDD組み込み ■USBの接続状態が一目でわかる2モードLED機能搭載 ■PC電源連動機能搭載で省エネ ■盗難防止用ケンジントロック対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量16TB HDDに対応

BK: ナイトブラック
SV: ショーンシルバー
RD: ミラージュレッド

OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.9.5 ~
接続 USB3.0 USB2.0
対応 3.5" SATA HDD PS4®動作確認済み



CSB35U3BK6G
4 549032 013719



CSB35U3SV6G
4 549032 013726



CSB35U3RD6G
4 549032 013733

1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G



■シンプル&スタンダードな3.5インチSATA HDDケース ■工具不要の簡単HDD組み込み ■SATA 6Gbps (SATA3.0)HDDに対応 ■W速いUSB 3.0(UASPモード対応) & eSATAインターフェイス搭載 ■PC電源連動機能搭載 ■自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量16TB HDDに対応

COM35EU3B6G
4 549032 008463

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 10.6 ~
接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
対応 3.5" SATA HDD PS4®動作確認済み

スライディング裸族 SATA6G



■わずか1秒、HDDをスライドするだけの簡単装着 ■インターフェイスはUSB 3.0接続(USB 2.0でも接続可能) ■2.5インチHDD/SSD固定用ガイド装備 ■HDD取り出し用レバー付き ■本体を積み重ねることができるスタック構造 ■UASPモード対応 ■PC電源連動機能搭載 ■大容量16TB HDDに対応

CSDRU3B6G
4 549032 006094

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP Mac 10.6 ~
接続 USB3.0 USB2.0
対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族の一戸建て USB 3.1 & eSATA



■わずか10秒、工具不要の簡単HDD組み込み ■USB 3.1 (Gen2) & eSATAインターフェイス搭載 ■PC電源連動機能搭載 ■放射性に優れたアルミ筐体採用で、ファンレスを実現 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■大容量16TB HDDに対応

CRIS35EU31
4 549032 011258

OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.9 ~
接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0 eSATA
対応 3.5" SATA HDD PS4®動作確認済み

HDD多段ケース

裸族のカプセルホテルUSB 3.1



CRCH35U31 CIS



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x4BayのHDD多段ケース
 ■冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用
 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用(562.5MB/s)※ ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能
 ■PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させる電源連動機能を搭載
 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます
 ■大容量16TB HDDに対応
 ※SSD Samsung 750EVO + CRIN2535の組み合わせによる計測時

OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD

裸族のカプセルマンション5Bay



CRCM535U31 CIS



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x5BayのHDD多段ケース
 ■デジタイゼーション機能を搭載、USB 3.1 Gen2ハブを搭載しているので周辺機器どうしを繋ぐことが可能
 ■冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用
 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能
 ■PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させる電源連動機能を搭載
 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます
 ■大容量16TB HDDに対応

OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD

裸族のクーリングタワー



CRCT35U3LCD



■2.5インチSATAドライブx1台、3.5インチSATA HDDx3台を搭載可能
 ■排熱に優れた煙突構造でケース内を効率的に冷却
 ■「ケース内温度」「冷却ファン回転数」「ケース稼働時間」を表示する液晶ディスプレイと、ケース内温度が設定値に達すると音で知らせる温度警告アラーム機能を搭載
 ■取り外しが簡単なマグネットホコリフィルターを採用
 ■高速なUSB 3.1 Gen2を採用
 ■PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させる電源連動機能を搭載
 ■盗難防止用ケンジントロック対応
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能
 ■大容量16TB HDDに対応
 PS4®動作確認済み

OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族の二世帯住宅リフォーム



CRNS35U31 CRF



■フロントドアに重厚感のあるアルミプレートパネルを採用
 ■各スイッチを見せないシンプルなデザイン
 ■USB 3.1 Gen2の限界に迫る高速転送
 ■選べる4つのモードから用途にあわせて構築が可能なRAID機能を搭載【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】
 ■7cm角冷却ファン搭載
 ■PCの電源オン/オフに合わせてドライブと冷却ファンの回転を停止する電源連動機能を搭載
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能
 ■大容量16TB HDDに対応

OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD PS4®動作確認済み

裸族のタウンハウス



CRTH35EUS36G



■SATA 6Gbps 3.5インチHDDが最大4台搭載可能、4台フル搭載して大容量HDDボックスにしたり、2台だけ搭載してさらに冷却性を高める使い方もできます
 ■フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み
 ■PCの電源をオフにすると、自動的にHDDとファンの回転を停止する省エネモードを搭載
 ■転送速度 5Gbps(理論値)のUSB 3.0インターフェイスと6Gbps(理論値)のeSATAインターフェイスを搭載、UASPに対応
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
 ■大容量14TB HDDに対応

OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
 接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
 対応 3.5" SATA HDD PS4®動作確認済み

裸族のカプセルホテル in 2.5



CRCH2535U3IS



■2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを直接ベイに収納可能
 ■それぞれのベイに対応した独立電源スイッチを搭載
 ■フロントにUSBデバイスが接続可能なUSB 3.0ハブを2ポート搭載
 ■PC電源連動機能搭載
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)を使用することで、3.5インチベイにも2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みが可能
 ■大容量16TB HDDに対応

OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9~
 接続 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族の4in1ルーム



CRPR35E4U3IS



■HDD1台につき1ポートの独立インターフェイスを搭載し、PCとHDDを1対1で最大4台まで接続可能
 ■付属のUSB変換アダプターとeSATAケーブルを使用して、USB接続またはeSATA接続が可能
 ■1ドライブに1ポートなので、PCへの接続はWindows/Macの混在が可能
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
 ■大容量16TB HDDに対応

OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.7~
 接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
 対応 3.5" SATA HDD

裸族のカプセルホテル Ver.2



CRCH35U3IS2



■SATA HDDを最大4台搭載可能なUSB 3.0(UASP対応)外付けケース
 ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDDの電源を個別にオン/オフ可能
 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ)
 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
 ■大容量16TB HDDに対応
 ※1台付属

OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.7~
 接続 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のカプセルホテル5Bay



CRCH3535U3ISC



■SATA HDDを最大5台搭載可能なUSB 3.0接続外付けケース
 ■ケーブル長1.8mの手元でHDDの電源を個別にオン/オフすることができ電源リモートボックスを採用
 ■電源リモートボックスにはスマートフォンやタブレットの充電ができる充電専用USBチャージポートを搭載
 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ)
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
 ■大容量16TB HDDに対応

OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.7~
 接続 USB3.0 USB2.0
 対応 3.5" SATA HDD

裸族の集合住宅5Bay SATA6G Ver.2



CRSJ35EUS36G2



■ケーブル1本で3.5インチSATA HDD/SSDを5台搭載可能な外付けケース
 ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンポジットインターフェイスを搭載
 ■PC電源連動機能搭載
 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P14)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
 ■大容量14TB HDDに対応
 ※1台付属
 PS4®動作確認済み

OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.7~
 接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
 対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

HDD多段ケース

裸族のインテリジェントビル5Bay USB 3.0+eSATAコンボVer.2



CRIB535EU3V2



4 549032 010312

■3.5インチSATA HDDを5台搭載可能なRAID機能付き外付けケース
 ■本体背面のディップスイッチで、5種類のRAIDとコンバインモードの設定が可能
 ■RAID設定後は、ポータルチャイプライヤー非対応のeSATAホストでも動作が可能
 ■RAID設定ソフト使用で、ディップスイッチで設定可能なRAIDに加え、更に2種類のRAIDを構築することが可能
 ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンポインターフェイスを搭載
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
 ■大容量16TB HDDに対応

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 10.7 ~
 接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
 デバイス 3.5" SATA HDD

裸族のスカイタワー 10Bay IS



CRST1035U3IS6G



4 549032 008005

■3.5インチSATA HDDを10台搭載可能なHDDケース
 ■UASP対応USB 3.0接続で高速データアクセスが可能
 ■SATA 6Gbps HDDに対応し、更に高速転送が可能
 ■1台あたりわずか10秒でHDDの組み込みが可能
 ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能
 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
 ■大容量16TB HDDに対応
 ※1台付属

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 10.6 ~
 接続 USB3.0 USB2.0
 デバイス 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のテラスハウスRAID USB 3.1 Type-C



CRTS35U31C



4 549032 013061

■10Gbps(理論値)の転送速度を持つ、USB 3.1 (Gen2) Type-Cインターフェイスを採用
 ■フロントドアを開けて、HDDを入れて開けるだけの簡単組み込み
 ■1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します
 ■PCの電源をオフにすると、自動的にHDDとファンの回転を停止する省エネモードを搭載、使用していない時の消費電力を抑えます
 ■背面のモードスイッチでRAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)を構築可能
 ■2台のHDDを個別に認識するシングルモード、2台のHDD容量を合体させて1つにするLargeモードを搭載
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
 ■大容量16TB HDDに対応

OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.9.5 ~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 デバイス 3.5" SATA HDD PS4®動作確認済み

裸族のテラスハウス RAID SATA6G



CRTS35EU3RS6G



4 549032 007633

■3.5インチSATA HDDが2台入るスタイリッシュなHDDケース
 ■16TB+16TBで最大32TBを搭載可能
 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計
 ■RAID機能で、用途に合わせてミラーリング(RAID 1)/ストライピング(RAID 0)の2種類のRAIDとコンバイン/スタンダードモード(2台個別認識)の合計4つのモードが選択可能
 ■高速転送が可能なUSB 3.0 (UASP対応) & eSATAコンポインターフェイス搭載
 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
 ■PC電源連動機能搭載

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 10.6 ~
 接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
 デバイス 3.5" SATA HDD PS4®動作確認済み

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライク・アクセスサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

2.5インチHDD/SSDケース

シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C



■転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
 ■UASP/SATA 6Gに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

PS4®動作確認済み



OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 2.5" SATA HDD/SSD

シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C 7mm



■転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
 ■UASP/SATA 6G専用 ■7mm厚 2.5インチSATA HDD/SSD専用 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

PS4®動作確認済み



OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 2.5" SATA HDD/SSD

シンプルBOX2.5 USB 3.1



■転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した2.5インチSATA HDD/SSDケース
 ■UASP/SATA 6G HDD/SSDに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

PS4®動作確認済み



OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 2.5" SATA HDD/SSD

シンプルBOX2.5 USB 3.0 SATA6G 7mm



■7mm厚2.5インチSATA HDD/SSD専用ケース ■高速USB 3.0接続 ■UASPモード対応でさらに高速 ■LEDの色で接続状態がわかる2モードLED機能搭載 (USB 3.0接続時:グリーンLED、USB 2.0接続時:ブルーLED) ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

PS4®動作確認済み



OS Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6~
 接続 USB3.0 USB2.0
 対応 2.5" SATA HDD/SSD

シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G



■2.5インチSATA HDD/SSD対応のHDDケース ■USB 3.0+eSATAのコンポインターフェイスを搭載 ■SATA 6GとUASPモード対応で高速データ転送が可能 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時も外部電源いらず

PS4®動作確認済み



OS Win 10/8.1/7 Mac 10.6~
 接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
 対応 2.5" SATA HDD/SSD

SIMPLE SMART BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDが使用可能なケース (7mm厚HDD/SSD用固定クッション付属) ■高速USB 3.0接続、UASPモード対応でさらに高速 ■接続状態がわかる2モードLED機能を搭載 ■工具要らずの簡単HDD/SSD組み込み

PS4®動作確認済み

SV: シャインシルバー
 BK: ナイトブラック
 PK: フロストピンク
 BL: フローズンブルー
 RD: ミラージュレッド

OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~
 接続 USB3.0 USB2.0
 対応 2.5" SATA HDD/SSD



MOBILE BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■高速USB 3.0接続、UASPモード対応でさらに高速に ■接続状態がわかる2モードLED機能搭載 ■工具いらずの簡単HDD/SSD組み込み ■全5色のカラーバリエーションをご用意

PS4®動作確認済み

※PS4のWi-Fi接続に障害が出る可能性があります。

SV: シルバー×ブラック
 GD: ゴールド×ホワイト
 BK: ブラック×グレー
 BL: ブルー×ホワイト
 RD: マゼンタ×ブラック

OS Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6~
 接続 USB3.0 USB2.0
 対応 2.5" SATA HDD/SSD



HDDケース

HDDコピー
変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルブラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライクアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

2.5インチHDD/SSDケース

シンプルBOX2.5 SATA



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース ■接続は簡単、お手軽なUSB 2.0接続 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■携帯するのに便利な収納式USBコネクタ

BK: ブラック
SV: シルバー
RD: レッド

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP / 2000 Mac 10.3 ~
接続 USB2.0
対応 2.5" SATA HDD / SSD



M.2 SSDケース

M.2 NVMe SSD to USB 3.1 Gen2 アルミケース 防塵防水モデル



■22mm幅のM.2 NVMe規格のM-Key / B&M-key SSDに対応 ■USB 3.1 Gen2で理論値最大10Gbpsの高速転送 ■Type-C/A変換コネクタ付属 ■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れた約-20°Cの放熱を実現 ※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】 ■ケース本体はIP67規格に対応(ケース保護用のシリコンバンパー付き) ■Windows/MacOS両対応

PS4*動作確認済み



OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.12.6 ~
接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
対応 22mm幅のM.2 NVMe(M-key / B&M-key)規格のSSD

シンプルモバイル M.2 NVMe



■22mm幅のM.2 NVMe規格のM-Key / B&M-key SSDに対応 ■USB 3.1 Gen2で理論値最大10Gbpsの高速転送【1007MB/s】 ■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れた約-19°Cの放熱を実現 ※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】 ■Windows/MacOS両対応

PS4*動作確認済み



OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.12.6 ~
接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
対応 22mm幅のM.2 NVMe(M-key / B&M-key)規格のSSD

KATANA M.2 SSD USB 3.1 Type-C



■22mm幅のM.2 SATA (B-key / B&M-key)SSDに対応 ■放熱性能に優れたアルミボディを採用 ■USB 3.1 Type-C接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能 ■Windows/MacOS両対応



OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.9.5 ~
接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
対応 22mm幅のM.2 SATA(B-key / B&M-key)規格のSSD

これdo台シリーズ

これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3



KD25/35UHS1T3



4 549032 014631

■HDD/SSDを最大4台接続 コピーは1台のデータを最大同時に3台へ、イレースは4台同時に接続可能 ■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■7種類のデータイレース機能 ■デバイスの読み、書きスピードを計測する「スピードテスト機能」と10種類の「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載

対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD
2.5" / 3.5" IDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)

これdo台 SAS



KD25/35SAS



4 549032 011791

■SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー/消去マシン ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能 ■消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載 ■5種類の消去アルゴリズムを搭載し、用途に応じて消去方法を選択可能 ■専用プリンター(別売)でデータ消去内容を印刷可能 ■USBメモリに作業ログのテキストデータ出力可能

対応 3.5" SAS HDD 2.5" SAS HDD / SSD
3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD
2.5" / 3.5" IDE HDD

これdo台 Hi-Speed PRO



KD25/35HSPRO



4 549032 007084

■最大転送速度250MB/秒のコピー&イレース ■「スピードテスト機能」と「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載 ■3種類のコピー機能&コピー支援機能搭載(まるごとコピー/システム&ファイルコピー/パーティションコピー/エラースキップ/コンペア) ■2台同時消去も可能な3種類のデータイレース機能搭載(クイックイレース/フルイレース/DoDイレース) ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能

対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD
2.5" / 3.5" IDE HDD

これdo台 Ultra Hi-Speed PRO



KD25/35UHSPRO



4 549032 013948

■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース機能を搭載(コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ※弊社テスト環境での実測値) ■デバイスの読み、書きスピードを計測する「スピードテスト機能」と10種類の「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載 ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能を搭載 ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能

対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD
2.5" / 3.5" IDE HDD

これdo台 M.2 NVMe



KD25/35M2NV



4 549032 013955

■M.2 SSD(SATA/NVMe)、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能 ■コピー機能は4種類搭載 まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能 ■エラーキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載 ■イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載

対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD
22mm幅のSATA または NVMe規格M-key / B&M-keyのSSD
2.5" / 3.5" IDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)

これdo台 ERASE

在庫限り



KD25/35ERS



4 549032 009491

■最大で4台のHDD/SSDを同時に消去 ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能 ■消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載 ■用途に応じて消去方法を選択可能な5種類の消去アルゴリズムを搭載 ■1台のHDDデータを最大3台のHDDに同時コピー可能なHDDコピー機能を搭載 ■付属の専用プリンターでデータ消去内容を印刷可能 ■USBメモリに作業ログのテキストデータ出力も可能 ■本体とすべての付属品を納めることが可能な、耐水/耐塵仕様の専用キャリングケースが付属

対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD
2.5" / 3.5" IDE HDD

これdo台シリーズ(オプション・その他)

イレースログ出力プリンター



Printer for KD25/35



4 549032 012132

■これdo台SAS(KD25/35SAS)専用オプションのイレースログ出力用プリンター ■消去完了時に消去したHDDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷可能 ■消去完了時以外は印刷されないため、消去のエビデンスとしても有効
※HDDコピー完了時はプリンターによる出力はありません。
※「これdo台 SAS(KD25/35SAS)」「これdo台 ERASE(KD25/35ERS)」のみ対応。

これdo台シリーズ用 2.5" & 3.5" IDE HDD→SATA変換アダプター



KDA-IDE



4 549032 006674

■「これdo台」シリーズで2.5インチ&3.5インチIDE HDD使うための変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDDをSATAに変換【「これdo台」シリーズ】KD25/35MS、KD25/35MS2、KD25/35HS、KD25/35HSPRO、KD25/35HS1T3、KD25/35ERS、KD25/35SAS、KD25/35M2NV、KD25/35UHSPRO、KD25/35UHS1T3
※IDE-HDDどうしのコピーをする場合は本製品が2個必要になります。

[CENTECH]USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター これdo台SD



CT-DB300



4 549032 002157

■パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
■データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
■USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能 ■高速転送モードSDR104に対応

接続 USB3.0 USB2.0
対応 SDSC、SDHC、SDXC、SDHC UHS-1(SDR104)、SDXC UHS-1(SDR104)

HDDケース

HDDケース

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライクアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

裸族の頭

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



- SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能
- PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー
- USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能
- 大容量14TB HDDに対応



OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP Mac 10.6 ~
接続 USB3.0 USB2.0
対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



- 付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして単容量アップ
- 面倒なパーティション拡張操作は不要
- 付属の専用キャリングポーチに入れて、USB3.0接続の外付けドライブを使用可能



OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 非対応
接続 USB3.0 USB2.0
対応 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台

裸族のお立ち台DJ Revolution



- PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー
- USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレースが可能
- 高速コピー&イレース支援ツールが付属
- 大容量16TB HDDに対応



OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 10.6 ~
接続 USB3.0 USB2.0
対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台TWIN



- HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー
- バックアップを取っておけば、いざというとき安心
- PCのON/OFFと連動してHDDの回転を停止する省エネモードを搭載
- 大容量14TB HDDに対応



OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.9.5 ~
接続 USB3.0 USB2.0
対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



- データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
- 製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能
- エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能
- 大容量16TB HDDに対応



OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 10.6 ~
接続 USB3.0 USB2.0 eSATA
対応 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族の頭シリーズ

裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター

NEW

(近日発売予定)



■2.5インチ&3.5インチのSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USB 3.1 Gen2対応で563MB/秒の高速転送可能【弊社環境での実数値】SSD:Sandisk ExtremePRO 240GB、Benchmark software:CrystalDiskmark6.0.2にて計測 ■専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応 ■大容量16TBまでのHDDに対応

CRASU31



4 549032 014730

OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.9.5 ~
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 デバイス 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD SATA光学ドライブ

比較速度
 USB3.0(USB3.1 Gen1)
 実測値 434 MB/秒*

高速転送! 563 MB/秒* (実測値)

Type-A
 Type-C (変換コネクタ付属)
 両対応

SATA 対応機器
 ■ 3.5" HDD
 ■ 2.5" HDD/SSD
 ■ 光学ドライブ (CD・DVD・BD)

*【弊社環境での実数値】SSD: Sandisk ExtremePRO 240GB, Benchmark software: CrystalDiskmark6.0.2 © CHTR

裸族の頭 USB 3.0-SATAアダプター



■SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USBバスパワー駆動で電源不要※、めんどろな配線一切ナシ ■SATA6G、UASP対応で高速転送が可能 ■大容量16TB HDDに対応
 ※2.5インチHDD/SSDの場合、専用ACアダプターも付属しております。

CRASU3S6G



4 549032 013221

OS Win 10 / 8.1 / 7 Mac 10.9.5 ~
 接続 USB3.0 USB2.0
 デバイス 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD SATA光学ドライブ

裸族の頭 USB 3.0 SATA6G



■2.5インチ&3.5インチHDD/SSDを裸のまま使用できる変換アダプター ■SATA/IDE両対応 ■IDEもUSB 3.0で接続可能 ■USB 2.0接続でも使用可能 ■大容量16TB HDDに対応

CRAISU3S6G



4 549032 003697

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP Mac 10.5 ~
 接続 USB3.0 USB2.0
 デバイス 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD 2.5" / 3.5" IDE HDD

裸族の頭 IDE+SATA Ver3



■2.5インチ&3.5インチIDE & SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブを裸のまま使用できる変換アダプター ■直接さしてUSBでPCにかんたん接続 ■2.5インチIDE HDDはUSBバスパワーでも駆動 ■16TBまでのHDDに対応

CRAISU2V3



4 549032 011838

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 10.6 ~
 接続 USB2.0
 デバイス 2.5" / 3.5" SATA / IDE HDD 2.5" SATA / SSD SATA 光学ドライブ

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



■SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能 ■PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー ■USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能 ■大容量14TB HDDに対応

CRAS2U3CP6G



4 549032 007091

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP Mac 10.6 ~
 接続 USB3.0 USB2.0
 デバイス 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能 ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応 ■小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ ■面倒なパーティション拡張操作は不要 ■付属の専用キャリングポーチに入れて、USB3.0接続の外付けドライブを使用可能

CRAHK25U3



4 549032 011777

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista Mac 非対応
 接続 USB3.0 USB2.0
 デバイス 2.5" SATA HDD / SSD

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

裸族のインナーシリーズ

裸族のインナー



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンター ■PCケースの3.5インチベイに2.5インチHDD/SSDを取り付ける際のマウンターとしても使用可能 ■3.5インチHDDケースシリーズ(P6)や多段ケースシリーズ(P7、8)で使用可能

CRIN2535



接続 **SATA**
形式 **2.5" SATA HDD / SSD**

裸族のインナーダイレクト



■7/9.5/15mm厚の2.5インチSATAドライブを3.5インチSATA HDDと同じサイズに変換 ■変換基板レス設計 ■2.5インチSATA HDD/SSDのコネクタをダイレクトに接続することで転送ロスを軽減 ■製品本体の固定は3.5インチHDDと同じインチネジを採用、PCケースのマウンターの特殊ネジでも取り付け可能 ※底面からネジ止めするタイプのPCケースには取り付けられません。 ※取り付け時には左右合計3点での取り付けとなります。 ※本製品は12.5mm厚のHDD/SSDには対応しておりません。

CRIN2535D



接続 **SATA**
形式 **2.5" SATA HDD / SSD**

裸族のインナージャケット



■2.5インチケースが3.5インチジャケットにそのままインできる2Way仕様 ■外付け2.5インチHDD/SSDとしてPCと接続可能 ■3.5インチインナージャケット使用で、3.5インチHDD/SSDとして「裸族」シリーズに組み込み可能

PS4®動作確認済み

販売終了

接続 **USB3.0** **USB2.0** **SATA**
形式 **2.5" SATA HDD / SSD**

裸族のインナー for M.2



■M.2 SATA SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■M.2 SATA SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能

CRIN25M2



接続 **SATA**
形式 **22mm幅のM.2 SATA(B-key / B&M-key)規格のSSD**

裸族のインナー for PC



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンター ■側面からネジ止めするタイプのPCケースはもちろん、底面からネジ止めするタイプのPCケースやMac ProのHDDマウンターなどにも対応

CRIN2535PC



接続 **SATA**
形式 **2.5" SATA HDD / SSD**

裸族のインナー for mSATA



■mSATA SSDを9.5mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠 ■9.5mm厚2.5インチHDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能

CRIN25MS



接続 **SATA**
形式 **mSATA SSD**

裸族のインナー USB 3.1



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチ完全互換サイズに変換USB 3.1で直接PCに接続することも可能 ■3.5インチSATA HDDとサイズ、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置が同じなのでデスクトップPCへの組み込みにも最適 ※ケーブルは付属いたしません。

CRIN2535U31



接続 **USB3.1** **USB3.0** **USB2.0** **SATA**
形式 **2.5" SATA HDD / SSD**

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTECH

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTECH

変換アダプター (HDD/SSD)

OS活してSSD de 高速化



CIF-HBC25MS



4 549032 010701

■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード ■PC環境そのままOSの再インストール不要
■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能 ■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista

Mac 非対応

接続 PCI Express x1

SATA活してIDE

■SATAデバイスをIDEに変換して接続



SATA-IDE



4 936014 773431

OS Win 10 / 8.1 / 7

Mac 非対応

IDE活してS-ATA

■お手持ちのIDE/ATAPIデバイスをSATA接続にできるアダプターセット ■SATAケーブル、電源分岐ケーブルも付属
■ケース内のケーブルをすっきり ■BigDrive対応



IDE-SATA



4 936014 385818

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP

Mac 非対応

変換アダプター (その他)

eSATA活してUSB 3.0



■eSATA接続のHDDをUSB 3.0接続に変換可能なアダプター ■eSATAポートがないPCにもUSBポートがあればeSATA HDDの接続が可能に ■SATA 6G、USB 3.0対応なので高速転送が可能

CCA-ESU3



4 549032 012477

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista

Mac 10.7 ~

接続 USB3.0 USB2.0

デバイス eSATA機器

変換アダプター(その他)

指定販売店

USB Type-C to HDMI/VGA 変換アダプター



■USB Type-C映像出力をHDMIやVGAに変換可能なアダプター※1)※2)※3) ■HDMIは3,840×2,160 30Hz、VGAは1,920×1,080 60Hzの出力に対応
※1)逆方向の変換はできません。
※2)HDMI、VGAの同時出力はできません。
※3)HDCP非対応

CCA-UCHDVG-V2



4 549032 014761

接続 **USB Type-C → VGA / HDMI**
対応デバイス **USB Type-Cポートを搭載したフルHD/4K出力対応機器**

USB Type-C to VGA 変換アダプター



■USB Type-Cの出力をVGA出力に変換※1)※2)
■VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
■最大1,920×1,080 60Hz出力に対応
※1)逆方向の変換はできません。
※2)HDCP非対応

CCA-UCVGA



4 549032 013160

接続 **USB Type-C → VGA**
対応デバイス **USB Type-Cポートを搭載したフルHD出力対応機器**

DisplayPort to VGA 変換アダプター



■DisplayPortの出力をVGA出力に変換※ ■最大1,920×1,200 60Hz出力に対応 ■アクティブタイプを採用
※逆方向の変換はできません。

CCA-DPVG



4 549032 013689

接続 **DisplayPort → VGA**
対応デバイス **DisplayPortを搭載した4K出力対応機器**

HDMI to VGA 変換アダプター



■HDMIの出力をVGA出力に変換※ ■VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能 ■最大1,920×1,200 60Hz 出力に対応
※逆方向の変換はできません。

CCA-HDVGA



4 549032 013672

接続 **HDMI → VGA**
対応デバイス **HDMIを搭載した4K出力対応機器**

Mini DisplayPort to VGA変換アダプター



■Mini DisplayPortの出力をVGA出力に変換※ ■VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへの出力が可能
■最大1,920×1,200 60Hz 出力に対応
※逆方向の変換はできません。

CCA-MDPVGA



4 549032 012767

接続 **Mini DisplayPort → VGA**
対応デバイス **Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器**

Mini DisplayPort to VGA/DVI-D/HDMI変換アダプター



■Mini DisplayPortの出力をVGA/DVI-D/HDMI出力に変換※1)※2) ■最大1,920×1,200 60Hz 出力に対応
※1)逆方向の変換はできません。
※2)同時にすべての出力に変換することはできません。

販売終了

接続 **Mini DisplayPort → VGA / DVI-D / HDMI**
対応デバイス **Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器**

USB Type-C to DisplayPort変換アダプター



■USB Type-Cの出力をDisplayPort出力に変換※
■DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠、最大4K UHD(3840×2160)60Hz出力に対応
※逆方向の変換はできません。

CCA-UCDP4K6



4 549032 013177

接続 **USB Type-C → DisplayPort**
対応デバイス **USB Type-Cコネクタを搭載した4K出力対応機器**

USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター



■USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター※1)※2) ■USB 3.1 Gen1接続 10/100/1000Mbps 対応
※1)本製品のLAN機能はOS標準の自動設定に動作確認を行っております。
※2)逆方向の変換はできません。

CCA-UCL



4 549032 014808

接続 **USB Type-C → RJ45 LAN**
対応デバイス **USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン**

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

HDDアクセサリ

裸族の村



CRM35-H705



■3.5インチHDD専用収納BOX ■むき出しのバルクHDDの収納に最適 ■底面にHDD保護シート付属 ■ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計

対応 3.5" HDD

裸族の村 ブラック蓋付き



CRM35-H705FBK



■[裸族の村]に蓋が付いた3.5インチHDD専用収納BOX ■むき出しのバルクHDDの収納に最適 ■底面にHDD保護シート付属 ■ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計

対応 3.5" HDD

裸族の弁当箱 [スケルトンブラック]



CRB35-BK



■3.5インチHDD収納ブラケース ■HDDホルド機構によりHDDをしっかりホルド ■底面の多数孔でしっかりエアフロー ■スタック時もずれにくいスタックロック構造 ■滑り防止ゴム足4つ付属

対応 3.5" HDD

裸族の弁当箱 [スケルトンクリアホワイト]




CRB35-WT



■3.5インチHDD収納ブラケース ■HDDホルド機構によりHDDをしっかりホルド ■底面の多数孔でしっかりエアフロー ■スタック時もずれにくいスタックロック構造 ■滑り防止ゴム足4つ付属

対応 3.5" HDD

裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×1台収納] 在庫限り




CRB25-GP1



■むき出しの2.5インチHDD/SSD1台をカンタン収納 ■HDD/SSDの保管・整理に ■7mm厚SSDの保管も可能なスぺーサーパッド付属 ■管理に最適なインデックスシール付属 ■本体色はグラファイトグレーを採用

対応 2.5" HDD / SSD

裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×2台収納] 在庫限り



CRB25-GP2



■むき出しの2.5インチHDD/SSD 2台をカンタン収納 ■HDD/SSDの保管・整理に ■7mm厚SSDの保管も可能なスぺーサーパッド付属 ■管理に最適なインデックスシール付属 ■本体色はグラファイトグレーを採用

対応 2.5" HDD / SSD

裸族のタンス



CRTN35-BK2P



■簡単にむき出しのHDDを収納 ■むき出しでHDDを複数台ご使用しているユーザーにとっても便利 ■スタック可能 ■収納したHDDの管理に便利なインデックス窓付き

対応 3.5" HDD

裸族の弁当箱 M.2 [M.2 SSD(type2280)×2枚収納]



CRBM2280



■むき出しのM.2 SSD (type2280) 2枚をカンタン収納 ■M.2の保管・整理に ■本体色はグラファイトグレーを採用

対応 M.2 SSD (type2280)

3.5" HDD専用プロテクションケース HDD Guard Pro1



CHDG-PRO1



■大事なHDDをプロテクト耐衝撃、防水・防塵(IP65相当)、自動気圧弁、施錠可能 ■第三者に開けられないよう、市販のダイヤル錠等を使用しロックが可能 ■内部クッションは3.5インチHDD専用サイズ 25.4mm厚の3.5インチHDDを1台収納可能 ■タイトル管理に便利なインデックス窓付き

※IP65相当とは、耐防塵性能および、耐水滴性能を表しております。
※本体外表はグラスファイバー強化プラスチックを採用しております。

対応 3.5" HDD

裸族のハードなケース [3.5" HDD×5台収納]



CRHC-001/BK



■複数持っているHDDの保管・整理に便利な収納ケース ■HDDを外部の衝撃からプロテクト ■3.5インチHDDを最大5台収納 ■持ち運びに便利な取っ手付き

対応 3.5" HDD

HDDアクセサリ

裸族のハードなケース [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]



■複数持っているHDD/SSDの保管・整理に便利な収納ケース
 ■HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト
 ■3.5インチHDDを最大6台と2.5インチHDD/SSD最大3台の合計9台収納
 ■持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK



4 549032 008449

対応 2.5" HDD / SSD 3.5" HDD

裸族のハードなケース STRONG [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]



■3.5インチHDD最大6台と2.5インチHDD最大3台の合計9台のHDDを収納可能
 ■防犯対策の南京錠が使用可能（南京錠は付属しません。軸径5mmまでの南京錠が使用可能です）
 ■持ち運びに便利なクッション性のある取っ手付き

CRHC-003/BK



4 549032 013139

対応 2.5" HDD / SSD 3.5" HDD

裸族のボディコン/黒



■3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンケース
 ■収納時はスタック可能（最大4台まで）
 ■リアカバーのみ取り外して、そのまま弊社製品「裸族のお立ち台」シリーズに差し込むことが可能

CRBC35-BK



4 936014 630222

対応 3.5" HDD

裸族のボディガード



■大切なHDDをホコリから守る3.5インチHDD専用ハードジャケット
 ■装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに接続することが可能

CRBG35BK



4 549032 000153

対応 3.5" HDD

裸族のビキニ



■裸族のビキニ 1セット（本体8個入り）で3.5インチHDDなら2台、2.5インチHDDなら4台まで装着/スタック可能
 ■スタック構造だから積み重ねが楽々

CRBK2



4 936014 587809

対応 2.5" HDD / SSD 3.5" HDD

HDDケース

HDDコビー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

リムーバブルラック

楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ

技あり! 楽ラック Jr./ブラックモデル



■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン ■背面の電源コネクタは4pinタイプ/SATAパワーコネクタの2種類を搭載

CERS-BK



接続 SATA
サイズ 3.5" SATA HDD

技あり! 楽ラック! Lite



■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン ■背面クーリングファンで熱対策 (4,000rpm± 10%)

CWRS2-L



接続 SATA
サイズ 3.5" SATA HDD

二代目 技あり! 楽ラック/スーパーブラックモデル



■SATA & SAS両対応 高速なSAS(Serial Attached SCSI)ドライブも使用可能に ■キーをロックすると自動的に電源がON

CWRS2-BK



接続 SAS SATA
サイズ 3.5" SAS / SATA HDD

5インチベイにまとめるラック SATA 6G(4台タイプ)



■2.5インチSATA 6G HDD/SSD 4台を5インチベイ1段に収納可能なラックケース ■デバイスの状態を本体のステータスLEDで確認可能
※本製品は12.5mm厚までのHDD/SSD専用となります。

CMRK-S4S6G



接続 SATA
サイズ 2.5" SATA HDD / SSD

5インチベイにまとめるマウンター



■PCケースの5インチベイに2.5インチHDD/SSDを最大6台搭載可能(3.5インチHDDも使用可能)
※PCとの接続コネクタは付属しません。
※15mm厚までの2.5インチHDD/SSDおよび、25.4mm厚までの3.5インチHDDに対応しております。

CMRK-6NR



サイズ 2.5" HDD / SSD 3.5" HDD

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード


サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

ポートを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCI×1接続]




■パラレル メス x1
■PCI接続パラレルポート×1 インターフェイスカード
■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属



CIF-P1PCI

OS Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 非対応
接続 PCI
サイズ パラレルポート x1

ポートを増やしタイ [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続]



■IEEE1394b メス x3
■PCI Express x1接続 IEEE1394b x 3ポート インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments(TI)社製コントローラ採用 ■ロープロファイルブラケット付属



CIF-FW8P3

OS Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6~
接続 PCI Express x1
サイズ FireWire x3

ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCIe×1接続]




■パラレル メス x1
■PCI Express×1接続パラレルポート×1インターフェイスカード ■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属



CIF-P1PCIe

OS Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 非対応
接続 PCI Express x1
サイズ パラレルポート x1

ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]




■USB 3.1 Gen2 Type-A メス x2
■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 x2ポート搭載 (Type-A)インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2)
※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。
※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。



CIF-U31A2

OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
接続 PCI Express x4
サイズ USB3.1 x2 (Type-A)

ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCI×1接続]



■シリアル オス x2
■PCI接続シリアルポート x2 インターフェイスカード
■オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属
※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要となります。



CIF-S2PCI

OS Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 非対応
接続 PCI
サイズ シリアルポート x2

ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]




■USB 3.1 Gen2 Type-A / Type-C メス
■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 x2ポート搭載 (Type-A x1, Type-C x1)インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2)
※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。
※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。



CIF-U31AC2

OS Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~
接続 PCI Express x4
サイズ USB3.1 x2 (Type-A x1, Type-C x1)

ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCIe×1接続]




■シリアル オス x2
■PCI Express×1接続シリアルポート×2 インターフェイスカード ■オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属
※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要となります。



CIF-S2PCIe2

OS Win 10/8.1/7 Mac 非対応
接続 PCI Express x1
サイズ シリアルポート x2

ポートを増やしタイ [USB 3.0×4ポート PCIe×1接続]




■USB 3.0 Type-A メス x4
■PCI Express×1接続 USB 3.0×4ポートインターフェイスカード ■UASP対応で高速転送が可能 ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能
※USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.0の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。



CIF-USB3P4FL

OS Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.8~
接続 PCI Express x1
サイズ USB3.0 x4

ポートを増やしタイ [IEEE1394a×3ポート PCI×1接続]




■IEEE1394a メス x3
■IEEE1394a x3ポート (外部ポートx2・内部ポートx1) PCI接続インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments社製TSB43AB22A採用 ■ロープロファイルブラケット付属でスリム型PCIにも対応



CIF-FW4P3

OS Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 Mac 10.3~
接続 PCI
サイズ FireWire x3

ポートを増やしタイ [IDE内部×1ポート PCIe×1接続]



■IDE オス x1
■PCI Express x1接続のIDEホストインターフェイスカード ■Ultra ATA133/100/66/33対応し137GB以上のHDDにも対応 ■最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能 ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCIにも対応 ■接続したHDDからのOS起動に対応




CIF-IDE

OS Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 Mac 非対応
接続 PCI Express x1
サイズ IDE x1

ポートを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ [GBE 1000BASE-T PCIe×1接続]



■PCI Express x1 接続のギガビットイーサネットホストインターフェイスカード ■高速1000BASE-Tギガビット
 ■ギガビットイーサネットコントローラチップにRealtek RTL8111E採用 ■ジャンボフレーム対応(最大フレームサイズ9Kバイト) ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応 ■Auto MDI/MDI-X対応



CIF-GBE2

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista


Mac 非対応

接続 PCI Express x1

デバイス ギガビットイーサネット

その他

OS活してSSD de 高速化



■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード ■PC環境そのままOSの再インストール不要
 ■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能 ■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ



CIF-HBC25MS

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista

Mac 非対応

接続 PCI Express x1

デバイス 2.5" SATA SSD mSATA SSD

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTECH

plus one特設ページ・カタログダウンロード・法人様貸出サービス

plus one シリーズの最新情報はこちら

液晶サブモニター
plus one
プラスワン



plus one 特設ページ



<http://www.plusone-century.com>

plus one 特設ページ

plus one
プラスワン

USBケーブル1本だけで接続できるスタンダードなディスプレイ

- 法人のお客様へ
- ユーザーレポート
- サテライト対応者
- よくあるご質問
- PDFカタログ(パンフレット)ダウンロード
- 製品のご購入はこちら CENTURY DIRECT

ビジネスモデル

- plus one PRO
- plus one USB3.0+HDMI
- plus one HDMI
- plus one Touch
- plus one DVI
- plus one VGA

plus one シリーズのカタログダウンロードはこちら



plus one カタログ(PDF)

液晶サブモニター plus one シリーズのくわしい内容が掲載されたカタログをご用意しております。
弊社ホームページよりカタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。



http://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html

plus one / 液晶サブモニター

法人様貸出サービス

サブモニターの用途はお客様のニーズ次第で様々に広がります。
ぜひ一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討ください。



plus one / 液晶サブモニター法人様貸出サービスの詳細やお問い合わせについては、下記弊社WEBページをご覧ください

http://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライブアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

plus oneシリーズ

11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD



LCD-11600FHD2



■省スペース環境に最適な11.6インチHDMIマルチモニター ■HDCP対応のデジタル2系統入力仕様(HDMI / DisplayPort) ■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ ■フルHD 1,920×1,080pixel ■反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■ステレオスピーカー1W×2 搭載 ■ACアダプター電源供給※ ■安心の日本国内生産
※USBバスパワーでは動作しません。

11.6インチ フォーマット 16:9 IPS液晶 ノングレアパネル HDMI DisplayPort ACアダプター電源供給

10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



LCD-10000HT



■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■HDMI入力仕様(HDCP対応) ■解像度: WXGA 1,280×800pixel ■光沢感のあるグレアパネル採用 ■LEDバックライト搭載/スピーカー(モノラル)搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産
※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

10.1インチ フォーマット 16:10 TFT液晶 グレアパネル HDMI バッテリー電源供給 タッチパネル
OS Win 10/8.1/7 Mac 非対応

10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10)



LCD-10000VH5



■省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様: HDMI(HDCP対応)/VGA/コンポジットビデオ ■解像度: WXGA 1,280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる2WAY電源供給: USBバスパワー/ACアダプター ■安心の日本国内生産

10.1インチ フォーマット 16:10 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA コンポジットビデオ 2WAY電源供給

8インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



LCD-8000HT



■10点マルチタッチに対応したタッチパネル仕様の小型液晶ディスプレイ ■省スペース環境に最適な8インチサイズ ■HDMI入力、HDCPに対応 ■解像度: XGA(1,024×768pixel)、表示鮮やかなグレアパネル仕様 ■スピーカー(モノラル)搭載、本体だけで音声の再生が可能 ■安心の日本国内生産

8インチ フォーマット 4:3 TN液晶 グレアパネル HDMI バッテリー電源供給 タッチパネル

10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9)



LCD-10169VH3



■省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様: HDMI(HDCP対応)/VGA/コンポジットビデオ ■解像度: フルワイドXGA 1,366×768pixel ■IPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる2WAY電源供給: USBバスパワー/ACアダプター ■安心の日本国内生産

10.1インチ フォーマット 16:9 IPS液晶 ノングレアパネル HDMI VGA コンポジットビデオ 2WAY電源供給

8インチDVIマルチモニター plus one DVI



LCD-8000DA2



■省スペース環境に最適な8インチマルチモニター ■デジタル(DVI)、アナログ(VGA)、コンポジットビデオ入力の3系統に対応 ■解像度: XGA(1,024×768pixel)グレアパネル仕様 ■旧機種(LCD-8000DA)に比べて輝度、視野角、バックライト寿命を強化 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター ■スピーカー搭載 ■安心の日本国内生産

8インチ フォーマット 4:3 TN液晶 グレアパネル DVI コンポジットビデオ VGA 2WAY電源供給

10.1インチマルチモニター plus one USB 3.0 + HDMI



LCD-10000U3H



■省スペース環境に最適な10.1インチUSB 3.0+HDMIマルチモニター ■USB 3.0接続、HDMI接続の2系統入力を採用 ■映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK ■解像度: WXGA 1,280×800pixel ■モノラルスピーカー内蔵 ■光沢感のあるPLS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター ■安心の日本国内生産

10.1インチ フォーマット 16:10 PLS液晶 グレアパネル USB 3.1/3.0 HDMI 2WAY電源供給

OS Win 10/8.1/7 (USB接続の場合)

8インチUSB接続サブモニター plus one



LCD-8000U2B



LCD-8000U2W



■USBで手軽にデュアルディスプレイ、バスパワー駆動の8インチUSB接続サブモニター ■電源供給/入力はUSBケーブル1本だけでOK ■解像度: SVGA 800×600pixel 24bitフルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■上下左右、ミラー、回転等、多彩なディスプレイレイアウトが可能 ■安心の日本国内生産

8インチ フォーマット 4:3 TN液晶 ノングレアパネル USB 2.0 バッテリー電源供給

OS Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6 ~

10.1インチマルチタッチ対応 USB 3.0モニター plus one Touch USB



LCD-10000UT



■USBケーブル1本で使用可能 ■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■解像度: WXGA 1,280×800pixel ■IPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産
※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

10.1インチ フォーマット 16:10 IPS液晶 グレアパネル USB 3.1/3.0 バッテリー電源供給 タッチパネル

OS Win 10/8.1/7 Mac 10.10.5 ~

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライナーアクセサリ その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

plus oneシリーズ

8インチVGA接続モニター plus one



■省スペース環境に最適な8インチアナログVGAモニター
 ■汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin) ■解像度：SVGA 800×600pixel、フルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■選べる2WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター ■OSD(On Screen Display)機能搭載 ■さらに省電力設計、消費電力約20%低減(当社比:LCD-8000Vと比較) ■安心の日本国内生産

B：ブラック
 W：グレイッシュホワイト

8インチ 7:5の比率 4:3 TN液晶 ノングレアパネル VGA 2WAY電源供給



LCD-8000V2B

4 549032 011661



LCD-8000V2W

4 549032 011852

8インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



■省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター
 ■マルチな入力仕様：HDMI(HDCP対応)/VGA/コンポジットビデオ ■解像度：XGA 1,024×768pixel ■光沢感のあるグレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる2WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター ■安心の日本国内生産

B：ブラック
 W：グレイッシュホワイト

8インチ 7:5の比率 4:3 TN液晶 グレアパネル HDMI VGA コンポジットビデオ 2WAY電源供給



LCD-8000VH2B

4 549032 011869



LCD-8000VH2W

4 549032 011876

7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



■省スペース環境、モバイルに最適な7インチHDMIマルチモニター ■2系統入力仕様：HDMI(HDCP対応)/VGA ■解像度：WXGA 1,280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる3WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池 ■安心の日本国内生産



LCD-7000VH

4 549032 010978

7インチ 7:5の比率 16:10 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA 3WAY電源供給

7インチコンポジットビデオモニター plus one VIDEO 在庫限り



■省スペース環境、モバイルに最適な7インチコンポジットビデオモニター ■コンポジットビデオ入力仕様 ■解像度：WVGA 800×480pixel ■高級感のある光沢表面仕上げ、LEDバックライト搭載 ■スピーカー搭載(モノラル) ■選べる3WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池 ■安心の日本国内生産



LCD-7000C

4 549032 011487

7インチ 7:5の比率 15:9 TN液晶 コンポジットビデオ 3WAY電源供給 光沢表面仕上げ

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

plus oneシリーズオプション

plus oneシリーズ専用モニターアーム plus one Arm



- 省スペースにも最適なコンパクトサイズのモニターアーム
- センチュリー製小型モニター plus oneシリーズ(8インチ、10.1インチ、11.6インチ)に対応(plus one 7インチシリーズ LCD-7000VH/LCD-7000Cで使用される場合、別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります) ■VESA(75×75mm/100×100mm)規格に対応 対応する2kg以下のモニターも取付可能
- ボールジョイントデザイン設計により360°フレキシブルに可動
- 机やメタルラックなどのパイプにも取り付けることが可能

Plus one Arm



4 549032 012514

7インチ対応 8インチ対応 10.1インチ対応 11.6インチ対応

Plus oneシリーズ専用壁掛キット



- ネジ4本でplus one 8インチ・10.1インチシリーズを壁面に取付可能 ■VESA規格(75×75mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

Plus one Bracket



4 936014 910263

8インチ対応 10.1インチ対応

7インチplus oneシリーズ専用壁掛キット



- ネジ4本でplus one 7インチシリーズを壁面に取付可能
- VESA規格(100×100mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

7inch Plus one Bracket



4 549032 011234

7インチ対応

10.1インチサブモニターplus one 専用ポーチ



- plus one 10.1インチモニター専用のキャリングポーチ
- 持ち運びに便利な専用サイズ

ICB-LCD10000



4 936014 795525

10.1インチ対応

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター
モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み15インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MB150N3



15インチ 4:3 TN液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給

12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ12.1インチ、解像度1,024×768pixel(XGA) ■高寿命50,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、700:1のコントラスト比 ■充実の3系統入力(HDMI、VGA、DVI-D)に対応(HDCP非対応) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F121V010



12.1インチ 4:3 TN液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 オープンフレーム

12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み12.1インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MC121N5



12.1インチ 4:3 TN液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命80,000時間のバックライトLED、耐食性に優れたステンレス製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-M104-V020



10.4インチ 4:3 PSA液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給

10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター ■投影型静電容量方式タッチパネル、10点マルチタッチに対応 ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■表面に3mm厚の強化ガラスカバーを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用 ■3000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠


※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-OPT3-104N2-A00



10.4インチ 4:3 PSA液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 オープンフレーム タッチパネル OS Win 10/8.1/7 Mac 非対応

10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、解像度1,024×768pixel(XGA) ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-FD104NJ



10.4インチ 4:3 PSA液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 オープンフレーム

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、1400:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MC104NJ



10.4インチ 4:3 AMVA液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給

10.1インチ(1,280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA) ■高輝度1,000cd/m2、高寿命70,000時間のバックライトLED ■広視野角、グレア液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F101W-V010C



10.1インチ 16:10 IPS液晶 グレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 オープンフレーム

10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA) ■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用 ■広視野角、低反射液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-AMP101WUXB



10.1インチ 16:10 MVA液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給 タッチパネル

OS Win 10/8.1/7 Mac 非対応

8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み8.4インチ、800×600pixel(SVGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比600:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MA084N7



8.4インチ 4:3 TN液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 対応電源供給

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

その他周辺機器

StarUSA

CENTECH

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ 指定販売店

6.5インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



- 産業用組み込み6.5インチ、640×480pixel(SVGA)モニター
- 高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 表示鮮やかなグレアパネル仕様
- コントラスト比600:1
- ステレオスピーカー搭載
- HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-M065-V005



4 549032 014938

6.5インチ 768x480 4:3 TN液晶 グレアパネル HDMI DVI-D VGA 外部電源供給

モニターアーム鉄腕シリーズ

3軸1面用



- VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の3軸式1面用モニターアーム
- モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用
- モニターをしっかりと支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載
- ダブルクランプ固定
- 耐荷重は最大12kg(推奨8kg)
- 対応モニターサイズは27インチまで

CMA3A-SM



4 549032 012323

1面 3軸 耐荷重 12kg ダブルクランプ

4軸1面用



- VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式1面用モニターアーム
- モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用
- モニターをしっかりと支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載
- ダブルクランプ固定
- 耐荷重は最大12kg(推奨8kg)
- 対応モニターサイズは27インチまで

CMA4A-SM



4 549032 012330

1面 4軸 耐荷重 12kg ダブルクランプ

4軸2面用



- VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式2面用モニターアーム
- モニターの向きが自由自在、フリーアングルアジャスターで微調整も可能
- T字型固定レバーを採用、工具不要で高さ調整が可能
- ダブルクランプ固定
- 耐荷重は2台最大16kg(推奨1台6kg)
- 対応モニターサイズは24インチまで(2台並行設置時)

CMA4A-DM



4 549032 012347

2面 4軸 耐荷重 16kg ダブルクランプ

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

モニターアーム

指定販売店

1面用4軸アーム ガススプリング式



CEN-BS100-SV



■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム ■モニタの台座を必要としないので、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠モニター耐荷重 2~10kg ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ&穴式

iMac 21.5&27インチ専用モニターアーム 1面用4軸 ガススプリング式 **NEW**

(近日発売予定)



★使用イメージ(27インチiMac取り付け時)

■21.5インチ、27インチiMacに対応した、3関節のスタイリッシュな可動式モニターアーム ■iMac下の空間が空く事により、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を左右180°に調節が可能 ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■iMacのスタンドの穴をリングで固定するだけのシンプルで頑丈な取り付け方法 ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

【対応機種】 ■Late2012MD096J/A、MD095J/A、MD094J/A、MD093J/A ■Late2013ME089J/A、ME088J/A、ME087J/A、ME086J/A ■Mid2014MF883J/A ■Late2014MF886J/A ■Mid2015MF885J/A ■Late2015MK482J/A、MK472J/A、MK462J/A、MK452J/A、MK442J/A、MK142J/A ■2017MQ2Y2J/A(iMacPro)、MNED2J/A、MNEA2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MNDY2J/A、MMQA2J/A ■2019MRR12J/A、MRR02J/A、MRQY2J/A、MRT42J/A、MRT32J/A

※Apple ThunderboltDisplay27インチ、Late2012未満のiMacには取り付けできません。

3面用 左右5軸+中央2軸アーム

在庫限り



CEN-BM300-SV



■正面、両サイドに3台のモニターを設置可能なモニターアーム ※メーカー、型番により3画面を横並びに設置できない場合がございますので、事前にモニターサイズをご確認ください ■複数の業務をこなすオフィス環境やレース系、FPS等のゲーム環境に最適 ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広く使えます ■目線の高さや好みに合わせてモニターの高さが調節可能。クリップ式で簡単調節 ■画面の角度を上下145°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■両サイドのアームは4つの関節で前後左右の位置調節が可能 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠 ■アームをデスクにしっかり固定する安定性抜群のダブルクランプ ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

3面 左右5軸+中央2軸 耐荷重 10kg ダブルクランプ

4面用 4軸アーム

在庫限り



CEN-BM400-SV



■上下左右に4台のモニターを設置可能なモニターアーム ※メーカー、型番により4画面を横並びに設置できない場合がございますので、事前にモニターサイズをご確認ください ■複数の業務をこなすオフィス環境やレース系、FPS等のゲーム環境に最適 ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広く使えます ■目線の高さや好みに合わせてモニターの高さが調節可能。クリップ式で簡単調節 ■画面の角度を上下145°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■3つの関節で前後左右の位置調節が可能 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠 ■アームをデスクにしっかり固定する安定性抜群のダブルクランプ ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

4面 4軸 耐荷重 10kg ダブルクランプ

上下2面垂直型

在庫限り



CEN-BM208-SV



■上下2面取付けのスタンド式モニターアーム ■2台のモニターを上下に、1台分のスペースで設置できます ■パソコンの台座を必要としない分、デスクを広く使えます ■スタンド式なので置くだけの簡単設置。設置場所の変更にもすぐに対応 ■目線の高さや好みに合わせてモニターの高さが調節可能。クリップ式で簡単調節 ■画面の角度を上下145°、左右180°に調節が可能。縦横の向きも180°回転します ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

2面 2軸 耐荷重 10kg スタンド式

CEN-IMAC-SV2



1面 4軸 ガス式 耐荷重 11kg クランプ&穴式

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライブアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

キーボード特長紹介



CENTURY × CHERRY軸キーボード

CENTURYからCHERRYミニキーボードが満を持して登場。CHERRY軸を使用した打鍵感と、極限までシンプル＆コンパクトなデザインを追求。さらに、ブルーLEDバックライトによるクールな演出と、カスタマイズ性に富んだ機能をプラスした、珠玉の一台。

63キー/67キー/108キー

日本語JIS配列

USB接続

COMPACT

無駄のない
究極のコンパクトサイズ

テンキーレス、67キーのコンパクト設計であらゆる使用環境に対応。装飾のないシンプルなボディが両手の広さにフィットします。



COOL LED

ボディに映える
ブルーLEDバックライト搭載

すべてのキーにブルーLEDバックライトを搭載。7段階の輝度調節が可能で、暗い環境でも高い操作性を得られます。



好みに選べる打鍵感

CHERRY MX軸定番の4軸に、数量限定のレア軸を加えた全5軸のラインナップ！



CHERRY MX **赤軸**

キータッチの重さ
キーの打鍵音

クリック感が少なく押すほど重くなる
ゲーミングユーザーにお勧め



CHERRY MX **茶軸**

キータッチの重さ
キーの打鍵音

一番人気！
初心者から上級者までおすすめ



CHERRY MX **黒軸**

キータッチの重さ
キーの打鍵音

重めのキータッチでしっかり
入力したい方におすすめ



CHERRY MX **青軸**

キータッチの重さ
キーの打鍵音

軽いキータッチとメカニカル特有の
打鍵音を楽しみたい方におすすめ



CHERRY MX **クリア軸**

数量限定
キータッチの重さ
キーの打鍵音

茶軸以上のキータッチの重さと
クリック感で打ちたい方に

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

BLACKシリーズ

BLACK QUEEN



- コンパクトサイズ × CHERRYキースイッチ キーボード
- デュアルカラーLED(ブルー&オレンジ)バックライト仕様
- キー割り当てがカスタマイズできるDIPスイッチ搭載
- 6キーロールオーバー&アンチゴースト機能搭載 ■FR-4(ガラスエポキシ)2層基板採用 ■疑似Macモード搭載でMacでの使用が可能(一部単体キー操作ができません)

63キー
デュアルカラーLED

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista

接続 USB2.0



CHERRY MX
赤軸

CK-63CMB-RDJP1



在庫限り



CHERRY MX
茶軸

CK-63CMB-BWJP1



CHERRY MX
青軸

CK-63CMB-BLJP1



在庫限り

BLACK PAWN(クリア軸)

在庫限り



- コンパクトサイズ × CHERRY軸キーボード ■漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライトを搭載(輝度調整7段階) ■67キー/日本語JIS配列(かな刻印なし)
- キー割り当てのカスタマイズ可能なDIPスイッチを搭載
- 6キーロールオーバー対応

67キー
ブルーLED

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista

接続 USB2.0

Mac 非対応

CK-67CMB-CLJP1



BLACK BISHOP



- 108キーフルサイズ × CHERRYキースイッチキーボード
- 漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライト仕様(5段階輝度調整) ■多彩なLEDバックライトファンクション搭載 ■お気に入りのLED発光パターンが記憶できるMy Favorite機能搭載 ■負荷状態に合わせて選べるNキー/6キーロールオーバー対応 ■WASDキー着せ替え用オリジナルエクストラキーキャップ付属

108キー
ブルーLED

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista

接続 USB2.0

Mac 非対応



CHERRY MX
赤軸

CK-108CMB-RDJP1



在庫限り



CHERRY MX
茶軸

CK-108CMB-BWJP1



CHERRY MX
黒軸

CK-108CMB-BKJP1



在庫限り



CHERRY MX
青軸

CK-108CMB-BLJP1



在庫限り

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

ソフトウェア・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTECH

サプライ

Mac用バックアップ内蔵電池3.6V丸型



■対応機種SE30, Classic, ClassicII, CC, CCII, Ilcx, Ilci, Ilsi, Ilfx, Ilvi, Ilvx, Centris610/650/660AV, Quadra610/650/700/800/840AV/900/950, LCII/III/475/520, Pf275/520/550, PM6100, PM7xxx, PM8xxx, PM9xxx, PMG3 DT/MT/B&W, PMG4 (S&G), iMac G3, G4, PMG4 CubeMac



CBT36V

4 936014 480650

デバイス 純正パーツNo. 742-0011

USBハブ

チョイス&シェア USB Hub名人



■2台のPCに接続してUSB機器を切り替えながら使用できる4ポートUSB 2.0ハブ ■2台のPC間でファイル・フォルダのやり取りが自由に行えるデータ転送機能付き



CHM-SW4P

4 936014 731127

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP

Mac 非対応

接続 USB2.0

デバイス USB機器

USB 3.0 Hub名人 十六段



■高速USB 3.0に対応した16ポートUSBハブ ■モバイル端末の急速充電に対応した「チャージモード」を搭載



CHM-U3P16

4 549032 008951

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista

Mac 10.6 ~

接続 USB3.0

デバイス USB機器

ロック機能付きUSBメモリ

Lock U



■USB内のデータを最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化でしっかり保護 ■接続前にパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません ■10回連続パスワード入力ミスでデータが消去されるデータ抹消機能を搭載 ■本体ボタンでロック解除、ソフトウェアが不要なので幅広いOSに対応できます ■防塵・防滴機能を搭載、亜鉛合金製ボディでホコリや水滴をブロック(キャップ装着時) ■USB 3.0に対応、高速データ転送が可能 ■メモリ容量は64GBと16GBの2タイプ

OS Win 10 / 8.1 / 7 / Vista

Mac 10.7.5 ~

接続 USB3.0

デバイス パソコン

16 GB



CSUL16G

4 549032 013450

64 GB



CSUL64G

4 549032 011586

拡張アダプター

Terminal-C Light



■USB Type-C搭載PCにUSBハブ、HDMIコネクタ、SDカードリーダー、LANポート、USB充電の機能を追加する拡張アダプター ■USB Type-C電源アダプター(別売)を接続することで、PC本体の充電をしながら使用可能 ■Windows/MacOS両対応



CTCD-UHCLPD60

4 549032 014488

OS Win 10 / 8.1 / 7

Mac 10.14.1 / 10.13.6

接続 USB Type-C (USB-C)

デバイス
 ■USB3.1 Gen.1 (Standard A) ×3
 ■USB3.1 Gen.1 (Type-C) ×1
 ■HDMI (4K30Hz対応、HDCP非対応) ×1
 ■SD / microSDカードリーダー (SD / SDHC / SDXC対応) ×1
 ■ギガビットLAN RJ-45ポート ×1
 ■USB-PD (60Wまで)

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

AV周辺機器

どれで〜もBluetooth Ver.2



- 音声の送信 / 受信を切り替えて使える、一台二役のBluetoothオーディオアダプター
- 2台使用でBluetooth非対応のオーディオ機器どうしてもワイヤレス接続が可能
- 充電しながら使用可能

CBTTR-AV2



4 549032 011043

Bluetooth4.0 +EDR

高音質コーデック「aptX対応」

USB充電器

USBチャージバー 6ポート

在庫限り



- シガーソケット電源ケーブル付属で、車での充電が可能
 - 最大6ポート6.3Aまで対応タブレットやスマートフォンの充電に最適
 - 本体への供給電圧と、接続した機器への供給電流が確認できるメーターを搭載
- ※本製品はUSBハブではありません。

CUCB-6P



4 549032 009941

接続

USB2.0

対応

スマートフォン

タブレット

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器


iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

iStarUSAブランド紹介

iStarUSA® Group

iStar USA Groupは、
 高品質な産業用PC向けラックマウントケースやキャビネット、
 HDDケースなどを製造しているブランドです。
 大手企業のサーバケースとして採用されている他、
 放送機器や監視カメラシステム、医療機器など
 様々な分野で採用の実績がある等、
 信頼性に優れた製品を提供
 しています。



iStarUSA® XEAL™ CLAYTEK® RAIDAGE® ANHANSIN® CLAYPOWER® COMPANY IRODALED™

マルチリムーバブルラック

マルチリムーバブルラック [2.5" x 1 & 3.5" x 1 & USB 3.0ポートx2]



- USB 3.0を2ポート増設、更に2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- 5.25インチベイを1段使用
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K3525U-SA



デバイス 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

マルチリムーバブルラック [スリムドライブ & 2.5" x 1 & USB 3.0ポートx2]



- USB 3.0を2ポート増設、更に12.7mm厚スリムドライブと2.5インチHDD/SSDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K25TU-SA



デバイス 12.7mm厚スリムドライブ 2.5" SATA HDD / SSD

リムーバブルラック

1Bay リムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



- アルミシャーシを採用したPC内蔵タイプリムーバブルラック
- ガイドローラー付きなので、25.4mm以下の薄型HDDに対応（一般的な25.4mm厚HDDも使用可能）
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン

BPN-DE110SSR-BK



デバイス 3.5" SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応3Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 7cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE230SS-BK



デバイス 3.5" SATA HDD

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライクアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

リムーバブルラック

BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応4Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック ■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE340SS-BK



4 549032 003772

タイプ 3.5" SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応5Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック ■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE350SS-BK



4 549032 003789

タイプ 3.5" SATA HDD

リムーバブルラック

指定販売店

5インチベイ内蔵 2.5インチSATA ×4 リムーバブルラック



- 5インチベイ1段に5mm~12.5mm厚の2.5インチSATA HDD/SSDが4台搭載可能になるリムーバブルラック
- 着脱性、確実性に優れたトレイタイプ ■4cm角冷却ファン搭載
- SATA 6Gbps対応

AN-A124-C



4 549032 011807

タイプ 2.5" SATA HDD / SSD

サーバ向け1ベイリムーバブルラック トレイタイプ



- 堅牢なスチール製ボディのトレイタイプ SATA リムーバブルラック
- 着脱性、確実性に優れたトレイタイプ ■2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSD両対応
- 3cm角冷却ファン搭載
- SATA 6Gbps対応

AN-G1101-C



4 549032 011821

タイプ 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD / SSD

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTRECH

サーバーPCケース

指定販売店

1UラックマウントPCケース [ATX規格対応]

- ATX規格のマザーボードが搭載可能な1Uラックマウントケース
- 3.5インチ x2ベイまたは2.5インチ x2ベイ、および5.25インチ x1ベイのスタンダードな拡張性能
- 40mm角冷却ファンを2台搭載



D-106-C



対応サイズ 3.5インチ 2.5インチ 5.25インチ

1UウッドパネルラックマウントPCケース [mini-ITX規格対応]

- mini-ITX規格のマザーボードが搭載可能な1Uラックマウントケース
- 3.5インチHDD x1台、もしくは2.5インチHDD/SSD x2台を内蔵可能
- 40mm角冷却ファンを3台搭載可能
- フロントパネルには本物の木材を使用



D-118V2-ITX-WB



対応サイズ 3.5インチ 2.5インチ

2UラックマウントPCケース [micro-ATX/mini-ITX規格対応]

- micro ATX/mini-ITX規格のマザーボードが搭載可能な奥行430mmのコンパクト2Uラックマウントケース
- 3.5インチ x2ベイおよび5.25インチ x2ベイのスタンダードな拡張性能
- 5インチベイにリムーバブルブラック(BPN-DE230SS-BK)を搭載可能
- ATX電源を搭載可能
- ※リムーバブルブラック(BPN-DE230SS-BK)は付属しません。



D-214MATX-C



対応サイズ 3.5インチ 5.25インチ

2UラックマウントPCケース [ATX/micro-ATX規格対応]

- スタンダードな拡張性を有したATX/micro ATX対応 2UラックマウントPCケース
- コンパクトな2UラックマウントサイズにATXマザーボードが搭載可能
- エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア
- 5.25インチ x2、3.5インチ x2の増設ベイ
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ



D-200SE-BK



対応サイズ 3.5インチ 5.25インチ

3UラックマウントPCケース [ATX/micro-ATX規格対応]

- 拡張性に優れたATX/micro ATX対応 3UラックマウントPCケース
- エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア
- 5.25インチ x4、3.5インチ x3(うちシャドウベイ x1)の増設ベイ
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ



D-300SE-BK



対応サイズ 3.5インチ 5.25インチ

2UラックマウントPCケース [E-ATX規格対応]

- 3.5インチSATA/SAS HDDが8台搭載可能
- フロントに3.5インチSATA/SAS対応※のリムーバブルトレイとスリムドライブベイ、USB 2.0ポートを搭載
- SFF-8087規格のmini-SASコネクタ x2搭載
- 簡単に着脱可能なカートリッジ式8cm角冷却ファン x 3基搭載
- ※SASホスト側への接続はシングルポート(SATA7ピンタイプ)となります。



EX2M8-C



対応サイズ 3.5インチ

2UラックマウントPCケース [E-ATX規格対応]

- 5.25インチベイ x4搭載
- 光学ドライブはもちろん、iStar USAのリムーバブルブラック「BPN-DE230SS-BK」(別売)を併用すれば3.5インチ SATA HDDが6台搭載可能
- 内部に8cm角冷却ファンを4基標準装備し静粛性より冷却性を追求
- EIA-310-D規格(19インチ)ユニバーサルピッチに対応したラックマウント金具を付属



E-204-LC



対応サイズ 3.5インチ 5.25インチ

1.5UラックマウントPCケース

- micro ATX/mini ITXプラットフォーム対応 1.5Uラックマウントケース
- フロントパネルはスタイリッシュなロック付きアルミパネル搭載
- 新規格1.5Uラックマウントサイズ
- 1.5Uなので、3U分の高さに2台設置可能



DN-105-T-C



対応サイズ 3.5インチ 5.25インチ スリムドライブ

3UラックマウントPCケース

- micro ATX/mini ITXプラットフォーム対応 3Uラックマウントケース
- フロントパネルはスタイリッシュなロック付きアルミパネル搭載
- ATX電源が搭載可能、ライザーカード不要でPCIカードの取付も可
- 12cmファンと8cmファンx2の取付が可能
- ※ファンは別売となります。



DN-300-T-C



対応サイズ 3.5インチ 5.25インチ

4UラックマウントPCケース

- 拡張性、整備性に優れた4UラックマウントPCケース
- 取外し可能なエアフィルターと付属のキーで施錠が可能なアルミ製フロントドアを採用
- 5.25インチx4、3.5インチx1の増設ベイ
- PCIスロット増設カード用ガイドバー(本体に取り付け済)
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ



D-400-BK



対応サイズ 3.5インチ 5.25インチ

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルブラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライクアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

タワーPCケース

指定販売店

タワーPCケース [micro-ATX規格対応]



■圧倒的なHDD拡張性を備えたタワー型micro ATX対応PCケース ■5.25インチベイ x9を有し、iStarUSAリムーバブルラックとの組み合わせにより最大15台もの3.5インチHDDを搭載することができるので、NASや自宅サーバの構築に最適 ■12cm角ケースファン1台付属

S-919



ラックマウントキャビネット

指定販売店

2WAY 15Uラックマウントキャビネット



■奥行を抑えたコンパクトな設計の15Uラックマウントキャビネット ■デスクトップまたはウォールマウント(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル ■サイドパネルの着脱が可能 ■セキュリティロック付きフロントドア ■奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM1545B-C



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

その他パーツ

1UラックマウントPCケース用電源

■1UラックマウントPCケースに対応した400W 80PlusのサーバーPC用電源



IS-1U40PD8



4 549032 012057

2UラックマウントPCケース用電源

■2UラックマウントPCケースに対応した460W 80PlusのサーバーPC用電源



IS-2U46PD8



4 549032 011401

マザーボード用拡張スロット PCIe×8 to PCIe×8ライザーカード

■PCI Express x8スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm



DD-555-C7-C



4 549032 011968

マザーボード用拡張スロット PCIe×16 to PCIe×16ライザーカード

■PCI Express x16スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm



DD-666-C7-C



4 549032 011975

ラックマウントPCケース用スライドレール 20インチ

■iStar USA ラックマウントPCケースに対応した、引き出し量20インチ(約508mm)のスライドレール



TC-RAIL-20



4 549032 007466

ラックマウントPCケース用スライドレール 24インチ

■iStar USAラックマウントPCケースに対応した、引き出し量24インチ(約609mm)のスライドレール



TC-RAIL-24



4 549032 011883

Mini SAS to SATA x4ケーブル 50cm 在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) to SATA x4ケーブル 50cm



K-SF87XSA-50-C



4 549032 012064

Mini SAS to SATA x4ケーブル 50cm リバースラッチタイプ 在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) to SATA x4ケーブル 50cm リバースラッチタイプ



K-SF87XSAL-R-50-C



4 549032 012071

Mini SASケーブル 75cm 在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) ケーブル 75cm



K-SF87-75-C



4 549032 012088

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム


キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

CENTECHブランド紹介・CENTECH製品



CENTECH(センテック)とは

CENTECHマークは(株)センチュリーにて客先委託開発、製造業務を主とした部署(企画開発室)がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。

ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくこととなります。

CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザー様をターゲットに、こんな機能の製品があつたらいいと思う開発に注力していきます。

<http://www.centech.jp>

学習機能付きアダプタ IRKEY2

NEW

(近日発売予定)



■お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能
 ■赤外線通信により遠距離からPC操作可能
 ■USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能(キー登録にはPCが必要です)

CT-IRKEY2



4 549032 014983

OS Win 10 / 8.1 / 7
 接続 USB2.0
 対応 パソコン / TV / ゲーム機

ReTRY HUB



■本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続・切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム
 ■ソフト開発者向け加機能搭載(SDKを用意/お問い合わせください)

CT-USB4HUB



4 549032 012927

OS Win 10 / 8.1 / 7
 接続 USB3.1 USB3.0 USB2.0
 対応 USBデバイス

USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター これdo台SD



■パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
 ■データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
 ■USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能
 ■高速転送モードSDR104に対応

CT-DB300



4 549032 002157

接続 USB3.0 USB2.0
 対応 SDSC, SDHC, SDXC, SDHC UHS-1 (SDR104), SDXC UHS-1 (SDR104)

USB troubleshooter lite



■本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム
 ■USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等、様々なUSBデバイスで使用可能
 ※本製品にはリアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能は搭載されていません。

CT-USB1HUB-L



4 549032 013382

OS Win 10 / 8.1 / 7
 接続 USB2.0 USB1.1
 対応 USBデバイス

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

センチュリーPCソリューションで楽しく勤務中！

キャラクターたちのご紹介

なまえ

裸族坊やセンちゃん

担当部署

裸族シリーズ

普段のお仕事

裸族シリーズを
日々開発・研究中

とくぎ

オナラのカで飛ぶ

じまん

LINE スタンプになったことがある！



CENCHAN

なまえ

うさポー

担当部署

サポート

普段のお仕事

サポートセンターを
アピール

趣味

他社のサポートセンターに電話する

よく突っ込まれるところ

ヘッドセットの位置、ポケットの中身



USAPO

なまえ

タイくん

担当部署

ポートを増やしタイ
シリーズ

性格

製品ごとに手持ちのコネクタを
変える律儀さはあるらしい

日課

イカくん
「最近仕事どあ？」と尋ねる

TAI-KUN



なまえ

イカくん

担当部署

活かしてシリーズ

性格

見かけの黒さとは別に心は清廉潔白っぽい


最近のお仕事

活かしてシリーズが最近発売されず
出番少なく窓際族！？



IKA-KUN

MEMO





製品の最新情報はこちら

センチュリーホームページ



www.century.co.jp

■取扱店

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL : 03-5818-7045 FAX : 03-5818-7385

•このカタログに記載の仕様、デザインは2019年9月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。
また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（画面はレモコン合成です）。あらかじめご了承ください。
•「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。•「Android」、「Google Play」はGoogle inc.の商標及び登録商標です。
•「Mac」、「iPhone」、「iPad」、「iPod touch」、「iTunes」、「App Store」はApple inc.の登録商標です。
•「PlayStation®」、「PS4®」は株式会社ソニーインタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
•記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。•仕様は予告なく変更することがあります。
•This product version is for internal Japanese distribution only. •It comes with drivers and manuals in Japanese only.
•This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店どうぞ。