

PC周辺機器総合カタログ

HDDケース / HDDコピーツール / 変換アダプター・HDDアクセサリ / リムーバブルラック
インターフェイスカード / モニター・モニターアーム / サーバー機器 / サプライ / AV・その他周辺機器

センちゃんのオススメ新製品

- **10.1インチ HDMI マルチモニター plus one HDMI**
HDMI、VGA、コンポジットの3系統入力に対応！安心の日本国内生産。
USBバスパワー駆動可能、ドライバレスで気軽に使用可能な小型モニター（P26）
- **10.1インチマルチタッチ対応HDMIモニター plus one Touch**
HDMI入力（HDCP対応）、USBバスパワー駆動可能！安心の日本国内生産。
10点マルチタッチに対応したタッチパネル仕様の小型モニター（P26）
- **産業用組み込みディスプレイ plus one PRO**
17インチ・19インチ・21.5インチの3サイズで登場！HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応。
高寿命液晶パネルを採用した産業用組み込みディスプレイ（P29）

LINEスタンプ販売中！



目次

特集ページ..... 4

HDDケース 6

「裸族のお立ち台」シリーズについて 6
 裸族のお立ち台シリーズ 7
 3.5インチHDDケース 9
 HDD多段ケース 10
 2.5インチHDD/SSDケース 12
 M.2 SSDケース 14

HDDコピー 15

これdo台シリーズ 15
 これdo台シリーズ(オプション・その他) 15
 裸族の頭 16
 裸族のお立ち台 16

変換アダプター・HDDアクセサリ 17

裸族の頭シリーズ 17
 裸族のインナーシリーズ 18
 変換アダプター(HDD/SSD) 19
 変換アダプター(その他) 19
 HDDアクセサリ 21

リムーバブルラック 23

楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ 23

インターフェイスカード 24

ポートを増やしタイシリーズ 24
 ポートを増やしタイシリーズ/その他 25

モニター・モニターアーム 26

plus oneシリーズ 26
 plus oneシリーズオプション 27
 plus one 特設ページ・カタログダウンロード
 法人様貸出サービス 28
 産業用組み込み向け plus one PROシリーズ 29
 モニターアーム鉄腕シリーズ 30
 モニターアーム 31

キーボード 32

キーボード特長紹介 32
 BLACKシリーズ 33

サプライ・アクセサリ・その他周辺機器 34

サプライ 34
 ロック機能付きUSBメモリ 34
 USBハブ 34
 拡張アダプター 34
 AV周辺機器 35
 USB充電器 35

iStarUSA 36

iStarUSAブランド紹介 36
 マルチリムーバブルラック 36
 リムーバブルラック 36
 サーバーPCケース 37
 タワーPCケース 38
 ラックマウントキャビネット 38
 その他パーツ 39

CENTECH 40

CENTECHブランド紹介 40
 CENTECH製品 40

SNSでも活躍中なの啦!

●センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界を駆けめぐる!



twitter.com/cenchan



www.facebook.com/razoku.cenchan

裸族坊や センちゃん
LINEスタンプ好評発売中!

のぞいてみてーなの啦!

第1弾 第2弾

裸族坊や センちゃん

まずは「うさポー」に聞いてみよう!

●PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!

コレがうわさの「うさポー」※1

パッケージにあるこのマーク※2が目印

なんでも聞いてね!

センチュリーサポート
 ☎ 04-7142-7533

(受付:平日午前10時~午後5時)

「製品でできること、できないことが知りたい」
 「自分のPCとの相性が知りたい」
 「パッケージのパソコン用語がわからない」
 など、なんでもご相談ください。

※1)「うさポー」はセンチュリーサポートのマスコットキャラクターです。
 ※2)パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

先取り情報からウラ話まで!?

●センチュリーのサポートの中の人がかっそりと色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!



<http://century1000.jugem.jp>

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートこぼれ話やウラ話まで!?
 センチュリーファン必読のブログです。

カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!
 (ファイル形式はPDFです。)

カタログ内アイコンの見方

NEW 新製品です。

在庫限り 継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。

指定販売店 弊社指定販売店でのお取り扱い商品です。

本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属していません

3.5インチ SATA HDD 表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。

USB 3.1/3.0/2.0 表記されている規格や形式で接続します。

Win 10/8.1/7 表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。

Mac 10.12.6 表記されているMacOS(以降)のバージョンに対応しています。

PS4® 動作確認済み 動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。

新製品紹介

HDMI入力に対応した10.1インチモニター！

10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI

LCD-10000VH6

好評
発売中

26ページに掲載



タッチパネルに対応した10.1インチHDMIモニター！

10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch

LCD-10000HT2

近日
発売予定

26ページに掲載



高寿命液晶パネルを採用した産業用組み込みモデル！

産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

好評
発売中

29ページに掲載



LCD-M215WV006



LCD-M190V011



LCD-M170V022

製品紹介の基本的な見方

製品名

主な特長

製品の主な特長、性能、使用用途、アピールポイントを可能なかぎり記載しました。

製品画像

対応情報アイコン

対応OS、対応デバイス、対応機種など、製品の主な対応情報をアイコンで色分けしました。

製品型番/JANコード

製品ウェブページ(QRコード)

製品の情報についてもっと知りたい場合は、ウェブページへダイレクトにGo!

裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2 **NEW**



■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■16TB HDDを4台搭載すれば最大64TB可能

CROS4U31C



4 549032 014723

Win
10/8.1/7

Mac
10.9.5~

USB
3.1/3.0/2.0

3.5インチ
SATA HDD

2.5インチ
SATA HDD/SSD

16TB
対応

PC電源
連動機能



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライクアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

エム ドット ツー

M.2とは？

2.5" HDD/SSD
より断然！

コンパクト&超高速!! なデバイスです

2.5" HDD/SSD がポケットティッシュサイズ

M.2 は板ガムサイズ!



だとすると...



よく NGFF と書かれることがありますが、これは M.2 の旧称であり NGFF=M.2 となります。


1 コネクタ形状が3種類ある!

M.2 には大きく2種類あり、**[PCI Express接続]**と、**[SATA接続]**があります。

自分のM.2が
何Keyなのか?
確かめよう!


PCI Express 接続

PCI Express 接続の M.2 は **通称 NVMe** と呼びます。
コネクタは主に M-key が採用されており、転送速度の理論値は 40Gbps(4.0GB/s) と、爆速です。



SATA 接続

SATA 接続のモデルは2種類のコネクタ(key)があります。



注意 mSATA とは別デバイスになります。


注意 まれに AHCI という同じコネクタ形状でも違う接続方式のものがあります。互換性はないためお手持ちの M.2 をよくお確かめください。

2 いろんなサイズがある!

型番例) ××××2242
××××2260
××××2280
W D (mm)


表記方法はメーカーにより異なります。

※上記は市販されている M.2 SSD 規格を対象としており、一部のメーカー製 PC には、特殊仕様品が採用されている場合がありますのでお手持ちの M.2 SSD のラベルなどに記載されている仕様をよくご確認ください。



M.2 対応製品

PCI Express 接続



※B&M-KeyはPCI Express接続(NVMe)とSATA接続のがありますのでお手持ちのデバイスをよくご確認ください。

シンプルモバイル M.2 NVMe Windows Mac ▶詳しくはP14へ

約-19℃の高放熱性能を実現!※
高速転送可能なM.2 NVMe SSD対応スリムケース

- 22mm幅のM.2 NVMe(M-Key/ B&M-Key)規格のSSDに対応。
 - USB3.1 Gen.2 接続に対応。最大10Gbpsの高速転送が可能。
 - 熱伝導シートとアルミボディを採用 / 放熱性能に優れ、約-19℃の放熱を実現。※
- ※ 弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時]



1007MB/S※

【型番】CM2NVU31C [JAN] 4549032014570

M.2 NVMe SSD to USB3.1 Gen.2 アルミケース Windows Mac ▶詳しくはP14へ

約-20℃の高放熱性能を実現!※
高速転送可能な防塵、耐水仕様のM.2 NVMe SSD対応ケース


- 22mm幅のM.2 NVMe(M-Key/ B&M-Key)規格のSSDに対応。
 - USB3.1 Gen.2で理論値最大10Gbpsの高速転送が可能、付属の変換コネクタでType-C / Aの両接続に対応。
 - 放熱性能に優れた熱伝導シートとアルミボディを採用。
 - ケース本体はIP67規格に対応 / ケース保護用のシリコンバンパー付き。
- ※ 弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時]



1012MB/S※

【型番】CAM2NVU31CBP [JAN] 4549032014495

SATA 接続



裸族のインナー for M.2 ▶詳しくはP18へ

M.2 SSDを、7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター

- 製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠。
- M.2 SSDを「裸族のお立ち台」「これdo台」シリーズ等に使用可能。
- 7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能。



【型番】CRIN25M2 [JAN] 4549032011616

KATANA M.2 SSD USB3.1 Type-C Windows Mac ▶詳しくはP14へ

刀の様にスタイリッシュなM.2 SSD対応USB3.1 Type-Cケース

- 22mm幅のM.2(B-key/B&M-key)規格のSATA SSDに対応。
- 放熱性能に優れたアルミボディを採用。
- USB3.1 Type-C接続対応。最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能。



【型番】CAM2-U31C [JAN] 4549032013320



両対応

これdo台 M.2 NVMe ▶詳しくはP15へ

M.2 SSD(NVMe/SATA)とSATA HDD/SSDに対応したデータコピー&イレースマシン

- M.2 (NVMe/SATA) 規格のSSD、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能。
- コピー機能は4種類搭載。まるごと (HDD内全領域) コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能。
- エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載。
- イレーズ機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載。



【型番】KD25/35M2NV [JAN] 4549032013955

はだかのM.2にオススメ!

裸族の弁当箱 M.2 ▶詳しくはP21へ

剥き出しのM.2 SSD [type2280] を2枚保管、整理可能できる簡単収納ケース

- 幅22mm×長さ80mmのM.2 SSDを2枚収納可能。
- 剥き出しのM.2 SSD [type2280] の収納、保管、整理にとっても便利。
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
- 本体色はグラファイトグレーを採用。



【型番】CRBM2280 [JAN] 4549032014839

HDDケース
HDDコピ
変換アダプター
D/Dアクセサリ
リムーバブルラック
インターフェイスカード
モニターアーム
キーボード
サブライバアクセサリ
その他周辺機器
iStarUSA
CENTECH

「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖

「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5" & 3.5" SATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用するクレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。
多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。
本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。



Feature 1
2.5" & 3.5" HDD/SSD
対応

むき出しのまま上から
差し込むだけでセット完了

Feature 2
取り出し補助ボタン
スムーズなドライブ着脱を補助

Feature 3
安定感抜群の
ウェイト入り

Feature 4
多彩な
インターフェイス
USB2.0/3.0/3.1やeSATAと
豊富なラインナップ

Feature 5
フロント電源
スイッチ採用
ドライブの手前にあるので
ON/OFFが簡単

「裸族」シリーズとは

「裸族シリーズ」
公式マスコットキャラクター
裸族坊やセンちゃんなのラ！

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し＝「裸」のまま手軽に
使用することができる製品、それが「裸族」である。
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発！
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。



裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2 **NEW**



■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■16TB HDDを4台搭載すれば最大64TB可能



裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2 **NEW**



■SATA HDD/SSDを最大3台搭載可能 ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフ管理できる独立電源スイッチを搭載



高速 USB 3.1 Gen2 接続対応

大容量データも! 高速転送



※表と数値は、弊社テスト環境での実測値です。
SanDisk ExtremePRO 240GB, CrystalDiskMark6.0.2にて計測

USB Type-C コネクタ搭載




HDD/SSD×4台搭載可能




最大64TB搭載可能



電源連動機能 搭載



高速 USB 3.1 Gen2 接続可能



※表と数値は、弊社テスト環境での実測値 SanDisk ExtremePRO 240GB, CrystalDiskMark6.0.2にて計測


独立電源スイッチ 搭載



USB Type-Cコネクタ搭載



HDD/SSD×3台



裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C



■HDD/SSDをむき出しのまま上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応 ■向きを気にせず接続できるUSB Type-Cコネクタ搭載



CROSU31C

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD 16TB 対応



裸族のお立ち台のお立ち台



■「裸族のお立ち台」シリーズでIDE HDDが使えるようになる IDE to SATA変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDD両対応 ■幅と高さが3.5インチHDDと同一なので、PCに内蔵することも可能
【対応機種】SATAホストインターフェイスを搭載したWindowsPC ※1
【対応製品】SCROS2EU3CP6G2, KD25/35HSPRO, KD25/35UHS1T3, KD25/35SAS, KD25/35ERS, KD25/35M2NV

※1 奥行きが約30mm延長されるため、取り付けできない場合があります。



CROO-IS

2.5インチ/3.5インチ IDE HDD



裸族のお立ち台 USB 3.0 V2



■2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDを上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■高速USBインターフェイス「USB3.0」搭載 ■従来のUSB2.0(480Mbps)に比べ、約10倍の5Gbpsの転送速度を実現



CROSU3V2

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD 16TB 対応



裸族のお立ち台 USB 3.1



■転送速度10GbpsのUSB 3.1 Gen2に対応 ■スリム&コンパクトなボディを採用



CROSU31S

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.9~ USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD 16TB 対応 PC電源 運動機能 UASP 対応



裸族のお立ち台DJ Revolution



■PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー ■USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレーズが可能 ■高速コピー&イレーズ支援ツールが付属



CROS2U3RV

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD 16TB 対応



裸族のお立ち台 スマート



■スタイリッシュ&省スペースなコンパクトボディ ■USB 3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載 ■PC電源運動機能搭載 ■大容量14TB HDDに対応



CROEU3S6G

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 eSATA
3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 運動機能



裸族のお立ち台TWIN



■HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー ■バックアップを取っておけば、いざというとき安心



CROS2U3CP6G

Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD 16TB 対応 PC電源 運動機能



裸族の二刀流



■2.5インチHDD/SSDの収納ケースが、裸族のお立ち台(HDDクレードル)に変形する一台二役のHDDケース ■収納ケースとして、2.5インチHDD/SSDとケーブルを一緒にカンタンに保管・収納が可能



CRN25U3BS6G

Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.0/2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD



裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



■データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能 ■製品単体のHDD/SSD丸ごとコピーが可能 ■エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能



CROS2EU3CP6G2

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 eSATA
3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 16TB 対応



3.5インチHDDケース

四代目冷やし系HDD検温番 USB 3.0



■静音性を高めた新大型8cmファンを搭載 ■HDDの監視温度設定によりファンの回転数が変化します ■HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCDを搭載 ■設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能搭載 ■接続状態がわかる2モードLED機能、電源を落としても設定を維持するメモリー機能を新搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



裸族の一戸建て USB 3.1 & eSATA



■わずか10秒、工具不要の簡単HDD組み込み ■USB 3.1 (Gen2) & eSATAインターフェイス搭載 ■放射性に優れたアルミ筐体採用で、ファンレスを実現 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



SIMPLE SMART BOX 3.5



■工具不要でカンタンHDD組み込み ■USBの接続状態が一目でわかる2モードLED機能搭載 ■盗難防止用ケンジントロック対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

BK: ナイトブラック
SV: シェインシルバー
RD: ミラージュレッド



1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G



■シンプル&スタンダードな3.5インチSATA HDDケース ■工具不要の簡単HDD組み込み ■SATA 6Gbps (SATA3.0)HDDに対応 ■W速いUSB 3.0 & eSATAインターフェイス搭載 ■自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



スライディング裸族 SATA6G



■わずか1秒、HDDをスライドするだけの簡単装着 ■インターフェイスはUSB 3.0接続(USB 2.0でも接続可能) ■2.5インチHDD/SSD固定用ガイド装備 ■HDD取り出し用レバー付き ■本体を積み重ねることができるスタック構造




HDD多段ケース

裸族のカプセルホテルUSB 3.1



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x4BayのHDD多段ケース ■冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用(562.5MB/s)※ ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます

※SSD Samsung 750EVO + CRIN2535の組み合わせによる計測時



裸族のカプセルホテル in 2.5




■2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを直接ベイに収納可能 ■それぞれのベイに対応した独立電源スイッチを搭載 ■フロントにUSBデバイスが接続可能なUSB 3.0ハブを2ポート搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、3.5インチベイにも2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みが可能



裸族のカプセルマンション5Bay



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x5BayのHDD多段ケース ■デジチェーン機能を搭載、USB 3.1 Gen2ハブを搭載しているので周辺機器どうしを繋ぐことが可能 ■冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます



裸族の4in1ルーム



■HDD1台につき1ポートの独立インターフェイスを搭載し、PCとHDDを1対1で最大4台まで接続可能 ■付属のUSB変換アダプターとeSATAケーブルを使用して、USB接続またはeSATA接続が可能 ■1ドライブに1ポートなので、PCへの接続はWindows/Macの混在が可能 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



裸族のクーリングタワー



■2.5インチSATAドライブ×1台、3.5インチSATA HDD×3台を搭載可能 ■排熱に優れた煙突構造でケース内を効率的に冷却 ■「ケース内温度」「冷却ファン回転数」「ケース稼働時間」を表示する液晶ディスプレイと、ケース内温度が設定値に達すると音で知らせる温度警告アラーム機能を搭載 ■取り外しが簡単なマグネットホコリフィルターを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2を採用 ■盗難防止用ケンジントロック対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



裸族のカプセルホテル Ver.2



■SATA HDDを最大4台搭載可能なUSB 3.0外付けケース ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDDの電源を個別にオン/オフ可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ※1台付属



裸族の二世帯住宅リフォーム



■フロントドアに厚重感のあるアルミプレートパネルを採用 ■各スイッチを見せないシンプルなデザイン ■USB 3.1 Gen2の限界に迫る高速転送 ■選べる4つのモードから用途にあわせて構築可能なRAID機能を搭載【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】 ■7cm角冷却ファン搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



裸族のカプセルホテル5Bay



■SATA HDDを最大5台搭載可能なUSB 3.0接続外付けケース ■ケーブル長1.8mの手元でHDDの電源を個別にオン/オフすることが出来る電源リモートボックスを採用 ■電源リモートボックスにはスマートフォンやタブレットの充電ができる充電専用USBチャージポートを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



裸族のタウンハウス



■SATA 6Gbps 3.5インチHDDが最大4台搭載可能、4台フル搭載して大容量HDDボックスにしたり、2台だけ搭載してさらに冷却性能を高める使い方もできます ■フロントドアを開けて、HDDを入れて開めるだけの簡単組み込み ■転送速度 5Gbps(理論値)のUSB 3.0インターフェイスと6Gbps(理論値)のeSATAインターフェイスを搭載、UASPに対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量14TB HDDに対応



裸族の集合住宅5Bay SATA6G Ver.2



■ケーブル1本で3.5インチSATA HDD/SSDを5台搭載可能な外付けケース ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATA コンボインターフェイスを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量14TB HDDに対応 ※1台付属



HDD多段ケース

裸族のインテリジェントビル5Bay USB 3.0+eSATAコンボVer.2



CRIB535EU3V2



■3.5インチSATA HDDを5台搭載可能なRAID機能付き外付けケース ■本体背面のディップスイッチで、5種類のRAIDとコンバインモードの設定が可能 ■RAID設定後は、ポータルマルチプレーヤー非対応のeSATAホストでも動作が可能 ■RAID設定ソフト使用で、ディップスイッチで設定可能なRAIDに加え、更に2種類のRAIDを構築することが可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンポインターフェイスを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6- USB 3.0/2.0 eSATA 3.5インチ SATA HDD 16TB 対応



裸族のスカイタワー 10Bay IS



CRST1035U3IS6G



■3.5インチSATA HDDを10台搭載可能なHDDケース ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■SATA 6Gbps HDDに対応し、更に高速転送が可能 ■1台あたりわずか10秒でHDDの組み込みが可能 ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ※1台付属

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6- USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応 16TB 対応



裸族のテラスハウスRAID USB 3.1 Type-C



CRTS35U31C



■10Gbps(理論値)の転送速度を持つ、USB 3.1(Gen2) Type-Cインターフェイスを採用 ■フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み ■1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します ■背面のモードスイッチでRAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)を構築可能 ■2台のHDDを個別に認識するシングルモード、2台のHDD容量を合体させて1つにするLargeモードを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5- USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD PC電源 連動機能 16TB 対応 PS4® 動作確認済み



裸族のテラスハウス RAID SATA6G



CRTS35EU3RS6G



■3.5インチSATA HDDが2台入るスタイリッシュなHDDケース ■16TB+16TBで最大32TBを搭載可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■RAID機能で、用途に合わせてミラーリング(RAID 1)/ストライピング(RAID 0)の2種類のRAIDとコンバイン/スタンダードモード(2台個別認識)の合計4つのモードが選択可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P14)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6- USB 3.0/2.0 eSATA 3.5インチ SATA HDD UASP 対応 PC電源 連動機能 16TB 対応 PS4® 動作確認済み



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

2.5インチHDD/SSDケース

モンスターより先に 時間

*このご案内が適用されるのは12ページ、13ページに掲載されている製品のみとなります。

PS4^{※1}のロード時間を 【SSD + 外付けケース】^{※2}で 高速化!

ご注意：外付け SSD でゲームが起動出来るのはダウンロード版のみです。

※1：PLAYSTATION、PlayStation、PS4は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、各ゲーム機やゲームの名称。
 ※2：SSD本体と対応のケースが必要となります。 ※3：弊社テスト環境での実測値【動作試験環境（使用SSDケース：CSS25U31C-BK）】

シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
- SATA 6Gに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



シンプルBOX2.5 USB 3.0 SATA6G 7mm



- 7mm厚2.5インチSATA HDD/SSD専用ケース ■高速USB 3.0接続 ■LEDの色で接続状態がわかる2モードLED機能搭載 (USB 3.0接続時:グリーンLED、USB 2.0接続時:ブルーLED) ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C 7mm



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
- SATA 6G対応 ■7mm厚 2.5インチSATA HDD/SSD専用 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G



- 2.5インチSATA HDD/SSD対応のHDDケース ■USB 3.0+eSATAのコンポインターフェイスを搭載 ■SATA 6G対応で高速データ転送が可能 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時外部電源いらず



シンプルBOX2.5 USB 3.1



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した2.5インチSATA HDD/SSDケース ■SATA 6G HDD/SSDに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

との戦いに勝つ!!!

内蔵 HDDだと**1分34秒**かかるところを…

37秒で※3 **ローディング!**

1分34秒…

37秒!

HDD

SSD+弊社製品
CSS25U31C-BK

実際のスピードはこちらでチェック!

YouTubeの動画です。

表記、画面等は各社の商標もしくは登録商標です。弊社各製品は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません。

SIMPLE SMART BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDが使用可能なケース (7mm厚HDD/SSD用固定クッション付属) ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能を搭載 ■工具要らずのカンタンHDD/SSD組み込み

SV: シェインシルバー
BK: ナイトブラック
PK: フロストピンク
BL: フローズンブルー
RD: ミラージュレット

Win 10/8.1/7/Vista
Mac 10.6+
USB 3.0/2.0
2.5インチ SATA HDD/SSD
UASP 対応
PS4® 動作確認済み

- CSB25U3SV6G
4 549032 012675
- CSB25U3BK6G
4 549032 012606
- CSB25U3PK6G
4 549032 012897
- CSB25U3BL6G
4 549032 012910
- CSB25U3RD6G
4 549032 012903



MOBILE BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDD ケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能を搭載 ■工具いらずのカンタンHDD/SSD組み込み ■全5色のカラーバリエーションをご用意
※本製品をPS4に接続した場合、PS4のWi-Fi接続に障害が出る可能性があります。

SV: シルバー×ブラック
GD: ゴールド×ホワイト
BK: ブラック×グレー
BL: ブルー×ホワイト
RD: マゼンタ×ブラック

Win 10/8.1/7/Vista/XP
Mac 10.6+
USB 3.0/2.0
2.5インチ SATA HDD/SSD
UASP 対応
PS4® 動作確認済み



- CMB25U3SV6G
4 549032 013740
- CMB25U3RD6G
4 549032 006964
- CMB25U3GD6G
4 549032 011715
- CMB25U3BK6G
4 549032 006940
- CMB25U3BL6G
4 549032 006957

2.5インチHDD/SSDケース

シンプルBOX2.5 SATA

■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■接続は簡単、お手軽なUSB 2.0接続 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■携帯するのに便利な収納式USBコネクタ



BK: ブラック
SV: シルバー
RD: レッド

Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 Mac 10.3 USB 2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD



M.2 SSDケース

M.2 NVMe SSD to USB 3.1 Gen2 アルミケース 防塵防水モデル

■22mm幅のM.2 NVMe規格のM-Key / B&M-key SSDに対応 ■USB 3.1 Gen2で理論値最大10Gbpsの高速転送 ■Type-C/A変換コネクタ付属 ■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れた約-20°Cの放熱を実現 ※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】 ■ケース本体はIP67規格に対応(ケース保護用のシリコンバンパー付き)



Win 10/8.1/7 Mac 10.12.6 USB 3.1/3.0/2.0 PS4® 動作確認済み

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



シンプルモバイル M.2 NVMe

■22mm幅のM.2 NVMe規格のM-Key / B&M-key SSDに対応 ■USB 3.1 Gen2で理論値最大10Gbpsの高速転送【1007MB/s】 ■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れた約-19°Cの放熱を実現 ※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】



Win 10/8.1/7 Mac 10.12.6 USB 3.1/3.0/2.0 PS4® 動作確認済み

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



KATANA M.2 SSD USB 3.1 Type-C

■22mm幅のM.2 SATA (B-key / B&M-key)SSDに対応 ■放熱性能に優れたアルミボディを採用 ■USB 3.1 Type-C接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能



Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5 USB 3.1/3.0/2.0 PS4® 動作確認済み

22mm幅のM.2 SATA (B-key/B&M-key)規格のSSD



これdo台シリーズ

これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3



KD25/35UHS1T3



■HDD/SSDを最大4台接続 コピーは1台のデータを最大同時に3台へ、イレースは4台同時に接続可能 ■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■7種類のデータイレース機能 ■デバイスの読み、書き込み速度を計測する『スピードテスト機能』と10種類の『S.M.A.R.T情報表示機能』を搭載

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)



これdo台 SAS



KD25/35SAS



■SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー/消去マシン ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能 ■消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載 ■5種類の消去アルゴリズムを搭載し、用途に応じて消去方法を選択可能 ■専用プリンター(別売)でデータ消去内容を印刷可能 ■USBメモリに作業ログのテキストデータ出力可能

3.5インチ SAS HDD 2.5インチ SAS HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD



これdo台 Hi-Speed PRO



KD25/35HSPRO



■最大転送速度250MB/秒のコピー&イレース ■『スピードテスト機能』と『S.M.A.R.T情報表示機能』を搭載 ■3種類のコピー機能&コピー支援機能搭載(まるごとコピー/システム&ファイルコピー/パーティションコピー/エラースキップ/コンペア) ■2台同時消去も可能な3種類のデータイレース機能搭載(クイックイレース/フルイレース/DoDイレース) ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD



これdo台 Ultra Hi-Speed PRO



KD25/35UHSPRO



■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース機能を搭載(コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ※弊社テスト環境での実測値) ■デバイスの読み、書き込み速度を計測する『スピードテスト機能』と10種類の『S.M.A.R.T情報表示機能』を搭載 ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能を搭載 ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD



これdo台 M.2 NVMe



KD25/35M2NV



■M.2 SSD(SATA/NVMe)、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能 ■コピー機能は4種類搭載 まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能 ■エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載 ■イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)



これdo台 ERASE

在庫限り



KD25/35ERS



■最大で4台のHDD/SSDを同時に消去 ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能 ■消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載 ■用途に応じて消去方法を選択可能な5種類の消去アルゴリズムを搭載 ■1台のHDDデータを最大3台のHDDに同時コピー可能なHDDコピー機能を搭載 ■付属の専用プリンターでデータ消去内容を印刷可能 ■USBメモリに作業ログのテキストデータ出力も可能 ■本体とすべての付属品を納めることが可能な、耐水/耐塵仕様の専用キャリングケースが付属

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD



これdo台シリーズ(オプション・その他)

イレースログ出力プリンター



Printer for KD25/35



■これdo台SAS(KD25/35SAS)専用オプションのイレースログ出力用プリンター ■消去完了時に消去したHDDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷可能 ■消去完了時以外は印刷されないで、消去のエビデンスとしても有効
※HDDコピー完了時はプリンターによる出力はありません。
※「これdo台 SAS(KD25/35SAS)」「これdo台 ERASE(KD25/35ERS)」のみ対応。



これdo台シリーズ用 2.5" & 3.5" IDE HDD→SATA変換アダプター



KDA-IDE



■「これdo台」シリーズで2.5インチ&3.5インチIDE HDD使うための変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDDをSATAに変換【「これdo台」シリーズ】KD25/35MS、KD25/35MS2、KD25/35HS、KD25/35HSPRO、KD25/35HS1T3、KD25/35ERS、KD25/35SAS、KD25/35M2NV、KD25/35UHSPRO、KD25/35UHS1T3
※IDE-HDDどうしのコピーをする場合は本製品が2個必要になります。

2.5/3.5インチIDE HDD



[CENTECH]USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアライター



CT-DB300



■パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
■データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
■USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能 ■高速転送モードSDR104に対応

USB 3.0/2.0 SDSC, SDHC, SDXC SDHC UHS-1 (SDR104), SDXC UHS-1 (SDR104)



HDDケース

FOOTER

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

その他周辺機器
ソフトウェアアクセサリ

iStarUSA

CENTECH

裸族の頭

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



- SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能
- PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー
- USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能



CRAS2U3CP6G



裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



- 付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ
- 面倒なパーティション拡張操作は不要
- 付属の専用キャリングポーチに入れて、USB3.0接続の外付けドライブを使用可能



CRAHK25U3



裸族のお立ち台

裸族のお立ち台DJ Revolution



- PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー
- USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレーズが可能
- 高速コピー&イレーズ支援ツールが付属



CROS2U3RV



裸族のお立ち台TWIN



- HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー
- バックアップを取っておけば、いざというとき安心



CROS2U3CP6G



裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



- データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
- 製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能
- エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能



CROS2EU3CP6G2



HDDケース

HDDケーブル

HDDアダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

裸族の頭シリーズ

裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター

NEW



■2.5インチ&3.5インチのSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USB 3.1 Gen2対応で563MB/秒の高速転送可能【弊社環境での実数値】SSD:Sandisk ExtremePRO 240GB、Benchmark software:CrystalDiskmark6.0.2にて計測 ■専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応

CRASU31



Win 10/8.1/7	Mac 10.9.5+	USB 3.1/3.0/2.0	3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD	SATA 光学ドライブ	16TB 対応	

高速転送!

563

MB/秒 (実測値)

比較速度
USB3.0(USB3.1 Gen1)
実測値 434 MB/秒*

*弊社環境での実測値(1)SSD:Sandisk ExtremePRO 240GB、Benchmark software:CrystalDiskmark6.0.2(1)CPU

Type-A

Type-C

SATA
対応機器

- 3.5" HDD
- 2.5" HDD/SSD
- 光学ドライブ (CD/DVD/BD)

両対応 (変換コネクタ付属)

裸族の頭 USB 3.0-SATAアダプター



■SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USBバスパワー駆動で電源不要※、めんどろな配線一切ナシ ■SATA6G、UASP対応で高速転送が可能※2.5インチHDD/SSDの場合、専用ACアダプターも付属しております。

CRASU3S6G



Win 10/8.1/7	Mac 10.9.5+	USB 3.0/2.0	3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD	SATA 光学ドライブ	16TB 対応	

裸族の頭 USB 3.0 SATA6G



■2.5インチ&3.5インチHDD/SSDを裸のまま使用できる変換アダプター ■SATA/IDE両対応 ■IDEもUSB 3.0で接続可能 ■USB 2.0接続でも使用可能

CRAISU3S6G



Win 10/8.1/7/Vista/XP	Mac 10.5+	USB 3.0/2.0	
3.5インチ SATA HDD	2.5インチ SATA HDD/SSD	2.5インチ3.5インチ IDE HDD	16TB 対応

裸族の頭 IDE+SATA Ver3



■2.5インチ&3.5インチIDE & SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブを裸のまま使用できる変換アダプター ■直接さしてUSBでPCにかんたん接続 ■2.5インチIDE HDDはUSBバスパワーでも駆動

CRAISU2V3



Win 10/8.1/7/Vista	Mac 10.6+	USB 2.0	3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD	2.5インチ3.5インチ IDE HDD	SATA 光学ドライブ	16TB 対応

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



■SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能 ■PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー ■USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能

CRAS2U3CP6G



Win 10/8.1/7/Vista/XP	Mac 10.6+	USB 3.0/2.0	
3.5インチ SATA HDD	2.5インチ SATA HDD/SSD	16TB 対応	

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能 ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応 ■小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ ■面倒なパーティション拡張操作は不要 ■付属の専用キャリングポーチに入れて、USB3.0接続の外付けドライブを使用可能

CRAHK25U3



Win 10/8.1/7/Vista	Mac 非対応	USB 3.0/2.0	2.5インチ SATA HDD/SSD
--------------------	---------	-------------	---------------------

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTURY
EXTREME

裸族のインナーシリーズ

裸族のインナー



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウント ■PCケースの3.5インチベイに2.5インチHDD/SSDを取り付ける際のマウントとしても使用可能 ■3.5インチHDDケースシリーズ(P6)や多段ケースシリーズ(P7、8)で使用可能



CRIN2535

SATA 2.5インチ
SATA HDD/SSD



裸族のインナー USB 3.1



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチ完全互換サイズに変換USB 3.1で直接PCに接続することも可能 ■3.5インチSATA HDDとサイズ、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置が同じなのでデスクトップPCへの組み込みにも最適 ※ケーブルは付属いたしません。



CRIN2535U31

USB 3.1/3.0/2.0 SATA 2.5インチ
SATA HDD/SSD



裸族のインナーダイレクト



■7/9.5/15mm厚の2.5インチSATAドライブを3.5インチSATA HDDと同じサイズに変換 ■変換基板レス設計 ■2.5インチSATA HDD/SSDのコネクタをダイレクトに接続することで転送ロスを軽減 ■製品本体の固定は3.5インチHDDと同じインチネジを採用、PCケースのマウンターの特殊ネジでも取り付け可能 ※底面からネジ止めるタイプのPCケースには取り付けられません。 ※取り付け時には左右合計3点での取り付けとなります。 ※本製品は12.5mm厚のHDD/SSDには対応しておりません。



CRIN2535D

SATA 2.5インチ
SATA HDD/SSD



裸族のインナー for M.2



■M.2 SATA SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■M.2 SATA SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能



CRIN25M2

SATA 22mm 幅の M.2 SATA
(B-key/B&M-key)規格の SSD



裸族のインナー for PC



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウント ■側面からネジ止めるタイプのPCケースはもちろん、底面からネジ止めるタイプのPCケースやMac ProのHDDマウントなどにも対応



CRIN2535PC

SATA 2.5インチ
SATA HDD/SSD



裸族のインナー for mSATA



■mSATA SSDを9.5mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠 ■9.5mm厚2.5インチHDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能




CRIN25MS

SATA mSATA
SSD



変換アダプター(HDD/SSD)

OS活してSSD de 高速化



■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード ■PC環境そのままOSの再インストール不要 ■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能 ■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ



SATA活してIDE



■SATAデバイスをIDEに変換して接続



IDE活してS-ATA



■お手持ちのIDE/ATAPIデバイスをSATA接続にできるアダプターセット ■SATAケーブル、電源分岐ケーブルも付属 ■ケース内のケーブルをすっきり ■BigDrive対応



変換アダプター(その他)

eSATA活してUSB 3.0



■eSATA接続のHDDをUSB 3.0接続に変換可能なアダプター ■eSATAポートがないPCにもUSBポートがあればeSATA HDDの接続が可能に ■SATA 6G、USB 3.0対応なので高速転送が可能



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

変換アダプター(その他)

指定販売店

USB Type-C to HDMI/VGA 変換アダプター



■USB Type-C映像出力をHDMIやVGAに変換可能なアダプター※1)※2)※3) ■HDMIは3,840×2,160 30Hz、VGAは1920×1080 60Hzの出力に対応
※1)逆方向の変換はできません。
※2)HDMI、VGAの同時出力はできません。
※3)HDCP非対応



CCA-UCHDVGA-V2

USB Type-C
→VGA/HDMI

USB Type-Cポートを搭載した
フルHD/4K出力対応機器



USB Type-C to DisplayPort変換アダプター



■USB Type-Cの出力をDisplayPort出力に変換※
■DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠、最大4K UHD (3840×2160)60Hz出力に対応
※逆方向の変換はできません。



CCA-UCDP4K6

USB Type-C
→DisplayPort

USB Type-Cコネクタを搭載した
4K出力対応機器



USB Type-C to VGA 変換アダプター



■USB Type-Cの出力をVGA出力に変換※1)※2)
■VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
■最大1920×1080 60Hz出力に対応
※1)逆方向の変換はできません。
※2)HDCP非対応



CCA-UCVGA

USB Type-C
→VGA

USB Type-Cポートを搭載した
フルHD出力対応機器



USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター



■USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
※1)※2) ■USB 3.1 Gen1接続 10/100/1000Mbps
対応
※1)本製品のLAN機能はOS標準の自動設定に動作確認
を行っております。
※2)逆方向の変換はできません。



CCA-UCL

USB Type-C
→RJ45 LAN

USB Type-Cポートを
標準搭載したパソコン



DisplayPort to VGA 変換アダプター



■DisplayPortの出力をVGA出力に変換※ ■最大1920
×1,200 60Hz出力に対応 ■アクティブタイプを採用
※逆方向の変換はできません。



CCA-DPVGA

DisplayPort
→VGA

DisplayPortを搭載した
4K出力対応機器



HDMI to VGA 変換アダプター



■HDMIの出力をVGA出力に変換※ ■VGA端子搭載モ
ニターやプロジェクターへ出力可能 ■最大1920×1,200
60Hz 出力に対応
※逆方向の変換はできません。



CCA-HDVGA

HDMI
→VGA

HDMIを搭載した
4K出力対応機器



Mini DisplayPort to VGA変換アダプター



■Mini DisplayPortの出力をVGA出力に変換※ ■VGA
端子搭載のモニターやプロジェクターへの出力が可能
■最大1920×1,200 60Hz 出力に対応
※逆方向の変換はできません。



CCA-MDPVGA

Mini DisplayPort
→VGA

Mini DisplayPortを搭載した
4K出力対応機器



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター
アーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTECH

HDDアクセサリ

裸族の村



■3.5インチHDD専用収納BOX ■むき出しのバルクHDDの収納に最適 ■底面にHDD保護シート付属 ■ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計

CRM35-H705



3.5インチ
HDD



裸族の村 ブラック蓋付き



■[裸族の村]に蓋が付いた3.5インチHDD専用収納BOX ■むき出しのバルクHDDの収納に最適 ■底面にHDD保護シート付属 ■ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計

CRM35-H705FBK



3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 [スケルトンブラック]



■3.5インチHDD収納ブラケース ■HDDホルード機構によりHDDをしっかりとホルード ■底面の多数孔でしっかりエアフロー ■スタック時もずれにくいスタックロック構造 ■滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-BK



3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 [スケルトンクリアホワイト]



■3.5インチHDD収納ブラケース ■HDDホルード機構によりHDDをしっかりとホルード ■底面の多数孔でしっかりエアフロー ■スタック時もずれにくいスタックロック構造 ■滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-WT



3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×1台収納]



■むき出しの2.5インチHDD/SSD1台をカンタン収納 ■HDD/SSDの保管・整理に ■7mm厚SSDの保管も可能なスぺーサーパッド付属 ■管理に最適なインデックスシール付属 ■本体色はグラファイトグレーを採用

CRB25-GP1



2.5インチ
HDD/SSD



裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×2台収納] 在庫限り



■むき出しの2.5インチHDD/SSD 2台をカンタン収納 ■HDD/SSDの保管・整理に ■7mm厚SSDの保管も可能なスぺーサーパッド付属 ■管理に最適なインデックスシール付属 ■本体色はグラファイトグレーを採用

CRB25-GP2



2.5インチ
HDD/SSD



裸族のタンス



■簡単にむき出しのHDDを収納 ■むき出しでHDDを複数台ご使用しているユーザーにとっても便利 ■スタック可能 ■収納したHDDの管理に便利なインデックス窓付き

CRTN35-BK2P



3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 M.2 [M.2 SSD(type2280)×2枚収納]



■むき出しのM.2 SSD (type2280) 2枚をカンタン収納 ■M.2の保管・整理に ■本体色はグラファイトグレーを採用

CRBM2280



M.2 SSD
(type2280)



3.5" HDD専用プロテクションケース HDD Guard Pro 在庫限り



■大事なHDDをプロテクト耐衝撃、防水・防塵(IP65相当)、自動気圧弁、施錠可能 ■第三者に開けられないよう、市販のダイヤル錠等を使用しロックが可能 ■内部クッションは3.5インチHDD専用サイズ 25.4mm厚の3.5インチHDDを1台収納可能 ■タイトル管理に便利なインデックス窓付き
※IP65相当とは、耐防塵性能および、耐水滴性能を表しております。
※本体外装はグラスファイバー強化プラスチックを採用しております。

CHDG-PRO1



3.5インチ
HDD



裸族のハードなケース [3.5" HDD×5台収納]



■複数持っているHDDの保管・整理に便利な収納ケース ■HDDを外部の衝撃からプロテクト ■3.5インチHDDを最大5台収納 ■持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-001/BK



3.5インチ
HDD



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

ソフトウェアアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

HDDアクセサリ

裸族のハードなケース [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]



■複数持っているHDD/SSDの保管・整理に便利な収納ケース
 ■HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト
 ■3.5インチHDDを最大6台と2.5インチHDD/SSD最大3台の合計9台収納
 ■持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK



3.5インチ HDD 2.5インチ HDD/SSD



裸族のハードなケース STRONG [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納] 在庫限り



■3.5インチHDD最大6台と2.5インチHDD最大3台の合計9台のHDDを収納可能
 ■防犯対策の南京錠が使用可能（南京錠は付属しません。軸径5mmまでの南京錠が使用可能です）
 ■持ち運びに便利なクッション性のある取っ手付き

CRHC-003/BK



3.5インチ HDD 2.5インチ HDD/SSD



裸族のボディコン/黒



■3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンケース
 ■収納時はスタック可能（最大4台まで）
 ■リアカバーのみ取り外して、そのまま弊社製品「裸族のお立ち台」シリーズに差し込むことが可能

CRBC35-BK



3.5インチ HDD



裸族のボディガード



■大切なHDDをホコリから守る3.5インチHDD専用ハードジャケット
 ■装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに接続することが可能

CRBG35BK



3.5インチ HDD



裸族のピキニ



■裸族のピキニ 1セット(本体8個入り)で3.5インチHDDなら2台、2.5インチHDDなら4台まで装着/スタック可能
 ■スタック構造だから積み重ねが楽々

CRBK2



3.5インチ HDD 2.5インチ HDD/SSD



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTTECH

楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ

技あり! 楽ラック Jr./ブラックモデル



■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン ■背面の電源コネクタは4pinタイプ/SATAパワーコネクタの2種類を搭載

CERS-BK

SATA 3.5インチ SATA HDD



技あり! 楽ラック! Lite



■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン ■背面クーリングファンで熱対策 (4,000rpm± 10%)

CWRS2-L

SATA 3.5インチ SATA HDD



二代目 技あり! 楽ラック/スーパーブラックモデル



■SATA & SAS両対応 高速なSAS(Serial Attached SCSI)ドライブも使用可能に ■キーをロックすると自動的に電源がON

CWRS2-BK

SAS SATA 3.5インチ SAS/SATA HDD



5インチベイにまとめるラック SATA 6G(4台タイプ)



■2.5インチSATA 6G HDD/SSD 4台を5インチベイ1段に収納可能なラックケース ■デバイスの状態を本体のステータスLEDで確認可能
※本製品は12.5mm厚までのHDD/SSD専用となります。

CMRK-S4S6G

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



5インチベイにまとめるマウンター



■PCケースの5インチベイに2.5インチHDD/SSDを最大6台搭載可能 (3.5インチHDDも使用可能)
※PCとの接続コネクタは付属しません。
※15mm厚までの2.5インチHDD/SSDおよび、25.4mm厚までの3.5インチHDDに対応しております。

CMRK-6NR

3.5インチ HDD 2.5インチ HDD/SSD



HDDケース

HDDコピ

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード


サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

ポートを増やしシリーズ

ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCI×1接続]




■PCI接続パラレルポート×1 インターフェイスカード
 ■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属



Win 10/8.1/7/Vista/XP
 Mac 非対応
 PCI
 パラレルポート x1



ポートを増やしタイ [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続]



■PCI Express x1接続 IEEE1394b x3ポート インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments (TI) 社製コントローラー採用 ■ロープロファイルブラケット付属



Win 10/8.1/7/Vista/XP
 Mac 10.6
 PCI Express x1
 FireWire x3



ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCIe×1接続]




■PCI Express×1接続パラレルポート×1インターフェイスカード ■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属



Win 10/8.1/7/Vista/XP
 Mac 非対応
 PCI Express x1
 パラレルポート x1



ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]




■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 x2ポート搭載 (Type-A) インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2)
 ※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。
 ※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。



Win 10/8.1/7
 Mac 10.9.5
 PCI Express x4
 USB3.1 x2 (Type-A)



ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCI×1接続]




■PCI接続シリアルポート x2 インターフェイスカード
 ■オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属
 ※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用の場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。



Win 10/8.1/7/Vista/XP
 Mac 非対応
 PCI
 シリアルポート x2



ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]




■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 x2ポート搭載 (Type-A x1、Type-C x1) インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2)
 ※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。
 ※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。



Win 10/8.1/7
 Mac 10.9.5
 PCI Express x4
 USB3.1 x2 (Type-A x1、Type-C x1)



ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCIe×1接続]



■PCI Express×1接続シリアルポート×2 インターフェイスカード ■オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属
 ※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用の場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。



Win 10/8.1/7
 Mac 非対応
 PCI Express x1
 シリアルポート x2



ポートを増やしタイ [USB 3.0×4ポート PCIe×1接続]




■PCI Express×1接続 USB 3.0×4ポートインターフェイスカード ■UASP対応で高速転送が可能 ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能
 ※USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.0の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。



Win 10/8.1/7/Vista
 Mac 10.8
 PCI Express x1
 USB3.0 x4



ポートを増やしタイ [IEEE1394a×3ポート PCI×1接続]




■IEEE1394a x3ポート (外部ポート×2・内部ポート×1) PCI接続インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments社製TSB43AB22A採用 ■ロープロファイルブラケット付属でスリム型PCにも対応



Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000
 Mac 10.3
 PCI
 FireWire x3



ポートを増やしタイ [IDE内部×1ポート PCIe×1接続]



■PCI Express x1接続のIDEホストインターフェイスカード ■Ultra ATA133/100/66/33対応し137GB以上のHDDにも対応 ■最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能 ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応 ■接続したHDDからのOS起動に対応



Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000
 Mac 非対応
 PCI Express x1
 IDE x1



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード


サブライクアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

ポートを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ [GBE 1000BASE-T PCIe×1 接続]



1000BASE-T RJ-45 x1

- PCI Express x1 接続のギガビットイーサネットホストインターフェイスカード
- 高速1000BASE-TギガビットギガビットイーサネットコントローラチップにRealtek RTL8111E採用
- ジャンボフレーム対応(最大フレームサイズ9Kバイト)
- ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応
- Auto MDI/MDI-X対応

CIF-GBE2



4 549032 011845

Win 10/8.1/7/Vista

Mac 非対応

PCI Express x1

ギガビットイーサネット



その他

OS活してSSD de 高速化



- SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード
- PC環境そのままのOSの再インストール不要
- OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能
- HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ

CIF-HBC25MS



4 549032 010701

Win 10/8.1/7/Vista

Mac 非対応

PCI Express x1

2.5インチ SATA SSD

mSATA SSD



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

plus oneシリーズ

11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD



LCD-11600FHD2



■省スペース環境に最適な11.6インチHDMIマルチモニター ■HDCP対応のデジタル2系統入力仕様 (HDMI / DisplayPort) ■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ ■フルHD 1920×1080pixel ■反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■ステレオスピーカー1W×2 搭載 ■ACアダプター電源供給※ ■安心の日本国内生産
※USBバスパワーでは動作しません。

11.6インチ アスペクト比 16:9 IPS液晶 ノングレアパネル HDMI DisplayPort ACアダプター電源供給



10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch **NEW**

(近日発売予定)



LCD-10000HT2



■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■HDMI入力仕様 (HDCP対応) ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるグレアパネル採用 ■LEDバックライト搭載/スピーカー (モノラル) 搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産
※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

10.1インチ アスペクト比 16:10 AHVA液晶 グレアパネル HDMI 10/100V電源供給 タッチパネル
Win 10/8.1/7 Mac 非対応



制作中

10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10) **NEW**



LCD-10000VH6



■省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様: HDMI (HDCP対応) / VGA / コンポジットビデオ ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー (モノラル) 搭載 ■選べる2WAY電源供給: USBバスパワー / ACアダプター ■安心の日本国内生産

10.1インチ アスペクト比 16:10 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA コンポジットビデオ 2WAY電源供給



8インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



LCD-8000HT



■10点マルチタッチに対応したタッチパネル仕様の小型液晶ディスプレイ ■省スペース環境に最適な8インチサイズ ■HDMI入力、HDCPに対応 ■解像度: XGA (1024×768pixel)、表示鮮やかなグレアパネル仕様 ■スピーカー (モノラル) 搭載、本体だけで音声の再生が可能 ■安心の日本国内生産
※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

8インチ アスペクト比 4:3 TN液晶 グレアパネル HDMI 10/100V電源供給 タッチパネル
Win 10/8.1/7 Mac 非対応



10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9)



LCD-10169VH3



■省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様: HDMI (HDCP対応) / VGA / コンポジットビデオ ■解像度: フルワイドXGA 1366×768pixel ■IPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー (モノラル) 搭載 ■選べる2WAY電源供給: USBバスパワー / ACアダプター ■安心の日本国内生産

10.1インチ アスペクト比 16:9 IPS液晶 ノングレアパネル HDMI VGA コンポジットビデオ 2WAY電源供給



8インチDVIマルチモニター plus one DVI



LCD-8000DA2



■省スペース環境に最適な8インチマルチモニター ■デジタル (DVI)、アナログ (VGA)、コンポジットビデオ入力の3系統に対応 ■解像度: XGA (1024×768pixel) グレアパネル仕様 ■旧機種 (LCD-8000DA) に比べて輝度、視野角、バックライト寿命を強化 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター ■スピーカー搭載 ■安心の日本国内生産

8インチ アスペクト比 4:3 TN液晶 グレアパネル DVI コンポジットビデオ VGA 2WAY電源供給



10.1インチマルチモニター plus one USB 3.0 + HDMI



LCD-10000U3H



■省スペース環境に最適な10.1インチUSB 3.0+HDMIマルチモニター ■USB 3.0接続、HDMI接続の2系統入力を採用 ■映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■モノラルスピーカー内蔵 ■光沢感のあるPLS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター ■安心の日本国内生産

10.1インチ アスペクト比 16:10 PLS液晶 グレアパネル USB 3.1/3.0 HDMI 2WAY電源供給
Win 10/8.1/7



8インチUSB接続サブモニター plus one



LCD-8000U2B



■USBで手軽にデュアルディスプレイ、バスパワー駆動の8インチUSB接続サブモニター ■電源供給/入力はUSBケーブル1本だけでOK ■解像度: SVGA 800×600pixel 24bitフルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■上下左右、ミラー、回転等、多彩なディスプレイレイアウトが可能 ■安心の日本国内生産

8インチ アスペクト比 4:3 TN液晶 ノングレアパネル USB 2.0 10/100V電源供給
Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6



10.1インチマルチタッチ対応 USB 3.0モニター plus one Touch USB



LCD-10000UT



■USBケーブル1本で使用可能 ■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■IPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産
※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

10.1インチ アスペクト比 16:10 IPS液晶 グレアパネル USB 3.1/3.0 10/100V電源供給 タッチパネル
Win 10/8.1/7 Mac 10.10.5



LCD-8000U2W



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライクアクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

plus oneシリーズ

8インチアナログRGBモニター plus one VGA



■省スペース環境に最適な8インチアナログVGAモニター
 ■汎用性の高いVGA入力仕様 (D-sub 15pin) ■解像度：SVGA 800×600pixel、フルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■選べる2WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター ■OSD (On Screen Display) 機能搭載 ■さらに省電力設計、消費電力約20%低減 (当社比：LCD-8000Vと比較) ■安心の日本国内生産

B：ブラック
 W：グレイッシュホワイト

8インチ アスワット 4:3 TN 液晶 ノングレアパネル VGA 2WAY電源供給



LCD-8000V2B

4 549032 011661



LCD-8000V2W

4 549032 011852



8インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



■省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター
 ■マルチな入力仕様：HDMI (HDCP対応)/VGA/コンポジットビデオ ■解像度：XGA 1024×768pixel ■光沢感のあるグレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー (モノラル) 搭載 ■選べる2WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター ■安心の日本国内生産

B：ブラック
 W：グレイッシュホワイト

8インチ アスワット 4:3 TN 液晶 グレアパネル HDMI VGA 2WAY電源供給



LCD-8000VH2B

4 549032 011869



LCD-8000VH2W

4 549032 011876



7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



■省スペース環境、モバイルに最適な7インチHDMIマルチモニター ■2系統入力仕様：HDMI (HDCP対応)/VGA ■解像度：WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー (モノラル) 搭載 ■選べる3WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池 ■安心の日本国内生産



LCD-7000VH

4 549032 010978

7インチ アスワット 16:10 IPS 液晶 グレアパネル HDMI VGA 3WAY電源供給



plus oneシリーズオプション

plus oneシリーズ対応モニターアーム plus one arm



■省スペースにも最適なコンパクトサイズのモニターアーム
 ■センチュリー製小型モニター plus oneシリーズ (8インチ、10.1インチ、11.6インチ) に対応 (plus one 7インチシリーズ LCD-7000VH/LCD-7000Cで 사용되는場合、別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります) ■VESA (75×75mm/100×100mm) 規格に対応 対応する2kg以下のモニターも取付可能 ■ボールジョイントデザイン設計により360°フレキシブルに可動 ■机やメタルラックなどのパイプにも取り付けが可能

Plus one Arm



4 549032 012514

7インチ対応 8インチ対応 10.1インチ対応 11.6インチ対応 VESA 75 VESA 100



Plus oneシリーズ専用壁掛キット



■ネジ4本でplus one 8インチ・10.1インチシリーズを壁面に取付可能 ■VESA規格 (75×75mm) に対応し、モニターアームにも取付可能

Plus one Bracket



4 936014 910263

8インチ対応 10.1インチ対応 VESA 75



7インチplus oneシリーズ専用壁掛キット



■ネジ4本でplus one 7インチシリーズを壁面に取付可能 ■VESA規格 (100×100mm) に対応し、モニターアームにも取付可能

7inch Plus one Bracket



4 549032 011234

7インチ対応 VESA 100



10.1インチサブモニターplus one 専用ポーチ



■plus one 10.1インチモニター専用のキャリングポーチ
 ■持ち運びに便利な専用サイズ

ICB-LCD10000



4 936014 795525

10.1インチ対応



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

plus one特設ページ・カタログダウンロード・法人様貸出サービス

plus one シリーズの最新情報はこちら

小型モニター

plus one

プラスワン



plus one 特設ページ



<http://www.plusone-century.com>

plus one 特設ページ



plus one シリーズのカタログダウンロードはこちら



plus one カタログ(PDF)

液晶サブモニター plus one シリーズのくわしい内容が掲載されたカタログをご用意しております。
弊社ホームページよりカタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。



http://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html

plus one / 液晶サブモニター

法人様貸出サービス

サブモニターの用途はお客様のニーズ次第で様々に広がります。
ぜひ一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討ください。



plus one / 液晶サブモニター法人様貸出サービスの詳細やお問い合わせについては、下記弊社WEBページをご覧ください

http://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター
モニターアーム

キーボード

サブライ
アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

21.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO **NEW**



■産業用組み込み21.5インチ、解像度1920×1080pixel (フルHD) モニター ■高寿命 50,000時間のバックライトLED ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、5000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 ※HDCP非対応 ■壁掛用VESA(75×75mm、100×100mm)マウント準拠



12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み12.1インチ、1024×768pixel (XGA) モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠



19インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO **NEW**



■産業用組み込み19インチ、解像度1280×1024pixel (SXGA) モニター ■高寿命 50,000時間のバックライトLED ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 ※HDCP非対応、解像度は1280×1024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません ■壁掛用VESA(75×75mm、100×100mm)マウント準拠



10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み10.4インチ、1024×768pixel (XGA) モニター ■高寿命 80,000時間のバックライトLED、耐食性に優れたステンレス製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠



17インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO **NEW**



■産業用組み込み17インチ、解像度1280×1024pixel (SXGA) モニター ■バックライト寿命30,000時間のLEDを採用 ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 ※HDCP非対応、解像度は1280×1024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません ■壁掛用VESA(75×75mm、100×100mm)マウント準拠



10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、1024×768pixel (XGA) モニター ■投影型静電容量方式タッチパネル、10点マルチタッチに対応 ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■表面に3mm厚の強化ガラスカバーを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用 ■3000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。



15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み15インチ、1024×768pixel (XGA) モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠



10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、解像度1024×768pixel (XGA) ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比 ■充実の3系統入力に対応 (HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応



12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ12.1インチ、解像度1024×768pixel (XGA) ■高寿命50,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、700:1のコントラスト比 ■充実の3系統入力 (HDMI、VGA、DVI-D) に対応 (HDCP非対応) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応



10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み10.4インチ、1024×768pixel (XGA) モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、1400:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠



産業用組み込み向けplus one PROシリーズ 指定販売店

10.1インチ(1280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
 ■画面サイズ10.1インチ、解像度1280×800pixel (WXGA) ■高輝度1,000cd/m²、高寿命70,000時間のバックライトLED ■広視野角、グレア液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応 (HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F101W-V010C



10.1インチ 16:10 IPS液晶 グレアパネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 オープンフレーム VESA 75



10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.1インチ、解像度1280×800pixel (WXGA) ■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用 ■広視野角、低反射液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応 (HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-AMP101WUXB



10.1インチ 16:10 MVA液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 タッチパネル Win 10/8.1/7 Mac 非対応 VESA 75



8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み8.4インチ、800×600pixel (SVGA) モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア (非光沢) 液晶パネルを採用、コントラスト比600:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA (75×75) マウント準拠

LCD-MA084N7



8.4インチ 4:3 TN液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 VESA 75



6.5インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み6.5インチ、640×480pixel (SVGA) モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■表示鮮やかなグレアパネル仕様 コントラスト比600:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA (75×75) マウント準拠

LCD-M065-V005



6.5インチ 4:3 TN液晶 グレアパネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 VESA 75



モニターアーム鉄腕シリーズ

3軸1面用



■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の3軸式1面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用 ■モニターをしっかりと支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は最大12kg(推奨8kg) ■対応モニターサイズは27インチまで

CMA3A-SM



1面 3軸 耐荷重 12kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100



4軸1面用



■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式1面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用 ■モニターをしっかりと支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は最大12kg(推奨8kg) ■対応モニターサイズは27インチまで

CMA4A-SM



1面 4軸 耐荷重 12kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100



4軸2面用



■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式2面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在、フリーアングルアジャスターで微調整も可能 ■T字型固定レバーを採用、工具不要で高さ調整が可能 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は2台最大16kg(推奨1台6kg) ■対応モニターサイズは24インチまで(2台並行設置時)

CMA4A-DM



2面 4軸 耐荷重 16kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライ・アクセサリ その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

モニターアーム

指定販売店

1面用4軸アーム ガススプリング式



CEN-BS100-SV



■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広くと使用できます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠モニター耐荷重 2~10kg ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ式 穴式 VESA 75 VESA 100

iMac 21.5&27インチ専用モニターアーム 1面用4軸 ガススプリング式 **NEW**



★使用イメージ(27インチiMac取り付け時)

■21.5インチ、27インチiMacに対応した、3関節のスタイリッシュな可動式モニターアーム ■iMac下の空間が空く事により、デスクを広くと使用できます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を左右180°に調節が可能 ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■iMacのスタンドの穴をリングで固定するだけのシンプルで頑丈な取り付け方法 ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

【対応機種】 ■Late2012MD096J/A、MD095J/A、MD094J/A、MD093J/A ■Late2013ME089J/A、ME088J/A、ME087J/A、ME086J/A ■Mid2014MF883J/A ■Late2014MF886J/A ■Mid2015MF885J/A ■Late2015MK482J/A、MK472J/A、MK462J/A、MK452J/A、MK442J/A、MK142J/A ■2017MQ2Y2J/A(iMacPro)、MNED2J/A、MNEA2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MNDY2J/A、MMQA2J/A ■2019MRR12J/A、MRR02J/A、MRQY2J/A、MRT42J/A、MRT32J/A

※Apple ThunderboltDisplay27インチ、Late2012未満のiMacには取り付けできません。

3面用 左右5軸+中央2軸アーム **在庫限り**



CEN-BM300-SV



■正面、両サイドに3台のモニターを設置可能なモニターアーム ※メーカー、型番により3画面を横並びに設置できない場合がございますので、事前にモニターサイズをご確認ください ■複数の業務をこなすオフィス環境やレース系、FPS等のゲーム環境に最適 ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広くと使用できます ■目線の高さや好みに合わせてモニターの高さが調節可能。クリップ式で簡単調節 ■画面の角度を上下145°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■両サイドのアームは4つの関節で前後左右の位置調節が可能 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠 ■アームをデスクにしっかり固定する安定性抜群のダブルクランプ ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

3面 左右5軸+中央2軸 耐荷重 10kg ダブルクランプ式 VESA 75 VESA 100

4面用 4軸アーム **在庫限り**



CEN-BM400-SV



■上下左右に4台のモニターを設置可能なモニターアーム ※メーカー、型番により4画面を横並びに設置できない場合がございますので、事前にモニターサイズをご確認ください ■複数の業務をこなすオフィス環境やレース系、FPS等のゲーム環境に最適 ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広くと使用できます ■目線の高さや好みに合わせてモニターの高さが調節可能。クリップ式で簡単調節 ■画面の角度を上下145°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■3つの関節で前後左右の位置調節が可能 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠 ■アームをデスクにしっかり固定する安定性抜群のダブルクランプ ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

4面 4軸 耐荷重 10kg ダブルクランプ式 VESA 75 VESA 100

CEN-IMAC-SV2



1面 4軸 ガス式 耐荷重 11kg クランプ式 穴式



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

キーボード特長紹介



CENTURY × CHERRY軸キーボード

CENTURYからCHERRYミニキーボードが満を持して登場。CHERRY軸を使用した打鍵感と、極限までシンプル&コンパクトなデザインを追求。さらに、ブルーLEDバックライトによるクールな演出と、カスタマイズ性に富んだ機能をプラスした、珠玉の一台。

63キー/67キー/108キー

日本語JIS配列

USB接続

COMPACT

無駄のない
究極のコンパクトサイズ

テンキーレス、67キーのコンパクト設計であらゆる使用環境に対応。装飾のないシンプルなボディが両手の広さにフィットします。



COOL LED

ボディに映える
ブルーLEDバックライト搭載

すべてのキーにブルーLEDバックライトを搭載。7段階の輝度調節が可能で、暗い環境でも高い操作性を得られます。



好みに選べる打鍵感

CHERRY MX軸定番の4軸に、数量限定のレア軸を加えた全5軸のラインナップ!



CHERRY MX **赤軸**

キータッチの重さ
キーの打鍵音

クリック感が少なく押すほど重くなる
ゲーミングユーザーにお勧め



CHERRY MX **茶軸**

キータッチの重さ
キーの打鍵音

一番人気!
初心者から上級者までおすすめ



CHERRY MX **黒軸**

キータッチの重さ
キーの打鍵音

重めのキータッチでしっかり
入力したい方におすすめ



CHERRY MX **青軸**

キータッチの重さ
キーの打鍵音

軽いキータッチとメカニカル特有の
打鍵音を楽しみたい方におすすめ



CHERRY MX **クリア軸**

数量限定
キータッチの重さ
キーの打鍵音

茶軸以上のキータッチの重さと
クリック感で打ちたい方に

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

BLACKシリーズ

BLACK QUEEN



- コンパクトサイズ × CHERRYキースイッチ キーボード
- デュアルカラーLED(ブルー&オレンジ)バックライト仕様
- キー割り当てがカスタマイズできるDIPスイッチ搭載
- 6キーロールオーバー&アンチゴースト機能搭載 ■FR-4(ガラスエポキシ)2層基板採用 ■疑似Macモード搭載でMacでの使用が可能(一部単体キー操作ができません)

63キー LED Win 10/8.1/7/Vista USB 2.0


CHERRY MX 赤軸
 CK-63CMB-RDJP1

在庫限り



CHERRY MX 茶軸
 CK-63CMB-BWJP1



BLACK PAWN(クリア軸)

在庫限り



- コンパクトサイズ × CHERRY軸キーボード ■漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライトを搭載(輝度調整7段階)
- 67キー/日本語JIS配列(かな刻印なし)
- キー割り当てのカスタマイズ可能なDIPスイッチを搭載
- 6キーロールオーバー対応

CK-67CMB-CLJP1

在庫限り


BLACK BISHOP



- 108キーフルサイズ × CHERRYキースイッチキーボード
- 漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライト仕様(5段階輝度調整) ■多彩なLEDバックライトファンクション搭載 ■お気に入りのLED発光パターンが記憶できるMy Favorite機能搭載 ■負荷状態に合わせて選べるNキー/6キーロールオーバー対応 ■WASDキー着せ替え用オリジナルエクストラキーキャップ付属

108キー LED Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 USB 2.0


CHERRY MX 赤軸
 CK-108CMB-RDJP1

在庫限り



CHERRY MX 茶軸
 CK-108CMB-BWJP1

在庫限り



CHERRY MX 黒軸
 CK-108CMB-BKJP1

在庫限り



CHERRY MX 青軸
 CK-108CMB-BLJP1

在庫限り


HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

サプライ

Mac用バックアップ内蔵電池3.6V丸型



■対応機種SE30, Classic, ClassicII, CC, CCII, Ilcx, Ilci, Ilsi, Ilfx, Ilvi, Ilvx, Centris610/650/660AV, Quadra610/650/700/800/840AV/900/950, LCII/III/475/520, Pf275/520/550, PM6100, PM7xxx, PM8xxx, PM9xxx, PMG3 DT/MT/B&W, PMG4 (S&G), iMac G3, G4, PMG4 CubeMac



CBT36V

純正パーツ
No. 742-0011



USBハブ

チョイス&シェア USB Hub名人

■2台のPCに接続してUSB機器を切り替えながら使用できる4ポートUSB 2.0ハブ ■2台のPC間でファイル・フォルダのやり取りが自由に行えるデータ転送機能付き



CHM-SW4P

Win 10/8.1/7/Vista/XP
Mac 非対応
USB 2.0
USB 機器



USB 3.0 Hub名人 十六段

■高速USB 3.0に対応した16ポートUSBハブ ■モバイル端末の急速充電に対応した「チャージモード」を搭載



CHM-U3P16

Win 10/8.1/7/Vista
Mac 10.6+
USB 3.0
USB 機器



ロック機能付きUSBメモリ

Lock U



■USB内のデータを最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化でしっかり保護 ■接続前にパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません ■10回連続パスワード入力ミスでデータが消去されるデータ抹消機能を搭載 ■本体ボタンでロック解除、ソフトウェアが不要なので幅広いOSに対応できます ■防塵・防滴機能を搭載、亜鉛合金製ボディでホコリや水滴をブロック(キャップ装着時) ■USB 3.0に対応、高速データ転送が可能 ■メモリ容量は64GBと16GBの2タイプ

Win 10/8.1/7/Vista
Mac 10.7.5+
USB 3.0
メモリ



CSUL16G



CSUL64G



拡張アダプター

Terminal-C Light



■USB Type-C搭載PCにUSBハブ、HDMIコネクタ、SDカードリーダー、LANポート、USB充電の機能を追加する拡張アダプター ■USB Type-C電源アダプター(別売)を接続することで、PC本体の充電をしながら使用可能 ■Windows/MacOS両対応



CTCD-UHCLPD60

Win 10/8.1/7
Mac 10.14.1/10.13.6
USB Type-C (USB-C)



USB3.1 Gen.1(Standard A) ×3
USB3.1 Gen.1(Type-C) ×1
HDMI (4K30Hz 対応, HDCP 非対応) ×1
SD/microSD カードリーダー(SD/SDHC/SDXC 対応) ×1
ギガビット LAN RJ-45 ポート ×1
USB-PD(60W まで)

AV周辺機器

どれで〜もBluetooth Ver.2



- 音声の送信 / 受信を切り替えて使える、一台二役のBluetoothオーディオアダプター
- 2台使用でBluetooth非対応のオーディオ機器どうしてもワイヤレス接続が可能
- 充電しながら使用可能

CBTTR-AV2



Bluetooth4.0 +EDR

高音質コーデック「aptX対応」



USB充電器

USBチャージバー 6ポート

在庫限り



- シガーソケット電源ケーブル付属で、車での充電が可能
 - 最大6ポート6.3Aまで対応タブレットやスマートフォンの充電に最適
 - 本体への供給電圧と、接続した機器への供給電流が確認できるメーターを搭載
- ※本製品はUSBハブではありません。

CUCB-6P



USB 2.0

スマートフォン

タブレット



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTURY

iStarUSAブランド紹介

iStarUSA® Group

iStar USA Groupは、
 高品質な産業用PC向けラックマウントケースやキャビネット、
 HDDケースなどを製造しているブランドです。
 大手企業のサーバケースとして採用されている他、
 放送機器や監視カメラシステム、医療機器など
 様々な分野で採用の実績がある等、
 信頼性に優れた製品を提供
 しています。



マルチリムーバブルラック

マルチリムーバブルラック [2.5" x1 & 3.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



- USB 3.0を2ポート増設、更に2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- 5.25インチベイを1段使用
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K3525U-SA



4 549032 007770

3.5インチ SATA HDD

2.5インチ SATA HDD/SSD



マルチリムーバブルラック [スリムドライブ & 2.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



- USB 3.0を2ポート増設、更に12.7mm厚スリムドライブと2.5インチHDD/SSDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K25TU-SA



4 549032 007978

12.7mm厚 スリムドライブ

2.5インチ SATA HDD/SSD



リムーバブルラック

1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



- アルミシャーシを採用したPC内蔵タイプリムーバブルラック
- ガイドローラー付きなので、25.4mm以下の薄型HDDに対応（一般的な25.4mm厚HDDも使用可能）
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン

BPN-DE110SSR-BK



4 549032 011432

3.5インチ SATA HDD



BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応3Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 7cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE230SS-BK



4 549032 003765

3.5インチ SATA HDD



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ/アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

リムーバブルラック

BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応4Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック ■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE340SS-BK



4 549032 003772

3.5インチ
SATA HDD



BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応5Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック ■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE350SS-BK



4 549032 003789

3.5インチ
SATA HDD



サーバーPCケース

指定販売店

1UラックマウントPCケース [ATX規格対応]



- ATX規格のマザーボードが搭載可能な1Uラックマウントケース
- 3.5インチ x2ベイまたは2.5インチ x2ベイ、および5.25インチ x1ベイのスタンダードな拡張性能
- 40mm角冷却ファンを2台搭載

D-106-C



4 549032 012095

3.5
インチ

2.5
インチ

5.25
インチ



1UウッドパネルラックマウントPCケース [mini-ITX規格対応]



- mini-ITX規格のマザーボードが搭載可能な1Uラックマウントケース
- 3.5インチHDD x1台、もしくは2.5インチHDD/SSD x2台を内蔵可能
- 40mm角冷却ファンを3台搭載可能
- フロントパネルには本物の木材を使用

D-118V2-ITX-WB



4 549032 005677

3.5
インチ

2.5
インチ

制作中

2UラックマウントPCケース [ATX/micro-ATX規格対応]



- スタンダードな拡張性を有したATX/micro ATX対応 2UラックマウントPCケース
- コンパクトな2UラックマウントサイズにATXマザーボードが搭載可能
- エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア
- 5.25インチ x2、3.5インチ x2の増設ベイ
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

D-200SE-BK



4 549032 011302

3.5
インチ

5.25
インチ



4UラックマウントPCケース



- 拡張性、整備性に優れた4UラックマウントPCケース
- 取外し可能なエアフィルターと付属のキーで施錠が可能なアルミ製フロントドアを採用
- 5.25インチx4、3.5インチx1の増設ベイ
- PCIスロット増設カード用ガイドバー(本体に取り付け済)
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

D-400-BK



4 549032 014617

3.5
インチ

5.25
インチ



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTRECH

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター
アーム

キーボード

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

タワーPCケース

指定販売店

タワーmicro-ATX PCケース



■圧倒的なHDD拡張性を備えたタワー型micro ATX対応PCケース ■5.25インチベイ x9を有し、iStarUSAリムーバブルラックとの組み合わせにより最大15台もの3.5インチHDDを搭載することができるので、NASや自宅サーバの構築に最適 ■12cm角ケースファン1台付属

S-919



ラックmountキャビネット

指定販売店

2WAY 15Uラックmountキャビネット



■奥行を抑えたコンパクトな設計の15Uラックmountキャビネット ■デスクトップまたはウォールmount(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル ■サイドパネルの着脱が可能 ■セキュリティロック付きフロントドア ■奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックmountケースに対応

WM1545B-C



その他パーツ

指定販売店

1UラックマウントPCケース用電源

■1UラックマウントPCケースに対応した400W 80PlusのサーバーPC用電源



IS-1U40PD8



2UラックマウントPCケース用電源

■2UラックマウントPCケースに対応した460W 80PlusのサーバーPC用電源



IS-2U46PD8



マザーボード用拡張スロット PCIe x8 to PCIe x8 ライザーカード

■PCI Express x8スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm




DD-555-C7-C



マザーボード用拡張スロット PCIe x16 to PCIe x16 ライザーカード

■PCI Express x16スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm



DD-666-C7-C



ラックマウントPCケース用スライドレール 20インチ

■iStar USA ラックマウントPCケースに対応した、引き出し量20インチ(約508mm)のスライドレール



TC-RAIL-20



ラックマウントPCケース用スライドレール 24インチ

■iStar USAラックマウントPCケースに対応した、引き出し量24インチ(約609mm)のスライドレール



TC-RAIL-24



Mini SAS to SATA x4ケーブル 50cm

在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) to SATA x4ケーブル 50cm



K-SF87XSA-50-C



Mini SAS to SATA x4ケーブル 50cm リバースラッチタイプ

在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) to SATA x4ケーブル 50cm リバースラッチタイプ



K-SF87XSAL-R-50-C



Mini SASケーブル 75cm

在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) ケーブル 75cm



K-SF87-75-C



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム


キーボード

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTRECH

CENTECHブランド紹介・CENTECH製品



CENTECH(センテック)とは

CENTECHマークは(株)センテックにて客先委託開発、製造業務を主とした部署(企画開発室)がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。

ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくこととなります。

CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザー様をターゲットに、こんな機能の製品があったらいいと思う開発に注力していきます。

<http://www.centech.jp>

学習機能付きアダプタ IRKEY2

NEW



- お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能
- 赤外線通信により遠距離からPC操作可能
- USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能(キー登録にはPCが必要です)

CT-IRKEY2



4 549032 014983

Win 10/8.1/7

USB 2.0

パソコン/TV/ゲーム機

Mac 非対応



ReTRY HUB



- 本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続・切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム
- ソフト開発者向け付加機能搭載 (SDKを用意/お問い合わせください)

CT-USB4HUB



4 549032 012927

Win 10/8.1/7

USB 3.1/3.0/2.0

USB デバイス



USB3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター



- パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
- データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
- USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能
- 高速転送モードSDR104に対応

CT-DB300



4 549032 002157

USB 3.0/2.0

SDSC, SDHC, SDXC
SDHC UHS-I (SDR104), SDXC UHS-I (SDR104)



USB troubleshooter lite



- 本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム
 - USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等、様々なUSBデバイスで使用可能
- ※本製品にはリアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能は搭載されていません。

CT-USB1HUB-L



4 549032 013382

Win 10/8.1/7

USB 2.0

USB 1.1

USB デバイス





Twitter はじめました



@century_pc

あなたのデスクトップ環境に
plus one で 多彩な用途をプラスワン



——— 小型モニター ———

plus one
プラスワン



plus oneシリーズ ▶ P26



Story of KORE DOH DAI

これdo台とは

「HDD が故障した際、手間なく復旧したい」という自作 PC ユーザの声を元に開発された『これ do 台』シリーズ。

低価格で OS などのシステムを含めた HDD の丸ごとバックアップが可能
な『これ do 台』シリーズは一般 PC ユーザーからも歓迎され、市場に
“HDD コピー”の1ジャンルを築き上げました。

シリーズはお客様の要望を取り入れながら年々着実な進化を遂げ、洗練さ
れたシンプルな操作性と、スタンドアローン動作の簡便性により企業や官
公庁での採用例も出てくるなど、定番として確固たる地位と信頼を獲得して
います。

現在の『これ do 台』シリーズは HDD デュプリケート機能だけでなく、
優れた HDD イレース機能を有し、それらは全てハイスピードかつ同時に
処理を行うことが出来ます。

また、オプションも豊富に取り揃え、HDD 以外の記憶メディアにも対応す
ることが出来ます。

『これ do 台』シリーズは中・小規模向け HDD デュプリケータ/イレーサ
の真・定番となるべく、今後も進化を止めることはありません。



センチュリーPCソリューションで楽しく勤務中！

キャラクターたちのご紹介

なまえ
裸族坊やセンちゃん

担当部署
裸族シリーズ

普段のお仕事
裸族シリーズを日々開発・研究中

とくぎ
オナラのカで飛ぶ

じまん
LINE スタンプになったことがある！



CENCHAN


なまえ
うさポー

担当部署
サポート

普段のお仕事
サポートセンターをアピール

趣味
他社のサポートセンターに電話する

よく突っ込まれるところ
ヘッドセットの位置、ポケットの中身




USAPO

なまえ
イカくん

担当部署
活してシリーズ

性格
見かけの黒さは別に心は清廉潔白ばい

最近のお仕事
活してシリーズが最近発売されず
出番少なく密隊族！




IKA-KUN

なまえ
タイくん

担当部署
ポートを増やしタイシリーズ

性格
製品ごとに手持ちのコネクタを
変える律儀さはあるらしい

日課
イカくんに
「最近仕事どあ？」と尋ねる



TAI-KUN



製品の最新情報はこちら

センチュリーホームページ



www.century.co.jp

■取扱店

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL : 03-5818-7045 FAX : 03-5818-7385

・このカタログに記載の仕様、デザインは2019年12月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。
 ・また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（画面はメモリ合成です）。あらかじめご了承ください。
 ・「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。*「Android」、「Google Play」はGoogle Inc.の商標及び登録商標です。
 ・「Mac」、「iPhone」、「iPad」、「iPod touch」、「iTunes」、「App Store」はApple Inc.の登録商標です。
 ・「PlayStation®」、「PS4®」は株式会社ソニーインタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
 ・記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。*仕様は予告なく変更することがあります。
 ・This product version is for internal Japanese distribution only. *It comes with drivers and manuals in Japanese.
 ・This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店でどうぞ。