

ハイスピード・スタンドアローン  
HDD デュプリケータ/イレーサの真・定番



総合カタログ



# Story of KORE DOH DAI

これdo台とは

「HDDが故障した際、手間なく復旧したい」という自作PCユーザーの声を元に開発された『これdo台』シリーズ。

低価格でOSなどのシステムを含めたHDDの丸ごとバックアップが可能な『これdo台』シリーズは一般PCユーザーからも歓迎され、市場に“HDDコピー”の1ジャンルを築き上げました。

シリーズはお客様の要望を取り入れながら年々着実な進化を遂げ、洗練されたシンプルな操作性と、スタンドアロン動作の簡便性により企業や官公庁での採用例も出てくるなど、定番として確固たる地位と信頼を獲得しています。

現在の『これdo台』シリーズはHDDデュプリケート機能だけでなく、優れたHDDイレース機能を有し、それらは全てハイスピードかつ同時に処理を行うことが出来ます。

また、オプションも豊富に取り揃え、HDD以外の記憶メディアにも対応することができます。

『これdo台』シリーズは中・小規模向けHDDデュプリケータ/イレーサの真・定番となるべく、今後も進化を止めることはありません。

## Functions

これdo台シリーズの主な機能

### データコピー機能

#### まるごとコピー

コピー元のデータをコピー先にまるごとコピーする機能。セクター単位でコピーするので、OSなどのシステムもすべてコピーできます。

#### システム&ファイルコピー

コピー元の確保されている領域内のシステムとファイルを検出し、その部分だけコピーする機能。

#### パーティションコピー

コピー元の確保されている領域のみ、空き領域を含めすべてコピーする機能。

### データイレース機能

#### クイックイレース

ディスクの先頭セクタに0を書き込むデータ消去機能。3つのイレース機能のうち、消去スピードはもっとも速いが、セキュリティレベルは低い。

#### フルイレース

ディスクの全セクタに0を書き込むデータ消去機能。3つのイレース機能のうち、消去スピード・セキュリティレベルともに中程度。

#### DoDイレース

アメリカ国防総省(DoD)規格に準拠した強力なデータ消去機能。3つのイレース機能のうち消去スピードは遅いが、セキュリティレベルはもっとも高い。

### コピー支援機能

#### コンペア

コピー完了後、コピー元とコピー先のデータの内容が同一かを比較する機能。

#### エラースキップ

コピー元にセクタエラーがある場合、エラー場所をスキップして強制的にコピーを続行させる機能。

HI-SPEED

### HI-SPEEDシリーズのみ搭載された機能

#### 高速コピー&イレース

最大転送速度 250MB/秒。従来品に比べ、転送速度が2倍以上にアップ。コピーもイレースも高速に行えます。

#### スピードテスト機能

接続したHDD/SSDの読み込み・書き込みスピードを計測する機能。

#### S.M.A.R.T 情報表示機能

9つのS.M.A.R.T情報を表示する機能。型番表示/ファームウェアバージョン/シリアルナンバー/電源投入回数/使用時間/代替セクタ数/不良セクタ数/シークエラーレート/温度

# Products

これdo台シリーズ製品紹介



HI-SPEED

## これdo台 Hi-Speed PRO

型番：KD25/35HSPRO

- 250MB/秒の高速転送 (SSD使用時)
- 1：1 デュプリケートまたは2台同時イレースが可能
- IDE to SATA のデュプリケート/イレースが可能になる IDE HDD 接続用アダプタ「KDA-IDE」付属
- S.M.A.R.T 情報表示機能



HI-SPEED

## これdo台 Hi-Speed 1 to 3

型番：KD25/35HS1T3

- 250MB/秒の高速転送 (SSD使用時)
- 1：3 デュプリケートまたは4台同時イレースが可能
- S.M.A.R.T 情報表示機能




FLAGSHIP MODEL

## これdo台 Advance

型番：KD25/35AD1T5

- 1：5 デュプリケートまたは6台同時イレースが可能
- 最大1：59 デュプリケートまたは60台同時イレースが可能 (本体同士を10台連結使用時)
- PCと接続し、リアルタイム監視と最大30件のログが取れる「PC-LINK 機能」搭載



# Spec

これdo台シリーズ 仕様一覧









			
製品型番	KD25/35HS PRO	KD25/35HS1T3	KD25/35AD1T5
対応HDD/SSD	SATA/IDE*	SATA	SATA
デュプリケート台数	1:1	1:3	1:5
同時イレーズ台数(最大)	2台	4台	6台
転送速度(最大)	250MB/秒	250MB/秒	120MB/秒
S.M.A.R.T情報表示	○	○	-
PCLINK機能	-	-	○
連結拡張機能	-	-	○
本体寸法(W×H×D)	117mm×28mm×78mm	195mm×27mm×87mm	180mm×500mm×410mm
重量	約340g	約630g	約14kg

※付属品のIDE HDD接続用アダプターを使用した場合

# Option

さまざまなメディアに対応、組み合わせも自由な接続用アダプター

※センチュリーダイレクト(通販サイト)のみでの販売となります。 <http://www.century-direct.net/>

2.5" & 3.5" IDE HDD 接続用		コンパクトフラッシュ 接続用	SD/SDHCカード 接続用
KD25/35HSシリーズ用	KD25/35AD1T5用		
			
KDA-IDE	CROO-IS	CDO/CF to SATA Adapter	CDO/SD to SATA Adapter
mSATA 接続用	IDE DOM 接続用	SATA DOM 接続用	CFast 接続用
			
CDO/mSATA to SATA Adapter	CDO/IDE DOM to SATA Adapter	CDO/SATA DOM to SATA Adapter	CDO/CFast to SATA Adapter

■お問い合わせ先

株式会社 センチュリー

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL:03-5818-7045 FAX:03-5818-7385

<http://www.century.co.jp>

・このパンフレットに記載の仕様、デザインは、2014年5月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。また、写真は印刷により実際の製品とは色味が異なる場合があります。予めご了承ください。  
・記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。