

# PC周辺機器総合カタログ

HDDケース / HDDコピーツール / 変換アダプター・HDDアクセサリ / リムーバブルラック  
 インターフェイスカード / モニター・モニターアーム / サーバー機器 / サプライ / AV・その他周辺機器

## センちゃんのおススメ新製品

実用新案を取得した新シリーズ「NVMe 裸族」が新登場!(P17)

- ・抜き差しによる M.2 SSD 本体のコネクタ消耗を防ぐ。
- ・コントローラ IC と熱源をわける設計で放熱性をアップ。
- ・USB バスパワー駆動に対応、USB 3.2 Gen2 接続、Type-A/C 両対応。

### ●NVMe 裸族のお立ち台

M.2 NVMe SSD を 1 枚搭載可能な専用ケースを 1 つセットできるクレードル

### ●NVMe 裸族のお立ち台プラス

裸族のお立ち台に、さらに専用ケースを 1 つストックできるスロットを設けたクレードル

### ●NVMe 裸族の頭

専用ケースを 1 台接続可能! 持ち運びにも便利なアダプター

### ●NVMe 裸族の専用ケース

M.2 NVMe SSD が増えても安心! シリーズ製品で使える専用別売りケース

LINEスタンプ販売中!

第1弾



第2弾



4の3!

# 目次

新製品紹介/本カタログの見かた	3
特集ページ	4

## HDDケース 8

「裸族のお立ち台」シリーズについて	8
裸族のお立ち台シリーズ	9
3.5インチHDDケース	11
HDD多段ケース	12
2.5インチHDD/SSDケース	14
NVMe裸族シリーズ	17
M.2 SSDケース	18

## HDDコピー 19

これdo台シリーズ	19
これdo台シリーズ(オプション/その他)	19
裸族の頭	20
M.2 SSDケース	20
裸族のお立ち台	20

## 変換アダプター・HDDアクセサリ 21

裸族の頭シリーズ	21
裸族のインナーシリーズ	22
変換アダプター(HDD/SSD)	22
変換アダプター(その他)	22
HDDアクセサリ	24

## リムーバブルラック 26

楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ	26
-------------------	----

## インターフェイスカード 27

ポートを増やしタイシリーズ	27
ポートを増やしタイシリーズ/その他	28

## モニター・モニターアーム 29

plus oneシリーズ	29
plus oneシリーズオプション	30
plus one 特設ページ・カタログダウンロード	
法人様貸出サービス	31
産業用組み込み向け plus one PROシリーズ	31
モニターアーム鉄腕シリーズ	33
モニターアーム	33

## キーボード 35

キーボード特長紹介	35
BLACKシリーズ	36

## サプライ・アクセサリ・その他周辺機器 37

サプライ	37
ロック機能付きUSBメモリ	37
USBハブ	37
拡張アダプター	37
AV周辺機器	37

## iStarUSA 38

iStarUSAブランド紹介	38
マルチリムーバブルラック	38
リムーバブルラック	38
サーバーPCケース	39
ラックマウントキャビネット	40
その他パーツ	41

## CENTECH 42

CENTECHブランド紹介	42
CENTECH製品	42

### SNSでも活躍中なのラ!

●センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界を駆けめぐる!

 **Twitter**  
最新情報をいち早くお届け!  
@cenchan

裸族坊や センちゃん  
**LINEスタンプ好評発売中!**

  
第1弾   
第2弾   
裸族坊や センちゃん

### まずは「うさポー」に聞いてみよう!

●PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!

コシがうわさの「うさポー」※1  
パッケージにあるこのマーク※2が目印  
なんでも聞いてね!  
**センチュリーサポート**  
☎ 04-7142-7533  
(受付:平日午前10時~午後5時)

「製品でできること、できないことが知りたい」  
「自分のPCとの相性が知りたい」  
「パッケージのパソコン用語がわからない」  
など、なんでもご相談ください。

※1「うさポー」はセンチュリーサポートのマスコットキャラクターです。  
※2パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

### 先取り情報からウラ話まで!?

●センチュリーのサポートの中の人がかっそりと色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!

センチュリーのサポートのブログ  
**サポブロ!**  
<http://century1000.jugem.jp>

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートこぼれ話やウラ話まで!?  
センチュリーファン必読のブログです。

### カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!  
(ファイル形式はPDFです。)

## カタログ内アイコンの見方

<b>NEW</b>	新製品です。	<b>指定販売店</b>	弊社指定販売店でのお取り扱い商品です。
<b>在庫限り</b>	継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。	本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属していません	
<b>3.5インチ SATA HDD</b>	表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。		
<b>USB 3.1/3.0/2.0</b>	表記されている規格や形式で接続します。		
<b>Win 10/8.1/7</b>	表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。		
<b>Mac 10.12.6</b>	表記されているMacOS(以降)のバージョンに対応しています。		
<b>PS4<sup>®</sup> 動作確認済み</b>	動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。		



# 新製品紹介

実用新案登録商品! M.2 NVMe SSD専用「裸族シリーズ」

## NVMe裸族シリーズ

17ページに掲載

実用新案  
登録商品  
登録番号  
第 3223934

NVMe裸族のお立ち台  
USB 3.1 Gen2 対応 M.2 NVMe SSD クレードル  
CROM2NVU32C



好評  
発売中

NVMe裸族の専用ケース  
USB 3.1 Gen2 対応 M.2 NVMe SSD ケース本体  
CRM2NVEC



好評  
発売中

NVMe裸族の頭  
USB 3.1 Gen2 対応 M.2 NVMe SSD 専用アダプター  
CRAM2NVU32C



近日  
発売予定

NVMe裸族のお立ち台プラス  
USB 3.1 Gen2 対応 M.2 NVMe SSD クレードル  
CROM2NVU32CSP



近日  
発売予定

8色に変化するRGB LED搭載! M.2 NVMe対応ケース

## Aluminum Enclosure RGB for M.2 NVMe

CAM2NVU32CRGB



好評  
発売中

18ページに掲載

M.2 SSDの1:3データコピー&4枚同時イレーズマシン

## これ1台 M.2 NVMe 1 to 3

KDM2NV1T3



好評  
発売中

19ページに掲載

## 本カタログの見かた

### 製品名

### 主な特長

製品の主な特長、性能、使用用途、アピールポイントを可能なかぎり記載しました。

### 製品画像



### 対応情報アイコン

対応OS、対応デバイス、対応機種など、製品の主な対応情報をアイコンで色分けしました。

### 製品型番/JANコード



### 製品ウェブページ(QRコード)

製品の情報についてもっと知りたい場合は、ウェブページへダイレクトにGo!

## 裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2

NEW

■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■16TB HDDを4台搭載すれば最大64TB可能



# イオンとオゾンのかで、ウイルスやカビ、菌、 エアークセスクリーン Powered by Air Success

## エアークセス シリーズとは

特許技術の「MRD (多重リング式コロナ放電) テクノロジー」を利用し、イオンとオゾンのかでウイルスやカビ、菌、ニオイを除去します。

フィルターレスなのでフィルター交換は不要で駆動音も静かです。また、USBで動作するポータブル設計なので、持ち運んでいつでもどこでもお使い頂けます。

※全てのウイルス、カビ、菌、ニオイを除去できるわけではありません。



## 製品特長

### USB 駆動のコンパクトな除菌消臭機

手のひらサイズで持ち運びが簡単！  
気軽に使える USB 電源！しかも省エネ！



### フィルターレスの簡単お手入れ

とっても簡単なメンテナンス！  
ファンを使わない静音設計、リングを外して水洗いもOK！

※リングを水洗いした際は完全に乾かしてから本体に装着してください。



### イオンと低濃度オゾンで除菌消臭

国際特許技術 MRD テクノロジーにより、  
イオンと低濃度オゾンが発生。  
ウイルスやカビ、ニオイを除去！！



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブル  
ラック

インターフェイス  
カード

モニター  
アーム

キーボード

サプライ  
アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH





## MRD テクノロジーとは

エアーサクセスクリーンの MRD テクノロジーで実現した大風量のイオン風には、イオンと低濃度オゾンが含まれています。オゾンとは酸化力を持つ物質で、ニオイのもとに反応し分解・脱臭します。また、オゾンはカビや雑菌などの除菌能力も合わせ持ち、効果的にお部屋の空気をキレイにします。イオンとオゾンのパワーでお部屋の空気を除菌・消臭し、お部屋の隅々まで爽やかな空間にします。

**MRDテクノロジー(多重リング式コロナ放電)**

特許技術「MRDテクノロジー(多重リング式コロナ放電)」によって、イオンと低濃度オゾンが発生。ウイルスやカビ、菌やニオイに反応して除菌・消臭します。\*

国際特許技術  
日本、米国、中国、韓国  
において特許取得済み


「多重リング式コロナ放電」によってイオンと低濃度オゾンが発生。

イオン オゾン

多重リング

ニオイ 菌 カビ ウィルス

使いやすい USB電源



\*全てのウイルス、カビ、菌、ニオイを除去できるわけではありません。財団法人日本食品分析センター試験済み。詳しい情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

オゾンは濃度によって体に良くないと言われていますが、エアーサクセスのイオン風は、環境基準(0.06ppm)以下のオゾン量(0.05ppm以下)ですので安心してご使用いただけます。

## ラインアップ

**エアーサクセスクリーン (KMB-ASC-B)**

設置場所を選ばないアーム回転タイプです。

35mm

148mm

4 549032 015744

**エアーサクセスミニ (KMB-AS\_miniWH)**

使いやすいコンパクトサイズです。

34mm

93mm

4 549032 009682

# テレワークやステイホームに最適な小型 plus one

— プラスワン —

## plus one シリーズとは

- 全モデル安心の日本国内生産。
  - 小型で便利なモバイルモニター  
「plus one」で Let's 快適テレワーク♪
  - 面倒な設定は不要。\* サイズは7インチ～11.6インチ。  
DisplayPort や HDMI、VGA、DVI など環境に応じて選べます。
- \*一部 USB 接続のモデルは専用ドライバをインストールする必要があります。



 **安心の日本国内生産**  
— Made in Japan —

## 使い方は簡単！

ケーブルをつなぐだけで…



簡単！デュアルディスプレイ！



詳しい動画はこちら！  
[https://youtu.be/FDagk\\_T54P8](https://youtu.be/FDagk_T54P8)



## いろいろな使い方

**テレワーク** で使える！

デスクトップを拡張して作業効率アップ！

他にもいろいろな使い方…！

メールを確認しながら plus one で WEB 通話

撮影した動画 / 写真を plus one でチェック

専用アーム (別売り) でいろんなところに設置可能！

専用壁掛けキット (別売り) でお手持ちのモニターアーム\*にも取り付けできちゃう！

部屋でもリビングでもノートPCと一緒に手軽に持ち運び！

テレビを使わずゲームが楽しめる！

**STAY HOME**

\*写真のアームは33ページに詳細がございます。

HDDケース  
HDDコピー  
変換アダプター  
HDDアクセサリ  
リムーバブルラック  
インターフェイスカード  
モニターアーム  
キーボード  
サプライアクセサリ  
その他周辺機器  
iStarUSA  
CENTECH



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH



# モバイルモニター

用途に応じて選べる  
多彩なラインアップ

## 製品特長

安心の  
日本国内生産  
*Made in Japan*

多彩な入力系統

小型サイズ

ケーブルをさしてすぐ使える！  
AC不要！  
パソコンのUSBポートから給電可能

## ラインアップ

	Model	DisplayPort	HDMI	VGA(D-sub 15pin)	USB	コンボジット	DVI	専用アクセサリ
7 inch	LCD-7000VH							 plus one シリーズ対応 モニターアーム
8 inch	LCD-8000DA2			※付属のDVI-VGAケーブルで 使用可能。 (VGA接続からDVI接続の モニタに対応できます。)				 7インチ plus one 専用 VESA規格対応 壁掛キット
	LCD-8000HT							
	LCD-8000U2B LCD-8000U2W							
	LCD-8000V2B LCD-8000V2W							
10.1 inch	LCD-8000VH2B LCD-8000VH2W							 plus one シリーズ専用 VESA規格対応 壁掛キット
	LCD-10000HT2							
	LCD-10000UT							
10.1 inch	LCD-10000U3H							 10.1インチ plus one 専用 キャリングポーチ
	LCD-10000VH6							
	LCD-10169VH4							
11.6 inch	LCD-11600FHD3							※各製品詳細は 29,30ページ

## 「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖

# 「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5" & 3.5" SATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用する  
クレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。  
多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。  
本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。

Feature 1  
2.5" & 3.5" HDD/SSD  
対応

むき出しのまま上から  
差し込むだけでセット完了

Feature 2  
取り出し補助ボタン  
スムーズなドライブ着脱を補助

Feature 3  
安定感抜群の  
ウェイト入り



Feature 4  
多彩な  
インターフェイス  
USB2.0/3.0/3.1やeSATAと  
豊富なラインナップ

Feature 5  
フロント電源  
スイッチ採用  
ドライブの手前にあるので  
ON/OFFが簡単

## 「裸族」シリーズとは

「裸族シリーズ」  
公式マスコットキャラクター  
裸族坊やセンちゃんなのラ!

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。  
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し＝「裸」のまま手軽に  
使用することができる製品、それが「裸族」である。  
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と  
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発!  
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。





## 裸族のお立ち台シリーズ

### 裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2



■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■16TB HDDを4台搭載すれば最大64TB可能



### 裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2



■SATA HDD/SSDを最大3台搭載可能 ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフ管理できる独立電源スイッチを搭載



### 高速 USB 3.1 Gen2 接続対応

**大容量データも! 高速転送**



※表と数値は、弊社テスト環境での実測値です。  
SanDisk ExtremePRO 240GB, CrystalDiskMark6.0.2にて計測

### USB Type-C コネクタ搭載




### HDD/SSD×4台搭載可能



### 最大64TB搭載可能



### 電源連動機能 搭載



### 高速 USB3.1 Gen2 接続可能



※表と数値は、弊社テスト環境での実測値 SanDisk ExtremePRO 240GB, CrystalDiskMark6.0.2にて計測


### 独立電源スイッチ 搭載



### USB Type-Cコネクタ搭載



### HDD/SSD×3台



## 裸族のお立ち台シリーズ

### 裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C



■HDD/SSDをむき出しのまま上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応 ■向きを気にせず接続できるUSB Type-Cコネクタ搭載

CROSU31C



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



### 裸族のお立ち台 USB 3.0 V2



■2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDを上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■高速USBインターフェイス「USB 3.0」搭載 ■従来のUSB 2.0(480Mbps)に比べ、約10倍の5Gbpsの転送速度を実現

CROSU3V2



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



### 裸族のお立ち台 USB 3.1



■転送速度10GbpsのUSB 3.1 Gen2に対応 ■スリム&コンパクトなボディを採用

CROSU31S



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.9~ USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応 PC電源 連動機能 UASP 対応



### 裸族のお立ち台 スマート



■スタイリッシュ&省スペースなコンパクトボディ ■USB 3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載 ■PC電源連動機能搭載 ■大容量14TB HDDに対応

CROEU3S6G



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 eSATA 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応 PC電源 連動機能



### 裸族のお立ち台のお立ち台



■「裸族のお立ち台」シリーズでIDE HDDが使えるようになる IDE to SATA変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDD両対応 ■幅と高さが3.5インチHDDと同一なので、PCに内蔵することも可能 【対応機種】SATAホストインターフェイスを搭載したWindowsPC ※1 【対応製品】SCROS2EU3CP6G2、KD25/35HSPRO、KD25/35UHSPRO、KD25/35UHS1T3、KD25/35SAS、KD25/35ERS、KD25/35M2NV

※1 奥行きが約30mm延長されるため、取り付けできない場合があります。

CROO-IS



2.5インチ/3.5インチ IDE HDD



## コピー対応

### 裸族のお立ち台DJ Revolution



■PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー ■USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレースが可能 ■高速コピー&イレース支援ツールが付属

CROS2U3RV



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



### 裸族のお立ち台TWIN



■HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー ■バックアップを取っておけば、いざというとき安心

CROS2U3CP6G



Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応 PC電源 連動機能



### 裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



■データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能 ■製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能 ■エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能

CROS2EU3CP6G2



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 eSATA 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応





## 3.5インチHDDケース

### 四代目冷やし系HDD検温番 USB 3.0



■静音性を高めた新大型8cmファンを搭載 ■HDDの監視温度設定によりファンの回転数が変化します ■HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCDを搭載 ■設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能搭載 ■接続状態がわかる2モードLED機能、電源を落としても設定を維持するメモリー機能を新搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



Win 10/8.1/7	Mac 10.9.5+	USB 3.0/2.0	3.5インチ SATA HDD
PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	

### SIMPLE SMART BOX 3.5



■工具不要でカンタンHDD組み込み ■USBの接続状態が一目でわかる2モードLED機能搭載 ■盗難防止用ケンジントロック対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

BK: ナイトブラック  
SV: シェインシルバー  
RD: ミラージュレッド

Win 10/8.1/7	Mac 10.9.5+	USB 3.0/2.0	3.5インチ SATA HDD
PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	

	CSB35U3BK6G 4 549032 013719	
	CSB35U3SV6G 4 549032 013726	
	CSB35U3RD6G 4 549032 013733	

### 1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G



■シンプル&スタンダードな3.5インチSATA HDDケース ■工具不要の簡単HDD組み込み ■SATA 6Gbps (SATA3.0)HDDに対応 ■W速いUSB 3.0 & eSATAインターフェイス搭載 ■自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

Win 10/8.1/7/Vista	Mac 10.6+	USB 3.0/2.0	eSATA	UASP 対応
3.5インチ SATA HDD	PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	

### スライディング裸族 SATA6G



■わずか1秒、HDDをスライドするだけの簡単装着 ■インターフェイスはUSB 3.0接続(USB 2.0でも接続可能) ■2.5インチHDD/SSD固定用ガイド装備 ■HDD取り出し用レバー付き ■本体を積み重ねることができるスタック構造

Win 10/8.1/7/Vista/XP	Mac 10.6+	USB 3.0/2.0	UASP 対応
3.5インチ SATA HDD	2.5インチ SATA HDD/SSD	PC電源 連動機能	18TB 対応

### 裸族の一戸建て USB 3.1 & eSATA



■わずか10秒、工具不要の簡単HDD組み込み ■USB 3.1 (Gen2) & eSATAインターフェイス搭載 ■放射性に優れたアルミ筐体採用で、ファンレスを実現 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)とSSDの組み合わせで高速動作が可能

Win 10/8.1/7	Mac 10.9+	USB 3.1/3.0/2.0	eSATA
3.5インチ SATA HDD	PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTURY  
CENTURY

## HDD多段ケース

### 裸族のカプセルホテルUSB 3.1



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x4BayのHDD多段ケース ■冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用(562.5MB/s)※ ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます

※SSD Samsung 750EVO + CRIN2535の組み合わせによる計測時



### 裸族のカプセルホテル in 2.5




■2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを直接ベイに収納可能 ■それぞれのベイに対応した独立電源スイッチを搭載 ■フロントにUSBデバイスが接続可能なUSB 3.0ハブを2ポート搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、3.5インチベイにも2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みが可能



### 裸族のカプセルマンション5Bay



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x5BayのHDD多段ケース ■デジチェーン機能を搭載、USB 3.1 Gen2ハブを搭載しているので周辺機器どうしを繋ぐことが可能 ■冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます



### 裸族の4in1ルーム



■HDD1台につき1ポートの独立インターフェイスを搭載し、PCとHDDを1対1で最大4台まで接続可能 ■付属のUSB変換アダプターとeSATAケーブルを使用して、USB接続またはeSATA接続が可能 ■1ドライブに1ポートなので、PCへの接続はWindows/Macの混在が可能 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



### 裸族のクーリングタワー



■2.5インチSATAドライブ×1台、3.5インチSATA HDD×3台を搭載可能 ■排熱に優れた煙突構造でケース内を効率的に冷却 ■「ケース内温度」「冷却ファン回転数」「ケース稼働時間」を表示する液晶ディスプレイと、ケース内温度が設定値に達すると音で知らせる温度警告アラーム機能を搭載 ■取り外しが簡単なマグネットホコリフィルターを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2を採用 ■盗難防止用ケンジントロック対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



### 裸族のカプセルホテル Ver.2



■SATA HDDを最大4台搭載可能なUSB 3.0外付けケース ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDDの電源を個別にオン/オフ可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ※1台付属



### 裸族の二世帯住宅リフォーム



■フロントドアに重厚感のあるアルミプレートパネルを採用 ■各スイッチを見せないシンプルなデザイン ■USB 3.1 Gen2の限界に迫る高速転送 ■選べる4つのモードから用途にあわせて構築可能なRAID機能を搭載【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】 ■7cm角冷却ファン搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



### 裸族のカプセルホテル5Bay



■SATA HDDを最大5台搭載可能なUSB 3.0接続外付けケース ■ケーブル長1.8mの手元でHDDの電源を個別にオン/オフすることが出来る電源リモートボックスを採用 ■電源リモートボックスにはスマートフォンやタブレットの充電ができる充電専用USBチャージポートを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



### 裸族のタウンハウス



■SATA 6Gbps 3.5インチHDDが最大4台搭載可能、4台フル搭載して大容量HDDボックスにしたり、2台だけ搭載してさらに冷却性能を高める使い方もできます ■フロントドアを開けて、HDDを入れて開めるだけの簡単組み込み ■転送速度 5Gbps(理論値)のUSB 3.0インターフェイスと6Gbps(理論値)のeSATAインターフェイスを搭載、UASPに対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量14TB HDDに対応



### 裸族の集合住宅5Bay SATA6G Ver.2



■ケーブル1本で3.5インチSATA HDD/SSDを5台搭載可能な外付けケース ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATA コンボインターフェイスを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量14TB HDDに対応 ※1台付属





## HDD多段ケース

### 裸族のインテリジェントビル5Bay USB 3.0+eSATAコンボVer.2



■3.5インチSATA HDDを5台搭載可能なRAID機能付き外付けケース ■本体背面のディップスイッチで、5種類のRAIDとコンバインモードの設定が可能 ■RAID設定後は、ポータルマルチブライヤー非対応のeSATAホストでも動作が可能 ■RAID設定ソフト使用で、ディップスイッチで設定可能なRAIDに加え、更に2種類のRAIDを構築することが可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンポインターフェイスを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



### 裸族のスカイタワー 10Bay IS



■3.5インチSATA HDDを10台搭載可能なHDDケース ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■SATA 6Gbps HDDに対応し、更に高速転送が可能 ■1台あたりわずか10秒でHDDの組み込みが可能 ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ※1台付属



### 裸族のテラスハウスRAID USB 3.1 Type-C



■10Gbps(理論値)の転送速度を持つ、USB 3.1(Gen2) Type-Cインターフェイスを採用 ■フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み ■1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します ■背面のモードスイッチでRAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)を構築可能 ■2台のHDDを個別に認識するシングルモード、2台のHDD容量を合体させて1つにするLargeモードを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



### 裸族のテラスハウス RAID SATA6G



■3.5インチSATA HDDが2台入るスタイリッシュなHDDケース ■16TB+16TBで最大32TBを搭載可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■RAID機能で、用途に合わせてミラーリング(RAID 1)/ストライピング(RAID 0)の2種類のRAIDとコンバイン/スタンダードモード(2台個別認識)の合計4つのモードが選択可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P22)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTTECH  
CENTURY

## 2.5インチHDD/SSDケース

# モンスターより先に 時間

このご案内が適用されるのは、こちらの見開きページに掲載されている製品のみとなります。

# PS4<sup>※1</sup>のロード時間を 【SSD + 外付けケース】<sup>※2</sup>で 高速化!

**ご注意：外付け SSD でゲームが起動出来るのはダウンロード版のみです。**

※1：PLAYSTATION、PlayStation、PS4は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、各ゲーム機やゲームの名称。  
 ※2：SSD本体と対応のケースが必要となります。 ※3：弊社テスト環境での実測値 [動作試験環境 (使用SSDケース：CSS25U31C-BK)]

### シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
- SATA 6Gに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



### シンプルBOX2.5 USB 3.0 SATA6G 7mm



- 7mm厚2.5インチSATA HDD/SSD専用ケース ■高速USB 3.0接続 ■LEDの色で接続状態がわかる2モードLED機能搭載 (USB 3.0接続時：グリーンLED、USB 2.0接続時：ブルーLED) ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



### シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C 7mm



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
- SATA 6G対応 ■7mm厚 2.5インチSATA HDD/SSD専用 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



### シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G



- 2.5インチSATA HDD/SSD対応のHDDケース ■USB 3.0+eSATAのコンポインターフェイスを搭載 ■SATA 6G対応で高速データ転送が可能 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時外部電源いらず



### シンプルBOX2.5 USB 3.1



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した2.5インチSATA HDD/SSDケース ■SATA 6G HDD/SSDに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライクアクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH



# との戦いに勝つ!!!

内蔵 HDDだと**1分34秒**かかるところを…

**37秒で**※3 **ローディング!**

**37秒!**

HDD

SSD+弊社製品  
**CSS25U31C-BK**

実際のスピードは  
こちらでチェック!

YouTubeの動画です。

表記、画面等は各社の商標もしくは登録商標です。弊社各製品は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません。

## SIMPLE SMART BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDが使用可能なケース (7mm厚HDD/SSD用固定クッション付属) ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能を搭載 ■工具要らずのカンタンHDD/SSD組み込み

SV: シェインシルバー  
BK: ナイトブラック  
PK: フロストピンク  
BL: フローズンブルー  
RD: ミラージュレッド

Win 10/8.1/7/Vista  
Mac 10.6+  
USB 3.0/2.0  
2.5インチ SATA HDD/SSD  
UASP 対応  
PS4® 動作確認済み

- CSB25U3SV6G  
4 549032 012675
- CSB25U3BK6G  
4 549032 012606
- CSB25U3PK6G  
4 549032 012897
- CSB25U3BL6G  
4 549032 012910
- CSB25U3RD6G  
4 549032 012903



## MOBILE BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDD ケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能を搭載 ■工具いらずのカンタンHDD/SSD組み込み ■全5色のカラーバリエーションをご用意  
※本製品をPS4に接続した場合、PS4のWi-Fi接続に障害が出る可能性があります。

SV: シルバー×ブラック  
GD: ゴールド×ホワイト  
BK: ブラック×グレー  
BL: ブルー×ホワイト  
RD: マゼンタ×ブラック

Win 10/8.1/7/Vista/XP  
Mac 10.6+  
USB 3.0/2.0  
2.5インチ SATA HDD/SSD  
UASP 対応  
PS4® 動作確認済み

- CMB25U3SV6G  
4 549032 013740
- CMB25U3RD6G  
4 549032 006964
- CMB25U3GD6G  
4 549032 011715
- CMB25U3BK6G  
4 549032 006940
- CMB25U3BL6G  
4 549032 006957





## 2.5インチHDD/SSDケース

### シンプルBOX2.5 SATA

■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■接続は簡単、お手軽なUSB 2.0接続 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■携帯するのに便利な収納式USBコネクタ



BK: ブラック  
SV: シルバー  
RD: レッド

Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 Mac 10.3+ USB 2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH  
CENTECH

## NVMe裸族シリーズ

### NVMe裸族のお立ち台

USB 3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSD クレードル



### NVMe裸族の専用ケース

追加専用 M.2 NVMe SSD ケース単体



### NVMe裸族の頭

USB 3.2 Gen2接続 M.2 NVMe SSD変換アダプター



### NVMe裸族のお立ち台プラス

USB 3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSD クレードル




実用新案  
登録商品  
登録番号  
第 3223934

### M.2 NVMe SSD本体のコネクタ消耗を防ぐ!

専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぎます。


抜き差し可能回数  
約**10,000回!**



実用新案  
登録商品  
登録番号  
第 3223934

### 熱からSSDを守る!

SSDとコントローラIC、2つの熱源をわける設計でSSDを熱から守ります。



コントローラIC

### USB 3.2 Gen2の高速データ転送

USB 3.2 Gen2  
接続に対応。  
最大10Gbpsの  
(理論値)  
高速転送が可能。

USB 3.2 Gen2  
(USB3.1 Gen2)  
USB 3.2 Gen1  
(USB3.1 Gen1/USB3.0)

※弊社環境での実測値 [SSD] Samsung 970EVO 250GB [Software] CrystalDiskmark6.0.2

転送速度比較図

920.3 MB/s

441.6 MB/s

### 追加可能な専用ケース

手持ちのSSDが増えても安心。  
専用ケースは単品で追加購入  
可能です。

※PCへの接続はスタンドが必要です。  
※専用ケース単体ではPCIに接続できません。  
※M.2 NVMe SSDは1枚のみ組み込み可能です。



製品詳細は  
こちらまで!



[製品名] NVMe裸族の専用ケース  
[型番] CROM2NVEC  
[J A N] 4549032015812

### NVMe裸族のお立ち台

NEW



■M.2 NVMe SSDを1枚搭載可能な専用ケースを1つセットできるクレードル ■専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数、約10,000回 ■熱源となるコントローラICとSSDを分けることにより放熱性がアップ ■手持ちのSSDが増えても安心、専用ケースは単品で購入可能 ■USBバスパワー駆動対応、USB一本でデータ転送と電源供給が可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【920.3MB/s】

CROM2NVU32C



4 549032 015829

Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2(G1)/3.0/2.0

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



### NVMe裸族の頭

(近日発売予定) NEW



■専用ケースを1台接続可能な持ち運びにも便利なアダプター ■専用ケースへ組み込むことによりM.2 NVMe SSDのコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数約10,000回 ■熱源となるコントローラICとSSDを分けることにより放熱性がアップ ■お手持ちのSSDが増えても安心、専用ケースは単品で購入可能(型番:CROM2NVEC) ■USBバスパワー駆動対応、USB一本でデータ転送と電源供給が可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【920.3MB/s】

CROM2NVU32C



4 549032 015843

Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2(G1)/3.0/2.0

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



### NVMe裸族の専用ケース

NEW



■手持ちのM.2 NVMeが増えても安心、NVMe裸族シリーズ専用M.2 NVMe SSDケース\* ■専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数約10,000回 ■筐体内部にはアルミプレートと熱伝導シートを採用、M.2 SSDをしっかりと放熱 ※専用ケース単体ではPCに接続できません。

CROM2NVEC



4 549032 015812

Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2(G1)/3.0/2.0

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



### NVMe裸族のお立ち台プラス

(近日発売予定) NEW



■裸族のお立ち台に、さらに専用ケースを1つストックできるスロットを設けたクレードル ■専用ケースへ組み込むことによりM.2 NVMe SSDのコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数約10,000回 ■熱源となるコントローラICとSSDを分けることにより放熱性がアップ ■お手持ちのSSDが増えても安心、専用ケースは単品で購入可能(型番:CROM2NVEC) ■USBバスパワー駆動対応、USB一本でデータ転送と電源供給が可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【920.3MB/s】

CROM2NVU32CSP



4 549032 015836

Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2(G1)/3.0/2.0

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD




## M.2 SSDケース

### 裸族のクローンベースNVMe



■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー、小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ ■高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で2Bayの外付けクレードルとしても使用可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送 [953.7MB/s]<sup>※1)※2)</sup> ■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応  
 ※1)弊社環境での実数値 [Samsung970EVO 250GBにて計測時]  
 ※2)USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります。



### M.2 NVMe SSDをまるごと高速コピー!

高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で外付けクレードルとしても使用可能!

USB3.2 Gen2	953.7MB/s	高速!
USB3.2 Gen1	441.5MB/s	

弊社環境での実測 : Samsung970EVO(250GB)→WD NVMe Black(250GB)

### 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP!



Win 10/8.1	Mac 10.13.6~	USB 3.2G.1/3.0/2.0
------------	--------------	--------------------

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



### 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能! ■HDDやSSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ! ■コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能! ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応! ■USB 3.2 Gen2 接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能! ■Mac対応(コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。)

付属ソフト+ケース

## PCのシステムドライブを



## まるごとお引越!



Win 10/8.1	USB 3.1/3.0/2.0	22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD
------------	-----------------	--------------------------------------

PS4®動作確認済み ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。



### Aluminum Enclosure RGB for M.2 NVMe NEW



■8色に発光するRGB LED搭載、2列に配置されたLEDがカラフルに点灯 ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■放熱性に優れたアルミ製の放熱プレートを採用、M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体へ伝え冷却 ■保存データの書き換えを防止するデータ書き込み禁止スイッチ搭載 ■USB 3.2 Gen2接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能! [920.3MB/s]<sup>※1)</sup>  
 ※1)弊社環境での実数値 [Samsung970EVO 250GBにて計測時]



#### 内部アルミプレート採用

放熱用の内部プレートを用いることでスムーズな組み込みを実現。M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体に伝え冷却します。

内部アルミプレート

#### データ書き込み禁止スイッチ搭載

データの書き込みをスイッチ操作で制御、組み込んだSSDへの誤ったデータの書き込みを防止します。



書き込み可能 書き込み禁止

#### RGB LED発光パターン紹介動画



※LEDの消灯、点灯(発色)の制御はできません。



Win 10/8.1	Mac 10.13.6~	USB 3.2G.1/3.0/2.0
------------	--------------	--------------------

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



### M.2 NVMe SSD to USB 3.1 Gen2 アルミケース 防塵耐水モデル



■22mm幅のM.2 NVMe規格のM-Key / B&M-key SSDに対応 ■USB 3.1 Gen2で理論値最大10Gbpsの高速転送 ■Type-C/A変換コネクタ付属 ■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れた約-20°Cの放熱を実現 ※弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時] ■ケース本体はIP67規格に対応(ケース保護用のシリコンバンパー付き)



Win 10/8.1/7	Mac 10.12.6~	USB 3.1/3.0/2.0	PS4®動作確認済み
--------------	--------------	-----------------	------------

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



### シンプルモバイル M.2 NVMe

在庫限り



■22mm幅のM.2 NVMe規格のM-Key / B&M-key SSDに対応 ■USB 3.1 Gen2で理論値最大10Gbpsの高速転送 [1007MB/s] ■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れた約-19°Cの放熱を実現 ※弊社環境での実数値 [Samsung 970 EVO 250GBにて計測時]



Win 10/8.1/7	Mac 10.12.6~	USB 3.1/3.0/2.0	PS4®動作確認済み
--------------	--------------	-----------------	------------

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



### KATANA M.2 SSD USB 3.1 Type-C

在庫限り



■22mm幅のM.2 SATA (B-key / B&M-key) SSDに対応 ■放熱性能に優れたアルミボディを採用 ■USB 3.1 Type-C接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能



Win 10/8.1/7	Mac 10.9.5~	USB 3.1/3.0/2.0	PS4®動作確認済み
--------------	-------------	-----------------	------------

22mm幅のM.2 SATA (B-key/B&M-key)規格のSSD





## これdo台シリーズ

### これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3



KD25/35UHS1T3



■HDD/SSDを最大4台接続 コピーは1台のデータを最大同時に3台へ、イレースは4台同時に接続可能 ■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■7種類のデータイレース機能 ■デバイスの読み、書きスピードを計測する『スピードテスト機能』と10種類の『S.M.A.R.T.情報表示機能』を搭載

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)



### これdo台 SAS



KD25/35SAS



■SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー/消去マシン ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能 ■消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載 ■5種類の消去アルゴリズムを搭載し、用途に応じて消去方法を選択可能 ■専用プリンター(別売)でデータ消去内容を印刷可能 ■USBメモリに作業ログのテキストデータ出力可能

3.5インチ SAS HDD 2.5インチ SAS HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD



### これdo台 Hi-Speed PRO



KD25/35HSPRO



■最大転送速度250MB/秒のコピー&イレース ■『スピードテスト機能』と『S.M.A.R.T.情報表示機能』を搭載 ■3種類のコピー機能&コピー支援機能を搭載(まるごとコピー/システム&ファイルコピー/パーティションコピー/エラースキップ/コンペア) ■2台同時消去も可能な3種類のデータイレース機能を搭載(クイックイレース/フルイレース/DoDイレース) ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD



### これdo台 Ultra Hi-Speed PRO



KD25/35UHSPRO



■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース機能を搭載(コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ※弊社テスト環境での実測値) ■デバイスの読み、書きスピードを計測する『スピードテスト機能』と10種類の『S.M.A.R.T.情報表示機能』を搭載 ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能を搭載 ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD



### これdo台 M.2 NVMe



KD25/35M2NV



■M.2 SSD(SATA/NVMe)、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能 ■コピー機能は4種類搭載 まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能 ■エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載 ■イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)



## これdo台シリーズ(オプション・その他)

### イレースログ出力プリンター



Printer for KD25/35



■これdo台SAS(KD25/35SAS)専用オプションのイレースログ出力用プリンター ■消去完了時に消去したHDDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷可能 ■消去完了時以外は印刷されないで、消去のエビデンスとしても有効 ※HDDコピー完了時はプリンターによる出力はありません。 ※「これdo台 SAS(KD25/35SAS)」「これdo台 ERASE(KD25/35ERS)」のみ対応。



### これdo台シリーズ用 2.5" & 3.5" IDE HDD→SATA変換アダプター



KDA-IDE



■「これdo台」シリーズで2.5インチ&3.5インチIDE HDD使うための変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDDをSATAに変換【「これdo台」シリーズ】KD25/35MS、KD25/35MS2、KD25/35HS、KD25/35HSPRO、KD25/35HS1T3、KD25/35ERS、KD25/35SAS、KD25/35M2NV、KD25/35UHSPRO、KD25/35UHS1T3 ※IDE-HDDどうしのコピーをする場合は本製品が2個必要になります。

2.5/3.5インチIDE HDD



### [CENTECH]USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター



CT-DB300



■パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース ■データ重ね書きイレースにより元データを完全消去 ■USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能 ■高速転送モードSDR104に対応

USB 3.0/2.0 SDXC, SDHC, SDXC UHS-1 (SDR104), SDXC UHS-1 (SDR104)



## 法人向けこれdo台

### これdo台 M.2 NVMe 1to3

NEW



■M.2 SSD(NVMe/SATA)に対応、1:3のデータコピーと4枚同時イレースが可能 ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■5種類のイレース機能を搭載■最大150MB/秒の転送速度※1) ■ドライブのデータ容量、コピー・イレースの進捗等の情報を表示する液晶パネルを搭載  
【対応key形状】NVMe/SATA/AHCI規格、PCIe M.2(NGFF)M-Key/B&M-Key形状のSSD(22mm幅、30mm幅のM.2 SSDに対応)  
Type-2230/2242/2260/2280/22110/3030/3042/3060/3080/30110

※1) 転送速度は使用するドライブによって異なります。

KDM2NV1T3



M.2 NVMe M.2 SATA AHCI

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



## 裸族の頭

### 裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



■SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能 ■PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー  
 ■USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能



Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6~ USB 3.0/2.0  
 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



### 裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能 ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応 ■小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ ■面倒なパーティション拡張操作は不要 ■付属の専用キャリングポーチに入れて、USB 3.0接続の外付けドライブを使用可能



Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 USB 3.0/2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD




## M.2 SSDケース

### 裸族のクローンベースNVMe



■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー、小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ ■高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で2Bayの外付けクレードルとしても使用可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送[953.7MB/s]<sup>※1)※2)</sup> ■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応

※1) 弊社環境での実数値[Samsung970EVO 250GBにて計測時]  
 ※2) USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります。



### M.2 NVMe SSDをまるごと高速コピー!

高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で外付けクレードルとしても使用可能!

USB3.2 Gen2 953.7MB/秒 高速!  
 USB3.2 Gen1 441.5MB/秒

弊社環境での実測：Samsung970EVO(250GB)→WD NVMe Black(250GB)



Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2~2.0  
 22mm 幅の M.2 NVMe (M-Key/B&M-Key) 規格の SSD



### 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能! ■HDDやSSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ! ■コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能! ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応! ■USB 3.2 Gen2 接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能! ■Mac対応(コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。)



Win 10/8.1 USB 3.1/3.0/2.0 22mm 幅の M.2 NVMe (M-Key/B&M-Key) 規格の SSD  
 PS4® 動作確認済み ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。



## 裸族のお立ち台

### 裸族のお立ち台DJ Revolution



■PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー  
 ■USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレースが可能 ■高速コピー&イレース支援ツールが付属



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD  
 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



### 裸族のお立ち台TWIN



■HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー ■バックアップを取っておけば、いざというとき安心



Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD  
 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応 PC電源 連動機能



### 裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



■データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能  
 ■製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能 ■エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 eSATA  
 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



## 裸族の頭シリーズ

### 裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター



■2.5インチ&3.5インチのSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USB 3.1 Gen2対応で563MB/秒の高速転送可能【弊社環境での実数値】SSD:Sandisk ExtremePRO 240GB、Benchmark software:CrystalDiskmark6.0.2にて計測 ■専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応



CRASU31



### 裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



■SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能 ■PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー ■USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能



CRAS2U3CP6G



高速転送!

# 563 MB/秒

(実測値)

比較速度  
USB3.0(USB3.1 Gen1)  
実測値 434 MB/秒\*

\* 弊社環境での実測値(SSD: Sandisk ExtremePRO 240GB, Benchmark software: CrystalDiskmark6.0.2 L: C1#)

**Type-A**

**Type-C**

両対応 (変換コネクタ付属)

**SATA**  
対応機器

- 3.5" HDD
- 2.5" HDD/SSD
- 光学ドライブ (CD/DVD/BD)

### 裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能 ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応 ■小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ ■面倒なパーティション拡張操作は不要 ■付属の専用キャリングポーチに入れて、USB 3.0接続の外付けドライブを使用可能



CRAHK25U3



### 裸族の頭 USB 3.0-SATAアダプター



■SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USBバスパワー駆動で電源不要※、めんどろな配線一切ナシ ■SATA6G、UASP対応で高速転送が可能※2.5インチHDD/SSDの場合、専用ACアダプターも付属しております。



CRASU3S6G



### 裸族の頭 USB 3.0 SATA6G



■2.5インチ&3.5インチHDD/SSDを裸のまま使用できる変換アダプター ■SATA/IDE両対応 ■IDEもUSB 3.0で接続可能 ■USB 2.0接続でも使用可能



CRAIU3S6G



### 裸族の頭 IDE+SATA Ver3



■2.5インチ&3.5インチIDE & SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブを裸のまま使用できる変換アダプター ■直接さしてUSBでPCにかんたん接続 ■2.5インチIDE HDDはUSBバスパワーでも駆動



CRAIU2V3



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA

CENTURY  
TECH



## 裸族のインナーシリーズ

### 裸族のインナー



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ ■PCケースの3.5インチベイに2.5インチHDD/SSDを取り付ける際のマウンタとしても使用可能 ■3.5インチHDDケースシリーズ(P11)や多段ケースシリーズ(P12、13)で使用可能



SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



### 裸族のインナーダイレクト



■7/9.5/15mm厚の2.5インチSATAドライブを3.5インチSATA HDDと同じサイズに変換 ■変換基板レス設計 ■2.5インチSATA HDD/SSDのコネクタをダイレクトに接続することで転送口スを軽減 ■製品本体の固定は3.5インチHDDと同じインチネジを採用、PCケースのマウンターの特製ネジでも取り付け可能 ※底面からネジ止めるタイプのPCケースには取り付けられません。 ※取り付け時には左右合計3点での取り付けとなります。 ※本製品は12.5mm厚のHDD/SSDには対応しておりません。



SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



### 裸族のインナー for M.2



■M.2 SATA SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■M.2 SATA SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能



SATA 22mm 幅の M.2 SATA (B-key/B&M-key) 規格の SSD



### 裸族のインナー for PC



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ ■側面からネジ止めるタイプのPCケースはもちろん、底面からネジ止めるタイプのPCケースやMac ProのHDDマウンタなどにも対応



SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



### 裸族のインナー for mSATA



■mSATA SSDを9.5mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠 ■9.5mm厚2.5インチHDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能




SATA mSATA SSD



## 変換アダプター(HDD/SSD)

### OS活してSSD de 高速化



■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェースカード ■PC環境そのままOSの再インストール不要 ■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能 ■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ



Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 PCI Express x1 2.5インチ SATA SSD mSATA SSD



### SATA活してIDE



■SATAデバイスをIDEに変換して接続



Win 10/8.1/7 Mac 非対応



### IDE活してS-ATA



■お手持ちのIDE/ATAPIデバイスをSATA接続にできるアダプターセット ■SATAケーブル、電源分岐ケーブルも付属 ■ケース内のケーブルをすっきり ■BigDrive対応



Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 非対応



## 変換アダプター(その他)

### eSATA活してUSB 3.0



■eSATA接続のHDDをUSB 3.0接続に変換可能なアダプター ■eSATAポートがないPCにもUSBポートがあればeSATA HDDの接続が可能に ■SATA 6G、USB 3.0対応なので高速転送が可能



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.7+ USB 3.0/2.0 eSATA 機器



## 変換アダプター(その他)

指定販売店

### Mini DisplayPort to VGA/DVI/HDMI 変換アダプター



■Mini DisplayPortの出力をHDMIやDVI、VGA出力に変換※1)※2)※3)  
■最大4K 30Hz 出力に対応

※1)逆方向の変換はできません。  
※2)HDMI、DVI、VGAの同時出力はできません。  
※3)HDCP非対応

CCA-MDPVDH2



4 549032 015461

Mini DisplayPort →HDMI/DVI/VGA

Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器



### Mini DisplayPort to VGA 変換アダプター



■Mini DisplayPortの出力をVGA出力に変換※ ■VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへの出力が可能  
■最大1920x1200 60Hz 出力に対応  
※逆方向の変換はできません。

CCA-MDPVGA



4 549032 012767

Mini DisplayPort →VGA

Mini DisplayPortを搭載した4K出力対応機器



### USB Type-C to HDMI/VGA 変換アダプター



■USB Type-C映像出力をHDMIやVGAに変換※1)※2)※3) ■HDMIは3840x2160 30Hz、VGAは1920x1080 60Hzの出力に対応

※1)逆方向の変換はできません。  
※2)HDMI、VGAの同時出力はできません。  
※3)HDCP非対応

CCA-UCHDVG-V2



4 549032 014761

USB Type-C →HDMI/VGA

USB Type-Cポートを搭載したフルHD/4K出力対応機器



### USB Type-C to DisplayPort 変換アダプター



■USB Type-Cの出力をDisplayPort出力に変換※  
■DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠、最大4K UHD(3840x2160)60Hz出力に対応  
※逆方向の変換はできません。

CCA-UCDP4K6



4 549032 013177

USB Type-C →DisplayPort

USB Type-Cコネクタを搭載した4K出力対応機器



### USB Type-C to VGA 変換アダプター



■USB Type-Cの出力をVGA出力に変換※1)※2)  
■VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能  
■最大1920x1080 60Hz出力に対応  
※1)逆方向の変換はできません。  
※2)HDCP非対応

CCA-UCVGA



4 549032 013160

USB Type-C →VGA

USB Type-Cポートを搭載したフルHD出力対応機器



### USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター



■USB Type-CからGigabit LANに変換※1)※2)  
■USB 3.1 Gen1接続 10/100/1000Mbps対応  
※1)本製品のLAN機能はOS標準の自動設定に動作確認を行っております。  
※2)逆方向の変換はできません。

CCA-UCL



4 549032 014808

USB Type-C →RJ45 LAN

USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン



### DisplayPort to VGA 変換アダプター



■DisplayPortの出力をVGA出力に変換※ ■最大1920x1200 60Hz出力に対応 ■アクティブタイプを採用  
※逆方向の変換はできません。

CCA-DPVGA



4 549032 013689

DisplayPort →VGA

DisplayPortを搭載した4K出力対応機器



### DisplayPort to HDMI 変換アダプター



■DisplayPortの出力をHDMI出力に変換※ ■高解像度の4K UHD(3840x2160)60Hz 出力に対応 ■アクティブタイプを採用  
※逆方向の変換はできません。

CCA-DPHD4K6



4 549032 012262

DisplayPort →HDMI

DisplayPortを搭載した4K出力対応機器



### HDMI to VGA 変換アダプター



■HDMIの出力をVGA出力に変換※ ■VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能 ■最大1920x1200 60Hz 出力に対応  
※逆方向の変換はできません。

CCA-HDVGA



4 549032 013672

HDMI →VGA

HDMIを搭載した4K出力対応機器



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

## HDDアクセサリ

### 裸族の村



- 3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産



3.5インチ HDD



### 裸族のタンス



- 簡単にむき出しのHDDを収納
- むき出しでHDDを複数台ご使用しているユーザーにとっても便利
- スタック可能
- 収納したHDDの管理に便利なインデックス窓付き



3.5インチ HDD



### 裸族の村 ブラック蓋付き



- [裸族の村]に蓋が付いた3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産



3.5インチ HDD



### 裸族の弁当箱 M.2 [M.2 SSD(type2280)×2枚収納]



- むき出しのM.2 SSD(type2280) 2枚をカンタン収納
- M.2の保管・整理に
- 本体色はグラファイトグレーを採用



M.2 SSD (type2280)



### 裸族の弁当箱 [スケルトンブラック]



- 3.5インチHDD収納ブラケース
- HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属



3.5インチ HDD



### 裸族の弁当箱 [スケルトンクリアホワイト]




- 3.5インチHDD収納ブラケース
- HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属



3.5インチ HDD



### 裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×1台収納]



- むき出しの2.5インチHDD/SSD1台をカンタン収納
- HDD/SSDの保管・整理に
- 7mm厚SSDの保管も可能なスペーサーパッド付属
- 管理に最適なインデックスシール付属
- 本体色はグラファイトグレーを採用



2.5インチ HDD/SSD



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH



## HDDアクセサリ

### 裸族のハードなケース [3.5" HDD×5台収納]



- 複数持っているHDDの保管・整理に便利な収納ケース
- HDDを外部の衝撃からプロテクト
- 3.5インチHDDを最大5台収納
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-001/BK



4 549032 008432

3.5インチ  
HDD



### 裸族のハードなケース [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]



- 複数持っているHDD/SSDの保管・整理に便利な収納ケース
- HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト
- 3.5インチHDDを最大6台と2.5インチHDD/SSD最大3台の合計9台収納
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK



4 549032 008449

3.5インチ  
HDD

2.5インチ  
HDD/SSD



### 裸族のボディコン/黒



- 3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンケース
- 収納時はスタック可能 (最大4台まで)
- リアカバーのみ取り外して、そのまま弊社製品「裸族のお立ち台」シリーズに差し込むことが可能

CRBC35-BK



4 936014 630222

3.5インチ  
HDD



### 裸族のボディガード



- 大切なHDDをホコリから守る3.5インチHDD専用ハードジャケット
- 装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに接続することが可能

CRBG35BK



4 549032 000153

3.5インチ  
HDD



### 裸族のビキニ



- 裸族のビキニ 1セット (本体8個入り) で3.5インチHDDなら2台、2.5インチHDDなら4台まで装着/スタック可能
- スタック構造だから積み重ねが楽々

CRBK2



4 936014 587809

3.5インチ  
HDD

2.5インチ  
HDD/SSD



HDDケース

HDDコビー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH  
CENTURY

## 楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ

### 技あり! 楽ラック Jr./ブラックモデル



■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン ■背面の電源コネクタは4pinタイプ/SATAパワーコネクタの2種類を搭載

CERS-BK



SATA 3.5インチ SATA HDD



### 技あり! 楽ラック! Lite



■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン ■背面クーリングファンで熱対策 (4,000rpm± 10%)

CWRS2-L



SATA 3.5インチ SATA HDD



### 二代目 技あり! 楽ラック/スーパーブラックモデル



■SATA & SAS両対応 高速なSAS(Serial Attached SCSI)ドライブも使用可能に ■キーをロックすると自動的に電源がON

CWRS2-BK



SAS SATA 3.5インチ SAS/SATA HDD



### 5インチベイにまとめるラック SATA 6G(4台タイプ)



■2.5インチSATA 6G HDD/SSD 4台を5インチベイ1段に収納可能なラックケース ■デバイスの状態を本体のステータスLEDで確認可能  
※本製品は12.5mm厚までのHDD/SSD専用となります。

CMRK-S4S6G



SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター  
モニターアーム

キーボード


サブライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH  
CENTECH

## ポートを増やしタイシリーズ

### ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCI×1接続]



■パラレル メス x1  
■PCI接続パラレルポート×1 インターフェイスカード  
■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属




CIF-P1PCI

Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 非対応 PCI パラレルポート x1



### ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCIe×1接続]



■パラレル メス x1  
■PCI Express×1接続パラレルポート×1インターフェイスカード ■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属




CIF-P1PCIe

Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 非対応 PCI Express x1 パラレルポート x1



### ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCI×1接続]



■シリアル オス x2  
■PCI接続シリアルポート x2 インターフェイスカード  
■オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属  
※ロープロファイルタイプのPCで2ポートを使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。



CIF-S2PCI

Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 非対応 PCI シリアルポート x2



### ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCIe×1接続]



■シリアル オス x2  
■PCI Express×1接続シリアルポート×2 インターフェイスカード ■オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属  
※ロープロファイルタイプのPCで2ポートを使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。




CIF-S2PCIe2

Win 10/8.1/7 Mac 非対応 PCI Express x1 シリアルポート x2



### ポートを増やしタイ [IEEE1394a×3ポート PCI×1接続]



■IEEE1394a x3ポート (外部ポートx2・内部ポートx1) PCI接続インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments社製TSB43AB22A採用 ■ロープロファイルブラケット付属でスリム型PCIにも対応




CIF-FW4P3

Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 Mac 10.3- PCI FireWire x3



### ポートを増やしタイ [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続]



■IEEE1394b x3ポート (外部ポートx2・内部ポートx1) PCIe接続インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments(TI)社製コントローラ採用 ■ロープロファイルブラケット付属




CIF-FW8P3

Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6- PCI Express x1 FireWire x3



### ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]



■USB 3.1 Gen2 Type-A x2  
■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 x2ポート搭載 (Type-A)インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2)  
※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。  
※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。



CIF-U31A2

Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5- PCI Express x4 USB3.1 x2 (Type-A)



### ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]



■USB 3.1 Gen2 Type-A / Type-C x2  
■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 x2ポート搭載 (Type-A x1、Type-C x1)インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2)  
※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。  
※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。




CIF-U31AC2

Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5- PCI Express x4 USB3.1 x2 (Type-A x1、Type-C x1)



### ポートを増やしタイ [USB 3.0×4ポート PCIe×1接続]



■USB 3.0 Type-A x4  
■PCI Express×1接続 USB 3.0×4ポートインターフェイスカード ■UASP対応で高速転送が可能 ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能  
※USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.0の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。




CIF-USB3P4FL

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.8- PCI Express x1 USB3.0 x4



### ポートを増やしタイ [IDE内部×1ポート PCIe×1接続]



■IDE オス x1  
■PCI Express x1接続のIDEホストインターフェイスカード ■Ultra ATA133/100/66/33対応し137GB以上のHDDにも対応 ■最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能 ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCIにも対応 ■接続したHDDからのOS起動に対応



CIF-IDE

Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 Mac 非対応 PCI Express x1 IDE x1



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライブ・アクセサリ  
その他周辺機器


iStarUSA

CENTECH



## ポートを増やしタイシリーズ

### ポートを増やしタイ [GBE 1000BASE-T PCIe×1接続]



- PCI Express x1 接続のギガビットイーサネットホストインターフェイスカード
- 高速1000BASE-Tギガビット
- ギガビットイーサネットコントローラチップにRealtek RTL8111E採用
- ジャンボフレーム対応(最大フレームサイズ9Kバイト)
- ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応
- Auto MDI/MDI-X対応



CIF-GBE2



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター  
モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH  
CENTECH

## その他

### OS活してSSD de 高速化



- SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード
- PC環境そのままOSの再インストール不要
- OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能
- HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ



CIF-HBC25MS



## plus oneシリーズ

### 11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD



LCD-11600FHD3



■省スペース環境に最適な11.6インチHDMIマルチモニター ■HDCP対応のデジタル2系統入力仕様 (HDMI / DisplayPort) ■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ ■フルHD 1920×1080pixel ■反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■ステレオスピーカー1W×2 搭載 ■安心の日本国内生産 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター



### 10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



LCD-10000HT2



■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■HDMI入力仕様 (HDCP対応) ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるグレアパネル採用 ■LEDバックライト搭載 / スピーカー (モノラル) 搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。



### 10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10)



LCD-10000VH6



■省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様: HDMI (HDCP対応) / VGA / コンポジットビデオ ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー (モノラル) 搭載 ■選べる2WAY電源供給: USBバスパワー / ACアダプター ■安心の日本国内生産



### 8インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



LCD-8000HT



■10点マルチタッチに対応したタッチパネル仕様の小型液晶ディスプレイ ■省スペース環境に最適な8インチサイズ ■HDMI入力、HDCPに対応 ■解像度: XGA (1024×768pixel)、表示鮮やかなグレアパネル仕様 ■スピーカー (モノラル) 搭載、本体だけで音声の再生が可能 ■安心の日本国内生産 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。



### 10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9)



LCD-10169VH4



■テレワークに最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様: HDMI (HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター ■モノラルスピーカー搭載 ■安心の日本国内生産



### 8インチDVIマルチモニター plus one DVI



LCD-8000DA2



■省スペース環境に最適な8インチマルチモニター ■デジタル (DVI)、アナログ (VGA)、コンポジットビデオ入力の3系統に対応 ■解像度: XGA (1024×768pixel) グレアパネル仕様 ■旧機種 (LCD-8000DA) に比べて輝度、視野角、バックライト寿命を強化 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター ■スピーカー搭載 ■安心の日本国内生産



### 10.1インチマルチモニター plus one USB 3.0 + HDMI 在庫限り



LCD-10000U3H



■省スペース環境に最適な10.1インチUSB 3.0+HDMIマルチモニター ■USB 3.0接続、HDMI接続の2系統入力を採用 ■映像出力+電源供給は付属の専用USBケーブル1本だけでOK ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■モノラルスピーカー内蔵 ■光沢感のあるPLS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー / ACアダプター ■安心の日本国内生産



### 8インチUSB接続サブモニター plus one



■USBで手軽にデュアルディスプレイ、バスパワー駆動の8インチUSB接続サブモニター ■電源供給 / 入力はUSBケーブル1本だけでOK ■解像度: SVGA 800×600pixel 24bitフルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■上下左右、ミラー、回転等、多彩なディスプレイレイアウトが可能 ■安心の日本国内生産

B: ブラック  
W: グレイッシュホワイト



### 10.1インチマルチタッチ対応 USB 3.0モニター plus one Touch USB



LCD-10000UT



■USBケーブル1本で使用可能 ■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■IPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。



LCD-8000U2B



LCD-8000U2W



## plus oneシリーズ

### 8インチアナログRGBモニター plus one VGA



■省スペース環境に最適な8インチアナログVGAモニター  
 ■汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin) ■解像度: SVGA 800×600pixel、フルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■選べる2WAY電源供給: USBバスパワー/ACアダプター ■OSD(On Screen Display)機能搭載 ■さらに省電力設計、消費電力約20%低減(当社比:LCD-8000Vと比較) ■安心の日本国内生産

B: ブラック  
 W: グレイッシュホワイト

8インチ 2WAY電源供給 4:3 TN液晶 ノングレアパネル VGA



LCD-8000V2B

4 549032 011661



LCD-8000V2W

4 549032 011852



### 8インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



■省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター  
 ■マルチな入力仕様: HDMI(HDCP対応)/VGA/コンボジットビデオ ■解像度: XGA 1024×768pixel ■光沢感のあるグレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる2WAY電源供給: USBバスパワー/ACアダプター ■安心の日本国内生産

B: ブラック  
 W: グレイッシュホワイト

8インチ 2WAY電源供給 4:3 TN液晶 グレアパネル HDMI VGA コンボジットビデオ



LCD-8000VH2B

4 549032 011869



LCD-8000VH2W

4 549032 011876



在庫限り

### 7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



■省スペース環境、モバイルに最適な7インチHDMIマルチモニター ■2系統入力仕様: HDMI(HDCP対応)/VGA ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる3WAY電源供給: USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池 ■安心の日本国内生産



LCD-7000VH

4 549032 010978

7インチ 3WAY電源供給 16:10 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA



## plus oneシリーズオプション

### plus oneシリーズ対応モニターアーム plus one arm



■省スペースにも最適なコンパクトサイズのモニターアーム  
 ■センチュリー製小型モニター plus oneシリーズ(8インチ、10.1インチ、11.6インチ)に対応(plus one 7インチシリーズ LCD-7000VH/LCD-7000Cで使用される場合、別売りの7inch Plus one Bracketが必要となります) ■VESA(75×75mm/100×100mm)規格に対応 対応する2kg以下のモニターも取付可能  
 ■ボールジョイントデザイン設計により360°フレキシブルに可動  
 ■机やメタルラックなどのパイプにも取り付けが可能



Plus one Arm

4 549032 012514

7インチ対応 8インチ対応 10.1インチ対応 11.6インチ対応 VESA 75 VESA 100



### Plus oneシリーズ専用壁掛キット



■ネジ4本でplus one 8インチ・10.1インチシリーズを壁面に取付可能 ■VESA規格(75×75mm)に対応し、モニターアームにも取付可能



Plus one Bracket

4 936014 910263

8インチ対応 10.1インチ対応 VESA 75



### 7インチplus oneシリーズ専用壁掛キット



■ネジ4本でplus one 7インチシリーズを壁面に取付可能  
 ■VESA規格(100×100mm)に対応し、モニターアームにも取付可能



7inch Plus one Bracket

4 549032 011234

7インチ対応 VESA 100



### 10.1インチサブモニターplus one 専用ポーチ 在庫限り



■plus one 10.1インチモニター専用のキャリングポーチ  
 ■持ち運びに便利な専用サイズ



ICB-LCD10000

4 936014 795525

10.1インチ対応





plus one特設ページ・カタログダウンロード・法人様貸出サービス

## plus oneシリーズ 法人様貸出サービス

弊社では法人様への貸出サービスを行っております。  
お客様のニーズ次第で様々な用途がございますので  
一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討いただけます。

plus oneシリーズ [小型モニター/産業用組み込みディスプレイ 法人様貸出サービス] については  
弊社WEBページをご覧ください。 [https://www.century.co.jp/pc\\_solution/business/monitor-bosyuu.html](https://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html)



## plus oneシリーズ 最新情報はこちら



plus one 特設ページ

最新のラインナップ一覧は  
弊社WEBページ  
[plus one特設ページ]  
にてご確認くださいませ。



<http://www.plusone-century.com>

## plus oneシリーズ カタログダウンロードはこちら



plus one カタログ(PDF)

より詳細な内容が掲載されたカタログをご用意  
しております。  
弊社WEBページよりカタログのPDFファイルを  
ダウンロードすることができます。



[https://www.century.co.jp/pc\\_solution/catalog.html](https://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html)

## 産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

### 21.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み21.5インチ、解像度1920×1080pixel (フルHD) モニター ■高寿命 50,000時間のバックライトLED ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、5000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 ※HDCP非対応 ■壁掛用VESA (75×75mm、100×100mm) マウント準拠

LCD-M215W006



### 17インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み17インチ、解像度1280×1024pixel (SXGA) モニター ■バックライト寿命30,000時間のLEDを採用 ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 ※HDCP非対応、解像度は1280×1024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません ■壁掛用VESA (75×75mm、100×100mm) マウント準拠

LCD-M170V022



### 19インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み19インチ、解像度1280×1024pixel (SXGA) モニター ■高寿命 50,000時間のバックライトLED ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 ※HDCP非対応、解像度は1280×1024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません ■壁掛用VESA (75×75mm、100×100mm) マウント準拠

LCD-M190V011



### 15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み15インチ、1024×768pixel (XGA) モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア (非光沢) 液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA (75×75) マウント準拠

LCD-MB150N3



## 産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

### 12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ12.1インチ、解像度1024×768pixel(XGA) ■高寿命50,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、700:1のコントラスト比 ■充実の3系統入力(HDMI、VGA、DVI-D)に対応(HDCP非対応) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F121V010



### 12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み12.1インチ、1024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MC121N5



### 10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み10.4インチ、1024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命 80,000時間のバックライトLED、耐食性に優れたステンレス製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-M104-V020



### 10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、1024×768pixel(XGA)モニター ■投影型静電容量方式タッチパネル、10点マルチタッチに対応 ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■表面に3mm厚の強化ガラスカバーを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用 ■3000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-OPT3-104N2-A00



### 10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、解像度1024×768pixel(XGA) ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-FD104NJ



### 10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み10.4インチ、1024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、1400:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MC104NJ



### 10.1インチ(1280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.1インチ、解像度1280×800pixel(WXGA) ■高輝度1,000cd/m<sup>2</sup>、高寿命70,000時間のバックライトLED ■広視野角、グレア液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F101W-V010C



### 10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.1インチ、解像度1280×800pixel(WXGA) ■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用 ■広視野角、低反射液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-AMP101WUXB



### 8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み8.4インチ、800×600pixel(SVGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比600:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MA084N7



### 6.5インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み6.5インチ、640×480pixel(SVGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■表示鮮やかなグレアパネル仕様 コントラスト比600:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-M065-V005



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライクアクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

## モニターアーム鉄腕シリーズ

### 3軸1面用



CMA3A-SM



4 549032 012323

■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の3軸式1面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用 ■モニターをしっかり支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は最大12kg(推奨8kg) ■対応モニターサイズは27インチまで

1面 3軸 耐荷重 12kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100



### 4軸1面用



CMA4A-SM



4 549032 012330

■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式1面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用 ■モニターをしっかり支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は最大12kg(推奨8kg) ■対応モニターサイズは27インチまで

1面 4軸 耐荷重 12kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100



### 4軸2面用



CMA4A-DM



4 549032 012347

■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式2面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在、フリーアングルアジャスターで微調整も可能 ■T字型固定レバーを採用、工具不要で高さ調整が可能 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は2台最大16kg(推奨1台6kg) ■対応モニターサイズは24インチまで(2台並行設置時)

2面 4軸 耐荷重 16kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100



## モニターアーム

### ガス圧式4軸シングルモニターアーム(ホワイト)



CGMA-4A1MWH



4 549032 015430

■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■前後位置の調節も自由自在。奥行き広いデスクなどでの使用に最適です ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠モニター耐荷重 2~10kg ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg 傾き調整 穴式 VESA 75 VESA 100



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH  
CENTURY



## モニターアーム

指定販売店

### 1面用4軸アーム ガススプリング式



■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠モニター耐荷重 2~10kg ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg 穴径 75mm VESA 75 VESA 100



CEN-BS100-SV



4 549032 013757

### iMac 21.5&27インチ専用モニターアーム 1面用4軸 ガススプリング式



★使用イメージ(27インチiMac取り付け時)

■21.5インチ、27インチiMacに対応した、3関節のスタイリッシュな可動式モニターアーム ■iMac下の空間が空く事により、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を左右180°に調節が可能 ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■iMacのスタンドの穴をリングで固定するだけのシンプルで頑丈な取り付け方法 ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

【対応機種】■Late2012MD096J/A、MD095J/A、MD094J/A、MD093J/A ■Late2013ME089J/A、ME088J/A、ME087J/A、ME086J/A ■Mid2014MF883J/A ■Late2014MF886J/A ■Mid2015MF885J/A ■Late2015MK482J/A、MK472J/A、MK462J/A、MK452J/A、MK442J/A、MK142J/A ■2017MQ2Y2J/A (iMacPro)、MNED2J/A、MNEA2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MNDY2J/A、MMQA2J/A ■2019MRR12J/A、MRR02J/A、MRQY2J/A、MRT42J/A、MRT32J/A

※Apple ThunderboltDisplay27インチ、Late2012未満のiMacには取り付けできません。

CEN-IMAC-SV2



4 549032 015119

1面 4軸 ガス式 耐荷重 11kg 穴径 75mm VESA 75 VESA 100



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH  
CENTECH

## キーボード特長紹介



# CENTURY × CHERRY軸キーボード

CENTURYからCHERRYミニキーボードが満を持して登場。  
CHERRY軸を使用した打鍵感と、極限までシンプル&  
コンパクトなデザインを追求。  
さらに、ブルーLEDバックライトによるクールな演出と、  
カスタマイズ性に富んだ機能をプラスした、珠玉の一台。

63キー/67キー/108キー

日本語JIS配列

USB接続

### COMPACT

無駄のない  
究極のコンパクトサイズ

テンキーレス、67キーのコンパクト設計であらゆる使用環境に対応。  
装飾のないシンプルなボディが両手の広さにフィットします。



### COOL LED

ボディに映える  
ブルーLEDバックライト搭載

すべてのキーにブルーLEDバックライトを搭載。  
7段階の輝度調節が可能で、暗い環境でも高い操作性を得られます。



## 好みで選べる打鍵感

CHERRY MX 軸定番軸に、  
数量限定のレア軸を加えた全3軸のラインナップ！




**CHERRY MX 茶軸**

キータッチの重さ 


キーの打鍵音 


一番人気！  
初心者から上級者までおすすめ



**CHERRY MX クリア軸**

数量限定

キータッチの重さ 

キーの打鍵音 

茶軸以上のキータッチの重さと  
クリック感で打ちたい方に



**CHERRY MX 青軸**

キータッチの重さ 

キーの打鍵音 

軽いキータッチとメカニカル特有の  
打鍵音を楽しみたい方におすすめ



ラインナップは  
次のページ

HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サブライブアクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH  
CENTECH

## BLACKシリーズ

### BLACK QUEEN (茶軸)

在庫限り



- コンパクトサイズ × CHERRYキースイッチ キーボード
- デュアルカラーLED (ブルー&オレンジ) バックライト仕様
- キー割り当てがカスタマイズできるDIPスイッチ搭載
- 6キーロールオーバー&アンチゴースト機能搭載 ■FR-4 (ガラスエポキシ) 2層基板採用 ■疑似Macモード搭載でMacでの使用が可能 (一部単体キー操作ができません)

CK-63CMB-BWJP1



63 キー カラーLED Win 10/8.1/7/Vista USB 2.0



### BLACK PAWN (クリア軸)

在庫限り



- コンパクトサイズ × CHERRY軸キーボード ■漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライトを搭載 (輝度調整7段階) ■67キー/日本語JIS配列 (かな刻印なし)
- キー割り当てのカスタマイズ可能なDIPスイッチを搭載
- 6キーロールオーバー対応

CK-67CMB-CLJP1



67 キー カラーLED Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 USB 2.0



### BLACK BISHOP (青軸)

在庫限り



- 108キーフルサイズ × CHERRYキースイッチキーボード
- 漆黒のボディに映える鮮やかなブルーLEDバックライト仕様 (5段階輝度調整) ■多彩なLEDバックライトファンクション搭載 ■お気に入りのLED発光パターンが記憶できるMy Favorite機能搭載 ■負荷状態に合わせて選べるNキー/6キーロールオーバー対応 ■WASDキー着せ替え用オリジナルエクストラキーキャップ付属

CK-108CMB-BLJP1



108 キー カラーLED Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 USB 2.0



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター  
アーム

キーボード

サブライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH  
TECHNOLOGY



## サプライ

### Mac用バックアップ内蔵電池3.6V丸型



■対応機種SE30, Classic, ClassicII, CC, CCII,IIcx, Ili, Ilsi, IIfx, IIvi, IIvx, Centris610/650/660AV, Quadra610/650/700/800/840AV/900/950, LCII/III/475/520, Pf275/520/550, PM6100, PM7xxx, PM8xxx, PM9xxx, PMG3 DT/MT/B&W, PMG4 (S&G), iMac G3, G4, PMG4 CubeMac



CBT36V

純正パーツ  
No. 742-0011



## ロック機能付きUSBメモリ

### Lock U



■USB内のデータを最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化でしっかり保護 ■接続前にパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません ■10回連続パスワード入力ミスでデータが消去されるデータ抹消機能を搭載 ■本体ボタンでロック解除、ソフトウェアが不要なので幅広いOSに対応できます ■防塵・防滴機能を搭載、亜鉛合金製ボディでホコリや水滴をブロック(キャップ装着時) ■USB 3.0に対応、高速データ転送が可能 ■メモリ容量は64GBと16GBの2タイプ

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.7.5~ USB 3.0 パソコン



CSUL16G



CSUL64G



## USBハブ

### USB 3.0 Hub名人 十六段

■高速USB 3.0に対応した16ポートUSBハブ ■モバイル端末の急速充電に対応した「チャージモード」を搭載



CHM-U3P16

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0 USB 機器



## 拡張アダプター

### Terminal-C Light



■USB Type-C搭載PCにUSBハブ、HDMIコネクタ、SDカードリーダー、LANポート、USB充電の機能を追加する拡張アダプター ■USB Type-C電源アダプター(別売)を接続することで、PC本体の充電をしながら使用可能 ■Windows/MacOS両対応



CTCD-UHCLPD60

Win 10/8.1/7 Mac 10.13~ USB Type-C (USB-C)



USB3.1 Gen.1 (Standard A) ×3  
USB3.1 Gen.1 (Type-C) ×1  
HDMI (4K30Hz 対応, HDCP 非対応) ×1  
SD/microSD カードリーダー (SD/SDHC/SDXC 対応) ×1  
ギガビット LAN RJ-45 ポート ×1  
USB-PD (60W まで)

## AV周辺機器

### どれで〜もBluetooth Ver.2



■音声の送信/受信を切り替えて使える、一台二役のBluetoothオーディオアダプター ■2台使用でBluetooth非対応のオーディオ機器どうしてもワイヤレス接続が可能 ■充電しながら使用可能



CBTTR-AV2

Bluetooth4.0 +EDR 高音質コーデック [aptX対応]



## iStarUSAブランド紹介

# iStarUSA® Group

iStar USA Groupは、  
 高品質な産業用PC向けラックマウントケースやキャビネット、  
 HDDケースなどを製造しているブランドです。  
 大手企業のサーバケースとして採用されている他、  
 放送機器や監視カメラシステム、医療機器など  
 様々な分野で採用の実績がある等、  
 信頼性に優れた製品を提供  
 しています。



### マルチリムーバブルラック

#### マルチリムーバブルラック [2.5" x1 & 3.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



- USB 3.0を2ポート増設、更に2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- 5.25インチベイを1段使用
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K3525U-SA



3.5インチ SATA HDD  
 2.5インチ SATA HDD/SSD



#### マルチリムーバブルラック [スリムドライブ & 2.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



- USB 3.0を2ポート増設、更に12.7mm厚スリムドライブと2.5インチHDD/SSDを各1台ずつ搭載可能
- トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能
- SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K25TU-SA



12.7mm厚 スリムドライブ  
 2.5インチ SATA HDD/SSD



### リムーバブルラック

#### 1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



- アルミシャーシを採用したPC内蔵タイプリムーバブルラック
- ガイドローラー付きなので、25.4mm以下の薄型HDDに対応 (一般的な25.4mm厚HDDも使用可能)
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン

BPN-DE110SSR-BK



3.5インチ SATA HDD



#### BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応3Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 7cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE230SS-BK



3.5インチ SATA HDD



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ/アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

## リムーバブルラック

### BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応4Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック ■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE340SS-BK



3.5インチ  
SATA HDD



### BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応5Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック ■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE350SS-BK



3.5インチ  
SATA HDD



## サーバーPCケース

指定販売店

### 1UウッドパネルラックマウントPCケース [mini-ITX規格対応]



- mini-ITX規格のマザーボードが搭載可能な1Uラックマウントケース
- 3.5インチHDD x1台、もしくは2.5インチHDD/SSD x2台を内蔵可能
- 40mm角冷却ファンを3台搭載可能
- フロントパネルには本物の木材を使用

D-118V2-ITX-WB



3.5  
インチ

2.5  
インチ



ページ  
なし

### 2UラックマウントPCケース [ATX/micro-ATX規格対応]



- スタンダードな拡張性を有したATX/micro ATX対応 2UラックマウントPCケース
- コンパクトな2UラックマウントサイズにATXマザーボードが搭載可能
- エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア
- 5.25インチ x2、3.5インチ x2の増設ベイ
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

D-200SE-BK



3.5  
インチ

5.25  
インチ



### 4UラックマウントPCケース



- 拡張性、整備性に優れた4UラックマウントPCケース
- 取外し可能なエアフィルターと付属のキーで施錠が可能なアルミ製フロントドアを採用
- 5.25インチx4、3.5インチx1の増設ベイ
- PCIスロット増設カード用ガイドバー(本体に取り付け済)
- 高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

D-400-BK



3.5  
インチ

5.25  
インチ



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA

CENTRECH



## ラックマウントキャビネット

指定販売店

### 2WAY 15Uラックマウントキャビネット



- 奥行を抑えたコンパクトな設計の15Uラックマウントキャビネット
- デスクトップまたはウォールマウント(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル
- サイドパネルの着脱が可能
- セキュリティロック付きフロントドア
- 奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM1545B-C



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター  
モニターアーム

キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH  
CENTECH

## その他パーツ

指定販売店

### 1UラックマウントPCケース用電源

■1UラックマウントPCケースに対応した400W 80PlusのサーバーPC用電源



IS-1U40PD8



### 2UラックマウントPCケース用電源

■2UラックマウントPCケースに対応した460W 80PlusのサーバーPC用電源



IS-2U46PD8



### マザーボード用拡張スロット PCIe×8 to PCIe×8ライザーカード

■PCI Express x8スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm




DD-555-C7-C



### マザーボード用拡張スロット PCIe×16 to PCIe×16ライザーカード

■PCI Express x16スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm



DD-666-C7-C



### ラックマウントPCケース用スライドレール 20インチ

■iStar USA ラックマウントPCケースに対応した、引き出し量20インチ(約508mm)のスライドレール



TC-RAIL-20



### ラックマウントPCケース用スライドレール 24インチ

■iStar USAラックマウントPCケースに対応した、引き出し量24インチ(約609mm)のスライドレール



TC-RAIL-24



### Mini SAS to SATA x4ケーブル 50cm

在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) to SATA x4ケーブル 50cm



K-SF87XSA-50-C



### Mini SAS to SATA x4ケーブル 50cm リバースラッチタイプ

在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) to SATA x4ケーブル 50cm リバースラッチタイプ



K-SF87XSAL-R-50-C



### Mini SASケーブル 75cm

在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) ケーブル 75cm



K-SF87-75-C



HDDケース

HDDコピー

変換アダプター  
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム


キーボード

サプライ・アクセサリ  
その他周辺機器

iStarUSA

CENTRECH

## CENTECHブランド紹介・CENTECH製品



## CENTECH(センテック)とは

CENTECHマークは(株)センテックにて客先委託開発、製造業務を主とした部署(企画開発室)がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。

ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくこととなります。

CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザー様をターゲットに、こんな機能の製品があったらいいと思う開発に注力していきます。

<http://www.centech.jp>

### 学習機能付きアダプタ IRKEY2



- お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能
- 赤外線通信により遠距離からPC操作可能
- USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能(キー登録にはPCが必要です)

CT-IRKEY2



Win 10/8.1/7 USB 2.0 パソコン/TV/ゲーム機 Mac 非対応



### ReTRY HUB



- 本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続・切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム
- ソフト開発者向け付加機能搭載 (SDKを用意/お問い合わせください)

CT-USB4HUB



Win 10/8.1/7 USB 3.1/3.0/2.0 USB デバイス



### USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター



- パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
- データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
- USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能
- 高速転送モードSDR104に対応

CT-DB300



USB 3.0/2.0 SDSC, SDHC, SDXC SDHC UHS-I (SDR104), SDXC UHS-I (SDR104)



### USB troubleshooter lite



- 本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム
  - USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等、様々なUSBデバイスで使用可能
- ※本製品にはリアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能は搭載されていません。

CT-USB1HUB-L



Win 10/8.1/7 USB 2.0 USB 1.1 USB デバイス







# Twitter はじめてます



@century\_pc

株式会社センチュリーPC機器営業部

センチュリーPCソリューションで楽しく勤務中！

# キャラクターたちのご紹介

**なまえ**  
裸族坊やセンちゃん

**担当部署**  
裸族シリーズ

**普段のお仕事**  
裸族シリーズを日々開発・研究中

**とくぎ**  
オナラのカで飛ぶ

**じまん**  
LINE スタンプになったことがある！



**CENCHAN**


**なまえ**  
うさポー

**担当部署**  
サポート

**普段のお仕事**  
サポートセンターをアピール

**趣味**  
他社のサポートセンターに電話する

**よく来られるところ**  
ヘッドセットの位置、ポケットの中身




**USAPO**

**なまえ**  
イカくん

**担当部署**  
活かしてシリーズ

**性格**  
見かけの黒さとは別に心は清廉潔白ばい

**最近のお仕事**  
活かしてシリーズが最近発売されず  
出番少なく密隊族！



**IKA-KUN**

**なまえ**  
タイくん

**担当部署**  
ポートを増やしタイシリーズ

**性格**  
製品ごとに手持ちのコネクタを  
変える律儀さはあるらしい

**日課**  
イカくんに「最近仕事どあ？」と尋ねる



**TAI-KUN**



センチュリーホームページ

製品の最新情報はこちら



www.century.co.jp

■取扱店

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL : 03-5818-7045 FAX : 03-5818-7385

・このカタログに記載の仕様、デザインは2020年9月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。  
 ・また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（前面はハメコみ合成です）。あらかじめご了承ください。  
 ・「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。・「Android」・「Google Play」はGoogle Inc.の商標及び登録商標です。  
 ・「Mac」・「iPhone」・「iPad」・「iPod touch」・「iTunes」・「App Store」はApple Inc.の登録商標です。  
 ・「PlayStation®」・「PS4®」は株式会社ソニーインタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。  
 ・記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。・仕様は予告なく変更することがあります。  
 ・This product version is for internal Japanese distribution only. ・It comes with drivers and manuals in Japanese.  
 ・This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店でどうぞ。