

PC周辺機器総合カタログ

ゲーミング / HDD ケース / HDD コピーツール / 変換アダプター・HDD アクセサリー / リムーバブルラック
インターフェイスカード / モニター・モニターアーム / サーバー機器 / サプライ / AV・その他周辺機器

ゲーミングブランド RACEN シリーズが続々登場！

- RACEN RGBゲーミングヘッドセット
専用ソフトを使うことでバーチャル7.1chに対応するRGB LED搭載のUSB接続専用ヘッドセット (P8)
- RACEN 3 in 1 ヘッドホンスタンド
RGB LED搭載、本体カラーは選べるブラックとホワイトの2色！
ヘッドホン収納・マウスパンジー・USBハブ×2ポートなど1台3役のヘッドホンスタンド (P9)

LINEスタンプ販売中！



センちゃんのオススメ新製品

- NVMeを増やしたい
OS起動やデータのアクセスを高速化！
PCI Express 4.0対応のM.2 NVMe SSD×1増設用インターフェイスカード (P31)
- 7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO
【オープンフレーム型】と【パネルマウント型】の2種類が登場！
4線式抵抗膜方式タッチパネル搭載の産業用組み込みディスプレイ (P37)



目次

目次	2
新製品紹介/本カタログの見かた	3

RACEN特設ページ 4

「RACEN」とは	4
RACENシリーズ商品紹介	5

HDDケース 10

「裸族のお立ち台」シリーズについて	10
裸族のお立ち台シリーズ	11
コピー対応	12
3.5インチHDDケース	13
HDD多段ケース	14
2.5インチHDD/SSDケース	16

M.2 SSDケース 19

NVMe裸族シリーズ	19
M.2 SSDケース	20

HDDコピー 22

これdo台シリーズ	22
これdo台シリーズ(オプション・その他)	22
法人向けこれdo台	22
裸族の頭	23
M.2 SSDケース	23
裸族のお立ち台	23

変換アダプター・HDDアクセサリ 24

裸族の頭シリーズ	24
裸族のインナーシリーズ	25
変換アダプター(HDD/SSD)	25
変換アダプター(その他)	25
HDDアクセサリ	27

リムーバブルラック 29

楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ	29
-------------------	----

インターフェイスカード 30

ポートを増やしタイシリーズ	30
その他	31
NVMeを増やしタイシリーズ	31

モニター・モニターアーム 32

テレワークやステイホームに最適な	
小型モバイルモニター	32
plus oneシリーズ	34
plus oneシリーズオプション	35
産業用組み込み向け plus one PROシリーズ	36
モニターアーム鉄腕シリーズ	38
モニターアーム	38
モニターアームオプション	38
plus one 特設ページ/カタログダウンロード	
法人様貸出サービス	40

サプライ・アクセサリ・その他周辺機器 41

サプライ	41
ロック機能付きUSBメモリ	41
USB/ハブ	41
AV周辺機器	41

iStarUSA 42

iStarUSAブランド紹介	42
リムーバブルラック	42
マルチリムーバブルラック	43
サーバーPCケース	43
ラックマウントキャビネット	43
その他パーツ	44

CENTECH 45

CENTECHブランド紹介	45
CENTECH製品	45

SNSでも活躍中のら!

●センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界を駆けめぐる!

 **Twitter**
最新情報をいち早くお届け!
@cenchan

裸族坊や センちゃん LINEスタンプ好評発売中!

 **第1弾** 

第2弾 

裸族坊や センちゃん

まずは「うさポー」に聞いてみよう!

●PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!

コレがうわさの「うさポー」^{※1}

パッケージにあるこのマーク^{※2}が目印

なんでも聞いてね!

センチュリー サポート
☎ 04-7142-7533

(受付:平日午前10時~午後5時)

「製品でできること、できないことが知りたい」
「自分のPCとの相性が知りたい」
「パッケージのパソコン用語がわからない」
など、なんでもご相談ください。

※1「うさポー」はセンチュリー サポートのマスコットキャラクターです。
※2パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

先取り情報からウラ話まで!?

●センチュリーのサポートの中の人がかっそりと色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!

 **サポプロ!** 

<http://century1000.jugem.jp>

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートごぼれ話やウラ話まで!?
センチュリーファン必読のブログです。

カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!
(ファイル形式はPDFです。)

カタログ内アイコンの見方

NEW	新製品です。
在庫限り	継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。
3.5インチ SATA HDD	表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。
USB 3.1/3.0/2.0	表記されている規格や形式で接続します。
Win 10/8.1/7	表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。
Mac 10.12.6	表記されているMacOS(以降)のバージョンに対応しています。
PS4[®] 動作確認済み	動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。

指定販売店 弊社指定販売店でのお取り扱い商品です。

本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属していません



ワイド800mmの大型マウスパッド!
パッド周囲にRGB LEDを搭載、13の発光パターンでゲーミングルームをはなやかに演出!
RGB 大型ゲーミングマウスパッド
CRC-GMP800



好評
発売中

6ページに掲載

バーチャル7.1chサラウンドに対応したRGBゲーミングヘッドセット!
高音~低音までバランスよく出力可能な50mmの大型ドライバーユニットを搭載!
RGB ゲーミングヘッドセット
CRC-GMHSR01



近日
発売予定

8ページに掲載

ヘッドホンスタンド、マウスランジ、USBハブが1つになったゲーマー向けアクセサリ!
7色に発光するRGB LEDを搭載、発光パターンは全8種類!(RGB1種 / 単色7種)
3 in 1ヘッドホンスタンド
CRC-HSMBU3BK(ブラック)
CRC-HSMBU3WH(ホワイト)



近日
発売予定

9ページに掲載

OS起動やデータのアクセスを高速化! PCI Express 4.0対応の
M.2 NVMe SSD増設用インターフェイスカード!
NVMeを増やスタイ
CIF-M2NV



好評
発売中

31ページに掲載

4線式抵抗膜方式タッチパネルを採用した組み込み用途向けモニター!
金属製フレーム(LCD-F070W-V014B)、アルミベゼルフレーム(LCD-A070W-V015B)の2タイプが登場!
7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



LCD-F070W-V014B



LCD-A070W-V015B

好評
発売中

37ページに掲載

本カタログの見かた

製品名

裸族のお立ち台 **QUAD USB 3.1 Gen2**

主な特長

製品の主な特長、性能、使用用途、アピールポイントを可能な限り記載しました。

製品画像



■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■18TB HDDを4台搭載すれば最大72TB可能

対応情報アイコン

対応OS、対応デバイス、対応機種など、製品の主な対応情報をアイコンで色分けしました。

製品型番/JANコード



製品ウェブページ(QRコード)

製品の情報についてもっと知りたい場合は、ウェブページへダイレクトにGo!

ここから広がる ゲーミングライフ。



RACEN

レインボーに光るとゲーミング？
黒くてスタイリッシュだとゲーミング？
eSports 選手に使ってもらえればゲーミング？

ゲーミングってなんだろう ... ？

そんな問いに私たちは等身大のゲーミングアイテムを提案します。

センチュリーはこれまでに PC 周辺機器メーカーとして様々な製品を提供してきました。
例えば ...。

看板製品の元祖 HDD クレードル「裸族のお立ち台」シリーズは
独自性に富んだ製品でありつつもコミカルなネーミングで皆さまに親しまれています。

そんな私たちが「ゲームに興味があるけど手が出せない」
「どんなものを選べばよいかわからない」といった
ゲーミング入門者の選択肢になりたいという思いからブランドを立ち上げました。

「コストパフォーマンスに優れたアイテム」をテーマに機能と価格のバランスを重視し
大手メーカーにも引けを取らない一風変わったアイテムを提供していきます。

センチュリーの挑戦はまだ始まったばかり。
ゲーミングブランド「RACEN」はあなたと共に歩みだします。

RACEN(ラセン)の由来

代表シリーズ「裸族」の「RA」と社名「CENTURY」の「CEN」を組み合わせた造語です。
螺旋は中央から外に広がります。ブランドが広く浸透することで
皆さまのゲームライフが充実しますように ...。という願いも込められています。

CRC-GMRGB01

6段階 DPI 変更可能
RGB ゲーミングマウス



マウスセンサー Pixart PMW3325 (IR LED)	ポーリング レート 1000 Hz (固定)	6段階 DPI 400/800 1600/3200 6400/8000	最大加速度 20 G	トラッキング 速度 100 IPS (固定)	LED(RGB) パターン 10 種 + 無発光
--	--	--	----------------------	--	--



流線形デザイン

ホールド感のある流線形デザインを採用。
ユーザーの快適な操作性をサポート。



10の発光パターン

LED(RGB) パターンは 10 種 + 無発光をボタン操作で切替。
好みやシーン合わせた発光カスタマイズ可能。

スタンダード	シグナル	プレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTIONシグナル
				OFF

自分スタイルに DPI を設定

自分のスタイルに合わせた DPI 設定が思いのまま。
DPI 設定スイッチで
[400/800/1600/3200/6400/8000]
6段階の中から簡単切替可能。

DPI 変更時に発光

- 400dpi (赤)
- 800dpi (青)
- 1600dpi (緑)
- 3200dpi (黄)
- 6400dpi (青緑)
- 8000dpi (紫)

DPI (解像度) 変更スイッチ

手を乗せた状態で 右側に倒すと「上がる」
左側に倒すと「下がる」

ホイール

(押し込みでホイールボタン)

ホイールスイッチを押し込みながら
戻るボタンを押すと「発光パターン 変更」



ポーリング 1000Hz

ポーリングレートは一般的なマウスの 8 倍の 1000Hz (固定)。
素早い反応と滑らかな動きを実現。

対応機種・対応 OS

対応機種
対応 OS

USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
Windows 10 / Windows 8.1

製品仕様

製品名
型番
保証期間
本体色
マウスセンサー
インターフェイス
ボタン数

RACEN RGB ゲーミングマウス
CRC-GMRGB01
6ヶ月
黒
Pixart PMW3325(IR LED)
USB 2.0
6ボタン (うち1個は DPI 切替用)

DPI
最大加速度
トラッキング速度
ポーリングレート
ケーブル長
寸法
重量

400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 8000
20G
100IPS (固定)
1000Hz (固定)
約 1.8m
幅 73.7mm 高さ 42.5mm 奥行 128mm
約 159g



CRC-GMP800


ワイド 800mm

RGB大型ゲーミングマウスパッド

RGB LED
発光パターン
13種
+無発光

ワイドサイズ
800
mm

表面
マイクロ
テクスチャ
加工



ワイド 800mm の大型マウスパッド

マウスだけでなくキーボードもカバーするワイドサイズ。
可動域を制限することなく、ダイナミックなマウスアクションを可能にします。

*画像はイメージです。実際の発光パターンとは異なります。



正確なマウス操作を サポート

表面素材には滑らかな操作スピードと
精密な急停止操作を可能にするマイクロテクスチャを採用。
裏地のラバースリップにより操作時の位置ずれを防止。

RGB LED 搭載 13の発光パターン (+消灯)

コントロールスイッチで
13種類の発光パターンと
2段階の明るさを調節。

単色モード	イルミネーションモード
1. Red	8. Alternating Wave
2. Blue	9. Synchronizing Wave
3. Green	10. Alternating Flash
4. Purple	11. Alternating Red Changing Flash
5. Cyan	12. Lights OFF
6. Yellow	13. Synchronizing Breathing
7. White	14. Alternate Breathing

製品仕様

製品名
型番
保証期間
サイズ
厚み
重量

RACEN RGB 大型ゲーミングマウスパッド
CRC-GMP800
ご購入日から 30 日間
横 約 800mm × 縦 約 300mm
約 2.5mm (外周部 約 3mm)
約 540g

USB ケーブル長
発光パターン

明度

約 1.8m
発光パターン：14 種 (単色 / 消灯含む)
※PC と連動した点灯はできません。
2 段階調整
※選択した発光パターンと明度は
スイッチを切っても保持されます。



CRC-GMA01

アルミボディ スプリング式 ゲーミングモニターアーム

対応
モニターサイズ
最大
40
インチ

耐荷重
3~10
キロ

対応 VESA
75×75mm
100×100mm



レッド・サスペンション+アルミボディ

新工法 S.W.S を備えるアルミボディゲーミングアーム。
艶やかなレッド・サスペンションが上品かつ力強さを演出します。
※S.W.S … Suspension Window System



※使用イメージ

広い可動域で 微調整も思いのまま

作業やスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置。
前後の伸縮はもちろん、スプリングで上下の微調整も簡単です。



工具の使用は最小限

箱を開けたらすぐに取り付け可能。
モニターも付属のネジで簡単に取り付け。



対応機種

対応モニターサイズ
対応 VESA 穴規格

最大 40 インチ
75×75mm、100×100mm

※スピーカーなどで外枠が大きい場合、
取り付けや回転が行えない場合があります。

製品仕様

製品名

RACEN スプリング式
ゲーミングモニターアーム
CRC-GMA01

型番

保証期間

画面垂直角度

画面回転角度

水平可動域

1年

90°

360°

180° / 360°

画面左右角度

画面上下角度

奥行可動域

垂直可動域

耐荷重

適応天板厚

本体重量

180°

上向き 90°、下向き -15°

535mm

約 327mm

3 ~ 10kg

20 ~ 60mm

約 3.5kg



4 549032 016352

CRC-GMHSR01

コントローラー 一体型
RGBゲーミングヘッドセット




ドライバーユニット 50mm 搭載	バーチャルサラウンド 7.1ch 対応	
--------------------------------	----------------------------------	--



7.1ch 対応 バーチャルサラウンド技術

音が 360 度全方向から聞こえるように感じられ、
音源の位置を認識できるようになります。
※専用ソフトをインストールする必要があります。



長時間使用も快適な ソフトイヤークッション

本体は 280g と軽量設計。



製品仕様

製品名	RACEN RGB ゲーミングヘッドセット
型番	CRC-GMHSR01
保証期間	6ヶ月
本体部	USB 2.0 ※ヘッドホンジャックには接続できません。 約 210cm (USB コネクタ・コントローラー部含む)
インターフェイス	幅 215 × 高さ 232 × 奥行 207 mm (マイク部含む)
ケーブル長	約 280g (ケーブル含まず)
寸法	合皮 (ヘッドバンド、イヤークッション)
重量	
素材	
ヘッドホン部	
ドライバー径	50mm
周波数特性	20Hz ~ 20kHz
インピーダンス	32Ω
感度	105dB ± 3dB
スピーカー	ステレオ※

※ソフトをインストールすることでバーチャル 7.1ch に対応。
ダウンロードにはインターネット環境が必要となります。

マイク部	
指向性	全指向性
サイズ	4.0 x 1.5 mm
周波数特性	70Hz ~ 10kHz
インピーダンス	2.2kΩ
感度	-45dB ± 3dB

対応機種・対応 OS

対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 10 / Windows 8.1

RGB の光り方はイلمミネーション (1 パターン) のみとなります。



CRC-HSMBU3BK ブラック

CRC-HSMBU3WH ホワイト

3 in 1 ヘッドホンスタンド

ヘッドホン
スタンド

マウス
バンジー

USB ハブ



RGB



※使用イメージ



ヘッドホンスタンド

デリケートなヘッドホンをスマートに保管。
※本製品にヘッドホンは付属していません。



マウスバンジー

柔軟性に優れたラバー素材を採用。
ケーブルの引っかかりを防ぎスムーズな操作を実現。



USBハブ

USB3.2 Gen1接続対応のUSBハブを2ポート搭載。

対応機種・対応OS

対応機種
対応OS

USB Type-Aポートを搭載したWindows PC、Mac
Windows 10 / Windows 8.1
Mac OS 11.0.1 ~ 10.9.5

製品仕様

製品名
型番
保証期間
USBハブ
発光パターン

RACEN 3 in 1 ヘッドホンスタンド
CRC-HSMBU3BK (ブラック) / CRC-HSMBU3WH (ホワイト)
6ヶ月
USB3.2 Gen1(理論上限値 5Gbps) パスパワー
RGB→赤色→緑色→青色→紫色→黄色→水色→白色(→RGBに戻る)
※全8種類。PCと連動した発光はできません。

ケーブル長
寸法
重量

約 150 cm(コネクタ部分含む)
幅 128 × 高さ 252 × 奥行 128 mm
約 350g



CRC-HSMBU3BK



4 549032 016543



CRC-HSMBU3WH



4 549032 016550

「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖

「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5" & 3.5" SATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用する
クレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。
多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。
本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。

Feature 1
2.5" & 3.5" HDD/SSD
対応

むき出しのまま上から
差し込むだけでセット完了

Feature 2
取り出し補助ボタン
スムーズなドライブ着脱を補助

Feature 3
安定感抜群の
ウェイト入り



Feature 4
多彩な
インターフェイス
USB2.0/3.0/3.1やeSATAと
豊富なラインナップ

Feature 5
フロント電源
スイッチ採用
ドライブの手前があるので
ON/OFFが簡単

「裸族」シリーズとは

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し＝「裸」のまま手軽に
使用することができる製品、それが「裸族」である。
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発！
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。

「裸族シリーズ」
公式マスコットキャラクター
裸族坊やセンちゃんなのう！



裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2



■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■18TB HDDを4台搭載すれば最大72TB可能

CROS4U31C



Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5+ | USB 3.1/3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 18TB 対応 | PC電源 連動機能

裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2



■SATA HDD/SSDを最大3台搭載可能 ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフ管理できる独立電源スイッチを搭載

CROS3U31CIS



Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5+ | USB 3.1/3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 18TB 対応

高速 USB 3.1 Gen2 接続対応

大容量データも! 高速転送



※表と数値は、弊社テスト環境での実測値です。
SanDisk ExtremePRO 240GB, CrystalDiskMark6.0.2にて計測

USB Type-C コネクタ搭載

PC本体のUSBポートがType-C形状でも使えます。

専用USB変換アダプター (Type-A→Type-C) 付属

本体背面

USB Type-C コネクタ搭載

HDD/SSD×4台搭載可能

コンパクトな省スペース設計!

170mm

122mm

SATA HDD/SSD ×4台搭載可能

最大64TB搭載可能

対応HDD/SSD

- 2.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD
- 3.5" SATA HDD

16mm×4台

最大64TB搭載可能!

電源連動機能 搭載

OFF...

HDD/SSDと冷却ファンの動作もOFF...

※ご使用の環境によっては動作しない場合があります。

高速 USB 3.1 Gen2 接続可能



※表と数値は、弊社テスト環境での実測値 SanDisk ExtremePRO 240GB, CrystalDiskMark6.0.2にて計測

独立電源スイッチ 搭載

個別にオン・オフ!

組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフすることができます。

USB Type-Cコネクタ搭載

PC本体のUSBポートがType-C形状でも使えます。

専用USB変換アダプター (Type-A→Type-C) 付属

本体背面

HDD/SSD×3台

127mm

140mm

SATA HDD/SSD ×3台 搭載可能

HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTRETECH

裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C



■HDD/SSDをむき出しのまま上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応 ■向きを気にせず接続できるUSB Type-Cコネクタ搭載



CROSU31C

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



裸族のお立ち台のお立ち台



■「裸族のお立ち台」シリーズでIDE HDDが使えるようになる IDE to SATA変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDD両対応 ■幅と高さが3.5インチHDDと同一なので、PCに内蔵することも可能 【対応機種】SATAホストインターフェイスを搭載したWindowsPC ※1 【対応製品】SCROS2EU3CP6G2、KD25/35HSPRO、KD25/35UHS PRO、KD25/35UHS1T3、KD25/35SAS、KD25/35ERS、KD25/35M2NV

※1 奥行きが約30mm延長されるため、取り付けできない場合があります。



CROO-IS

2.5インチ/3.5インチ IDE HDD



裸族のお立ち台 USB 3.0 V2



■2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDを上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■高速USBインターフェイス「USB 3.0」搭載 ■従来のUSB 2.0(480Mbps)に比べ、約10倍の5Gbpsの転送速度を実現



CROSU3V2

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



裸族のお立ち台 USB 3.1



■転送速度10GbpsのUSB 3.1 Gen2に対応 ■スリム&コンパクトなボディを採用



CROSU31S

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.9~ USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応 PC電源 連動機能 UASP 対応



裸族のお立ち台DJ Revolution



■PC不要のスタンドアローンで高速HDD/SSDコピー ■USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレースが可能 ■高速コピー&イレース支援ツールが付属



CROS2U3RV

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



裸族のお立ち台 スマート

在庫限り



■スタイリッシュ&省スペースなコンパクトボディ ■USB 3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載 ■PC電源連動機能搭載



CROEU3S6G

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 eSATA 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 連動機能 18TB 対応



裸族のお立ち台TWIN



■HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー ■バックアップを取っておけば、いざというとき安心



CROS2U3CP6G

Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応 PC電源 連動機能



裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



■データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能 ■製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能 ■エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能



CROS2EU3CP6G2

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 eSATA 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

3.5インチHDDケース

四代目冷やし系HDD検温番 USB 3.0



■静音性を高めた新大型8cmファンを搭載 ■HDDの監視温度設定によりファンの回転数が変化します ■HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCDを搭載 ■設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能搭載 ■接続状態がわかる2モードLED機能、電源を落としても設定を維持するメモリー機能を新搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



Win 10/8.1/7	Mac 10.9.5+	USB 3.0/2.0	3.5インチ SATA HDD
PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	QRコード

SIMPLE SMART BOX 3.5



■工具不要でカンタンHDD組み込み ■USBの接続状態が一目でわかる2モードLED機能搭載 ■盗難防止用ケンジントロック対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

BK: ナイトブラック
SV: シェインシルバー
RD: ミラージュレッド

Win 10/8.1/7	Mac 10.9.5+	USB 3.0/2.0	3.5インチ SATA HDD
PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	



1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G



■シンプル&スタンダードな3.5インチSATA HDDケース ■工具不要の簡単HDD組み込み ■SATA 6Gbps (SATA3.0)HDDに対応 ■W速いUSB 3.0 & eSATAインターフェイス搭載 ■自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



Win 10/8.1/7/Vista	Mac 10.6+	USB 3.0/2.0	eSATA	UASP 対応
3.5インチ SATA HDD	PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	QRコード

スライディング裸族 SATA6G



■わずか1秒、HDDをスライドするだけの簡単装着 ■インターフェイスはUSB 3.0接続(USB 2.0でも接続可能) ■2.5インチHDD/SSD固定用ガイド装備 ■HDD取り出し用レバー付き ■本体を積み重ねることができるスタック構造



Win 10/8.1/7/Vista/XP	Mac 10.6+	USB 3.0/2.0	UASP 対応
3.5インチ SATA HDD	2.5インチ SATA HDD/SSD	PC電源 連動機能	18TB 対応

裸族の一戸建て USB 3.1 & eSATA



■わずか10秒、工具不要の簡単HDD組み込み ■USB 3.1 (Gen2) & eSATAインターフェイス搭載 ■放射性に優れたアルミ筐体採用で、ファンレスを実現 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



Win 10/8.1/7	Mac 10.9+	USB 3.1/3.0/2.0	eSATA
3.5インチ SATA HDD	PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み

HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDD/SSDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTRECH

HDD多段ケース

裸族のカプセルホテルUSB 3.1



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x4BayのHDD多段ケース ■冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用(562.5MB/s)※ ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます

※SSD Samsung 750EVO + CRIN2535の組み合わせによる計測時



裸族のカプセルホテル in 2.5




■2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを直接ベイに収納可能 ■それぞれのベイに対応した独立電源スイッチを搭載 ■フロントにUSBデバイスが接続可能なUSB 3.0ハブを2ポート搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)を使用することで、3.5インチベイにも2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みが可能



裸族のカプセルマンション5Bay



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x5BayのHDD多段ケース ■デジチェーン機能を搭載、USB 3.1 Gen2ハブを搭載しているので周辺機器どうしを繋ぐことが可能 ■冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます



裸族の4in1ルーム



■HDD1台につき1ポートの独立インターフェイスを搭載し、PCとHDDを1対1で最大4台まで接続可能 ■付属のUSB変換アダプターとeSATAケーブルを使用して、USB接続またはeSATA接続が可能 ■1ドライブに1ポートなので、PCへの接続はWindows/Macの混在が可能 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



裸族のクーリングタワー

在庫限り



■2.5インチSATAドライブ×1台、3.5インチSATA HDD×3台を搭載可能 ■排熱に優れた煙突構造でケース内を効率的に冷却 ■「ケース内温度」「冷却ファン回転数」「ケース稼働時間」を表示する液晶ディスプレイと、ケース内温度が設定値に達すると音で知らせる温度警告アラーム機能を搭載 ■取り外しが簡単なマグネットホコリフィルターを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2を採用 ■盗難防止用ケンジントロック対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



裸族のカプセルホテル Ver.2



■SATA HDDを最大4台搭載可能なUSB 3.0外付けケース ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDDの電源を個別にオン/オフ可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



裸族の二世帯住宅リフォーム



■フロントドアに厚重感のあるアルミプレートパネルを採用 ■各スイッチを見せないシンプルなデザイン ■USB 3.1 Gen2の限界に迫る高速転送 ■選べる4つのモードから用途にあわせて構築可能なRAID機能を搭載【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】 ■7cm角冷却ファン搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



裸族のカプセルホテル5Bay



■SATA HDDを最大5台搭載可能なUSB 3.0接続外付けケース ■ケーブル長1.8mの手元でHDDの電源を個別にオン/オフすることが出来る電源リモートボックスを採用 ■電源リモートボックスにはスマートフォンやタブレットの充電ができる充電専用USBチャージポートを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



裸族のタウンハウス



■SATA 6Gbps 3.5インチHDDが最大4台搭載可能、4台フル搭載して大容量HDDボックスにしたり、2台だけ搭載してさらに冷却性能を高める使い方もできます ■フロントドアを開けて、HDDを入れて開めるだけの簡単組み込み ■転送速度 5Gbps(理論値)のUSB 3.0インターフェイスと6Gbps(理論値)のeSATAインターフェイスを搭載、UASPに対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量18TB HDDに対応



裸族の集合住宅5Bay SATA6G Ver.2



■ケーブル1本で3.5インチSATA HDD/SSDを5台搭載可能な外付けケース ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATA コンボインターフェイスを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.25)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量HDDに対応



HDD多段ケース

裸族のインテリジェントビル5Bay USB 3.0+eSATAコンボVer.2



■3.5インチSATA HDDを5台搭載可能なRAID機能付き外付けケース ■本体背面のディップスイッチで、5種類のRAIDとコンバインモードの設定が可能 ■RAID設定後は、ポータブルチャイラー非対応のeSATAホストでも動作が可能 ■RAID設定ソフト使用で、ディップスイッチで設定可能なRAIDに加え、更に2種類のRAIDを構築することが可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンポインターフェイスを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P.25)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



裸族のスカイタワー 10Bay IS



■3.5インチSATA HDDを10台搭載可能なHDDケース ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■SATA 6Gbps HDDに対応し、更に高速転送が可能 ■1台あたりわずか10秒でHDDの組み込みが可能 ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P.25)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ※1台付属



裸族のスカイタワー 10Bay USB3.2 Gen2 IS



■3.5インチSATA6G HDDを10台搭載可能なHDDケース ※RAID機能は搭載していません。 ■工具不要でHDD1台を10秒で簡単に組み込み可能な設計 ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2対応 ■大容量データも高速転送が可能 ■剛性をより向上させるためにフロントドアにはアルミ素材を新採用 ■組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン/オフ管理できる独立電源スイッチを搭載 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P.25)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応(※1台付属)



裸族のテラスハウスRAID USB 3.1 Type-C



■10Gbps(理論値)の転送速度を持つ、USB 3.1(Gen2)Type-Cインターフェイスを採用 ■フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み ■1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します ■背面のモードスイッチでRAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)を構築可能 ■2台のHDDを個別に認識するシングルモード、2台のHDD容量を合体させて1つにするLargeモードを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P.25)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



裸族のテラスハウス RAID SATA6G



■3.5インチSATA HDDが2台入るスタイリッシュなHDDケース ■18TB+18TBで最大36TBを搭載可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■RAID機能で、用途に合わせてミラーリング(RAID 1)/ストライピング(RAID 0)の2種類のRAIDとコンバイン/スタンダードモード(2台個別認識)の合計4つのモードが選択可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー (CRIN2535)」(P.25)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTRECH

2.5インチHDD/SSDケース

モンスターより先に 時間

このご案内が適用されるのは、こちらの見開きページに掲載されている製品のみとなります。

PS4^{※1}のロード時間を 【SSD + 外付けケース】^{※2}で 高速化!

ご注意：外付け SSD でゲームが起動出来るのはダウンロード版のみです。

※1：PLAYSTATION、PlayStation、PS4は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、各ゲーム機やゲームの名称。
 ※2：SSD本体と対応のケースが必要となります。 ※3：弊社テスト環境での実測値【動作試験環境（使用SSDケース：CSS25U31C-BK）】

シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
- SATA 6Gに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



シンプルBOX2.5 USB 3.0 SATA6G 7mm



- 7mm厚2.5インチSATA HDD/SSD専用ケース ■高速USB 3.0接続 ■LEDの色で接続状態がわかる2モードLED機能搭載 (USB 3.0接続時:グリーンLED、USB 2.0接続時:ブルーLED) ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C 7mm



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
- SATA 6G対応 ■7mm厚 2.5インチSATA HDD/SSD専用 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G



- 2.5インチSATA HDD/SSD対応のHDDケース ■USB 3.0+eSATAのコンポインターフェイスを搭載 ■SATA 6G対応で高速データ転送が可能 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時外部電源いらず



シンプルBOX2.5 USB 3.1



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した2.5インチSATA HDD/SSDケース ■SATA 6G HDD/SSDに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

との戦いに勝つ!!!

内蔵 HDDだと1分34秒
かかるところを…

37秒で※3
ローディング!

1分34秒…

37秒!

HDD

SSD+弊社製品
CSS25U31C-BK

実際のスピードは
こちらでチェック!

YouTubeの動画です。

表記、画面等は各社の商標もしくは登録商標です。弊社各製品は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません。

SIMPLE SMART BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDが使用可能なケース
(7mm厚HDD/SSD用固定クッション付属) ■高速転送
が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能
を搭載 ■工具要らずのカンタンHDD/SSD組み込み

SV: シェインシルバー
BK: ナイトブラック
PK: フロストピンク
BL: フローズンブルー
RD: ミラージュレット

Win 10/8.1/7/Vista
Mac 10.6+
USB 3.0/2.0
2.5インチ SATA HDD/SSD
UASP 対応
PS4[®] 動作確認済み



MOBILE BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDD
ケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■高速転送
が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能
搭載 ■工具いらずのカンタンHDD/SSD組み込み ■全5
色のカラーバリエーションをご用意

※本製品をPS4に接続した場合、PS4のWi-Fi接続に障害が
出る可能性があります。

SV: シルバー×ブラック
GD: ゴールド×ホワイト
BK: ブラック×グレー
BL: ブルー×ホワイト
RD: マゼンタ×ブラック

Win 10/8.1/7/Vista/XP
Mac 10.6+
USB 3.0/2.0
2.5インチ SATA HDD/SSD
UASP 対応
PS4[®] 動作確認済み



2.5インチHDD/SSDケース

シンプルBOX2.5 SATA



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■接続は簡単、お手軽なUSB 2.0接続 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■携帯するのに便利な収納式USBコネクタ

BK: ブラック
SV: シルバー
RD: レッド

Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 Mac 10.3+ USB 2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD



CSS25U2BK



CSS25U2SV



CSS25U2RD



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTRAL TECHNOLOGY

NVMe裸族シリーズ

NVMe裸族のお立ち台

USB 3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSD クレードル



NVMe裸族の専用ケース

追加専用 M.2 NVMe SSD ケース単体



NVMe裸族の頭

USB 3.2 Gen2接続 M.2 NVMe SSD変換アダプター



NVMe裸族のお立ち台プラス


USB 3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSD クレードル



実用新案
登録商品
登録番号
第 3223934

M.2 NVMe SSD本体のコネクタ消耗を防ぐ!
専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぎます。


抜き差し可能回数
約**10,000回!**



実用新案
登録商品
登録番号
第 3223934

熱からSSDを守る!

SSDとコントローラIC、2つの熱源をわける設計でSSDを熱から守ります。



コントローラIC

USB 3.2 Gen2の高速データ転送

USB 3.2 Gen2 接続に対応。
最大10Gbpsの(理論値)高速転送が可能。



追加可能な専用ケース

手持ちのSSDが増えても安心。専用ケースは単品で追加購入可能です。

※PCへの接続はスタンドが必要です。
※専用ケース単体ではPCIに接続できません。
※M.2 NVMe SSDは1枚のみ組み込み可能です。



NVMe裸族のお立ち台



■M.2 NVMe SSDを1枚搭載可能な専用ケースを1つセットできるクレードル ■専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数、約10,000回 ■熱源となるコントローラICとSSDを分けることにより放熱性がアップ ■手持ちのSSDが増えても安心、専用ケースは単品で購入可能 ■USBバスパワー駆動対応、USB一本でデータ転送と電源供給が可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【920.3MB/s】



NVMe裸族の頭



■専用ケースを1台接続可能な持ち運びにも便利なアダプター ■専用ケースへ組み込むことによりM.2 NVMe SSDのコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数約10,000回 ■熱源となるコントローラICとSSDを分けることにより放熱性がアップ ■お手持ちのSSDが増えても安心、専用ケースは単品で購入可能(型番:CROM2NVEC) ■USBバスパワー駆動対応、USB一本でデータ転送と電源供給が可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【920.3MB/s】



NVMe裸族の専用ケース



■手持ちのM.2 NVMeが増えても安心、NVMe裸族シリーズ専用M.2 NVMe SSDケース* ■専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数約10,000回 ■筐体内部にはアルミプレートと熱伝導シートを採用、M.2 SSDをしっかりと放熱
※専用ケース単体ではPCIに接続できません。



NVMe裸族のお立ち台プラス



■裸族のお立ち台に、さらに専用ケースを1つストックできるスロットを設けたクレードル ■専用ケースへ組み込むことによりM.2 NVMe SSDのコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数約10,000回 ■熱源となるコントローラICとSSDを分けることにより放熱性がアップ ■お手持ちのSSDが増えても安心、専用ケースは単品で購入可能(型番:CROM2NVEC) ■USBバスパワー駆動対応、USB一本でデータ転送と電源供給が可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【920.3MB/s】



M.2 SSDケース

シンプルモバイルSlim M.2 NVMe



■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■スリムなアルミボディにアルミ製放熱プレート&熱伝導シートでM.2 SSDの高い発熱を効果的に放熱 ■USB Type-A、Type-C接続両対応、Type-C変換コネクタ付Type-A⇄Type-C USBケーブル付属 ■USB3.2 Gen2接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送可能【1045MB/s】※弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】※USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります ■筐体を保護するためのシリコンバンパー付属

推奨M.2 SSD ■2020年11月現在



BarraCuda® 510 ZP1000CM30001 (1TB)
BarraCuda® 510 ZP500CM30001 (500GB)
BarraCuda® 510 ZP250CM30001 (250GB)



FireCuda® 520 ZP2000GM30002 (2TB)
FireCuda® 520 ZP1000GM30002 (1TB)
FireCuda® 510 ZP2000GM30001 (2TB)
FireCuda® 510 ZP1000GM30001 (1TB)



XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C (2TB) ※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C (1TB) ※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C (512GB) ※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C (256GB) ※
※SSDに同梱のヒートシムは取り付けずにご使用ください。



SSD 970 EVO Plus MZ-V7S2T0 (2TB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S1T0 (1TB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S500 (500GB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S250 (250GB)



WD Black™ SN750 WDS200T3X0C (2TB)
WD Black™ SN750 WDS100T3X0C (1TB)
WD Black™ SN750 WDS500G3X0C (500GB)
WD Black™ SN750 WDS250G3X0C (250GB)



WD Blue™ SN550 WDS100T2B0C (1TB)
WD Blue™ SN550 WDS500G2B0C (500GB)
WD Blue™ SN550 WDS250G2B0C (250GB)



Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 NVMe (M-Key/B&M-Key)規格のSSD



どっち〜もBOX M.2 SATA / NVMe



■M.2 SATA / NVMe SSD両対応、22mm幅のM-Key / B&M-Key規格に対応したM.2 SSD外付けケース ■工具不要でお手持ちのM.2 SSDをカンタンにケースへ組み込み可能 ■アルミボディ&放熱シートによりM.2 SSDの高い発熱を効果的に放熱 ■USB Type-A、Type-C接続両対応、Type-C変換コネクタ付Type-A⇄Type-C USBケーブル付属 ■USB3.2 Gen2接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送可能【1045MB/s】※弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】※USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります。

推奨M.2 SSD ■2020年11月現在

M.2 SATA



WD Blue™ WDS200T2B0C (2TB)
WD Blue™ WDS100T2B0C (1TB)
WD Blue™ WDS500G2B0C (500GB)
WD Blue™ WDS250G2B0C (250GB)

WD Green™ WDS480G2G0B (480GB)
WD Green™ WDS240G2G0B (240GB)
WD Green™ WDS120G2G0B (120GB)

WD Red™ WDS200T1R0B (2TB)
WD Red™ WDS100T1R0B (1TB)
WD Red™ WDS500G1R0B (500GB)



SSD 860 EVO MZ-N6E2T0 (2TB)
SSD 860 EVO MZ-N6E1T0 (1TB)
SSD 860 EVO MZ-N6E500 (500GB)



ASU800NS38-1TT-C (1TB)
ASU800NS38-512GT-C (512GB)
ASU800NS38-256GT-C (256GB)
ASU800NS38-128GT-C (128GB)

M.2 NVMe



WD Black™ SN750 WDS200T3X0C (2TB)
WD Black™ SN750 WDS100T3X0C (1TB)
WD Black™ SN750 WDS500G3X0C (500GB)
WD Black™ SN750 WDS250G3X0C (250GB)

WD Blue™ SN550 WDS100T2B0C (1TB)
WD Blue™ SN550 WDS500G2B0C (500GB)
WD Blue™ SN550 WDS250G2B0C (250GB)



SSD 970 EVO Plus MZ-V7S2T0 (2TB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S1T0 (1TB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S500 (500GB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S250 (250GB)



BarraCuda® 510 ZP1000CM30001 (1TB)
BarraCuda® 510 ZP500CM30001 (500GB)
BarraCuda® 510 ZP250CM30001 (250GB)
FireCuda® 520 ZP2000GM30002 (2TB)
FireCuda® 520 ZP1000GM30002 (1TB)
FireCuda® 510 ZP2000GM30001 (2TB)
FireCuda® 510 ZP1000GM30001 (1TB)



XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C (2TB) ※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C (1TB) ※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C (512GB) ※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C (256GB) ※
※SSDに同梱のヒートシムは取り付けずにご使用ください。



Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key)規格のSSD



裸族のクローンベースNVMe



■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー、小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ ■高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で2Bayの外付けクレードルとしても使用可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【953.7MB/s】^{※1)※2)} ■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応
※1)弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】
※2)USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります。



M.2 NVMe SSDをまるごと高速コピー!

高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で外付けクレードルとしても使用可能!

USB3.2 Gen2 ^{※1)※2)} 953.7MB/s 高速!
USB3.2 Gen1 441.5MB/s

弊社環境での実測：Samsung970EVO(250GB)→WD NVMe Black(250GB)

内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP!



Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 NVMe (M-Key/B&M-Key)規格のSSD



裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能 ■HDDやSSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ ■コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能 ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■USB 3.2 Gen2 接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能 ■Mac対応(コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。)

付属ソフト + ケース

PCのシステムドライブを



まるごとお引越し!



Win 10/8.1 USB 3.1/3.0/2.0 22mm幅のM.2 NVMe (M-Key/B&M-Key)規格のSSD
PS4®動作確認済み ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。



M.2 SSDケース

Aluminum Enclosure RGB for M.2 NVMe



■8色に発光するRGB LED搭載、2列に配置されたLEDがカラフルに点灯 ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■放熱性に優れたアルミ製の放熱プレートを採用、M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体へ伝え冷却 ■保存データの書き換えを防止するデータ書き込み禁止スイッチ搭載 ■USB 3.2 Gen2接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能【920.3MB/s】※1)

※1)弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】



内部アルミプレート採用


放熱用の内部プレートを用いることでスムーズな組み込みを実現。M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体に伝え冷却します。

内部アルミプレート



データ書き込み禁止スイッチ搭載

データの書き込みをスイッチ操作で制御、組み込んだSSDへの誤ったデータの書き込みを防止します。



書き込み可能 書き込み禁止

RGB LED発光パターン紹介動画



※LEDの消灯、点灯(発色)の制御はできません。

CAM2NVU32CRGB



4 549032 015768

Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2/3.1/3.0/2.0

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



M.2 NVMe SSD to USB 3.1 Gen2 アルミケース 防塵耐水モデル **在庫限り**



■22mm幅のM.2 NVMe規格のM-Key / B&M-key SSDに対応 ■USB 3.1 Gen2で理論値最大10Gbpsの高速転送 ■Type-C/A変換コネクタ付属 ■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れ約-20°Cの放熱を実現 ※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】 ■ケース本体はIP67規格に対応(ケース保護用のシリコンバンパー付き)

CAM2NVU31CBP



4 549032 014495

Win 10/8.1/7 Mac 10.12.6~ USB 3.1/3.0/2.0 PS4® 動作確認済み

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDD/Aクセサリー

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTRECH

これdo台シリーズ

これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3



■HDD/SSDを最大4台接続 コピーは1台のデータを最大同時に3台へ、イレースは4台同時に接続可能 ■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■7種類のデータイレース機能 ■デバイスの読み、書きスピードを計測する「スピードテスト機能」と10種類の「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載



KD25/35UHS1T3

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)



これdo台 SAS



■SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー/消去マシン ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能 ■消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載 ■5種類の消去アルゴリズムを搭載し、用途に応じて消去方法を選択可能 ■専用プリンター(別売)でデータ消去内容を印刷可能 ■USBメモリに作業ログのテキストデータ出力可能



KD25/35SAS

3.5インチ SAS HDD 2.5インチ SAS HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD



これdo台 Hi-Speed PRO



■最大転送速度250MB/秒のコピー&イレース ■「スピードテスト機能」と「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載 ■3種類のコピー機能&コピー支援機能を搭載(まるごとコピー/システム&ファイルコピー/パーティションコピー/エラースキップ/コンペア) ■2台同時消去も可能な3種類のデータイレース機能搭載(クイックイレース/フルイレース/DoDイレース) ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能



KD25/35HS PRO

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD



これdo台 Ultra Hi-Speed PRO



■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース機能を搭載(コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ※弊社テスト環境での実測値) ■デバイスの読み、書きスピードを計測する「スピードテスト機能」と10種類の「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載 ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能を搭載 ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能



KD25/35UHS PRO

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチ IDE HDD



これdo台 M.2 NVMe



■M.2 SSD(SATA/NVMe)、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能 ■コピー機能は4種類搭載 まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能 ■エラーキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載 ■イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載



KD25/35M2NV

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)



これdo台シリーズ(オプション・その他)

イレースログ出力プリンター



■これdo台SAS(KD25/35SAS)専用オプションのイレースログ出力用プリンター ■消去完了時に消去したHDDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷可能 ■消去完了時以外は印刷されないため、消去のエビデンスとしても有効 ※HDDコピー完了時はプリンターによる出力はありません。 ※「これdo台 SAS(KD25/35SAS)」「これdo台 ERASE(KD25/35ERS)」のみ対応。



Printer for KD25/35



これdo台シリーズ用 2.5" & 3.5" IDE HDD→SATA変換アダプター



■「これdo台」シリーズで2.5インチ&3.5インチIDE HDD使うための変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDDをSATAに変換【「これdo台」シリーズ】KD25/35MS、KD25/35MS2、KD25/35HS、KD25/35HS PRO、KD25/35HS1T3、KD25/35ERS、KD25/35SAS、KD25/35M2NV、KD25/35UHS PRO、KD25/35UHS1T3 ※IDE-HDDどうしのコピーをする場合は本製品が2個必要になります。



KDA-IDE

2.5/3.5インチ IDE HDD



[CENTECH]USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター



■パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース ■データ重ね書きイレースにより元データを完全消去 ■USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能 ■高速転送モードSDR104に対応



CT-DB300

USB 3.0/2.0 SDSC, SDHC, SDXC SDHC UHS-I (SDR104), SDXC UHS-I (SDR104)



法人向けこれdo台

これdo台 M.2 NVMe 1to3



■M.2 SSD(NVMe/SATA)に対応、1:3のデータコピーと4枚同時イレースが可能 ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■5種類のイレース機能を搭載■最大150MB/秒の転送速度※1) ■ドライブのデータ容量、コピー・イレースの進捗等の情報を表示する液晶パネルを搭載 【対応key形状】NVMe/SATA/AHCI規格、PCIe M.2(NGFF)M-Key/B&M-Key形状のSSD(22mm幅、30mm幅のM.2 SSDに対応) Type-2230/2242/2260/2280/22110/3030/3042/3060/3080/30110

※1) 転送速度は使用するドライブによって異なります。



KDM2NV1T3

M.2 NVMe M.2 SATA AHCI

22mm幅のM.2 NVMe (M-Key/B&M-Key)規格のSSD



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

裸族の頭

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



- SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能
- PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー
- USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能



Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6~ USB 3.0/2.0

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



- 付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能
- 大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応
- 小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ
- 面倒なパーティション拡張操作は不要
- 付属の専用キャリングポーチに入れて、USB 3.0接続の外付けドライブを使用可能



Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 USB 3.0/2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD




M.2 SSDケース

裸族のクローンベースNVMe



- PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー、小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
 - 高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で2Bayの外付けクレードルとしても使用可能
 - 最大10Gbps(理論値)の高速転送【953.7MB/s】^{※1)※2)}
 - 内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP
 - 22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応
- ※1)弊社環境での実測値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】
 ※2)USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります。



M.2 NVMe SSDをまるごと高速コピー!

高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で外付けクレードルとしても使用可能!

USB3.2 Gen2 953.7MB/秒 高速!

USB3.2 Gen1 441.5MB/秒

弊社環境での実測：Samsung970EVO(250GB)→WD NVMe Black(250GB)



Win 10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2~2.0

22mm幅のM.2 NVMe (M-Key/B&M-Key)規格のSSD



裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



- 付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能
- HDDやSSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ
- コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
- 22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応
- USB 3.2 Gen2 接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能
- Mac対応(コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。)



Win 10/8.1 USB 3.1/3.0/2.0 22mm幅のM.2 NVMe (M-Key/B&M-Key)規格のSSD

PS4®動作確認済み ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。



裸族のお立ち台

裸族のお立ち台DJ Revolution



- PC不要のスタンドアロンで高速HDD/SSDコピー
- USB 3.0+ソフトウェアで高速ファイルコピー&イレースが可能
- 高速コピー&イレース支援ツールが付属



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



裸族のお立ち台TWIN



- HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー
- バックアップを取っておけば、いざというとき安心



Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応 PC電源 連動機能



裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



- データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
- 製品単体のHDD/SSD丸ごとコピーが可能
- エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能



Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 eSATA 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



HDDケース

M.2 SSD ケース

HDDケース

変換アダプター HDD/SSD アクセサリー

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ その他周辺機器

iStarUSA

CENTURY

裸族の頭シリーズ

裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター



■2.5インチ&3.5インチのSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USB 3.1 Gen2対応で563MB/秒の高速転送可能【弊社環境での実数値】SSD: Sandisk ExtremePRO 240GB、Benchmark software: CrystalDiskmark6.0.2にて計測 ■専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応



CRASU31

Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD SATA 光学ドライブ 18TB 対応



高速転送! **563** MB/秒* (実測値)

比較速度
USB3.0(USB3.1 Gen1)
実測値 **434** MB/秒*

【同じ環境での実数値】SSD: Sandisk ExtremePRO 240GB, Benchmark software: CrystalDiskmark6.0.2 © CHD

Type-A

Type-C

両対応 (変換コネクタ付属)

SATA
対応機器

- 3.5" HDD
- 2.5" HDD/SSD
- 光学ドライブ (CD・DVD・BD)

裸族の頭 USB 3.0-SATAアダプター



■SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USBバスパワー駆動で電源不要※、めんどろな配線一切ナシ ■SATA6G、UASP対応で高速転送が可能※2.5インチHDD/SSDの場合、専用ACアダプターも付属しております。



CRASU3S6G

Win 10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD SATA 光学ドライブ 18TB 対応



裸族の頭 USB 3.0 SATA6G



■2.5インチ&3.5インチHDD/SSDを裸のまま使用できる変換アダプター ■SATA/IDE両対応 ■IDEもUSB 3.0で接続可能 ■USB 2.0接続でも使用可能



CRAISU3S6G

Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.5~ USB 3.0/2.0
3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5インチ3.5インチ IDE HDD 18TB 対応



裸族の頭 IDE+SATA Ver3



■2.5インチ&3.5インチIDE & SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブを裸のまま使用できる変換アダプター ■直接さしてUSBでPCにかんたん接続 ■2.5インチIDE HDDはUSBバスパワーでも駆動



CRAISU2V3

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 2.0 3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5インチ3.5インチ IDE HDD SATA 光学ドライブ 18TB 対応



裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



■SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能 ■PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー ■USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能



CRAS2U3CP6G

Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6~ USB 3.0/2.0
3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能 ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応 ■小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ ■面倒なパーティション拡張操作は不要 ■付属の専用キャリングポーチに入れて、USB 3.0接続の外付けドライブを使用可能



CRAHK25U3

Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 USB 3.0/2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

裸族のインナーシリーズ

裸族のインナー



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ ■PCケースの3.5インチベイに2.5インチHDD/SSDを取り付ける際のマウンタとしても使用可能 ■3.5インチHDDケースシリーズ(P11)や多段ケースシリーズ(P12、13)で使用可能

CRIN2535

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



裸族のインナーダイレクト



■7/9.5/15mm厚の2.5インチSATAドライブを3.5インチSATA HDDと同じサイズに変換 ■変換基板レス設計 ■2.5インチSATA HDD/SSDのコネクタをダイレクトに接続することで転送ロスを軽減 ■製品本体の固定は3.5インチHDDと同じインチネジを採用、PCケースのマウンターの特殊ネジでも取り付け可能
※底面からネジ止めするタイプのPCケースには取り付けられません。
※取り付け時には左右合計3点での取り付けとなります。
※本製品は12.5mm厚のHDD/SSDには対応しておりません。

CRIN2535D

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



裸族のインナー for M.2



■M.2 SATA SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■M.2 SATA SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能

CRIN25M2

SATA 22mm 幅の M.2 SATA (B-key/B&M-key)規格の SSD



裸族のインナー for PC



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ ■側面からネジ止めするタイプのPCケースはもちろん、底面からネジ止めするタイプのPCケースやMac ProのHDDマウンタなどにも対応

CRIN2535PC

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



裸族のインナー for mSATA



■mSATA SSDを9.5mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠 ■9.5mm厚2.5インチHDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能

CRIN25MS

SATA mSATA SSD



変換アダプター(HDD/SSD)

OS活してSSD de 高速化



■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェースカード ■PC環境そのままOSの再インストール不要 ■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能 ■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ

CIF-HBC25MS

Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 PCI Express x1 2.5インチ SATA SSD mSATA SSD



IDE活してS-ATA



■お手持ちのIDE/ATAPIデバイスをSATA接続にできるアダプターセット ■SATAケーブル、電源分岐ケーブルも付属 ■ケース内のケーブルをすっきり ■BigDrive対応

IDE-SATA

Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 非対応



変換アダプター(その他)

eSATA活してUSB 3.0



■eSATA接続のHDDをUSB 3.0接続に変換可能なアダプター ■eSATAポートがないPCにもUSBポートがあればeSATA HDDの接続が可能に ■SATA 6G、USB 3.0対応なので高速転送が可能

CCA-ESU3

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.7- USB 3.0/2.0 eSATA 機器



変換アダプター(その他)

指定販売店

Mini DisplayPort to VGA/DVI/HDMI 変換アダプター



- Mini DisplayPortの出力をHDMIやDVI、VGA出力に変換※1)※2)※3)
- 最大4K 30Hz 出力に対応

※1)逆方向の変換はできません。
※2)HDMI、DVI、VGAの同時出力はできません。
※3)HDCP非対応

CCA-MDPVDH2



Mini DisplayPort
→HDMI/DVI/VGA

Mini DisplayPortを搭載した
4K出力対応機器



Mini DisplayPort to VGA 変換アダプター



- Mini DisplayPortの出力をVGA出力に変換※
- VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへの出力が可能
- 最大1920x1200 60Hz 出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-MDPVGA



Mini DisplayPort
→VGA

Mini DisplayPortを搭載した
4K出力対応機器



USB Type-C to HDMI/VGA 変換アダプター



- USB Type-C映像出力をHDMIやVGAに変換※1)※2)※3)
- HDMIは3840x2160 30Hz、VGAは1920x1080 60Hzの出力に対応
- ※1)逆方向の変換はできません。
- ※2)HDMI、VGAの同時出力はできません。
- ※3)HDCP非対応

CCA-UCHDVGA-V2



USB Type-C
→HDMI/VGA

USB Type-Cポートを搭載した
フルHD/4K出力対応機器



USB Type-C to DisplayPort 変換アダプター



- USB Type-Cの出力をDisplayPort出力に変換※
- DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠、最大4K UHD (3840x2160) 60Hz出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-UCDP4K6



USB Type-C
→DisplayPort

USB Type-Cポートを搭載した
4K出力対応機器



USB Type-C to VGA 変換アダプター



- USB Type-Cの出力をVGA出力に変換※1)※2)
- VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
- 最大1920x1080 60Hz出力に対応
- ※1)逆方向の変換はできません。
- ※2)HDCP非対応

CCA-UCVGA



USB Type-C
→VGA

USB Type-Cポートを搭載した
フルHD出力対応機器



USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター



- USB Type-CからGigabit LANに変換※1)※2)
- USB 3.1 Gen1接続 10/100/1000Mbps対応
- ※1)本製品のLAN機能はOS標準の自動設定に動作確認を行っております。
- ※2)逆方向の変換はできません。

CCA-UCL



USB Type-C
→RJ45 LAN

USB Type-Cポートを
標準搭載したパソコン



DisplayPort to VGA 変換アダプター



- DisplayPortの出力をVGA出力に変換※
- 最大1920x1200 60Hz出力に対応
- アクティブタイプを採用
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-DPVGA



DisplayPort
→VGA

DisplayPortを搭載した
4K出力対応機器



DisplayPort to HDMI 変換アダプター



- DisplayPortの出力をHDMI出力に変換※
- 高解像度の4K UHD (3840x2160) 60Hz 出力に対応
- アクティブタイプを採用
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-DPHD4K6



DisplayPort
→HDMI

DisplayPortを搭載した
4K出力対応機器



HDMI to VGA 変換アダプター



- HDMIの出力をVGA出力に変換※
- VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
- 最大1920x1200 60Hz 出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。

CCA-HDVGA



HDMI
→VGA

HDMIを搭載した
4K出力対応機器



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTEC

HDDアクセサリ

裸族の村



- 3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産

CRM35-H705



4 936014 585591

3.5インチ
HDD



裸族の村 ブラック蓋付き



- [裸族の村]に蓋が付いた3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産

CRM35-H705FBK



4 936014 912083

3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 [スケルトンブラック]



- 3.5インチHDD収納ブラケース
- HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-BK



4 936014 586284

3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 [スケルトンクリアホワイト]



- 3.5インチHDD収納ブラケース
- HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-WT



4 936014 586277

3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×1台収納]



- むき出しの2.5インチHDD/SSD1台をカンタン収納
- HDD/SSDの保管・整理に
- 7mm厚SSDの保管も可能なスぺーサーパッド付属
- 管理に最適なインデックスシール付属
- 本体色はグラファイトグレーを採用

CRB25-GP1



4 549032 010770

2.5インチ
HDD/SSD



裸族のタンス



- 簡単にむき出しのHDDを収納
- むき出しでHDDを複数台ご使用しているユーザーにとっても便利
- スタック可能
- 収納したHDDの管理に便利なインデックス窓付き

CRTN35-BK2P



4 936014 607118

3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 M.2 [M.2 SSD(type2280)×2枚収納]



- むき出しのM.2 SSD(type2280) 2枚をカンタン収納
- M.2の保管・整理に
- 本体色はグラファイトグレーを採用

CRBM2280



4 549032 014839

M.2 SSD
(type2280)



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルブラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTRECH
CENTURY

HDDアクセサリ

裸族のハードなケース [3.5" HDD×5台収納]



- 複数持っているHDDの保管・整理に便利な収納ケース
- HDDを外部の衝撃からプロテクト
- 3.5インチHDDを最大5台収納
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-001/BK

3.5インチ
HDD



裸族のハードなケース [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]



- 複数持っているHDD/SSDの保管・整理に便利な収納ケース
- HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト
- 3.5インチHDDを最大6台と2.5インチHDD/SSD最大3台の合計9台収納
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK

3.5インチ
HDD

2.5インチ
HDD/SSD



裸族のボディコン/黒



- 3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンケース
- 収納時はスタック可能（最大4台まで）
- リアカバーのみ取り外して、そのまま弊社製品「裸族のお立ち台」シリーズに差し込むことが可能

CRBC35-BK

3.5インチ
HDD



裸族のボディガード



- 大切なHDDをホコリから守る3.5インチHDD専用ハードジャケット
- 装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに接続することが可能

CRBG35BK

3.5インチ
HDD



裸族のビキニ



- 裸族のビキニ 1セット(本体8個入り)で3.5インチHDDなら2台、2.5インチHDDなら4台まで装着/スタック可能
- スタック構造だから積み重ねが楽々

CRBK2

3.5インチ
HDD

2.5インチ
HDD/SSD



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ

技あり! 楽ラック Jr./ブラックモデル



■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン ■背面の電源コネクタは4pinタイプ/SATAパワーコネクタの2種類を搭載

CERS-BK



4 936014 586901

SATA 3.5インチ SATA HDD



技あり! 楽ラック! Lite



■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン ■背面クーリングファンで熱対策(4,000rpm± 10%)

CWRS2-L



4 936014 938472

SATA 3.5インチ SATA HDD



二代目 技あり! 楽ラック/スーパーブラックモデル



■SATA & SAS両対応 高速なSAS(Serial Attached SCSI)ドライブも使用可能に ■キーをロックすると自動的に電源がON

CWRS2-BK



4 936014 587465

SAS SATA 3.5インチ SAS/SATA HDD



5インチベイにまとめるラック SATA 6G(4台タイプ)



■2.5インチSATA 6G HDD/SSD 4台を5インチベイ1段に収納可能なラックケース ■デバイスの状態を本体のステータスLEDで確認可能
※本製品は12.5mm厚までのHDD/SSD専用となります。

CMRK-S4S6G



4 549032 011739

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器


iStarUSA®

CENTRECH
CENTURY

インターフェイスカード

ポートを増やしシリーズ

ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCI×1接続]




- パラレル ×1
- PCI接続パラレルポート×1 インターフェイスカード
- オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属



Win 10/8.1/7/Vista/XP
Mac 非対応
PCI
パラレルポート x1



ポートを増やしタイ [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続]



- IEEE1394b ×3
- PCI Express ×1接続 IEEE1394b ×3ポート インターフェイスカード
- 信頼と実績のTexas Instruments (TI) 社製コントローラー採用
- ロープロファイルブラケット付属



Win 10/8.1/7/Vista/XP
Mac 10.6
PCI Express x1
FireWire x3



ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCIe×1接続]




- パラレル ×1
- PCI Express×1接続パラレルポート×1インターフェイスカード
- オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属



Win 10/8.1/7/Vista/XP
Mac 非対応
PCI Express x1
パラレルポート x1



ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]




- USB 3.1 Gen2 Type-A ×2
- PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 ×2ポート搭載 (Type-A) インターフェイスカード※1
- Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2
- ※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。
- ※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。



Win 10/8.1/7
Mac 10.9.5
PCI Express x4
USB3.1 x2 (Type-A)



ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCI×1接続] 在庫限り



- シリアル オス x2
- PCI接続シリアルポート ×2 インターフェイスカード
- オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属
- ※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用の場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。



Win 10/8.1/7/Vista/XP
Mac 非対応
PCI
シリアルポート x2



ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]




- USB 3.1 Gen2 Type-A ×1, Type-C ×1
- PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 ×2ポート搭載 (Type-A ×1, Type-C ×1) インターフェイスカード※1
- Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2
- ※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。
- ※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。



Win 10/8.1/7
Mac 10.9.5
PCI Express x4
USB3.1 x2 (Type-A x1, Type-C x1)



ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCIe×1接続]



- シリアル オス x2
- PCI Express×1接続シリアルポート×2 インターフェイスカード
- オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適
- ロープロファイルブラケット付属
- ※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用の場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。



Win 10/8.1/7
Mac 非対応
PCI Express x1
シリアルポート x2



ポートを増やしタイ [USB 3.0×4ポート PCIe×1接続]




- USB 3.0 Type-A ×4
- PCI Express×1接続 USB 3.0×4ポートインターフェイスカード
- UASP対応で高速転送が可能
- Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能
- ※USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.0の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。



Win 10/8.1/7/Vista
Mac 10.8
PCI Express x1
USB3.0 x4



ポートを増やしタイ [IEEE1394a×3ポート PCI×1接続]




- IEEE1394a ×3
- IEEE1394a ×3ポート (外部ポート×2・内部ポート×1) PCI接続インターフェイスカード
- 信頼と実績のTexas Instruments社製TSB43AB22A採用
- ロープロファイルブラケット付属でスリム型PCにも対応



Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000
Mac 10.3
PCI
FireWire x3



ポートを増やしタイ [IDE内部×1ポート PCIe×1接続]



- IDE オス x1
- PCI Express ×1接続のIDEホストインターフェイスカード
- Ultra ATA133/100/66/33対応し137GB以上のHDDにも対応
- 最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能
- ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応
- 接続したHDDからのOS起動に対応



Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000
Mac 非対応
PCI Express x1
IDE x1



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター

HDDアクセサリ

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

ポートを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ [GBE 1000BASE-T PCIe×1 接続]



1000BASE-T RJ-45 x1

- PCI Express x1 接続のギガビットイーサネットホストインターフェイスカード
- 高速1000BASE-Tギガビット
- ギガビットイーサネットコントローラチップにRealtek RTL8111E採用
- ジャンボフレーム対応(最大フレームサイズ9Kバイト)
- ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応
- Auto MDI/MDI-X対応

CIF-GBE2



4 549032 011845

- Win 10/8.1/7/Vista
- Mac 非対応
- PCI Express x1
- ギガビットイーサネット



その他

OS活してSSD de 高速化



CIF-HBC25MS



4 549032 010701

- Win 10/8.1/7/Vista
- Mac 非対応
- PCI Express x1
- 2.5インチ SATA SSD
- mSATA SSD



NVMeを増やしタイシリーズ

NVMeを増やしタイ ARGB



CIF-ARGBM2NV



4 549032 016116

- M.2 NVMe SSD用スロット×1を増設可能なインターフェイスカード
- ARGB-LED搭載 ARGB対応製品のイルミネーションと同期可能
- 放熱性に優れた大型アルミ製ヒートシンクで冷却効率アップ
- 最大64Gbps(理論値)の高速転送が可能な最新規格 PCI Express 4.0対応
- ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応

- Win 10/8.1
- PCI Express x4
- 22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD



NVMeを増やしタイ

NEW



CIF-M2NV



4 549032 016383

- M.2 NVMe SSD用スロット×1を増設可能なインターフェイスカード
- お使いのPCにM.2 NVMeを増設してOS起動やデータのアクセスを高速化
- 放熱性に優れた大型アルミ製ヒートシンクで冷却効率アップ
- 最大64Gbps(理論値)の高速転送が可能な最新規格 PCI Express 4.0対応
- ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応

- Win 10/8.1
- PCI Express x4
- 22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTURY
CENTURY

テレワークやステイホームに最適な小型 plus one

— プラスワン —

plus one シリーズとは

- 全モデル安心の日本国内生産。
 - 小型で便利なモバイルモニター
「plus one」で Let's 快適テレワーク♪
 - 面倒な設定は不要。* サイズは7インチ～11.6インチ。
DisplayPort や HDMI、VGA、DVI など環境に応じて選べます。
- *一部 USB 接続のモデルは専用ドライバをインストールする必要があります。



 **安心の日本国内生産**
— Made in Japan —

使い方は簡単！

ケーブルをつなぐだけで…



簡単！デュアルディスプレイ！



詳しい動画はこちら！
https://youtu.be/FDagk_T54P8



いろいろな使い方

テレワーク で使える！

デスクトップを拡張して作業効率アップ！

メールを確認しながら plus one で WEB 通話

その他にもいろいろな使い方…！

テレビを使わずゲームが楽しめる！

撮影した動画 / 写真を plus one でチェック

専用アーム（別売り）でいろんなところに設置可能！

部屋でもリビングでもノートPCと一緒に手軽に持ち運び！

専用壁掛けキット（別売り）でお手持ちのモニターアーム*にも取り付けできちゃう！

*写真のアームは34ページに詳細がございます。

HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

モバイルモニター

用途に応じて選べる
多彩なラインアップ



製品特長

安心の
日本国内生産
Made in Japan

多彩な入力系統

小型サイズ

ケーブルをさしてすぐ使える！
AC不要！
パソコンのUSBポートから給電可能

ラインアップ

	Model	DisplayPort	HDMI	VGA (D-sub 15pin)	USB	コンボジット	DVI	専用アクセサリ
7 inch	LCD-7000VH		HDMI	VGA (D-sub 15pin)				plus one シリーズ対応 モニターアーム
8 inch	LCD-8000DA2			※付属のDVI-VGAケーブルで 使用可能。 (VGA接続にのみDVI接続の モニターにのみ対応します。)		コンボジット	DVI (D-Sub 19pin DVI)	7インチ plus one 専用 VESA規格対応 壁掛キット
	LCD-8000HT		HDMI					
	LCD-8000U2B LCD-8000U2W				USB			
	LCD-8000V2B LCD-8000V2W			VGA (D-sub 15pin)				
10.1 inch	LCD-10000HT2		HDMI					plus one シリーズ専用 VESA規格対応 壁掛キット
	LCD-10000UT				USB			
	LCD-10000VH6		HDMI	VGA (D-sub 15pin)		コンボジット		
	LCD-10169VH4		HDMI	VGA (D-sub 15pin)		コンボジット		
11.6 inch	LCD-11600FHD3	DisplayPort	HDMI					10.1インチ plus one 専用 キャリングポーチ

※各製品紹介は
34、35ページ

plus oneシリーズ

11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD



LCD-11600FHD3



■省スペース環境に最適な11.6インチHDMIマルチモニター ■HDCP対応のデジタル2系統入力仕様 (HDMI / DisplayPort) ■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ ■フルHD 1920×1080pixel ■反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■ステレオスピーカー1W×2 搭載 ■安心の日本国内生産 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター

11.6インチ フォーマット 16:9 IPS液晶 ノングレアパネル HDMI DisplayPort 2WAY電源供給



8インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



LCD-8000HT



■10点マルチタッチに対応したタッチパネル仕様の小型液晶ディスプレイ ■省スペース環境に最適な8インチサイズ ■HDMI入力、HDCPに対応 ■解像度：XGA (1024×768pixel)、表示鮮やかなグレアパネル仕様 ■スピーカー (モノラル) 搭載、本体だけで音声の再生が可能 ■安心の日本国内生産 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

8インチ フォーマット 4:3 TN液晶 グレアパネル HDMI 16:10電源供給 Win 10/8.1/7 Mac 非対応



10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10)



LCD-10000VH6



■省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様：HDMI (HDCP対応) / VGA / コンポジットビデオ ■解像度：WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー (モノラル) 搭載 ■選べる2WAY電源供給：USBバスパワー/ACアダプター ■安心の日本国内生産

10.1インチ フォーマット 16:10 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA ココボロビデオ 2WAY電源供給



8インチDVIマルチモニター plus one DVI



LCD-8000DA2



■省スペース環境に最適な8インチマルチモニター ■デジタル (DVI)、アナログ (VGA)、コンポジットビデオ入力の3系統に対応 ■解像度：XGA (1024×768pixel) グレアパネル仕様 ■旧機種 (LCD-8000DA) に比べて輝度、視野角、バックライト寿命を強化 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター ■スピーカー搭載 ■安心の日本国内生産

8インチ フォーマット 4:3 TN液晶 グレアパネル DVI ココボロビデオ VGA 2WAY電源供給



10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9)



LCD-10169VH4



■テレワークに最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様：HDMI (HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■選べる2WAY電源供給、USBバスパワー/ACアダプター ■モノラルスピーカー搭載 ■安心の日本国内生産

10.1インチ フォーマット 16:9 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA ココボロビデオ 2WAY電源供給



8インチUSB接続サブモニター plus one



B：ブラック
W：グレイッシュホワイト

8インチ フォーマット 4:3 TN液晶 ノングレアパネル USB 2.0 16:10電源供給 Win 10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6~

■USBで手軽にデュアルディスプレイ、バスパワー駆動の8インチUSB接続サブモニター ■電源供給/入力はUSBケーブル1本だけでOK ■解像度：SVGA 800×600pixel 24bitフルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■上下左右、ミラー、回転等、多彩なディスプレイレイアウトが可能 ■安心の日本国内生産

10.1インチマルチタッチ対応 USB 3.0モニター plus one Touch USB 在庫限り



LCD-10000UT



■USBケーブル1本で使用可能 ■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■解像度：WXGA 1280×800pixel ■IPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

10.1インチ フォーマット 16:10 IPS液晶 グレアパネル USB 3.1/3.0 16:10電源供給 Win 10/8.1/7 Mac 10.10.5~



10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



LCD-10000HT2



■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■HDMI入力仕様 (HDCP対応) ■解像度：WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるグレアパネル採用 ■LEDバックライト搭載/スピーカー (モノラル) 搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

10.1インチ フォーマット 16:10 AHVA液晶 グレアパネル HDMI 16:10電源供給 Win 10/8.1/7 Mac 非対応



LCD-8000U2B



LCD-8000U2W



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

plus oneシリーズ

8インチアナログRGBモニター plus one VGA



B: ブラック
W: グレイッシュホワイト

■省スペース環境に最適な8インチアナログVGAモニター
■汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin) ■解像度: SVGA 800×600pixel、フルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■選べる2WAY電源供給: USBバスパワー/ACアダプター ■OSD(On Screen Display)機能搭載 ■さらに省電力設計、消費電力約20%低減(当社比:LCD-8000Vと比較) ■安心の日本国内生産

8インチ アスワット比 4:3 TN液晶 ノングレアパネル VGA 2WAY電源供給



7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



■省スペース環境、モバイルに最適な7インチHDMIマルチモニター ■2系統入力仕様: HDMI(HDCP対応)/VGA ■解像度: WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる3WAY電源供給: USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池 ■安心の日本国内生産



7インチ アスワット比 16:10 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA 3WAY電源供給

plus oneシリーズオプション

plus oneシリーズ対応モニターアーム plus one arm



■省スペースにも最適なコンパクトサイズのモニターアーム
■センチュリー製小型モニター plus oneシリーズ(8インチ、10.1インチ、11.6インチ)に対応(plus one 7インチシリーズ LCD-7000VH/LCD-7000Cで使用される場合、別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります) ■VESA(75×75mm/100×100mm)規格に対応 対応する2kg以下のモニターも取付可能
■ボールジョイントデザイン設計により360°フレキシブルに可動
■机やメタルラックなどのパイプにも取り付けが可能

7インチ対応 8インチ対応 10.1インチ対応 11.6インチ対応 VESA 75 VESA 100

Plus oneシリーズ専用壁掛キット



8インチ対応 10.1インチ対応 VESA 75

7インチplus oneシリーズ専用壁掛キット



7インチ対応 VESA 100

10.1インチサブモニターplus one 専用ポーチ **在庫限り**



■plus one 10.1インチモニター専用のキャリングポーチ
■持ち運びに便利な専用サイズ

10.1インチ対応

HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDD/Aクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター
モニターアーム

サブライ・アクセサリー
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

21.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み21.5インチ、解像度1920×1080pixel (フルHD) モニター ■高寿命 50,000時間のバックライトLED ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、5000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 ※HDCP非対応 ■壁掛用VESA(75×75mm、100×100mm)マウント準拠

LCD-M215WV006



21.5インチ 21.5インチ
アスペクト比 16:9
PSA 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100



12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み12.1インチ、1024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MC121N5



12.1インチ 12.1インチ
アスペクト比 4:3
TN 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100



19インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み19インチ、解像度1280×1024pixel (SXGA) モニター ■高寿命 50,000時間のバックライトLED ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 ※HDCP非対応、解像度は1280×1024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません ■壁掛用VESA(75×75mm、100×100mm)マウント準拠

LCD-M190V011



19インチ 19インチ
アスペクト比 5:4
TN 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100



10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み10.4インチ、1024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命 80,000時間のバックライトLED、耐久性に優れたステンレス製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-M104-V020



10.4インチ 10.4インチ
アスペクト比 4:3
PSA 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100



17インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み17インチ、解像度1280×1024pixel (SXGA) モニター ■バックライト寿命30,000時間のLEDを採用 ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 ※HDCP非対応、解像度は1280×1024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません ■壁掛用VESA(75×75mm、100×100mm)マウント準拠

LCD-M170V022



17インチ 17インチ
アスペクト比 5:4
TN 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100



10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、1024×768pixel(XGA)モニター ■投影型静電容量方式タッチパネル、10点マルチタッチに対応 ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■表面に3mm厚の強化ガラスカバーを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用 ■3000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-OPT3-104N2-A00



10.4インチ 10.4インチ
アスペクト比 4:3
PSA 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100
Win 10/8.1/7
Mac 非対応
オープンフレーム



15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み15インチ、1024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MB150N3



15インチ 15インチ
アスペクト比 4:3
TN 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100



10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、解像度1024×768pixel(XGA) ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000:1の高コントラスト比 ■充実の3系統入力に対応 (HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-FD104NJ



10.4インチ 10.4インチ
アスペクト比 4:3
PSA 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100
オープンフレーム



12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ12.1インチ、解像度1024×768pixel(XGA) ■高寿命50,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、700:1のコントラスト比 ■充実の3系統入力 (HDMI、VGA、DVI-D) に対応 (HDCP非対応) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F121V010



12.1インチ 12.1インチ
アスペクト比 4:3
TN 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100
オープンフレーム



10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み10.4インチ、1024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、1400:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MC104NJ



10.4インチ 10.4インチ
アスペクト比 4:3
AMVA 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応
電源供給
VESA 75
VESA 100



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター

HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

StarUSA

CENTECH

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

10.1インチ(1280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



LCD-F101W-V010C



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.1インチ、解像度1280×800pixel(WXGA) ■高輝度1,000cd/m2、高寿命70,000時間のバックライトLED ■広視野角、グレア液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

10.1インチ 16:10 IPS 液晶 グレア パネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 オープンフレーム VESA 75

6.5インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



LCD-M065-V005



■産業用組み込み6.5インチ、640×480pixel(SVGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■表示鮮やかなグレアパネル仕様 コントラスト比600:1 ■ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

6.5インチ 4:3 TN 液晶 グレア パネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 VESA 75

10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



LCD-AMP101WUXB



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.1インチ、解像度1280×800pixel(WXGA) ■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用 ■広視野角、低反射液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

10.1インチ 16:10 MVA 液晶 ノングレア パネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 タッチパネル Win 10/8.1/7 Mac 非対応 VESA 75

8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



LCD-MA084N7



■産業用組み込み8.4インチ、800×600pixel(SVGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比600:1 ■ステレオスピーカー搭載 / HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

8.4インチ 4:3 TN 液晶 ノングレア パネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 VESA 75

7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO オープンフレーム型 **NEW**



LCD-F070W-V014B



■組み込み用途向けオープンフレーム型7インチワイドモニター ■4線式抵抗膜方式タッチパネル採用 ■寿命50,000時間のバックライトLEDを採用。※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用 ■解像度は800×480pixel(WVGA)で、1000:1の高コントラスト比 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■耐久性に優れた金属製フレームを採用し壁掛用VESA(75×75)マウントに準拠

7インチ 15:9 TN 液晶 ノングレア パネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 VESA 75 タッチパネル Win 10/8.1/7 Mac 非対応

7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO パネルマウント型 **NEW**



LCD-A070W-V015B



■組み込み用途向けパネルマウント型7インチワイドモニター ■4線式抵抗膜方式タッチパネル採用 ■6mm厚の削り出しアルミベゼル、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■寿命50,000時間のバックライトLEDを採用。※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用 ■解像度は800×480pixel(WVGA)で、1000:1の高コントラスト比 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)

7インチ 15:9 TN 液晶 ノングレア パネル HDMI DVI-D VGA 電源供給 タッチパネル Win 10/8.1/7 Mac 非対応

HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDD/SSDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

モニターアーム鉄腕シリーズ

3軸1面用



CMA3A-SM



■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の3軸式1面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用 ■モニターをしっかり支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は最大12kg(推奨8kg) ■対応モニターサイズは27インチまで

1面 3軸 耐荷重 12kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100



4軸1面用



CMA4A-SM



■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式1面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用 ■モニターをしっかり支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は最大12kg(推奨8kg) ■対応モニターサイズは27インチまで

1面 4軸 耐荷重 12kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100



4軸2面用



CMA4A-DM



■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式2面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在、フリーアングルアジャスターで微調整も可能 ■T字型固定レバーを採用、工具不要で高さ調整が可能 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は2台最大16kg(推奨1台6kg) ■対応モニターサイズは24インチまで(2台並行設置時)

2面 4軸 耐荷重 16kg ダブルクランプ VESA 75 VESA 100



モニターアーム

ガス圧式4軸シングルモニターアーム(ホワイト)



CGMA-4A1MWH



■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■前後位置の調節も自由自在。奥行き広いデスクなどでの使用に最適です ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠モニター耐荷重 2~10kg ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプタイプ VESA 75 VESA 100



モニターアームオプション

モニターアームVESA75mm専用プレート ホワイト



CGMA-OP2WH



VESA 75

■CEN-BS100-SV、CGMA-4A1MWH(2020年11月現在)専用、VESA75mm専用マウンター ■液晶モニター筐体の傷を防ぐシリコン製保護パッド付属 ■Philips社製液晶モニターにて正常取り付け確認済み 【Philips社製液晶モニター】 226E9QDSB/11、246E9QDSB/11、221E9/11、241E9/11



モニターアーム専用ノートパソコンプレート ホワイト



CGMA-OP3WH



VESA 75 VESA 100

■VESA75/100規格のモニターアームに対応したノートPC用ホルダープレート ■15~25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能 ※固定金具を外せば25mm以上の機種も使用できます ■ネジ止めでアームに取り付け、固定金具(クッション付き)にノートPCを挟み込むだけのシンプル設計 ■落下防止のための滑り止めシート



モニターアーム

指定販売店

1面用4軸アーム ガススプリング式



■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠モニター耐荷重 2~10kg ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

CEN-BS100-SV



4 549032 013757

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ穴式 VESA 75 VESA 100



iMac 21.5&27インチ専用モニターアーム 1面用4軸 ガススプリング式



★使用イメージ(27インチiMac取り付け時)

■21.5インチ、27インチiMacに対応した、3関節のスタイリッシュな可動式モニターアーム ■iMac下の空間が空く事により、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を左右180°に調節が可能 ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■iMacのスタンドの穴をリングで固定するだけのシンプルで頑丈な取り付け方法 ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

【対応機種】 ■Late2012MD096J/A、MD095J/A、MD094J/A、MD093J/A ■Late2013ME089J/A、ME088J/A、ME087J/A、ME086J/A ■Mid2014MF883J/A ■Late2014MF886J/A ■Mid2015MF885J/A ■Late2015MK482J/A、MK472J/A、MK462J/A、MK452J/A、MK442J/A、MK142J/A ■2017MQ2Y2J/A (iMacPro)、MNED2J/A、MNEA2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MNDY2J/A、MMQA2J/A ■2019MRR12J/A、MRR02J/A、MRQY2J/A、MRT42J/A、MRT32J/A

※Apple ThunderboltDisplay 27インチ、Late2012未満のiMacには取り付けできません。

CEN-IMAC-SV2



4 549032 015119

1面 4軸 ガス式 耐荷重 11kg クランプ穴式



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター
モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH

plus oneシリーズ

法人様貸出サービス

弊社では法人様への貸出サービスを行っております。
お客様のニーズ次第で様々な用途がございますので
一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討いただけます。

plus oneシリーズ [小型モニター 法人様貸出サービス] については弊社WEBページをご覧ください。
https://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html



plus oneシリーズ 最新情報はこちら



plus one 特設ページ

最新のラインアップ一覧は弊社WEBページ[plus one特設ページ]にて
ご確認ください。

<http://www.plusone-century.com/>



plus oneシリーズ カタログ[PDFファイル]ダウンロードはこちら



plus one カタログ(PDF)

カタログのPDFファイルもご用意しております。
弊社WEBページより最新カタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。

https://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html



サプライ

Mac用バックアップ内蔵電池3.6V丸型



■対応機種SE30, Classic, ClassicII, CC, CCII,Ilcx, Ilci, Ilsi, Ilfx, Ilvi, Ilvx, Centris610/650/660AV, Quadra610/650/700/800/840AV/900/950, LCII/III/475/520, Pf275/520/550, PM6100, PM7xxx, PM8xxx, PM9xxx, PMG3 DT/MT/B&W, PMG4 (S&G), iMac G3, G4, PMG4 CubeMac

CBT36V

純正パーツ
No. 742-0011



USBハブ

USB 3.0 Hub名人 十六段

■高速USB 3.0に対応した16ポートUSBハブ ■モバイル端末の急速充電に対応した「チャージモード」を搭載



CHM-U3P16

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.6~ USB 3.0 機器



ロック機能付きUSBメモリ

Lock U



■USB内のデータを最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化でしっかり保護 ■接続前にパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません ■10回連続パスワード入力ミスでデータが消去されるデータ抹消機能を搭載 ■本体ボタンでロック解除、ソフトウェアが不要なので幅広いOSに対応できます ■防塵・防滴機能を搭載、亜鉛合金製ボディでホコリや水滴をブロック(キャップ装着時) ■USB 3.0に対応、高速データ転送が可能 ■メモリ容量は64GBと16GBの2タイプ

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.75~ USB 3.0 パソコン



AV周辺機器

どれで〜もBluetooth Ver.2



■音声の送信/受信を切り替えて使える、一台二役のBluetoothオーディオアダプター ■2台使用でBluetooth非対応のオーディオ機器どうしてもワイヤレス接続が可能 ■充電しながら使用可能

CBTTR-AV2

Bluetooth4.0 +EDR 高音質コーデック [aptX対応]



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

iStarUSAブランド紹介

iStarUSA® Group

iStar USA Groupは、
 高品質な産業用PC向けラックマウントケースやキャビネット、
 HDDケースなどを製造しているブランドです。
 大手企業のサーバケースとして採用されている他、
 放送機器や監視カメラシステム、医療機器など
 様々な分野で採用の実績がある等、
 信頼性に優れた製品を提供
 しています。



リムーバブルラック

1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



- アルミシャーシを採用したPC内蔵タイプリムーバブルラック
- ガイドローラー付きなので、25.4mm以下の薄型HDDに対応（一般的な25.4mm厚HDDも使用可能）
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン

BPN-DE110SSR-BK



3.5インチ
SATA HDD



BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応4Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE340SS-BK



3.5インチ
SATA HDD



BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応3Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 7cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE230SS-BK



3.5インチ
SATA HDD



BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応5Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック
- 8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE350SS-BK



3.5インチ
SATA HDD



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTRE
COMPUTER

マルチリムーバブルラック

マルチリムーバブルラック [2.5" x1 & 3.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



■USB 3.0を2ポート増設、更に2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを各1台ずつ搭載可能 ■トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能 ■5.25インチベイを1段使用 ■SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K3525U-SA



4 549032 007770

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD



マルチリムーバブルラック [スリムドライブ & 2.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



■USB 3.0を2ポート増設、更に12.7mm厚スリムドライブと2.5インチHDD/SSDを各1台ずつ搭載可能 ■トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能 ■SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K25TU-SA



4 549032 007978

12.7mm厚 スリムドライブ 2.5インチ SATA HDD/SSD



サーバーPCケース

指定販売店

2UラックマウントPCケース [ATX/micro-ATX規格対応]



■スタンダードな拡張性を有したATX/micro ATX対応 2UラックマウントPCケース ■コンパクトな2UラックマウントサイズにATXマザーボードが搭載可能 ■エアフィルターを搭載したロック可能なフロントドア ■5.25インチ x2、3.5インチ x2の増設ベイ ■高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

D-200SE-BK



4 549032 011302

3.5インチ 5.25インチ



4UラックマウントPCケース



■拡張性、整備性に優れた4UラックマウントPCケース ■取外し可能なエアフィルターと付属のキーで施錠が可能なアルミ製フロントドアを採用 ■5.25インチx4、3.5インチx1の増設ベイ ■PCIスロット増設カード用ガイドバー(本体に取り付け済) ■高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

D-400-BK



4 549032 014617

3.5インチ 5.25インチ



ラックマウントキャビネット

指定販売店

2WAY 15Uラックマウントキャビネット



■奥行を抑えたコンパクトな設計の15Uラックマウントキャビネット ■デスクトップまたはウォールマウント(壁掛け)でも使用可能な2Wayスタイル ■サイドパネルの着脱が可能 ■セキュリティロック付きフロントドア ■奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM1545B-C



4 549032 012392



HDDケース

M.2 SSD ケース

HDDコピー

変換アダプター
HDD/SSD アクセサリー

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTURY

その他パーツ

1UラックマウントPCケース用電源

■1UラックマウントPCケースに対応した400W 80PlusのサーバーPC用電源



IS-1U40PD8



ラックマウントPCケース用スライドレール 24インチ

■iStar USAラックマウントPCケースに対応した、引き出し量24インチ(約609mm)のスライドレール



TC-RAIL-24



2UラックマウントPCケース用電源

■2UラックマウントPCケースに対応した460W 80PlusのサーバーPC用電源



IS-2U46PD8



Mini SASケーブル 75cm

在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) ケーブル 75cm



K-SF87-75-C



マザーボード用拡張スロット PCIe×8 to PCIe×8ライザーカード

■PCI Express x8スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm




DD-555-C7-C



マザーボード用拡張スロット PCIe×16 to PCIe×16ライザーカード

■PCI Express x16スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm



DD-666-C7-C



ラックマウントPCケース用スライドレール 20インチ

■iStar USA ラックマウントPCケースに対応した、引き出し量20インチ(約508mm)のスライドレール



TC-RAIL-20



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター
HDDアクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード


モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CENTECH

CENTECHブランド紹介・CENTECH製品



CENTECH(センテック)とは

CENTECHマークは(株)センチュリーにて客先委託開発、製造業務を主とした部署(企画開発室)がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。

ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくこととなります。

CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザ様をターゲットに、こんな機能の製品があつたらいいと思う開発に注力していきます。

<http://www.centech.jp>

学習機能付きアダプタ IRKEY2



- お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能
- 赤外線通信により遠距離からPC操作可能
- USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能(キー登録にはPCが必要です)

CT-IRKEY2



Win 10/8.1/7

USB 2.0

パソコン/TV/ゲーム機

Mac 非対応



ReTRY HUB



- 本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続・切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム
- ソフト開発者向け付加機能搭載(SDKを用意/お問い合わせください)

CT-USB4HUB



Win 10/8.1/7

USB 3.1/3.0/2.0

USB デバイス



USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター



- パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
- データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
- USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能
- 高速転送モードSDR104に対応

CT-DB300



USB 3.0/2.0

SDSC, SDHC, SDXC
SDHC UHS-I (SDR104), SDXC UHS-I (SDR104)



USB troubleshooter lite



- 本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム
- USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等、様々なUSBデバイスで使用可能
- ※本製品にはリアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能は搭載されていません。

CT-USB1HUB-L



Win 10/8.1/7

USB 2.0

USB 1.1

USB デバイス



イオンとオゾンのかで、ウイルスやカビ、菌、 エアサクセス クリーン Powered by Air Success

エアサクセス シリーズとは

特許技術の「MRD(多重リング式コロナ放電)テクノロジー」を利用し、イオンとオゾンのかでウイルスやカビ、菌、ニオイを除去します。

フィルターレスなのでフィルター交換は不要で駆動音も静かです。また、USBで動作するポータブル設計なので、持ち運んでいつでもどこでもお使い頂けます。

※全てのウイルス、カビ、菌、ニオイを除去できるわけではありません。



製品特長

USB 駆動の コンパクトな除菌消臭機

手のひらサイズで持ち運びが簡単！
気軽に使える USB 電源！しかも省エネ！



フィルターレスの簡単お手入れ

とっても簡単なメンテナンス！
ファンを使わない静音設計、リングを外して
水洗いも OK！

※リングを水洗いした際は完全に乾かしてから本体に装着してください。



イオンと低濃度オゾンで除菌消臭

国際特許技術 MRD テクノロジーにより、
イオンと低濃度オゾンを生産。
ウイルスやカビ、ニオイを除去！！



ニオイを除去

使いやすい
USB電源



MRD テクノロジーとは

エアーサクセスクリーンの MRD テクノロジーで実現した大風量のイオン風には、イオンと低濃度オゾンが含まれています。オゾンとは酸化力を持つ物質で、ニオイのもとに反応し分解・脱臭します。また、オゾンはカビや雑菌などの除菌能力も合わせ持ち、効果的にお部屋の空気をキレイにします。イオンとオゾンのパワーでお部屋の空気を除菌・消臭し、お部屋の隅々まで爽やかな空間にします。




「MRDテクノロジー(多重リング式コロナ放電)」

特許技術「MRDテクノロジー(多重リング式コロナ放電)」によって、イオンと低濃度オゾンが発生。ウイルスやカビ、菌やニオイに反応して除菌・消臭します。*




消臭




メチルメルカプタン(タマネギが腐ったような臭い)が大きく減少!

除菌



大腸菌を24時間で検出出来ないレベルまで減少!

ウイルス除去



ウイルスを24時間で検出出来ないレベルまで減少!

*消臭効果については109号密閉空間、除菌・ウイルス除去効果については9号密閉空間での効果を確認したものであり、実使用空間での実証効果ではありません。また、全てのニオイ・菌・ウイルスに効果があるわけではありません。【(一財)日本食品分析センターにて試験を実施】

*全てのウイルス、カビ、菌、ニオイを除去できるわけではありません。財団法人日本食品分析センター試験済み。詳しい情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

オゾンは濃度によって体に良くないと言われてしていますが、エアーサクセスのイオン風は、環境基準(0.06ppm)以下のオゾン量(0.05ppm以下)ですので安心してご使用いただけます。

ラインアップ

エアーサクセスクリーン (KMB-ASC-B)

35mm



148mm

設置場所を選ばない
アーム回転タイプです。



4 549032 015744

エアーサクセスミニ (KMB-AS_miniWH)

34mm



93mm

使いやすい
コンパクトサイズです。



4 549032 009682

センチュリーPCソリューションで楽しく勤務中！

キャラクターたちのご紹介

なまえ
裸族坊やセンちゃん

担当部署
裸族シリーズ

普段のお仕事
裸族シリーズを日々開発・研究中

とくぎ
オナラのカで飛ぶ

じまん
LINE スタンプになったことがある！



CENCHAN


なまえ
うさポー

担当部署
サポート

普段のお仕事
サポートセンターをアピール

趣味
他社のサポートセンターに電話する

よく突っ込まれるところ
ヘッドセットの位置、ポケットの中身




USAPO

なまえ
イカくん

担当部署
活してシリーズ

性格
見かけの黒さとは別に心は清廉潔白ばい

最近のお仕事
活してシリーズが最近発売されず
出番少なく密隊族！




IKA-KUN

なまえ
タイくん

担当部署
ポートを増やしタイシリーズ

性格
製品ごとに手持ちのコネクタを
変える律儀さはあるらしい

日課
イカくんに
「最近仕事どあ？」と尋ねる



TAI-KUN



センチュリーホームページ

製品の最新情報はこちら



www.century.co.jp

■取扱店

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL : 03-5818-7045 FAX : 03-5818-7385

・このカタログに記載の仕様、デザインは2021年9月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。
 ・また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（画面はメモコンパ合致です）。あらかじめご了承ください。
 ・「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。・「Android」・「Google Play」はGoogle Inc.の商標及び登録商標です。
 ・「Mac」・「iPhone」・「iPad」・「iPod touch」・「iTunes」・「App Store」はApple Inc.の登録商標です。
 ・「PlayStation」・「PS4」は株式会社ソニーインタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
 ・記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。・仕様は予告なく変更することがあります。
 ・This product version is for internal Japanese distribution only. ・It comes with drivers and manuals in Japanese.
 ・This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店でどうぞ。