CENTURY

2021 夏号
Vol.18

PC周辺機器総合カタログ

ゲーミング / HDDケース / HDDコピーツール / 変換アダプター・HDDアクセサリー / リムーバブルラック
インターフェイスカード / モニター・モニターアーム / サーバー機器 / サプライ / AV・その他周辺機器

RACEN ゲーミングブランド新製品

- RACEN LED & FAN M.2 NVMe USB 3.2 Gen2 ケース …… P5
- RACEN 13.3インチモバイルモニター …… P6
- RACEN RGBゲーミングマウス LT …… P7
- RACEN ノートパソコン取付型スマホクリップ …… P13

センちゃんのオススメ新製品

- 8インチHDMIマルチモニター plus one HDMI …… P39
- ガス圧式４軸デュアルモニターアーム …… P42

www.century.co.jp

目　次

目次…… 2
新製品紹介/本カタログの見かた…… 3

RACEN特設ページ 4
「RACEN」とは…… 4
RACENシリーズ商品紹介 …… 5

HDDケース 14
「裸族のお立ち台」シリーズについて …… 14
裸族のお立ち台シリーズ …… 15
コピー対応…… 16
3.5インチHDDケース…… 17
HDD多段ケース …… 18
2.5インチHDD/SSDケース …… 20

M.2 SSDケース 23
NVMe裸族シリーズ…… 23
M.2 SSDケース …… 24

HDDコピー 26
これdo台シリーズ…… 26
これdo台シリーズ(オプション・その他) …… 26
法人向けこれdo台 …… 27
裸族の頭…… 27
M.2 SSDケース …… 27
裸族のお立ち台…… 27

変換アダプター・HDDアクセサリー 28
裸族の頭シリーズ …… 28
裸族のインナーシリーズ …… 29
変換アダプター(HDD/SSD)…… 29
変換アダプター(その他) …… 29
HDDアクセサリー …… 31

リムーバブルラック 33
楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ…… 33

インターフェイスカード 34
ポートを増やしタイシリーズ …… 34
その他…… 35
NVMeを増やしタイシリーズ …… 35

モニター・モニターアーム 36
テレワークやステイホームに最適な
小型モバイルモニター…… 36
plus oneシリーズ …… 38
plus oneシリーズオプション …… 39
産業用組み込み向け plus one PROシリーズ …40
モニターアーム鉄腕シリーズ …… 42
モニターアーム…… 42
モニターアームオプション …… 42
plus one 特設ページ・カタログダウンロード・
法人様貸出サービス…… 44

サプライ・アクセサリー・その他周辺機器 45
サプライ…… 45
ロック機能付きUSBメモリ …… 45
USBハブ …… 45
AV周辺機器 …… 45

iStarUSA 46
iStarUSAブランド紹介 …… 46
リムーバブルラック …… 46
マルチリムーバブルラック …… 47
サーバーPCケース …… 47
ラックマウントキャビネット …… 47
その他パーツ…… 48

CENTECH 49
CENTECHブランド紹介 …… 49
CENTECH製品 …… 49

巻末付録 50
容量別HDD対応状況 …… 50
メーカー別M.2 SSD対応状況 …… 52

SNSでも活躍中なのラ!

●センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界をかけめぐる!

Twitter
最新情報をいち早くお届け!
twitter.com/cenchan

facebook
センちゃんワールド全開!
www.facebook.com/razoku.cenchan

裸族坊や センちゃん
LINEスタンプ好評発売中!

第1弾　第2弾

裸族坊や センちゃん

まずは「うさポー」に聞いてみよう!

●PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!

(受付:平日 午前10時～午後5時)

「製品でできること、できないことが知りたい」
「自分のPCとの相性が知りたい」
「パッケージのパソコン用語がわからない」
など、なんでもご相談ください。

※1)「うさポー」はセンチュリー サポートのマスコットキャラクターです。
※2)パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

先取り情報からウラ話まで!?

●センチュリーのサポートの中の人がこっそりと色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!

センチュリーのサポートのブログ **サポフロ!**

http://century1000.jugem.jp

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートこぼれ話やウラ話まで!?
センチュリーファン必読のブログです。

カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!
(ファイル形式はPDFです。)

カタログ内アイコンの見方

NEW …… 新製品です。
在庫限り …… 継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。
指定販売店 …… 弊社指定販売店でのお取り扱い商品です。
本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属しておりません

3.5インチ SATA HDD …… 表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。
USB 3.1/3.0/2.0 …… 表記されている規格や形式で接続します。
Win 10/8.1/7 …… 表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。
Mac 10.12.6～ …… 表記されているMac OS(以降)のバージョンに対応しています。
PS5® 動作確認済み …… 動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。

新　製　品　紹　介

冷却ファン&ヒートシンク&熱伝導シートにより、
M.2 SSDの発熱を効果的に放熱！　RGB LED搭載！

LED & FAN M.2 NVMe USB3.2 Gen2 ケース

CRC-LFM2NU32

近日発売予定

5ページに掲載

RACENシリーズにスリム&軽量モバイルモニター登場！
選べる映像入力HDMI/USB Type-C、VESA75対応！

13.3inch モバイルモニター

CRC-MD133HC

近日発売予定

6ページに掲載

軽量と強度を両立させるハニカム構造により、本体重量を80gまで軽減！
10種類のLED発光パターンと6種類のDPI値を装備、スタイルやシーンに合わせて自由にカスタマイズ！

RGBゲーミングマウス LT

CRC-GMRGB02BK（ブラック）
CRC-GMRGB02WT（ホワイト）

好評発売中

7ページに掲載

CRC-GMRGB02BK

CRC-GMRGB02WT

ノートPCの液晶枠にスマートフォンをはさんで固定！
左右両用、ハンズフリーでボイスチャットができる！

ノートパソコン取付型スマホクリップ

CRC-CLP01BK

近日発売予定

13ページに掲載

省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター！
HDMI（HDCP対応）、VGA、コンポジットビデオのマルチな入力仕様！

8インチHDMIマルチ モニター plus one HDMI

LCD-8000VH3B
LCD-8000VH3W

IPS

好評発売中

39ページに掲載

LCD-8000VH3B

LCD-8000VH3W

2つのモニターを自由にレイアウト！
ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調整が可能！

ガス圧式4軸デュアルモニターアーム

CGMA-4A2MWH

好評発売中

42ページに掲載

本カタログの見かた

製品名

主な特長

製品の主な特長、性能、使用用途、アピールポイントを可能なかぎり記載しました。

製品画像

対応情報アイコン

対応OS、対応デバイス、対応機種など、製品の主な対応情報をアイコンで色分けしました。

製品型番/JANコード

製品ウェブページ（QRコード）

製品の情報についてもっと知りたい場合は、ウェブページへダイレクトにGo!

裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2

■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル　■転送速度10Gbps（理論値）のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能　■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載　■18TB HDDを4台搭載すれば最大72TB可能

CROS4U31C
4 549032 014723

Win 10/8.1/7　Mac 10.9.5～　USB 3.1/3.0/2.0　3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD　18TB 対応　PC電源 連動機能

ここから広がる
ゲーミングライフ。

RACEN

レインボーに光るとゲーミング？
黒くてスタイリッシュだとゲーミング？
eSports 選手に使ってもらえればゲーミング？

ゲーミングってなんだろう ... ？

そんな問いに私たちは等身大のゲーミングアイテムを提案します。

センチュリーはこれまでに PC 周辺機器メーカーとして様々な製品を提供してきました。
例えば ...。
看板製品の元祖 HDD クレードル「裸族のお立ち台」シリーズは
独自性に富んだ製品でありつつもコミカルなネーミングで皆さまに親しまれています。

そんな私たちが「ゲームに興味があるけど手が出せない」
「どんなものを選べばよいかわからない」といった
ゲーミング入門者の選択肢になりたいという思いからブランドを立ち上げました。

「コストパフォーマンスに優れたアイテム」をテーマに機能と価格のバランスを重視し
大手メーカーにも引けを取らない一風変わったアイテムを提供していきます。

センチュリーの挑戦はまだ始まったばかり。
ゲーミングブランド「RACEN」はあなたと共に歩みだします。

RACEN（ラセン）の由来

代表シリーズ「裸族」の「RA」と社名「CENTURY」の「CEN」を組み合わせた造語です。
螺旋は中央から外に広がります。ブランドが広く浸透することで
皆さまのゲームライフが充実しますように ...。という願いも込められています。

CRC-LFM2NU32

LED & FAN
M.2 NVMe USB3.2 Gen2 ケース

M.2 NVMe | USB3.2 Gen2 | USB TypeC/A | 冷却ファン | ヒートシンク | PS5 PS4 動作確認済み

RGB

高速転送を実現

M.2 NVMe SSD を
USB3.2 Gen2 接続することにより
高速転送が可能。

RGB LED 搭載

発光パターンはオーソドックスなイルミネーションを採用。
ON/OFF スイッチあり。
※RGB 同期機能なし



効率的な冷却方法により M.2 の温度を下げる

冷却ファン＆ヒートシンク＆熱伝導シートにより
発熱する M.2 SSD の効果的な放熱を実現。

製品仕様

製品名	RACEN LED & FAN M.2 NVMe USB 3.2 Gen2ケース
型番	CRC-LFM2NU32
インターフェイス	[デバイス側] M.2 NVMe SSD
	[ホスト側] USB 3.2 Gen2（理論値最大 10Gbps）
冷却ファン	[サイズ] 2cm 角 10,000rpm ±20%
	[ノイズ] 23.6dBA（冷却ファン単体での測定値）
USB コネクタ形状	Type-C
USB ケーブル仕様	専用 Type-C⇔Type-A ケーブル
	約 35 ㎝（コネクタ部含む）
	専用変換コネクタ（Type-A→Type-C）
寸法	幅 125.5mm × 高さ 15.5mm × 奥行 36.5mm
重量	約 73g（ヒートシンク等含まず）

対応機種・対応 OS

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 ※ intel 製 USB ホスト推奨。 ※ Windows RT、Embedded、Enterprise、mobile は動作対象外となります。
Mac	MacOS 11.1 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6 ※ 増設インターフェイスでの動作はサポート外となります。 ※ Boot Camp を使用して Windows を動作させた場合の動作はサポート外となります。

対応デバイス

M.2 SSD	M-Key / B&M-Key 形状の M.2 NVMe 規格 SSD （Type2280 / Type2260 / Type2242 / Type2230）

※ SATA 規格や AHCI、B-Key 形状などの M.2 SSD は接続できません。
ご使用予定の M.2 SSD の規格がわからない場合はサポートまでご相談ください。
※ 両面実装タイプの M.2 SSD も取り付けできます。
※ ヒートシンクが装着されている M.2 SSD は取り付けできません。

CRC-LFM2NU32
4 549032 016697

CRC-MD133HC

13.3インチモバイルモニター

IPS | Full HD 1080p | HDMI | USB C | PS5 PS4 動作確認済み

USB OTG | Glass Screen | Speaker | VESA 75

場所を選ばない
スリム & 軽量 モニター

スタンドにもなる保護カバー付属で
場所を選ばず様々なシーンで使用可能。

VESA75 対応で
モニターアームにも取付可能

付属のスタンド保護カバーを外してモニターアームへの設置可能。
※VESA75 のみ。
※本製品にモニターアームは付属しておりません。



1. 本体スピーカー
2. 操作ダイヤル
3. 電源ボタン/戻るボタン/入力切替ボタン
4. 3.5mmヘッドフォンジャック
5. VESAネジ穴
6. Micro USBコネクタ
7. USB Type-Cコネクタ(映像・電源入力兼用)
8. LED
9. HDMIコネクタ

製品仕様

製品名	RACEN 13.3inch モバイルモニター
型番	CRC-MD133HC
液晶パネル	パネルタイプ　IPS 液晶 13.3 インチ / アンチグレア（非光沢） ※ 表面に光沢のあるガラスパネルを貼付。
	画素ピッチ　0.153（W）x 0.153（H）mm
	表示面積　293.76（W）x 165.24（H）mm
	画素配列　RGB ストライプ
	解像度　1,920 x 1,080 ※ 異なる解像度の信号を入力した場合、画面の拡大や上下左右の引き伸ばし処理が行われます。
	リフレッシュレート　60Hz（固定）
	アスペクト比　16：9（固定）
	輝度　300cd/㎡（最大時）
	コントラスト　800：1
	視野角　85°/ 85°/ 85°/ 85°（上下左右）
	発色数　24bit 1,670 万色
	応答速度　11-14ms

消費電力	3.1～6.0W(輝度設定による)
バックライト	LED
バックライト寿命	最低15,000時間 25℃にて 輝度半減を寿命とする
入力信号	HDMI / USB Type-C ※ Thunderbolt 3/DisplayPort 1.2機能を有するUSB Type-Cポートを標準搭載したWindowsPC/Macが動作対象機器となります。
入力端子	HDMI / USB Type-C x2 / Micro USB(OTG)
音声出力端子	3.5mmヘッドフォンジャック
内蔵スピーカー	1.5W ×2　ステレオ
USB-ACアダプター	[入力]AC100-240V　[出力]DC5V 2.0A
寸法	幅308 x 高さ198 x 奥行10.5 mm(突起部含まず)
重量	約771g(専用スタンドカバー含まず)

※ 本製品にバッテリーは内蔵しておりません。
付属のUSBケーブルまたはUSB-ACアダプターの接続が必要となります。
(USB2.0の場合、電力不足で動作しない可能性があります)
※ 本製品にタッチ機能はありません。

対応機器

対応機種	USB Type-Cポートを搭載し、ディスプレイポートオルタネートモードに対応したPC
	HDMI出力ポートを搭載したPC、ゲーム機、AV機器
	※ USB Type-C機器を接続する場合、機器側のType-Cポートが映像出力に対応しているか事前にご確認ください。
	※ HDMI接続時は、別途電力供給が必要です。付属の電源供給用USBケーブル、USB-ACアダプターをご使用ください。

CRC-MD133HC
4 549032 016062

CRC-GMRGB02BK ブラック
CRC-GMRGB02WT ホワイト

ハニカム構造 RGB ゲーミングマウス LT

RGB

ハニカム構造	本体重量 80g	マウスセンサー Pixart PMW3325（IR LED）	ポーリングレート 1000Hz（固定）
6 段階 DPI 400/800 1600/3200 6400/8000	最大加速度 20G	トラッキング速度 100IPS（固定）	LED(RGB) パターン 10種+無発光

軽量と強度を両立させる ハニカム構造

本体重量 80g の軽量設計。
素早いマウス操作をサポート。

RGB-LED 発光パターン

10 種類＋無発光の発光パターンをボタン操作で切替え。
好みに合わせたカスタマイズが可能。

スタンダード	シグナル	ブレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTION シグナル
OFF				

クイック DPI設定

DPI設定ボタンで、シーンに合わせた
6 段階の DPI設定可能。
「400/800/1600/3200/6400/8000」

DPI 変更時に発光

- 400dpi（赤）
- 800dpi（青）
- 1600dpi（緑）
- 3200dpi（黄）
- 6400dpi（青緑）
- 8000dpi（紫）

ホイールスイッチを押し込みながら
戻るボタンを押すと「発光パターン」変更

1,000Hz 高速ポーリングレート

Pixart PMW3325（IR 光学式）マウスセンサー採用。
俊敏な反応と滑らかな動きを実現。

対応機種・対応 OS

対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 10 / Windows 8.1 ※ WindowsUpdateで最新の状態にしてご使用ください。

製品仕様

製品名	RACEN RGB ゲーミングマウス LT
型番	CRC-GMRGB02BK（ブラック）/CRC-GMRGB02WT（ホワイト）
保証期間	6 ヶ月
マウスセンサー	Pixart PMW3325(IR LED)
インターフェイス	USB 2.0
ボタン数	6 ボタン（うち 1 個は DPI 値変更用）
DPI	400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 8000
最大加速度	20G
トラッキング速度	100 IPS（固定）
ポーリングレート	1000 Hz（固定）
ケーブル長	約 1.8m
寸法	幅 66mm 高さ 40mm 奥行 127mm
重量	（ケーブル含まず）約 80g （ケーブル含む）約 117g

CRC-GMRGB02BK
4 549032 016857

CRC-GMRGB02WT
4 549032 016864

CRC-GMRGB01

6段階 DPI 変更可能
RGB ゲーミングマウス

マウスセンサー	ポーリングレート	6段階 DPI	最大加速度	トラッキング速度	LED(RGB)パターン
Pixart PMW3325（IR LED）	1000Hz（固定）	400/800 1600/3200 6400/8000	20G	100IPS（固定）	10種＋無発光

RGB

流線形デザイン

ホールド感のある流線形デザインを採用。
ユーザーの快適な操作性をサポート。

10の発光パターン

LED(RGB) パターンは 10 種＋無発光をボタン操作で切替。
好みやシーン合わせた発光カスタマイズ可能。

スタンダード	シグナル	ブレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTION シグナル
				OFF

自分スタイルに DPIを設定

自分のスタイルに合わせた DPI設定が思いのまま。
DPI設定スイッチで
「400/800/1600/3200/6400/8000」
6 段階の中から簡単切替可能。

DPI 変更時に発光

- 400dpi（赤）
- 800dpi（青）
- 1600dpi（緑）
- 3200dpi（黄）
- 6400dpi（青緑）
- 8000dpi（紫）

ポーリング 1000Hz

ポーリングレートは一般的なマウスの 8 倍の 1000Hz(固定)。
素早い反応と滑らかな動きを実現。

対応機種・対応 OS

対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 10 / Windows 8.1

製品仕様

製品名	RACEN RGB ゲーミングマウス
型番	CRC-GMRGB01
保証期間	6 ヶ月
本体色	黒
マウスセンサー	Pixart PMW3325(IR LED)
インターフェイス	USB 2.0
ボタン数	6 ボタン（うち 1 個は DPI 値変更用）

DPI	400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 8000
最大加速度	20G
トラッキング速度	100IPS（固定）
ポーリングレート	1000Hz（固定）
ケーブル長	約 1.8m
寸法	幅 73.7mm 高さ 42.5mm 奥行 128mm
重量	約 159g

CRC-GMRGB01
4 549032 016437

CRC-GMP800

ワイド 800mm
RGB大型ゲーミングマウスパッド

RGB LED 発光パターン 13種 +無発光

ワイドサイズ 800 mm

表面 マイクロテクスチャ加工

ワイド 800mm の大型マウスパッド

マウスだけじゃなくキーボードもカバーするワイドサイズ。
可動域を制限することなく、ダイナミックなマウスアクションを可能にします。

※画像はイメージです。実際の発光パターンとは異なります。





表地：マイクロテクスチャ採用
裏地：ラバー素材

正確なマウス操作をサポート

表面素材には滑らかな操作スピードと
精密な急停止操作を可能にするマイクロテクスチャを採用。
裏地のラバースリップにより操作時の位置ずれを防止。

RGB LED 搭載（+消灯）13 の発光パターン

コントロールスイッチで
13 種類の発光パターンと 2 段階の明るさを調節。

単色モード	イルミネーションモード
1. Red	8. Alternating Wave
2. Blue	9. Synchronizing Wave
3. Green	10. Alternating Flash
4. Purple	11. Alternating Red Changing Flash
5. Cyan	12. Lights OFF
6. Yellow	13. Synchronizing Breathing
7. White	14. Alternate Breathing

製品仕様

製品名	RACEN RGB 大型ゲーミングマウスパッド
型番	CRC-GMP800
保証期間	ご購入日から 30 日間
サイズ	横 約 800mm × 縦 約 300mm
厚み	約 2.5mm（外周部 約 3mm）
重量	約 540g

USB ケーブル長	約 1.8m
発光パターン	発光パターン：14 種（単色 / 消灯含む） ※PC と連動した点灯はできません。
明度	2 段階調整 ※選択した発光パターンと明度は スイッチを切っても保持されます。

CRC-GMP800
4 549032 016628

CRC-GMHSRGB01

コントローラー一体型
RGBゲーミングヘッドセット

RGB

ドライバーユニット 50mm 搭載

バーチャルサラウンド 7.1ch 対応

PS5※ PS4 動作確認済み

※右下の注意書きをお読みください。

7.1ch 対応
バーチャルサラウンド技術

音が 360 度 全方向から聞こえるように感じられ、
音源の位置を認識できるようになります。

※専用ソフトをインストールする必要がございます。

1. ヘッドバンド
2. イヤーパッド
3. マイク・マイクアーム
4. 音量調整ダイヤル
5. マイク オン/オフ スイッチ
6. LED オン/オフ スイッチ
7. USB コネクタ
8. LED 発光部

長時間使用も快適な
ソフトイヤーパッド

本体は 280g と軽量設計。

製品仕様

製品名	RACEN RGB ゲーミングヘッドセット
型番	CRC-GMHSRGB01
保証期間	6ヶ月
本体部	
インターフェイス	USB 2.0 ※ヘッドホンジャックには接続できません。
ケーブル長	約 210cm（USB コネクタ・コントローラー部含む）
寸法	幅 215 × 高さ 232 × 奥行 207 mm（マイク部含む）
重量	約 280g（ケーブル含まず）
素材	合皮（ヘッドバンド、イヤーパッド）
ヘッドホン部	
ドライバー径	50mm
周波数特性	20Hz ～ 20kHz
インピーダンス	32Ω
感度	105dB ± 3dB
スピーカー	ステレオ※

※ソフトをインストールすることでバーチャル 7.1ch に対応。
ダウンロードにはインターネット環境が必要となります。

マイク部	
指向性	全指向性
サイズ	4.0 x 1.5 mm
周波数特性	70Hz ～ 10kHz
インピーダンス	2.2kΩ
感度	−45dB ± 3dB

対応機種・対応 OS

対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 10 / Windows 8.1

RGB の光り方はイルミネーション（1 パターン）のみとなります。

⚠ PS5/PS4使用時のご注意

※PS5/PS4でのご使用時は、バーチャル 7.1ch サラウンドがご利用になれません。
※本製品はゲーム機本体のUSBポートに接続してご使用ください。
※使用時にゲーム機本体側で、入出力先の設定が必要となる場合がございます。

CRC-GMHSRGB01
4 549032 016567

CRC-HSMBU3BK ブラック
CRC-HSMBU3WH ホワイト

3 in 1 ヘッドホンスタンド

RGB

ヘッドホン スタンド | マウス パンジー | USB ハブ

ヘッドホンスタンド

デリケートなヘッドホンをスマートに保管。
※本製品にヘッドホンは付属しておりません。

マウスバンジー

柔軟性に優れたラバー素材を採用。
ケーブルのひっかかりを防ぎスムーズな操作を実現。

USBハブ

USB3.2 Gen1接続対応のUSBハブを2ポート搭載。

対応機種・対応 OS

対応機種 対応 OS	USB Type-A ポートを搭載したWindows PC、Mac Windows 10 / Windows 8.1 Mac OS 11.0.1 ～ 10.9.5

製品仕様

製品名	RACEN 3 in 1 ヘッドホンスタンド
型番	CRC-HSMBU3BK（ブラック）／CRC-HSMBU3WH（ホワイト）
保証期間	6ヶ月
USB ハブ	USB3.2 Gen1（理論上限値 5Gbps）バスパワー
発光パターン	RGB→赤色→緑色→青色→紫色→黄色→水色→白色（→RGB に戻る） ※全 8 種類。PC と連動した発光はできません。

ケーブル長	約 150 cm(コネクタ部分含む)
寸法	幅 128 × 高さ 252 × 奥行 128 mm
重量	約 350g

CRC-HSMBU3BK
4 549032 016543

CRC-HSMBU3WH
4 549032 016550

CRC-GMA01

アルミボディ スプリング式 ゲーミングモニターアーム

対応モニターサイズ	耐荷重	対応VESA
最大 40 インチ	3~10 キロ	75×75mm 100×100mm

レッド・サスペンション ＋ アルミボディ

新工法 S.W.S を備えるアルミボディゲーミングアーム。
艶やかなレッド・サスペンションが上品かつ力強さを演出します。
※S.W.S … Suspension Window System



広い可動域で 微調整も思いのまま

作業やスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置。
前後の伸縮はもちろん、スプリングで上下の微調整も簡単です。



工具の使用は最小限

箱を開けたらすぐに取り付け可能。
モニターも付属のネジで簡単に取り付け。

対応機種

対応モニターサイズ	最大 40 インチ
対応 VESA 穴規格	75×75mm、100×100mm

※スピーカーなどで外枠が大きい場合、取り付けや回転が行えない場合があります。

製品仕様

製品名	RACEN スプリング式 ゲーミングモニターアーム	画面左右角度	180°
		画面上下角度	上向き 90°、下向き -15°
型番	CRC-GMA01	奥行可動域	535mm
保証期間	1 年	垂直可動域	約 327mm
画面垂直角度	90°	耐荷重	3 ~ 10kg
画面回転角度	360°	適応天板厚	20 ~ 60mm
水平可動域	180° / 360°	本体重量	約 3.5kg

CRC-GMA01
4 549032 016352

CRC-CLP01BK

ノートパソコン取付型スマホクリップ

厚さ 最大10ミリ　耐荷重 最大1キロ

ノートパソコンのモニター横に
スマートフォンを手軽に設置できるクリップ

クリップ式なので、工具なしですぐに取り付け可能。
取り付けた際にスマートフォンが少し内側を向くので画面が見えやすい。
※厚さ10mm、重さ 1kg までの機器に対応。

ノートパソコンでゲームをしながら
スマホでビデオ通話や実況配信などの
用途におすすめ

スマートフォンとの距離が一定になる事でボイスチャットなどの音量が安定しやすく
ビジネスシーンにもおすすめ。

寸法図



製品仕様

製品名	RACEN ノートパソコン取付型スマホクリップ
型番	CRC-CLP01BK
本体色	黒
耐荷重	約 1kg ※耐荷重内でも、機器の形状や材質によって取り付けできない場合があります。
適応機器厚	10mm
本体素材	本体：ABS、クリップ部分：TPR
耐熱温度	80℃ ※取り付けする機器の発熱にご注意ください。

CRC-CLP01BK
4 549032 016949

「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖

「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5" & 3.5" SATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用する
クレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。
多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。
本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。

Feature 1
2.5" & 3.5" HDD/SSD 対応
むき出しのまま上から差し込むだけでセット完了

Feature 2
取り出し補助ボタン
スムーズなドライブ着脱を補助

Feature 3
安定感抜群のウェイト入り

Feature 4
多彩なインターフェイス
USB2.0/3.0/3.1やeSATAと豊富なラインナップ

Feature 5
フロント電源スイッチ採用
ドライブの手前にあるのでON/OFFが簡単

「裸族」シリーズとは

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し=「裸」のまま手軽に
使用することができる製品、それが「裸族」である。
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発!
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。

裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2

■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■18TB HDDを4台搭載すれば最大72TB可能

CROS4U31C

4 549032 014723

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 18TB対応 | PC電源連動機能

高速 USB 3.1 Gen2 接続対応

※表と数値は、弊社テスト環境での実測値です。
SanDisk ExtremePRO 240GB、CrystalDiskMark6.0.2にて計測

USB Type-C コネクタ搭載

HDD/SSD×4台搭載可能

最大72TB搭載可能



電源連動機能 搭載



※ご使用の環境によっては動作しない場合があります。

裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2

■SATA HDD/SSDを最大3台搭載可能 ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフ管理できる独立電源スイッチを搭載

CROS3U31CIS

4 549032 014716

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 18TB対応

高速 USB3.1 Gen2 接続可能



※表と数値は、弊社テスト環境での実測値 SanDisk ExtremePRO 240GB、CrystalDiskMark6.0.2にて計測

独立電源スイッチ 搭載



組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフすることができます。

USB Type-Cコネクタ搭載

HDD/SSD×3台



本カタログ掲載製品による動作確認済みHDD/M.2 SSDの対応状況については、次の各ページをご参照ください。

容量別HDD対応状況 ▶ 50ページ～
メーカー別M.2 SSD対応状況 ▶ 52ページ～

最新の対応状況はウェブで

HDD | M.2 SSD

HDDケース

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。

裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C

■HDD/SSDをむき出しのまま上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール　■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応　■向きを気にせず接続できるUSB Type-Cコネクタ搭載

CROSU31C
4 549032 014884

Win 10/8.1/7/Vista / Mac 10.6~ / USB 3.1/3.0/2.0 / 3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD / 18TB対応

裸族のお立ち台 USB 3.0 V2

■2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDを上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール　■高速USBインターフェイス「USB 3.0」搭載　■従来のUSB 2.0(480Mbps)に比べ、約10倍の5Gbpsの転送速度を実現

CROSU3V2
4 549032 009873

Win 10/8.1/7/Vista / Mac 10.6~ / USB 3.0/2.0 / 3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD / 18TB対応

裸族のお立ち台 USB 3.1

■転送速度10GbpsのUSB 3.1 Gen2に対応　■スリム&コンパクトなボディを採用

CROSU31S
4 549032 010619

Win 10/8.1/7/Vista / Mac 10.9~ / USB 3.1/3.0/2.0 / 3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD / 18TB対応 / PC電源連動機能 / UASP対応

裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台のお立ち台

■「裸族のお立ち台」シリーズでIDE HDDが使えるようになる IDE to SATA変換アダプター　■2.5インチ&3.5インチIDE HDD両対応　■幅と高さが3.5インチHDDと同一なので、PCに内蔵することも可能
【対応機種】SATAホストインターフェイスを搭載したWindowsPC ※1
【対応製品】SCROS2EU3CP6G2、KD25/35HSPRO、KD25/35UHSPRO、KD25/35UHS1T3、KD25/35SAS、KD25/35ERS、KD25/35M2NV
※1 奥行が約30mm延長されるため、取り付けできない場合があります。

CROO-IS
4 936014 911031

2.5インチ/3.5インチ IDE HDD

コピー対応

裸族のお立ち台TWIN

■HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー　■バックアップを取っておけば、いざというとき安心

CROS2U3CP6G
4 549032 013078

Win 10/8.1/7 / Mac 10.9.5~ / USB 3.0/2.0 / 3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD / 18TB対応 / PC電源連動機能

裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2

■データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
■製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能　■エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能

CROS2EU3CP6G2
4 549032 012231

Win 10/8.1/7/Vista / Mac 10.6~ / USB 3.0/2.0 / eSATA / 3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA HDD/SSD / 18TB対応

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。

3.5インチHDDケース

四代目冷やし系HDD検温番 USB 3.0

■静音性を高めた新大型8cmファンを搭載　■HDDの監視温度設定によりファンの回転数が変化します　■HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCDを搭載　■設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能搭載　■接続状態がわかる2モードLED機能、電源を落としても設定を維持するメモリー機能を新搭載　■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

CLS35U3BKF6G
4 549032 013436

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応 | PS4® 動作確認済み

SIMPLE SMART BOX 3.5

■工具不要でカンタンHDD組み込み　■USBの接続状態が一目でわかる2モードLED機能搭載　■盗難防止用ケンジントンロック対応　■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

BK：ナイトブラック
SV：シャインシルバー
RD：ミラージュレッド

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応 | PS4® 動作確認済み

CSB35U3BK6G
4 549032 013719

CSB35U3SV6G
4 549032 013726

CSB35U3RD6G
4 549032 013733

1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G

■シンプル&スタンダードな3.5インチSATA HDDケース　■工具不要の簡単HDD組み込み　■SATA 6Gbps(SATA3.0)HDDに対応　■W速いUSB 3.0 & eSATAインターフェイス搭載　■自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載　■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

COM35EU3B6G
4 549032 008463

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.6~ | USB 3.0/2.0 | eSATA | UASP対応 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応 | PS4® 動作確認済み

スライディング裸族 SATA6G

■わずか1秒、HDDをスライドするだけの簡単装着　■インターフェイスはUSB 3.0接続(USB 2.0でも接続可能)　■2.5インチHDD/SSD固定用ガイド装備　■HDD取り出し用レバー付き　■本体を積み重ねることができるスタック構造

CSDRU3B6G
4 549032 006094

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 10.6~ | USB 3.0/2.0 | UASP対応 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能 | 18TB対応

裸族の一戸建て USB 3.1 & eSATA

■わずか10秒、工具不要の簡単HDD組み込み　■USB 3.1(Gen2) & eSATAインターフェイス搭載　■放射性に優れたアルミ筐体採用で、ファンレスを実現　■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)とSSDの組み合わせで高速動作が可能

CRIS35EU31
4 549032 011258

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9~ | USB 3.1/3.0/2.0 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応 | PS4® 動作確認済み

HDDケース

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。

HDD多段ケース

裸族のカプセルホテルUSB 3.1

■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA ×4BayのHDD多段ケース ■冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用(562.5MB/s)※ ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントンロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます

※SSD Samsung 750EVO + CRIN2535の組み合わせによる計測時

CRCH35U31CIS

4 549032 014310

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応

裸族のカプセルマンション5Bay

■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA ×5BayのHDD多段ケース ■デイジーチェーン機能を搭載、USB 3.1 Gen2ハブを搭載しているので周辺機器どうしを繋ぐことが可能 ■冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントンロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます

CRCM535U31CIS

4 549032 013870

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応

裸族の二世帯住宅リフォーム

■フロントドアに重厚感のあるアルミプレートパネルを採用 ■各スイッチを見せないシンプルなデザイン ■USB 3.1 Gen2の限界に迫る高速転送 ■選べる4つのモードから用途にあわせて構築が可能なRAID機能を搭載【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】 ■7cm角冷却ファン搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)とSSDの組み合わせで高速動作が可能

CRNS35U31CRF

4 549032 013504

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応 | PS4® 動作確認済み

裸族のタウンハウス

■SATA 6Gbps 3.5インチHDDが最大4台搭載可能、4台フル搭載して大容量HDDボックスにしたり、2台だけ搭載してさらに冷却性能を高める使い方もできます ■フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み ■転送速度 5Gbps(理論値)のUSB 3.0インターフェイスと6Gbps(理論値)のeSATAインターフェイスを搭載、UASPに対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量18TB HDDに対応

CRTH35EU3S6G

4 549032 012842

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.0/2.0 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応 | PS4® 動作確認済み

裸族のカプセルホテル in 2.5 在庫限り

■2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを直接ベイに収納可能 ■それぞれのベイに対応した独立電源スイッチを搭載 ■フロントにUSBデバイスが接続可能なUSB 3.0ハブを2ポート搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、3.5インチベイにも2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みが可能

CRCH2535U3IS

4 549032 012552

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能 | 18TB対応

裸族の4in1ルーム 在庫限り

■HDD1台につき1ポートの独立インターフェイスを搭載し、PCとHDDを1対1で最大4台まで接続可能 ■付属のUSB変換アダプターとeSATAケーブルを使用して、USB接続またはeSATA接続が可能 ■1ドライブに1ポートなので、PCへの接続はWindows/Macの混在が可能 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

CRPR35E4U3IS

4 549032 012453

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.7~ | USB 3.0/2.0 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | 18TB対応

裸族のカプセルホテル Ver.2

■SATA HDDを最大4台搭載可能なUSB 3.0外付けケース ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDDの電源を個別にオン/オフ可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組込み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

※1台付属

CRCH35U3IS2

4 549032 010299

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.7~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PC電源連動機能 | 18TB対応

裸族のカプセルホテル5Bay

■SATA HDDを最大5台搭載可能なUSB 3.0接続外付けケース ■ケーブル長1.8mの手元でHDDの電源を個別にオン・オフすることができる電源リモートボックスを採用 ■電源リモートボックスにはスマートフォンやタブレットの充電ができる充電専用USBチャージポートを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組込み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

CRCH535U3ISC

4 549032 009866

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.7~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応

裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB 3.0&eSATA Ver.2

■ケーブル1本で3.5インチSATA HDD/SSDを5台搭載可能な外付けケース ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンボインターフェイスを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組込み設計 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量HDDに対応

※1台付属

CRSJ535EU3S6G2

4 549032 010305

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.7~ | USB 3.0/2.0 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | PC電源連動機能 | PS4® 動作確認済み

裸族のインテリジェントビル5Bay USB 3.0+eSATAコンボVer.2

■3.5インチSATA HDDを5台搭載可能なRAID機能付き外付けケース ■本体背面のディップスイッチで、5種類のRAIDとコンバインモードの設定が可能 ■RAID設定後は、ポートマルチプライヤー非対応のeSATAホストでも動作が可能 ■RAID設定ソフト使用で、ディップスイッチで設定可能なRAIDに加え、更に2種類のRAIDを構築することが可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンボインターフェイスを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

CRIB535EU3V2

4 549032 010312

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.7~ | USB 3.0/2.0 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | 18TB対応

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。

HDD多段ケース

裸族のスカイタワー 10Bay IS

■3.5インチSATA HDDを10台搭載可能なHDDケース ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■SATA 6Gbps HDDに対応し、更に高速転送が可能 ■1台あたりわずか10秒でHDDの組み込みが可能 ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応
※1台付属

CRST1035U3IS6G

4 549032 008005

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.6~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | 18TB対応

裸族のスカイタワー 10Bay USB 3.2 Gen2 IS

■3.5インチSATA6G HDDを10台搭載可能なHDDケース ※RAID機能は搭載していません。 ■工具不要でHDD1台を10秒で簡単に組み込み可能な設計 ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2対応 ■大容量データも高速転送が可能 ■剛性をより向上させるためにフロントドアにはアルミ素材を新採用 ■組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフ管理できる独立電源スイッチを搭載 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応(※1台付属)

CRST1035U32CIS

4 549032 015904

Win 10/8.1 | Mac 10.13~ | USB 3.2 Gen2 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | 18TB対応

裸族のテラスハウスRAID USB 3.1 Type-C

■10Gbps(理論値)の転送速度を持つ、USB 3.1(Gen2)Type-Cインターフェイスを採用 ■フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み ■1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します ■背面のモードスイッチでRAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)を構築可能 ■2台のHDDを個別に認識するシングルモード、2台のHDD容量を合体させて1つにするLargeモードを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

CRTS35U31C

4 549032 013061

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | PC電源連動機能 | 18TB対応 | PS4® 動作確認済み

裸族のテラスハウス RAID SATA6G

■3.5インチSATA HDDが2台入るスタイリッシュなHDDケース ■18TB+18TBで最大36TBを搭載可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組込み設計 ■RAID機能で、用途に合わせてミラーリング(RAID 1)/ストライピング(RAID 0)の2種類のRAIDとコンバイン/スタンダードモード(2台個別認識)の合計4つのモードが選択可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0 & eSATAコンボインターフェイス搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.29)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

CRTS35EU3RS6G

4 549032 007633

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.6~ | USB 3.0/2.0 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | UASP対応 | PC電源連動機能 | 18TB対応 | PS4® 動作確認済み

2.5インチHDD/SSDケース

シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C

■転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース ■SATA 6Gに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組込み

CSS25U31C-BK
4 549032 011265

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PS4® 動作確認済み | PS5® 動作確認済み

シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C 7mm

■転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース ■SATA 6G対応 ■7mm厚 2.5インチSATA HDD/SSD専用 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

CSS25U31C-BK-7MM
4 549032 011623

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PS4® 動作確認済み | PS5® 動作確認済み

シンプルBOX2.5 USB 3.1

■転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した2.5インチSATA HDD/SSDケース ■SATA 6G HDD/SSDに対応 ■9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■工具不要の簡単HDD/SSD組込み

CSS25U31BK
4 549032 010640

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PS4® 動作確認済み | PS5® 動作確認済み

シンプルBOX2.5 USB 3.0 SATA6G 7mm

■7mm厚2.5インチSATA HDD/SSD専用ケース ■高速USB 3.0接続 ■LEDの色で接続状態がわかる2モードLED機能搭載(USB 3.0接続時:グリーンLED、USB 2.0接続時:ブルーLED) ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

CSS25U3SV6G-7MM
4 549032 004229

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 10.6~ | USB 3.0/2.0 | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PS4® 動作確認済み | PS5® 動作確認済み

シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G

■2.5インチSATA HDD/SSD対応のHDDケース ■USB 3.0+eSATAのコンボインターフェイスを搭載 ■SATA 6G対応で高速データ転送が可能 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時も外部電源いらず

CSS25EU3BK6G
4 549032 008456

Win 10/8.1/7 | Mac 10.6~ | USB 3.0/2.0 | eSATA | 2.5インチ SATA HDD/SSD | UASP対応 | PS4® 動作確認済み

D/SSDで に容量アップ!

もご使用いただけます。 2021年4月のソフトウェアアップデート動作確認済み

名称、表記、画面等は各社の商標もしくは登録商標です。弊社各製品は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません。

SIMPLE SMART BOX

■2.5インチSATA HDD & SATA SSDが使用可能なケース（7mm厚HDD/SSD用固定クッション付属） ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能を搭載 ■工具要らずのカンタンHDD/SSD組み込み

SV：シャインシルバー
BK：ナイトブラック
PK：フロストピンク
BL：フローズンブルー
RD：ミラージュレッド

Win 10/8.1/7/Vista　Mac 10.6～　USB 3.0/2.0　2.5インチ SATA HDD/SSD
UASP対応　PS4® 動作確認済み　PS5® 動作確認済み

CSB25U3SV6G
4 549032 012675

CSB25U3BK6G
4 549032 012606

CSB25U3PK6G
4 549032 012897

CSB25U3BL6G
4 549032 012910

CSB25U3RD6G
4 549032 012903

MOBILE BOX

■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能搭載 ■工具いらずのカンタンHDD/SSD組み込み ■全5色のカラーバリエーションをご用意
※本製品をPS4に接続した場合、PS4のWi-Fi接続に障害が出る可能性があります。

SV：シルバー×ブラック
GD：ゴールド×ホワイト
BK：ブラック×グレー
BL：ブルー×ホワイト
RD：マゼンタ×ブラック

Win 10/8.1/7/Vista/XP　Mac 10.6～　USB 3.0/2.0
2.5インチ SATA HDD/SSD　UASP対応　PS4® 動作確認済み

CMB25U3SV6G
4 549032 013740

CMB25U3GD6G
4 549032 011715

CMB25U3BK6G
4 549032 006940

CMB25U3BL6G
4 549032 006957

CMB25U3RD6G
4 549032 006964

2.5インチHDD/SSDケース

シンプルBOX2.5 SATA

■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース　■携帯に便利な収納式USBケーブル　■接続は簡単、お手軽なUSB 2.0接続　■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み　■携帯するのに便利な収納式USBコネクタ

BK：ブラック
SV：シルバー
RD：レッド

Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000　Mac 10.3～　USB 2.0　2.5インチ SATA HDD/SSD

CSS25U2BK
4 936014 682504

CSS25U2SV
4 936014 682498

CSS25U2RD
4 936014 683211

●M.2 SSD対応状況は巻末付録(52ページ)をご参照ください。

NVMe裸族シリーズ

NVMe裸族のお立ち台
USB3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSD クレードル



NVMe裸族の専用ケース
追加専用 M.2 NVMe SSD ケース単体

NVMe裸族の頭(あたま)
USB3.2 Gen2接続 M.2 NVMe SSD変換アダプター

NVMe裸族のお立ち台プラス
USB3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSD クレードル

実用新案登録商品 登録番号 第3223934

M.2 NVMe SSD本体のコネクタ消耗を防ぐ!
専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぎます。

抜き差し可能回数
約10,000回!



実用新案登録商品 登録番号 第3223934

熱からSSDを守る!
SSDとコントローラIC、2つの熱源をわける設計でSSDを熱から守ります。



USB 3.2 Gen2の高速データ転送

USB3.2 Gen2接続に対応。
最大10Gbpsの(理論値)高速転送が可能。

※弊社環境での実測値
[SSD]Samsung 970EVO 250GB [Software]CrystalDiskmark6.0.2

追加可能な専用ケース

手持ちのSSDが増えても安心。
専用ケースは単品で追加購入可能です。

※PCへの接続はスタンドが必要です。
※専用ケース単体ではPCに接続できません。
※M.2 NVMe SSDは1枚のみ組み込み可能です。

製品詳細はこちらまで!

[製品名]NVMe裸族の専用ケース
[型 番]CRM2NVEC
[J A N]4549032015812

NVMe裸族のお立ち台

■M.2 NVMe SSDを1枚搭載可能な専用ケースを1つセットできるクレードル ■専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数、約10,000回 ■熱源となるコントローラICとSSDを分けることにより放熱性がアップ ■手持ちのSSDが増えても安心、専用ケースは単品で購入可能 ■USBバスパワー駆動対応、USB一本でデータ転送と電力供給が可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【920.3MB/s】

CROM2NVU32C
4 549032 015829

Win 10/8.1 | Mac 10.13.6~ | USB 3.2(3.1)/3.0/2.0
22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

NVMe裸族の頭

■専用ケースを1台接続可能な持ち運びにも便利なアダプター ■専用ケースへ組み込むことによりM.2 NVMe SSDのコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数約10,000回 ■熱源となるコントローラICとSSDを分けることにより放熱性がアップ ■お手持ちのSSDが増えても安心、専用ケースは単品で購入可能(型番:CRM2NVEC) ■USBバスパワー駆動対応、USB一本でデータ転送と電力供給が可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【920.3MB/s】

CRAM2NVU32C
4 549032 015843

Win 10/8.1 | Mac 10.13.6~ | USB 3.2(3.1)/3.0/2.0
22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

NVMe裸族の専用ケース

■手持ちのM.2 NVMeが増えても安心、NVMe裸族シリーズ専用M.2 NVMe SSDケース※ ■専用ケースを使うことでSSD本体のコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数約10,000回 ■筐体内部にはアルミプレートと熱伝導シートを採用、M.2 SSDをしっかり放熱
※専用ケース単体ではPCに接続できません。

CRM2NVEC
4 549032 015812

Win 10/8.1 | Mac 10.13.6~ | USB 3.2(3.1)/3.0/2.0
22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

NVMe裸族のお立ち台プラス

■裸族のお立ち台に、さらに専用ケースを1つストックできるスロットを設けたクレードル ■専用ケースへ組み込むことによりM.2 NVMe SSDのコネクタ消耗を防ぐ、抜き差し可能回数約10,000回 ■熱源となるコントローラICとSSDを分けることにより放熱性がアップ ■お手持ちのSSDが増えても安心、専用ケースは単品で購入可能(型番:CRM2NVEC) ■USBバスパワー駆動対応、USB一本でデータ転送と電力供給が可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【920.3MB/s】

CROM2NVU32CSP
4 549032 015836

Win 10/8.1 | Mac 10.13.6~ | USB 3.2(3.1)/3.0/2.0
22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

●M.2 SSD対応状況は巻末付録(52ページ)をご参照ください。

M.2 SSDケース

シンプルモバイルSlim M.2 NVMe

■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■スリムなアルミボディーにアルミ製放熱プレート&熱伝導シートでM.2 SSDの高い発熱を効果的に放熱 ■USB Type-A、Type-C接続両対応、Type-C変換コネクタ付Type-A⇔Type-C USBケーブル付属 ■USB3.2 Gen2接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送可能【1045MB/s】※弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】※USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります ■筐体を保護するためのシリコンバンパー付属

推奨M.2 SSD ▮2020年11月現在

SEAGATE

BarraCuda® 510 ZP1000CM30001 (1TB)
BarraCuda® 510 ZP500CM30001(500GB)
BarraCuda® 510 ZP250CM30001(250GB)

FireCuda® 520 ZP2000GM30002 (2TB)
FireCuda® 520 ZP1000GM30002 (1TB)
FireCuda® 510 ZP2000GM30001 (2TB)
FireCuda® 510 ZP1000GM30001 (1TB)

Western Digital.

WD Black™ SN750 WDS200T3X0C (2TB)
WD Black™ SN750 WDS100T3X0C (1TB)
WD Black™ SN750 WDS500G3X0C (500GB)
WD Black™ SN750 WDS250G3X0C (250GB)

WD Blue™ SN550 WDS100T2B0C (1TB)
WD Blue™ SN550 WDS500G2B0C (500GB)
WD Blue™ SN550 WDS250G2B0C (250GB)

ADATA

XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C (2TB)※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C (1TB)※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C (512GB)※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C (256GB)※
※SSDに同梱のヒートシンクは取り付けずにご使用ください。

SAMSUNG

SSD 970 EVO Plus MZ-V7S2T0 (2TB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S1T0 (1TB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S500 (500GB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S250 (250GB)

CM2NVU32CS
4 549032 015928

Win 10/8.1 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2
22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

裸族のクローンベースNVMe

■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー、小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ ■高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で2Bayの外付けクレードルとしても使用可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【953.7MB/s】※1)※2) ■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応

※1)弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】
※2)USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります。



M.2 NVMe SSDをまるごと高速コピー！

高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で外付けクレードルとしても使用可能！

弊社環境での実測：Samsung970EVO(250GB)→WD NVMe Black(250GB)

内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP!

CRCBM2NV2U32CP
4 549032 015751

Win 10/8.1 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2(3.1)/3.0/2.0
22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

どっち～もBOX M.2 SATA / NVMe

■M.2 SATA / NVMe SSD両対応、22mm幅のM-Key / B&M-Key規格に対応したM.2 SSD外付けケース ■工具不要でお手持ちのM.2 SSDをカンタンにケースへ組み込み可能 ■アルミボディ&放熱シートによりM.2 SSDの高い発熱を効果的に放熱 ■USB Type-A、Type-C接続両対応、Type-C変換コネクタ付Type-A⇔Type-C USBケーブル付属 ■USB3.2 Gen2接続対応。最大10Gbps(理論値)の高速転送可能【1045MB/s】※弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】※USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります。

推奨M.2 SSD ▮2020年11月現在

M.2 SATA

Western Digital.

WD Blue™ WDS200T2B0B (2TB)
WD Blue™ WDS100T2B0B (1TB)
WD Blue™ WDS500G2B0B (500GB)
WD Blue™ WDS250G2B0B (250GB)

WD Green™ WDS480G2G0B (480GB)
WD Green™ WDS240G2G0B (240GB)
WD Green™ WDS120G2G0B (120GB)

WD Red™ WDS200T1R0B (2TB)
WD Red™ WDS100T1R0B (1TB)
WD Red™ WDS500G1R0B (500GB)

SAMSUNG

SSD 860 EVO MZ-N6E2T0 (2TB)
SSD 860 EVO MZ-N6E1T0 (1TB)
SSD 860 EVO MZ-N6E500 (500GB)

ADATA

ASU800NS38-1TT-C (1TB)
ASU800NS38-512GT-C (512GB)
ASU800NS38-256GT-C (256GB)
ASU800NS38-128GT-C (128GB)

M.2 NVMe

Western Digital.

WD Black™ SN750 WDS200T3X0C (2TB)
WD Black™ SN750 WDS100T3X0C (1TB)
WD Black™ SN750 WDS500G3X0C (500GB)
WD Black™ SN750 WDS250G3X0C (250GB)

WD Blue™ SN550 WDS100T2B0C (1TB)
WD Blue™ SN550 WDS500G2B0C (500GB)
WD Blue™ SN550 WDS250G2B0C (250GB)

SAMSUNG

SSD 970 EVO Plus MZ-V7S2T0 (2TB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S1T0 (1TB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S500 (500GB)
SSD 970 EVO Plus MZ-V7S250 (250GB)

SEAGATE

BarraCuda® 510 ZP1000CM30001 (1TB)
BarraCuda® 510 ZP500CM30001 (500GB)
BarraCuda® 510 ZP250CM30001 (250GB)

FireCuda® 520 ZP2000GM30002 (2TB)
FireCuda® 520 ZP1000GM30002 (1TB)
FireCuda® 510 ZP2000GM30001 (2TB)
FireCuda® 510 ZP1000GM30001 (1TB)

ADATA

XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C (2TB)※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C (1TB)※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C (512GB)※
XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C (256GB)※
※SSDに同梱のヒートシンクは取り付けずにご使用ください。

CM2NVSDBU32C
4 549032 016253

Win 10/8.1 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD

裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット

■付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能 ■HDDやSSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ ■コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能 ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■USB 3.2 Gen2 接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能 ■Mac対応(コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。)

付属ソフト＋ケース

PCのシステムドライブを

まるごとお引越し!

CRAHKM2NVU32
4 549032 015270

Win 10/8.1 | USB 3.1/3.0/2.0 | 22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD
PS4® 動作確認済み | ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。

●M.2 SSD対応状況は巻末付録(52ページ)をご参照ください。

M.2 SSDケース

Aluminum Enclosure RGB for M.2 NVMe

■8色に発光するRGB LED搭載、2列に配置されたLEDがカラフルに点灯 ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■放熱性に優れたアルミ製の放熱プレートを採用、M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体へ伝え冷却 ■保存データの書き換えを防止するデータ書き込み禁止スイッチ搭載 ■USB 3.2 Gen2接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能【920.3MB/s】※1)

※1)弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】



CAM2NVU32CRGB

4 549032 015768

Win 10/8.1 | Mac 10.13.6～ | USB 3.2(3.1)/3.0/2.0

22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

M.2 NVMe SSD to USB 3.1 Gen2 アルミケース 防塵耐水モデル 在庫限り

■22mm幅のM.2 NVMe規格のM-Key / B&M-key SSDに対応 ■USB 3.1 Gen2で理論値最大10Gbpsの高速転送 ■Type-C/A変換コネクタ付属 ■熱伝導シートとアルミボディを採用、放熱性能に優れ約−20℃の放熱を実現 ※弊社環境での実数値【Samsung 970 EVO 250GBにて計測時】 ■ケース本体はIP67規格に対応(ケース保護用のシリコンバンパー付き)

CAM2NVU31CBP

4 549032 014495

Win 10/8.1/7 | Mac 10.12.6～ | USB 3.1/3.0/2.0 | PS4® 動作確認済み

22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

HDDコピー

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。 ●M.2 SSD対応状況は巻末付録(52ページ)をご参照ください。

これdo台シリーズ

これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3

■HDD/SSDを最大4台接続　コピーは1台のデータを最大同時に3台へ、イレースは4台同時に接続可能　■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース　コピー速度は従来品の2倍以上にアップ　■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載　■7種類のデータイレース機能　■デバイスの読込、書込スピードを計測する『スピードテスト機能』と10種類の『S.M.A.R.T情報表示機能』を搭載

KD25/35UHS1T3
4 549032 014631

3.5インチ SATA HDD　2.5インチ SATA HDD/SSD　2.5/3.5インチIDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)

これdo台 SAS

■SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー/消去マシン　■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能　■消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載　■5種類の消去アルゴリズムを搭載し、用途に応じて消去方法を選択可能　■専用プリンター(別売)でデータ消去内容を印刷可能　■USBメモリに作業ログのテキストデータ出力可能

KD25/35SAS
4 549032 011791

3.5インチ SAS HDD　2.5インチ SAS HDD/SSD　2.5インチ/3.5インチ IDE HDD　3.5インチ SATA HDD　2.5インチ SATA HDD/SSD

これdo台 Hi-Speed PRO

■最大転送速度250MB/秒のコピー&イレース　■「スピードテスト機能」と「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載　■3種類のコピー機能&コピー支援機能搭載(まるごとコピー/システム&ファイルコピー/パーティションコピー/エラースキップ/コンペア)　■2台同時消去も可能な3種類のデータイレース機能搭載(クイックイレース/フルイレース/DoDイレース)　■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能

KD25/35HSPRO
4 549032 007084

3.5インチ SATA HDD　2.5インチ SATA HDD/SSD　2.5インチ/3.5インチ IDE HDD

これdo台 Ultra Hi-Speed PRO

■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース機能を搭載(コピー速度は従来品の2倍以上にアップ　※弊社テスト環境での実測値)　■デバイスの読込、書込スピードを計測する『スピードテスト機能』と10種類の『S.M.A.R.T情報表示機能』を搭載　■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載　■2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能を搭載　■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能

KD25/35UHSPRO
4 549032 013948

3.5インチ SATA HDD　2.5インチ SATA HDD/SSD　2.5インチ/3.5インチ IDE HDD

これdo台 M.2 NVMe

■M.2 SSD(SATA/NVMe)、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能　■コピー機能は4種類搭載　まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能　■エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載　■イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載

KD25/35M2NV
4 549032 013955

3.5インチ SATA HDD　2.5インチ SATA HDD/SSD　2.5/3.5インチIDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)

これdo台シリーズ(オプション・その他)

イレースログ出力プリンター

■これdo台SAS(KD25/35SAS)」専用オプションのイレースログ出力用プリンター　■消去完了時に消去したHDDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷可能　■消去完了時以外は印刷されないので、消去のエビデンスとしても有効
※HDDコピー完了時はプリンターによる出力はありません。
※「これdo台 SAS(KD25/35SAS)」「これdo台 ERASE(KD25/35ERS)」のみ対応。

Printer for KD25/35
4 549032 012132

これdo台シリーズ用　2.5" & 3.5" IDE HDD→SATA変換アダプター

■「これdo台」シリーズで2.5インチ&3.5インチIDE HDD使うための変換アダプター　■2.5インチ&3.5インチIDE HDDをSATAに変換
【「これdo台」シリーズ】KD25/35MS、KD25/35MS2、KD25/35HS、KD25/35HSPRO、KD25/35HS1T3、KD25/35ERS、KD25/35SAS、KD25/35M2NV、KD25/35UHSPRO、KD25/35UHS1T3
※IDE-HDDどうしのコピーをする場合は本製品が2個必要になります。

KDA-IDE
4 549032 006674

2.5インチ/3.5インチ IDE HDD

【CENTECH】USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター

■パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
■データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
■USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能　■高速転送モードSDR104に対応

CT-DB300
4 549032 002157

USB 3.0/2.0　SDSC、SDHC、SDXC、SDHC UHS-I(SDR104)、SDXC UHS-I(SDR104)

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。 ●M.2 SSD対応状況は巻末付録(52ページ)をご参照ください。

法人向けこれdo台

これdo台 M.2 NVMe 1to3

■M.2 SSD(NVMe/SATA)に対応、1:3のデータコピーと4枚同時イレースが可能 ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■5種類のイレース機能を搭載■最大150MB/秒の転送速度※1) ■ドライブのデータ容量、コピー・イレースの進捗等の情報を表示する液晶パネルを搭載
【対応key形状】NVMe/SATA/AHCI規格、PCIe M.2(NGFF)M-Key/B&M-Key形状のSSD(22mm幅、30mm幅のM.2 SSDに対応)
Type-2230/2242/2260/2280/22110/3030/3042/3060/3080/30110

※1)転送速度は使用するドライブによって異なります。

KDM2NV1T3
4 549032 015935

M.2 NVMe | M.2 SATA | AHCI
22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

これdo台 Advance Hi-Speed

■これdo台Advanced(KD25/35AD1T5)のコピー/イレース速度を250MB/秒まで引き上げた、真のフラッグシップモデル ■SATA HDD/SSDの1:5同時コピーと6台同時イレースが可能 ■6台フルに接続しても転送速度が低下しない完全プロ設計 ■本体を最大10台連結※して、1:59の同時コピー/60台同時消去が可能
※連結用コネクタの形状が異なるため、KD25/35AD1T5とは連結できません。

KD25/35AD1T5HS
4 549032 007879

3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD
★本製品は完全受注生産品となります。
詳しくは、弊社PC事業本部までお問い合わせください。

裸族の頭

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G

■SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能 ■PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー ■USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能

CRAS2U3CP6G
4 549032 007091

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 10.6~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 18TB 対応

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット

■付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能 ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応 ■小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ ■面倒なパーティション拡張操作は不要 ■付属の専用キャリングポーチに入れて、USB 3.0接続の外付けドライブを使用可能

CRAHK25U3
4 549032 011777

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 非対応 | USB 3.0/2.0 | 2.5インチ SATA HDD/SSD

M.2 SSDケース

裸族のクローンベースNVMe

■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー、小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ ■高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で2Bayの外付けクレードルとしても使用可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送【953.7MB/s】※1)※2) ■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応
※1)弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】
※2)USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2と同仕様の規格となります。



弊社環境での実測:Samsung970EVO(250GB)→WD NVMe Black(250GB)

CRCBM2NV2U32CP
4 549032 015751

Win 10/8.1 | Mac 10.13.6~ | USB 3.2~2.0
22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット

■付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能 ■HDDやSSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ ■コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能 ■22mm幅、M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■USB 3.2 Gen2 接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能 ■Mac対応(コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。)

CRAHKM2NVU32
4 549032 015270

Win 10/8.1 | USB 3.1/3.0/2.0 | 22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD
PS4® 動作確認済み | ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。

裸族のお立ち台

裸族のお立ち台TWIN

■HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー ■バックアップを取っておけば、いざというとき安心

CROS2U3CP6G
4 549032 013078

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 18TB 対応 | PC電源 連動機能

裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2

■データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能 ■製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能 ■エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能

CROS2EU3CP6G2
4 549032 012231

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.6~ | USB 3.0/2.0 | eSATA | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 18TB 対応

変換アダプター・HDDアクセサリー

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。 ●M.2 SSD対応状況は巻末付録(52ページ)をご参照ください。

裸族の頭シリーズ

裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター

■2.5インチ&3.5インチのSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USB 3.1 Gen2対応で563MB/秒の高速転送可能【弊社環境での実数値】SSD:Sandisk ExtremePRO 240GB、Benchmark software:CrystalDiskmark6.0.2にて計測 ■専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応

CRASU31
4 549032 014730

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.1/3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | SATA 光学ドライブ | 18TB対応

裸族の頭 USB 3.0-SATAアダプター

■SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USBバスパワー駆動で電源不要※、めんどうな配線一切ナシ ■SATA6G、UASP対応で高速転送が可能 ※2.5インチHDD/SSDの場合。専用ACアダプターも付属しております。

CRASU3S6G
4 549032 013221

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | SATA 光学ドライブ | 18TB対応

裸族の頭 USB 3.0 SATA6G

■2.5インチ&3.5インチHDD/SSDを裸のまま使用できる変換アダプター ■SATA/IDE両対応 ■IDEもUSB 3.0で接続可能 ■USB 2.0接続でも使用可能

CRAISU3S6G
4 549032 003697

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 10.5~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 2.5インチ/3.5インチ IDE HDD | 18TB対応

裸族の頭 IDE+SATA Ver3

■2.5インチ&3.5インチIDE & SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブを裸のまま使用できる変換アダプター ■直接さしてUSBでPCにかんたん接続 ■2.5インチIDE HDDはUSBバスパワーでも駆動

CRAISU2V3
4 549032 011838

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.6~ | USB 2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 2.5インチ/3.5インチ IDE HDD | SATA 光学ドライブ | 18TB対応

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G

■SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能 ■PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー ■USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能

CRAS2U3CP6G
4 549032 007091

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 10.6~ | USB 3.0/2.0 | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA HDD/SSD | 18TB対応

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット

■付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能 ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応 ■小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ ■面倒なパーティション拡張操作は不要 ■付属の専用キャリングポーチに入れて、USB 3.0接続の外付けドライブを使用可能

CRAHK25U3
4 549032 011777

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 非対応 | USB 3.0/2.0 | 2.5インチ SATA HDD/SSD

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。 ●M.2 SSD対応状況は巻末付録(52ページ)をご参照ください。

裸族のインナーシリーズ

裸族のインナー

■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ ■PCケースの3.5インチベイに2.5インチHDD/SSDを取り付ける際のマウンタとしても使用可能 ■3.5インチHDDケースシリーズ(P11)や多段ケースシリーズ(P12、13)で使用可能

CRIN2535
4 549032 000498

SATA | 2.5インチ SATA HDD/SSD

裸族のインナーダイレクト

■7/9.5/15mm厚の2.5インチSATAドライブを3.5インチSATA HDDと同じサイズに変換 ■変換基板レス設計 ■2.5インチSATA HDD/SSDのコネクタをダイレクトに接続することで転送ロスを軽減 ■製品本体の固定は3.5インチHDDと同じインチネジを採用、PCケースのマウンターの特殊ネジでも取り付け可能
※底面からネジ止めするタイプのPCケースには取り付けられません。
※取り付け時には左右合計3点での取り付けとなります。
※本製品は12.5mm厚のHDD/SSDには対応しておりません。

CRIN2535D
4 549032 013825

SATA | 2.5インチ SATA HDD/SSD

裸族のインナー for M.2

■M.2 SATA SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■M.2 SATA SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能

CRIN25M2
4 549032 011616

SATA | 22mm 幅の M.2 SATA (B-key/B&M-key)規格の SSD

裸族のインナー for PC

■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ ■側面からネジ止めするタイプのPCケースはもちろん、底面からネジ止めするタイプのPCケースやMac ProのHDDマウンタなどにも対応

CRIN2535PC
4 549032 009637

SATA | 2.5インチ SATA HDD/SSD

裸族のインナー for mSATA

■mSATA SSDを9.5mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠 ■9.5mm厚2.5インチHDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能

CRIN25MS
4 549032 010718

SATA | mSATA SSD

変換アダプター(HDD/SSD)

OS活してSSD de 高速化



■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード ■PC環境そのままでOSの再インストール不要 ■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能 ■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ

CIF-HBC25MS
4 549032 010701

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 非対応 | PCI Express x1 | 2.5インチ SATA SSD | mSATA SSD

IDE活してS-ATA

■お手持ちのIDE/ATAPIデバイスをSATA接続にできるアダプターセット ■SATAケーブル、電源分岐ケーブルも付属 ■ケース内のケーブルをすっきり ■BigDrive対応

IDE-SATA
4 936014 385818

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 非対応

変換アダプター(その他)

eSATA活してUSB 3.0

■eSATA接続のHDDをUSB 3.0接続に変換可能なアダプター ■eSATAポートがないPCにもUSBポートがあればeSATA HDDの接続が可能に ■SATA 6G、USB 3.0対応なので高速転送が可能

CCA-ESU3
4 549032 012477

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.7~ | USB 3.0/2.0 | eSATA 機器

変換アダプター（その他）

指定販売店

Mini DisplayPort to VGA/DVI/HDMI 変換アダプター

■Mini DisplayPortの出力をHDMIやDVI、VGA出力に変換※1）※2）※3）
■最大4K 30Hz 出力に対応

※1）逆方向の変換はできません。
※2）HDMI、DVI、VGAの同時出力はできません。
※3）HDCP非対応

CCA-MDPVDH2
4 549032 015461

Mini DisplayPort →HDMI/DVI/VGA　Mini DisplayPortを搭載した 4K出力対応機器

Mini DisplayPort to VGA 変換アダプター

■Mini DisplayPortの出力をVGA出力に変換※　■VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへの出力が可能
■最大1920×1200 60Hz 出力に対応
※逆方向の変換はできません。

CCA-MDPVGA
4 549032 012767

Mini DisplayPort →VGA　Mini DisplayPortを搭載した 4K出力対応機器

USB Type-C to HDMI/VGA 変換アダプター

■USB Type-C映像出力をHDMIやVGAに変換※1）※2）※3）　■HDMIは3840×2160 30Hz、VGAは1920×1080 60Hzの出力に対応
※1）逆方向の変換はできません。
※2）HDMI、VGAの同時出力はできません。
※3）HDCP非対応

CCA-UCHDVGA-V2
4 549032 014761

USB Type-C →HDMI/VGA　USB Type-Cポートを搭載した フルHD/4K出力対応機器

USB Type-C to DisplayPort 変換アダプター

■USB Type-Cの出力をDisplayPort出力に変換※
■DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠、最大4K UHD（3840×2160）60Hz出力に対応
※逆方向の変換はできません。

CCA-UCDP4K6
4 549032 013177

USB Type-C →DisplayPort　USB Type-Cコネクタを搭載した 4K出力対応機器

USB Type-C to VGA 変換アダプター

■USB Type-Cの出力をVGA出力に変換※1）※2）
■VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
■最大1920×1080 60Hz出力に対応
※1）逆方向の変換はできません。
※2）HDCP非対応

CCA-UCVGA
4 549032 013160

USB Type-C →VGA　USB Type-Cポートを搭載した フルHD出力対応機器

USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター

■USB Type-CからGigabit LANに変換※1）※2）
■USB 3.1 Gen1接続 10/100/1000Mbps対応
※1）本製品のLAN機能はOS標準の自動設定に動作確認を行っております。
※2）逆方向の変換はできません。

CCA-UCL
4 549032 014808

USB Type-C →RJ45 LAN　USB Type-Cポートを 標準搭載したパソコン

DisplayPort to VGA 変換アダプター

■DisplayPortの出力をVGA出力に変換※　■最大1920×1,200 60Hz出力に対応　■アクティブタイプを採用
※逆方向の変換はできません。

CCA-DPVGA
4 549032 013689

DisplayPort →VGA　DisplayPortを搭載した 4K出力対応機器

DisplayPort to HDMI 変換アダプター

■DisplayPortの出力をHDMI出力に変換※　■高解像度の4K UHD（3840×2160）60Hz 出力に対応　■アクティブタイプを採用
※逆方向の変換はできません。

CCA-DPHD4K6
4 549032 012262

DisplayPort →HDMI　DisplayPortを搭載した 4K出力対応機器

HDMI to VGA 変換アダプター

■HDMIの出力をVGA出力に変換※　■VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能　■最大1920×1200 60Hz 出力に対応
※逆方向の変換はできません。

CCA-HDVGA
4 549032 013672

HDMI →VGA　HDMIを搭載した 4K出力対応機器

HDDアクセサリー

裸族の村

■3.5インチHDD専用収納BOX　■3.5インチHDDを最大5台収納可能　■むき出しのバルクHDDの収納に最適　■底面にHDD保護シート付属　■ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計　■安心の日本国内生産

CRM35-H705
4 936014 585591
3.5インチ HDD

裸族の村 ブラック蓋付き

■[裸族の村]に蓋が付いた3.5インチHDD専用収納BOX　■3.5インチHDDを最大5台収納可能　■むき出しのバルクHDDの収納に最適　■底面にHDD保護シート付属　■ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計　■安心の日本国内生産

CRM35-H705FBK
4 936014 912083
3.5インチ HDD

裸族の弁当箱 [スケルトンブラック]

■3.5インチHDD収納プラケース　■HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド　■底面の多数孔でしっかりエアーフロー　■スタック時もずれにくいスタックロック構造　■滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-BK
4 936014 586284
3.5インチ HDD

裸族の弁当箱 [スケルトンクリアホワイト]

■3.5インチHDD収納プラケース　■HDDホールド機構によりHDDをしっかりホールド　■底面の多数孔でしっかりエアーフロー　■スタック時もずれにくいスタックロック構造　■滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-WT
4 936014 586277
3.5インチ HDD

裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×1台収納]

■むき出しの2.5インチHDD/SSD1台をカンタン収納　■HDD/SSDの保管・整理に　■7mm厚SSDの保管も可能なスペーサーパッド付属　■管理に最適なインデックスシール付属　■本体色はグラファイトグレーを採用

CRB25-GP1
4 549032 010770
2.5インチ HDD/SSD

裸族のタンス

■簡単にむき出しのHDDを収納　■むき出しでHDDを複数台ご使用しているユーザーにとっても便利　■スタック可能　■収納したHDDの管理に便利なインデックス窓付き

CRTN35-BK2P
4 936014 607118
3.5インチ HDD

裸族の弁当箱 M.2 [M.2 SSD(type2280)×2枚収納]

■むき出しのM.2 SSD(type2280) 2枚をカンタン収納　■M.2の保管・整理に　■本体色はグラファイトグレーを採用

CRBM2280
4 549032 014839
M.2 SSD (type2280)

HDDアクセサリー

裸族のハードなケース [3.5" HDD×5台収納]

■複数持っているHDDの保管・整理に便利な収納ケース ■HDDを外部の衝撃からプロテクト ■3.5インチHDDを最大5台収納 ■持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-001/BK
4 549032 008432

3.5インチ HDD

裸族のハードなケース [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納]

■複数持っているHDD/SSDの保管・整理に便利な収納ケース ■HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト ■3.5インチHDDを最大6台と2.5インチHDD/SSD最大3台の合計9台収納 ■持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK
4 549032 008449

3.5インチ HDD　2.5インチ HDD/SSD

裸族のボディコン／黒

■3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンケース ■収納時はスタック可能（最大4台まで） ■リアカバーのみ取り外して、そのまま弊社製品「裸族のお立ち台」シリーズに差し込むことが可能

CRBC35-BK
4 936014 630222

3.5インチ HDD

裸族のボディガード

■大切なHDDをホコリから守る3.5インチHDD専用ハードジャケット ■装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに接続することが可能

CRBG35BK
4 549032 000153

3.5インチ HDD

裸族のビキニ

■裸族のビキニ 1セット（本体8個入り）で3.5インチHDDなら2台、2.5インチHDDなら4台まで装着/スタック可能 ■スタック構造だから積み重ねが楽々

CRBK2
4 936014 587809

3.5インチ HDD　2.5インチ HDD/SSD

●HDD対応状況は巻末付録(50ページ)をご参照ください。

楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ

技あり！楽ラックJr./ブラックモデル

■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン　■背面の電源コネクタは4pinタイプ/SATAパワーコネクタの2種類を搭載

CERS-BK
4 936014 586901

SATA　3.5インチ SATA HDD

技あり！楽ラック！Lite

■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン　■背面クーリングファンで熱対策(4,000rpm± 10%)

CWRS2-L
4 936014 938472

SATA　3.5インチ SATA HDD

二代目 技あり！楽ラック／スーパーブラックモデル

■SATA & SAS両対応　高速なSAS(Serial Attached SCSI)ドライブも使用可能に　■キーをロックすると自動的に電源がON

CWRS2-BK
4 936014 587465

SAS　SATA　3.5インチ SAS/SATA HDD

5インチベイにまとめるラック SATA 6G(4台タイプ)

■2.5インチSATA 6G HDD/SSD 4台を5インチベイ1段に収納可能なラックケース　■デバイスの状態を本体のステータスLEDで確認可能
※本製品は12.5mm厚までのHDD/SSD専用となります。

CMRK-S4S6G
4 549032 011739

SATA　2.5インチ SATA HDD/SSD

ポートを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCI×1接続]



■PCI接続パラレルポート×1 インターフェイスカード ■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属

CIF-P1PCI
4 936014 991262

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 非対応 | PCI | パラレルポート x1

ポートを増やしタイ [パラレル×1ポート PCIe×1接続]

■PCI Express×1接続パラレルポート×1インターフェイスカード ■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属

CIF-P1PCIe
4 936014 991279

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 非対応 | PCI Express x1 | パラレルポート x1

ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCI×1接続] 在庫限り



■PCI接続シリアルポート x2 インターフェイスカード ■オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属
※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。

CIF-S2PCI
4 936014 991286

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 非対応 | PCI | シリアルポート x2

ポートを増やしタイ [シリアル×2ポート PCIe×1接続]



■PCI Express×1接続シリアルポート×2 インターフェイスカード ■オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属
※ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用する場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。

CIF-S2PCIe2
4 549032 014365

Win 10/8.1/7 | Mac 非対応 | PCI Express x1 | シリアルポート x2

ポートを増やしタイ [IEEE1394a×3ポート PCI×1接続]



■IEEE1394a x3ポート(外部ポート×2・内部ポート×1) PCI接続インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments社製TSB43AB22A採用 ■ロープロファイルブラケット付属でスリム型PCにも対応

CIF-FW4P3
4 936014 589513

Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 | Mac 10.3~ | PCI | FireWire x3

ポートを増やしタイ [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続]



■PCI Express x 1接続 IEEE1394b x 3ポート インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments(TI)社製コントローラー採用 ■ロープロファイルブラケット付属

CIF-FW8P3
4 549032 001587

Win 10/8.1/7/Vista/XP | Mac 10.6~ | PCI Express x1 | FireWire x3

ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]



■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 ×2ポート搭載(Type-A)インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2)
※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。
※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。

CIF-U31A2
4 549032 014877

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | PCI Express x4 | USB3.1 x2 (Type-A)

ポートを増やしタイ [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]

■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 ×2ポート搭載(Type-A x1、Type-C x1)インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2)
※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。
※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。

CIF-U31AC2
4 549032 014860

Win 10/8.1/7 | Mac 10.9.5~ | PCI Express x4 | USB3.1 x2 (Type-A x1、Type-C x1)

ポートを増やしタイ [USB 3.0×4ポート PCIe×1接続]

■PCI Express×1接続 USB 3.0×4ポートインターフェイスカード ■UASP対応で高速転送が可能 ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能
※USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.0の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。

CIF-USB3P4FL
4 549032 007671

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 10.8~ | PCI Express x1 | USB3.0 x4

ポートを増やしタイ [IDE内部×1ポート PCIe×1接続]



■PCI Express x1接続のIDEホストインターフェイスカード ■Ultra ATA133/100/66/33対応し137GB以上のHDDにも対応 ■最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能 ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応 ■接続したHDDからのOS起動に対応

CIF-IDE
4 936014 628915

Win 10/8.1/7/Vista/XP/2000 | Mac 非対応 | PCI Express x1 | IDE x1

ポートを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ [GBE 1000BASE-T PCIe×1接続]

■PCI Express x1 接続のギガビットイーサネットホストインターフェイスカード ■高速1000BASE-Tギガビット■ギガビットイーサネットコントローラチップにRealtek RTL8111E採用 ■ジャンボフレーム対応(最大フレームサイズ9Kバイト) ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応 ■Auto MDI/MDI-X対応

CIF-GBE2

4 549032 011845

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 非対応 | PCI Express x1 | ギガビットイーサネット

その他

OS活してSSD de 高速化

■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード ■PC環境そのままでOSの再インストール不要■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能 ■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ

CIF-HBC25MS

4 549032 010701

Win 10/8.1/7/Vista | Mac 非対応 | PCI Express x1 | 2.5インチ SATA SSD | mSATA SSD

NVMeを増やしタイシリーズ

NVMeを増やしタイ ARGB

■M.2 NVMe SSD用スロット×1を増設可能なインターフェイスカード ■ARGB-LED搭載 ARGB対応製品のイルミネーションと同期可能 ■放熱性に優れた大型アルミ製ヒートシンクで冷却効率アップ ■最大64Gbps(理論値)の高速転送が可能な最新規格 PCI Express 4.0対応 ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応

CIF-ARGBM2NV

4 549032 016116

Win 10/8.1 | PCI Express x4 | 22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

NVMeを増やしタイ

■M.2 NVMe SSD用スロット×1を増設可能なインターフェイスカード ■お使いのPCにM.2 MVMeを増設してOS起動やデータのアクセスを高速化 ■放熱性に優れた大型アルミ製ヒートシンクで冷却効率アップ ■最大64Gbps(理論値)の高速転送が可能な最新規格 PCI Express 4.0対応 ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応

CIF-M2NV

4 549032 016383

Win 10/8.1 | PCI Express x4 | 22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD

テレワークやステイホームに最適な小型

plus one

プラスワン

plus one シリーズとは

- 全モデル安心の日本国内生産。
- 小型で便利なモバイルモニター
「plus one」で Let's 快適テレワーク♪
- 面倒な設定は不要。※　サイズは 7インチ～ 11.6インチ。
DisplayPort や HDMI、VGA、DVI など環境に応じて選べます。

※一部 USB 接続のモデルは専用ドライバをインストールする必要がございます。

安心の日本国内生産
Made in Japan

使い方は簡単！

詳しい動画はこちら！
https://youtu.be/FDagk_T54P8

いろいろな使い方

製品特長



ラインアップ

	Model	DisplayPort	HDMI	VGA(D-sub15pin)	USB	コンポジット	DVI	専用アクセサリー
7 inch	LCD-7000VH		HDMI	VGA(D-sub15pin)				
8 inch	LCD-8000DA2		※付属のDVI-VGAケーブルで使用可能。（VGA搭載PCからDVI搭載の本モニタに出力できます。）			コンポジット	DVI（デジタル/アナログ/VGA）	
	LCD-8000HT		HDMI					
	LCD-8000U2B / LCD-8000U2W				USB			
	LCD-8000V2B / LCD-8000V2W			VGA(D-sub15pin)				
	LCD-8000VH3B / LCD-8000VH3W		HDMI	VGA(D-sub15pin)		コンポジット		
10.1 inch	LCD-10000HT2		HDMI					
	LCD-10000VH6		HDMI	VGA(D-sub15pin)		コンポジット		
	LCD-10169VH4		HDMI	VGA(D-sub15pin)		コンポジット		
11.6 inch	LCD-11600FHD3	DisplayPort	HDMI					

専用アクセサリー

plus one シリーズ対応
モニターアーム

7インチ plus one 専用
VESA規格対応 壁掛キット

plus one シリーズ専用
VESA規格対応 壁掛キット

10.1インチ plus one 専用
キャリングポーチ

※各製品紹介は
38、39ページ

plus oneシリーズ

11.6インチHDMIマルチモニター plus one Full HD

■省スペース環境に最適な11.6インチHDMIマルチモニター ■HDCP対応のデジタル2系統入力仕様(HDMI / DisplayPort) ■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方いろいろ ■フルHD 1920×1080pixel ■反射を抑えたIPS方式ノングレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■ステレオスピーカー1W×2 搭載 ■安心の日本国内生産 ■選べる2WAY電力供給、USBバスパワー/ACアダプター

LCD-11600FHD3
4 549032 015249

11.6インチ / アスペクト比 16:9 / IPS液晶 / ノングレアパネル / HDMI / Display Port / 2WAY電源供給

10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10)

■省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様 : HDMI(HDCP対応)/VGA/コンポジットビデオ ■解像度 : WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる2WAY電力供給 : USBバスパワー/ACアダプター ■安心の日本国内生産

LCD-10000VH6
4 549032 014891

10.1インチ / アスペクト比 16:10 / IPS液晶 / グレアパネル / HDMI / VGA / コンポジットビデオ / 2WAY電源供給

10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9)

■テレワークに最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様 : HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方いろいろ ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■選べる2WAY電力供給、USBバスパワー/ACアダプター ■モノラルスピーカー搭載 ■安心の日本国内生産

LCD-10169VH4
4 549032 015232

10.1インチ / アスペクト比 16:9 / IPS液晶 / グレアパネル / HDMI / VGA / コンポジットビデオ / 2WAY電源供給

10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch

■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■HDMI入力仕様(HDCP対応) ■解像度 : WXGA 1280×800pixel ■光沢感のあるグレアパネル採用 ■LEDバックライト搭載/スピーカー(モノラル)搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産
※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-10000HT2
4 549032 015157

10.1インチ / アスペクト比 16:10 / AHVA液晶 / グレアパネル / HDMI / バスパワー電源供給 / タッチパネル / Win 10/8.1/7 / Mac 非対応

8インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch

■10点マルチタッチに対応したタッチパネル仕様の小型液晶ディスプレイ ■省スペース環境に最適な8インチサイズ ■HDMI入力、HDCPに対応 ■解像度 : XGA(1024×768pixel)、表示鮮やかなグレアパネル仕様 ■スピーカー(モノラル)搭載、本体だけで音声の再生が可能 ■安心の日本国内生産
※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-8000HT
4 549032 013917

8インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / グレアパネル / HDMI / バスパワー電源供給 / タッチパネル / Win 10/8.1/7 / Mac 非対応

8インチDVIマルチモニター plus one DVI

■省スペース環境に最適な8インチマルチモニター ■デジタル(DVI)、アナログ(VGA)、コンポジットビデオ入力の3系統に対応 ■解像度 : XGA(1024×768pixel)グレアパネル仕様 ■旧機種(LCD-8000DA)に比べて輝度、視野角、バックライト寿命を強化 ■選べる2WAY電力供給、USBバスパワー/ACアダプター ■スピーカー搭載 ■安心の日本国内生産

LCD-8000DA2
4 549032 013511

8インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / グレアパネル / DVI / コンポジットビデオ / VGA / 2WAY電源供給

8インチUSB接続サブモニター plus one

■USBで手軽にデュアルディスプレイ、バスパワー駆動の8インチUSB接続サブモニター ■電力供給/入力はUSBケーブル1本だけでOK ■解像度 : SVGA 800×600pixel 24bitフルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■上下左右、ミラー、回転等、多彩なディスプレイレイアウトが可能 ■安心の日本国内生産

B : ブラック
W : グレイッシュホワイト

8インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / ノングレアパネル / USB 2.0 / バスパワー電源供給 / Win 10/8.1/7/Vista/XP / Mac 10.6~

LCD-8000U2B
4 549032 011531

LCD-8000U2W
4 549032 011548

8インチアナログRGBモニター plus one VGA

■省スペース環境に最適な8インチアナログVGAモニター ■汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin) ■解像度 : SVGA 800×600pixel、フルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■選べる2WAY電力供給 : USBバスパワー/ACアダプター ■OSD(On Screen Display)機能搭載 ■さらに省電力設計、消費電力約20%低減(当社比:LCD-8000Vと比較) ■安心の日本国内生産

B : ブラック
W : グレイッシュホワイト

8インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / ノングレアパネル / VGA / 2WAY電源供給

LCD-8000V2B
4 549032 011661

LCD-8000V2W
4 549032 011852

plus oneシリーズ

8インチHDMIマルチ モニター plus one HDMI NEW

■省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様　HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ　■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方いろいろ　■解像度:XGA 1024×768pixel(固定)　■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載　■スピーカー搭載(モノラル)　■選べる2WAY電力供給、USBバスパワー/ACアダプター

B：ブラック
W：ホワイト

8インチ / アスペクト比 4:3 / IPS液晶 / グレアパネル / HDMI / VGA / コンポジットビデオ / 2WAY電源供給

LCD-8000VH3B
4 549032 016581

LCD-8000VH3W
4 549032 016598

7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI

■省スペース環境、モバイルに最適な7インチHDMIマルチモニター　■2系統入力仕様 ： HDMI(HDCP対応)／VGA　■解像度 ： WXGA 1280×800pixel　■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載　■スピーカー(モノラル)搭載　■選べる3WAY電力供給 ： USBバスパワー／ACアダプター／単3乾電池　■安心の日本国内生産

LCD-7000VH
4 549032 010978

7インチ / アスペクト比 16:10 / IPS液晶 / グレアパネル / HDMI / VGA / 3WAY電源供給

plus oneシリーズオプション

plus oneシリーズ対応モニターアーム plus one arm

■省スペースにも最適なコンパクトサイズのモニターアーム ■センチュリー製小型モニター plus oneシリーズ(8インチ、10.1インチ、11.6インチ)に対応(plus one7インチシリーズ LCD-7000VH/LCD-7000Cで使用される場合、別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります)　■VESA(75×75mm/100×100mm)規格に対応　対応する2kg以下のモニターも取付可能 ■ポールジョイントデザイン設計により360°フレキシブルに可動 ■机やメタルラックなどのパイプにも取り付けることが可能

Plus one Arm
4 549032 012514

7インチ対応 / 8インチ対応 / 10.1インチ対応 / 11.6インチ対応 / VESA 75 / VESA 100

Plus oneシリーズ専用壁掛キット

■ネジ4本でplus one8インチ・10.1インチシリーズを壁面に取付可能　■VESA規格(75×75mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

Plus one Bracket
4 936014 910263

8インチ対応 / 10.1インチ対応 / VESA 75

7インチplus oneシリーズ専用壁掛キット

■ネジ4本でplus one7インチシリーズを壁面に取付可能 ■VESA規格(100×100mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

7inch Plus one Bracket
4 549032 011234

7インチ対応 / VESA 100

10.1インチサブモニターplus one 専用ポーチ 在庫限り

■plus one10.1インチモニター専用のキャリングポーチ ■持ち運びに便利な専用サイズ

ICB-LCD10000
4 936014 795525

10.1インチ対応

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

21.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■産業用組み込み21.5インチ、解像度1920×1080pixel（フルHD）モニター　■高寿命 50,000時間のバックライトLED　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■低反射ノングレア液晶パネルを採用、5000：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応　※HDCP非対応　■壁掛用VESA（75×75mm、100×100mm）マウント準拠

LCD-M215WV006
4 549032 015317

21.5インチ / アスペクト比 16:9 / PSA液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75 / VESA 100

19インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■産業用組み込み19インチ、解像度1280×1024pixel（SXGA）モニター　■高寿命 50,000時間のバックライトLED　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応　※HDCP非対応、解像度は1280×1024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません　■壁掛用VESA（75×75mm、100×100mm）マウント準拠

LCD-M190V001
4 549032 015300

19インチ / アスペクト比 5:4 / TN液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75 / VESA 100

17インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■産業用組み込み17インチ、解像度1280×1024pixel（SXGA）モニター　■バックライト寿命30,000時間のLEDを採用　■耐久性に優れた金属製フレームを採用　■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応　※HDCP非対応、解像度は1280×1024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません　■壁掛用VESA（75×75mm、100×100mm）マウント準拠

LCD-M170V022
4 549032 015294

17インチ / アスペクト比 5:4 / TN液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75 / VESA 100

15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■産業用組み込み15インチ、1024×768pixel（XGA）モニター　■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア（非光沢）液晶パネルを採用、コントラスト比700：1　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（75×75）マウント準拠

LCD-MB150N3
4 549032 013375

15インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75

12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO

■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター　■画面サイズ12.1インチ、解像度1024×768pixel（XGA）　■高寿命50,000時間のバックライトLED　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、700 ：1のコントラスト比　■充実の3系統入力（HDMI、VGA、DVI-D）に対応（HDCP非対応）　■パネルマウントおよびVESAマウント（75×75、100×100）に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F121V010
4 549032 013887

12.1インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / オープンフレーム / VESA 75 / VESA 100

12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■産業用組み込み12.1インチ、1024×768pixel（XGA）モニター　■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア（非光沢）液晶パネルを採用、コントラスト比700：1　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（75×75）マウント準拠

LCD-MC121N5
4 549032 013368

12.1インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■産業用組み込み10.4インチ、1024×768pixel（XGA）モニター　■高寿命 80,000時間のバックライトLED、耐食性に優れたステンレス製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000 ：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（75×75）マウント準拠

LCD-M104-V020
4 549032 014167

10.4インチ / アスペクト比 4:3 / PSA液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75

10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO

■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター　■画面サイズ10.4インチ、1024×768pixel（XGA）モニター　■投影型静電容量方式タッチパネル、10点マルチタッチに対応　■高寿命80,000時間のバックライトLED　■表面に3mm厚の強化ガラスカバーを採用　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用　■3000 ：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（75x75）マウント準拠
※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-OPT3-104N2-A00
4 549032 014372

10.4インチ / アスペクト比 4:3 / PSA液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / オープンフレーム / タッチパネル / VESA 75 / Win 10/8.1/7 / Mac 非対応

10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO

■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター　■画面サイズ10.4インチ、解像度1024×768pixel（XGA）　■高寿命80,000時間のバックライトLED　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000：1の高コントラスト比　■充実の3系統入力に対応（HDMI、VGA、DVI-D）　■パネルマウントおよびVESAマウント（75×75、100×100）に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-FD104NJ
4 549032 013528

10.4インチ / アスペクト比 4:3 / PSA液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / オープンフレーム / VESA 75 / VESA 100

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■産業用組み込み10.4インチ、1024×768pixel（XGA）モニター　■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア（非光沢）液晶パネルを採用、1400：1の高コントラスト比　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応（HDCP非対応）　■壁掛用VESA（75×75）マウント準拠

LCD-MC104NJ
4 549032 013092

10.4インチ / アスペクト比 4:3 / AMVA液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

10.1インチ(1280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター　■画面サイズ10.1インチ、解像度1280×800pixel(WXGA)　■高輝度1,000cd/m2、高寿命70,000時間のバックライトLED　■広視野角、グレア液晶パネルを採用　■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)　■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

LCD-F101W-V010C

4 549032 013962

10.1インチ / アスペクト比 16:10 / IPS液晶 / グレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / オープンフレーム / VESA 75

10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター　■画面サイズ10.1インチ、解像度1280×800pixel(WXGA)　■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応　■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用　■広視野角、低反射液晶パネルを採用　■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)　■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。

LCD-AMP101WUXB

4 549032 013894

10.1インチ / アスペクト比 16:10 / MVA液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / タッチパネル / Win 10/8.1/7 / Mac 非対応 / VESA 75

8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■産業用組み込み8.4インチ、800×600pixel(SVGA)モニター　■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比600:1　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)　■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MA084N7

4 549032 013351

8.4インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75

7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO オープンフレーム型

■組み込み用途向けオープンフレーム型7インチワイドモニター　■4線式抵抗膜方式タッチパネル採用　■寿命50,000時間のバックライトLEDを採用。※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用　■解像度は800×480pixel(WVGA)で、1000:1の高コントラスト比　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)　■耐久性に優れた金属製フレームを採用し壁掛用VESA(75x75)マウントに準拠

LCD-F070W-V014B

4 549032 016642

7インチ / アスペクト比 15:9 / TN液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75 / タッチパネル / Win 10/8.1/7 / Mac 非対応

7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO パネルマウント型

■組み込み用途向けパネルマウント型7インチワイドモニター　■4線式抵抗膜方式タッチパネル採用　■6mm厚の削り出しアルミベゼル、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■寿命50,000時間のバックライトLEDを採用。※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。　■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用　■解像度は800×480pixel(WVGA)で、1000:1の高コントラスト比　■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)

LCD-A070W-V015B

4 549032 016659

7インチ / アスペクト比 15:9 / TN液晶 / ノングレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / タッチパネル / Win 10/8.1/7 / Mac 非対応

6.5インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO

■産業用組み込み6.5インチ、640×480pixel(SVGA)モニター　■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用　■表示鮮やかなグレアパネル仕様 コントラスト比600:1　■ステレオスピーカー搭載／HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)　■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-M065-V005

4 549032 014938

6.5インチ / アスペクト比 4:3 / TN液晶 / グレアパネル / HDMI DVI-D VGA / ACアダプター電源供給 / VESA 75

モニターアーム鉄腕シリーズ

3軸1面用

■VESA規格(75×75mm／100×100mm)対応の3軸式1面用モニターアーム　■モニターの向きが自由自在　微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用　■モニターをしっかり支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載　■ダブルクランプ固定　■耐荷重は最大12kg(推奨8kg)　■対応モニターサイズは27インチまで

CMA3A-SM
4 549032 012323

1面 3軸 耐荷重12kg ダブルクランプ式 VESA 75 VESA 100

4軸1面用

■VESA規格(75×75mm／100×100mm)対応の4軸式1面用モニターアーム　■モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用　■モニターをしっかり支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載　■ダブルクランプ固定　■耐荷重は最大12kg(推奨8kg)　■対応モニターサイズは27インチまで

CMA4A-SM
4 549032 012330

1面 4軸 耐荷重12kg ダブルクランプ式 VESA 75 VESA 100

4軸2面用

■VESA規格(75×75mm／100×100mm)対応の4軸式2面用モニターアーム　■モニターの向きが自由自在、フリーアングルアジャスターで微調整も可能　■T字型固定レバーを採用、工具不要で高さ調整が可能　■ダブルクランプ固定　■耐荷重は2台最大16kg(推奨1台6kg)　■対応モニターサイズは24インチまで(2台並行設置時)

CMA4A-DM
4 549032 012347

2面 4軸 耐荷重16kg ダブルクランプ式 VESA 75 VESA 100

シンプル、堅牢。モニターアームの原風景「鉄腕」

「鉄腕」の構造はとってもシンプル。
その名のとおり、鉄の棒に鉄の腕が付いた単純明快な姿。ひと目で可動部が分かるから、迷うことなくモニター位置の調整がおこなえます。
鉄腕の名に恥じない実力も折り紙つき。
重量級のウルトラワイドモニター(想定重量11kg)もがっちり固定できます※。
まさに腕におぼえありのモニターアーム。
あなたのモニターでぜひお試しください。
※対象製品：CMA3A-SM/CMA4A-SM

●使用モニター(画像上・下)
フィリップス社製 32：9 SuperWide カーブド液晶ディスプレイ(499P9H1/11)

モニターアーム

ガス圧式4軸デュアルモニターアーム NEW

■2つのモニターを自由にレイアウト　■モニターの台座を必要としないので、デスクを広々と使用可能　■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能　■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプ式と穴式の2WAY方式　■ケーブルをすっきり配線できるケーブルカバー付き

CGMA-4A2MWH
4 549032 016703

2面 4軸 ガス式 耐荷重10kg クランプ式&穴式 VESA 75 VESA 100

ガス圧式4軸シングルモニターアーム(ホワイト)

■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム　■モニターの台座を必要としないので、デスクを広々と使用できます　■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能　■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します　■前後位置の調節も自由自在。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です　■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠モニター耐荷重 2～10kg　■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式　■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

CGMA-4A1MWH
4 549032 015430

1面 4軸 ガス式 耐荷重10kg クランプ式&穴式 VESA 75 VESA 100

モニターアームオプション

モニターアームVESA75mm専用プレート ホワイト

■CEN-BS100-SV、CGMA-4A1MWH(2020年11月現在)専用、VESA75mm専用マウンター　■液晶モニター筐体の傷を防ぐシリコン製保護パッド付属　■Philips社製液晶モニターにて正常取り付け確認済み
【Philips社製液晶モニター】
226E9QDSB/11、246E9QDSB/11、221E9/11、241E9/11

CGMA-OP2WH
4 549032 016222

VESA 75

モニターアーム専用ノートパソコンプレート ホワイト

■VESA75/100規格のモニターアームに対応したノートPC用ホルダープレート　■15～25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能　※固定金具を外せば25mm以上の機種も使用できます　■ネジ止めでアームに取り付け、固定金具(クッション付き)にノートPCを挟み込むだけのシンプル設計　■落下防止のための滑り止めシート

CGMA-OP3WH
4 549032 016239

VESA 75 VESA 100

モニターアーム

指定販売店

1面用4軸アーム ガススプリング式

■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広々と使用できます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■前後位置の調節も自由自在。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠モニター耐荷重 2~10kg ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

CEN-BS100-SV

4 549032 013757

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ式 & 穴式 VESA 75 VESA 100

iMac 21.5&27インチ専用モニターアーム 1面用4軸 ガススプリング式

★使用イメージ(27インチiMac取り付け時)

■21.5インチ、27インチiMacに対応した、3関節のスタイリッシュな可動式モニターアーム ■iMac下の空間が空く事により、デスクを広々と使用できます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を左右180°に調節が可能 ■前後位置の調節も自由自在。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です ■iMacのスタンドの穴をリングで固定するだけのシンプルで頑丈な取り付け方法 ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

【対応機種】■Late2012MD096J/A、MD095J/A、MD094J/A、MD093J/A ■Late2013ME089J/A、ME088J/A、ME087J/A、ME086J/A ■Mid2014MF883J/A ■Late2014MF886J/A ■Mid2015MF885J/A ■Late2015MK482J/A、MK472J/A、MK462J/A、MK452J/A、MK442J/A、MK142J/A ■2017MQ2Y2J/A(iMacPro)、MNED2J/A、MNEA2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MNDY2J/A、MMQA2J/A ■2019MRR12J/A、MRR02J/A、MRQY2J/A、MRT42J/A、MRT32J/A

※Apple ThunderboltDisplay27インチ、Late2012未満のiMacには取り付けできません。

CEN-IMAC-SV2

4 549032 015119

1面 4軸 ガス式 耐荷重 11kg クランプ式 & 穴式

plus oneシリーズ法人様貸出サービス・特設ページ・カタログダウンロード

plus one シリーズ
法人様貸出サービス

弊社では法人様への貸出サービスを行っております。
お客様のニーズ次第で様々な用途がございますので
一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討いただけます。

plus oneシリーズ［小型モニター 法人様貸出サービス］については弊社WEBページをご覧ください。
https://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html

センチュリートップページから
https://www.century.co.jp/

PCソリューションをクリック

PCソリューションページの 右側「法人営業窓口」
⇒「plus one貸し出しサービス」をクリック

こちらのページで
お貸し出しやご相談を承っております。

plus oneシリーズ　最新情報はこちら

plus one 特設ページ

最新のラインアップ一覧は弊社WEBページ[plus one特設ページ]にて
ご確認いただけます。

http://www.plusone-century.com/

plus oneシリーズ　カタログ［PDFファイル］ダウンロードはこちら

plus one カタログ(PDF)

カタログのPDFファイルもご用意しております。
弊社WEBページより最新カタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。

https://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html

サプライ

Mac用バックアップ内蔵電池3.6V丸型

■対応機種SE30, Classic, ClassicII, CC, CCII,IIcx, IIci, IIsi, IIfx, IIvi, IIvx,Centris610/650/660AV,Quadra610/650/700/800/840AV/900/950,LCII/III/475/520, Pf275/520/550,PM6100,PM7xxx, PM8xxx, PM9xxx,PMG3 DT/MT/B&W, PMG4(S&G),iMac G3、G4, PMG4 CubeMac

CBT36V

4 936014 480650

純正パーツ No. 742-0011

USBハブ

USB 3.0 Hub名人 十六段

在庫限り

■高速USB 3.0に対応した16ポートUSBハブ ■モバイル端末の急速充電に対応した「チャージモード」を搭載

CHM-U3P16

4 549032 008951

Win 10/8.1/7/Vista　Mac 10.6~　USB 3.0　USB機器

ロック機能付きUSBメモリ

Lock U

■USB内のデータを最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化でしっかり保護 ■接続前にパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません ■10回連続パスワード入力ミスでデータが消去されるデータ抹消機能を搭載 ■本体ボタンでロック解除、ソフトウェアが不要なので幅広いOSに対応できます ■防塵・防滴機能を搭載、亜鉛合金製ボディでホコリや水滴をブロック(キャップ装着時) ■USB 3.0に対応、高速データ転送が可能 ■メモリ容量は64GBと16GBの2タイプ

Win 10/8.1/7/Vista　Mac 10.7.5~　USB 3.0　パソコン

16 GB

CSUL16G

4 549032 013450

64 GB

CSUL64G

4 549032 011586

AV周辺機器

どれで〜もBluetooth Ver.2

■音声の送信/受信を切り替えて使える、一台二役のBluetoothオーディオアダプター ■2台使用でBluetooth非対応のオーディオ機器どうしでもワイヤレス接続が可能 ■充電しながら使用可能

CBTTR-AV2

4 549032 011043

Bluetooth4.0 +EDR　高音質コーデック「aptX対応」

iStarUSAブランド紹介

リムーバブルラック

1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル

■アルミシャーシを採用したPC内蔵タイプリムーバブルラック　■ガイドローラー付きなので、25.4mm以下の薄型HDDに対応（一般的な25.4mm厚HDDも使用可能）
■HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン

BPN-DE110SSR-BK
4 549032 011432

3.5インチ SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル

■SATA 3.5インチHDD対応3Bay HDDマウントラック
■サーバー用リムーバブルラック　■7cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能　■SATA 6Gbps対応

BPN-DE230SS-BK
4 549032 003765

3.5インチ SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル

■SATA 3.5インチHDD対応4Bay HDDマウントラック
■サーバー用リムーバブルラック　■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能　■SATA 6Gbps対応

BPN-DE340SS-BK
4 549032 003772

3.5インチ SATA HDD

BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル

■SATA 3.5インチHDD対応5Bay HDDマウントラック
■サーバー用リムーバブルラック　■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能　■SATA 6Gbps対応

BPN-DE350SS-BK
4 549032 003789

3.5インチ SATA HDD

マルチリムーバブルラック

マルチリムーバブルラック [2.5" x1 & 3.5" x1 & USB 3.0ポートx2]

■USB 3.0を2ポート増設、更に2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを各1台ずつ搭載可能 ■トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能 ■5.25インチベイを1段使用 ■SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K3525U-SA

4 549032 007770

3.5インチ SATA HDD　2.5インチ SATA HDD/SSD

マルチリムーバブルラック [スリムドライブ & 2.5" x1 & USB 3.0ポートx2]

■USB 3.0を2ポート増設、更に12.7厚スリムドライブと2.5インチHDD/SSDを各1台ずつ搭載可能 ■トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能 ■SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K25TU-SA

4 549032 007978

12.7mm厚 スリムドライブ　2.5インチ SATA HDD/SSD

サーバーPCケース　指定販売店

2UラックマウントPCケース [ATX/micro-ATX規格対応]

■スタンダードな拡張性を有したATX/micro ATX対応 2UラックマウントPCケース ■コンパクトな2Uラックマウントサイズに ATXマザーボードが搭載可能 ■エアーフィルターを搭載したロック可能なフロントドア ■5.25インチ x2、3.5インチ x2の増設ベイ ■高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

D-200SE-BK

4 549032 011302

3.5インチ　5.25インチ

4UラックマウントPCケース

■拡張性、整備性に優れた4UラックマウントPCケース ■取外し可能なエアーフィルターと付属のキーで施錠が可能なアルミ製フロントドアを採用 ■5.25インチ×4、3.5インチ×1の増設ベイ ■PCIスロット増設カード用ガイドバー（本体に取り付け済） ■高品質な日本製1.2mmスチールで構成された堅牢シャーシ

D-400-BK

4 549032 014617

3.5インチ　5.25インチ

ラックマウントキャビネット　指定販売店

2WAY 15Uラックマウントキャビネット

■奥行を抑えたコンパクトな設計の15Uラックマウントキャビネット ■デスクトップまたはウォールマウント（壁掛け）でも使用可能な2Wayスタイル ■サイドパネルの着脱が可能 ■セキュリティロック付きフロントドア ■奥行400mm以内の19インチEIA規格のラックマウントケースに対応

WM1545B-C

4 549032 012392

その他パーツ

指定販売店

2Uラックマウント PCケース用電源

■2Uラックマウント PCケースに対応した460W 80Plusのサーバー PC用電源

IS-2U46PD8

4 549032 011401

マザーボード用拡張スロット PCIe×8 to PCIe×8ライザーカード

■PCI Express x8スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm

DD-555-C7-C

4 549032 011968

マザーボード用拡張スロット PCIe×16 to PCIe×16ライザーカード



■PCI Express x16スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm

DD-666-C7-C

4 549032 011975

ラックマウント PCケース用スライドレール 20インチ

■iStar USA ラックマウント PCケースに対応した、引き出し量20インチ（約508mm）のスライドレール

TC-RAIL-20

4 549032 007466

ラックマウント PCケース用スライドレール 24インチ

■iStar USAラックマウント PCケースに対応した、引き出し量24インチ（約609mm）のスライドレール

TC-RAIL-24

4 549032 011883

Mini SASケーブル 75cm

在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS（SFF-8087）ケーブル 75cm

K-SF87-75-C

4 549032 012088

CENTECHブランド紹介・CENTECH製品



CENTECH（センテック）とは

CENTECHマークは（株）センチュリーにて客先委託開発、製造業務を主とした部署（企画開発室）がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。
ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくことになります。
CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザ様をターゲットに、こんな機能の製品があったらいいと思う開発に注力していきます。

http://www.centech.jp

学習機能付きアダプタ IRKEY2

■お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能　■赤外線通信により遠距離からPC操作可能　■USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能（キー登録にはPCが必要です）

CT-IRKEY2
4 549032 014983

Win 10/8.1/7　USB 2.0　パソコン/TV/ゲーム機　Mac 非対応



USB troubleshooter lite

■本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム　■USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等、様々なUSBデバイスで使用可能
※本製品にはリアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能は搭載されていません。

CT-USB1HUB-L
4 549032 013382

Win 10/8.1/7　USB 2.0　USB 1.1　USBデバイス

ReTRY HUB

■本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続・切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム　■ソフト開発者向け付加機能搭載（SDKを用意／お問い合わせください）

CT-USB4HUB
4 549032 012927

Win 10/8.1/7　USB 3.1/3.0/2.0　USBデバイス

USB 3.0 SD デュプリケーター&メディアリーダーライター 在庫限り

■パソコン不要で本機のみでメディアコピー&イレース
■データ重ね書きイレースにより元データを完全消去
■USB 3.0接続で高速SDカードリーダーライターとして使用可能　■高速転送モードSDR104に対応

CT-DB300
4 549032 002157

USB 3.0/2.0　SDSC、SDHC、SDXC SDHC UHS-1（SDR104）、SDXC UHS-1（SDR104）

容量別HDD対応状況

ご注意

●ご使用のOSがWindows XPの場合、OS側の仕様でHDDを認識できません。
●Macの場合、Mac OS 10.6以降でご使用ください。
●Windowsでご使用の場合、GPT形式にて初期化を行ってください。MBR形式ですと2TBを超える容量のパーティションが作成できません。
●Windows、32bit Edition、eSATA接続でシステムの起動に用いた場合、OS側の制限で2TBを超える容量のHDDがご使用になれません。
●HDDケース側が2TB超の容量に対応していても、ご使用のホストインターフェース、BIOSが対応していないと動作しません。仕様、対応状況をご確認ください。
●2011年1月以降に発売開始された商品に関しては、特に記載がない限り3TB～に対応しております。
●ST8000AS0002(8TB)はHDDの特性として、RAID使用時のリビルドなど、細かいサイズの書き込みが集中した際に、大幅に処理時間がかかってしまう現象を確認しております。
●動作確認済リストにない商品の最新対応状況につきましては、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

動作確認HDD

*リストに掲載されていない製品は非対応、または未検証となります。

3TB：HDS723030ALA640
4TB：HDS5C4040ALE630
5TB：MD04ACA500
6TB：HUS726060ALA640
8TB：ST8000AS0002
10TB：HUH721010ALE600　ST10000NM0016
12TB：HUH721212ALE600
14TB：ST14000VN0008
16TB：ST16000VN001
18TB：WD181KRYZ

動作確認済リスト(2021年6月現在)

○：使用可能　△：機能制限あり　－：未検証

■裸族シリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
裸族の頭 IDE+SATA Ver3	CRAISU2V3	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※2
裸族の頭 USB 3.0 SATA6G	CRAISU3S6G	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター	CRASU31	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の頭 USB 3.0−SATAアダプター	CRASU3S6G	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G	CRAS2U3CP6G	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のカプセルホテル in 2.5	CRCH2535U3IS	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のカプセルホテルUSB 3.1	CRCH35U31CIS	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のカプセルホテル Ver.2	CRCH35U3IS2	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のカプセルホテル5Bay	CRCH535U3ISC	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のカプセルマンション5Bay	CRCM535U31CIS	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族の一戸建て USB 3.1 & eSATA	CRIS35EU31	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の二世帯住宅リフォーム	CRNS35U31CRF	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1 ※3
裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2	CROS2EU3CP6G2	16, 27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2	CROS3U31CIS	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2	CROS4U31C	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 USB 3.1Gen2 Type-C	CROSU31C	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台TWIN	CROS2U3CP6G	16, 27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 USB 3.1	CROSU31S	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 USB 3.0 V2	CROSU3V2	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の4in1ルーム	CRPR35E4U3IS	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB 3.0&eSATA Ver.2	CRSJ535EU3S6G2	18	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	※1 ※4 ※5
裸族のスカイタワー 10Bay IS	CRST1035U3IS6G	19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のスカイタワー 10Bay USB 3.2 Gen2 IS	CRST1035U32CIS	19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のテラスハウス RAID SATA6G	CRTS35EU3RS6G	19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※3
裸族のテラスハウス RAID USB 3.1 Type-C	CRTS35U31C	19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※3
裸族のタウンハウス	CRTH35EU3S6G	18	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	※5
裸族のインテリジェントビル5Bay USB 3.0+eSATAコンボVer.2	CRIB535EU3V2	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1 ※3
スライディング裸族 SATA6G	CSDRU3B6G	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

容量別HDD対応状況（つづき）

動作確認済リスト（2021年6月現在）

○：使用可能　△：機能制限あり　－：未検証

■シンプルBOXシリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
SIMPLE SMART BOX 3.5 ナイトブラック	CSB35U3BK6G	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SIMPLE SMART BOX 3.5 シャインシルバー	CSB35U3SV6G	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SIMPLE SMART BOX 3.5 ミラージュレッド	CSB35U3RD6G	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■1分BOXシリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G	COM35EU3B6G	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■その他

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
四代目冷やし系HDD検温番 USB 3.0	CLS35U3BKF6G	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■これdo台シリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
これdo台 Advance Hi-Speed	KD25/35AD1T5HS	27	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	
これdo台 Hi-Speed PRO	KD25/35HSPRO	26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
これdo台 M.2 NVMe	KD25/35M2NV	26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
これdo台 SAS	KD25/35SAS	26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3	KD25/35UHS1T3	26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
これdo台 Ultra Hi-Speed PRO	KD25/35UHSPRO	26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■技あり!楽ラックシリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
技あり!楽ラックJr.／ブラックモデル	CERS-BK	33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
技あり!楽ラック!Lite	CWRS2-L	33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1

■注釈

※1　HUH721010ALE600（10TB）、HUH721212ALE600（12TB）、WD181KRYZ（18TB）は、コネクタ面の形状が特殊なため、ケース内部のHDD取り出しアームが動作せず、HDDが挿入できない場合あります。
暫定的な対策として、HDD側に養生テープ等を貼ることにより、HDDが挿入しやすくなります。



■HDDのラベル面や表面にテープ跡や損傷があると、HDDの保証が受けられなくなる場合があります。
必ず再剥離可能な養生テープなどを用いて、ラベル面にかからないように貼付してください。

※2　HUH721010ALE600（10TB）はスピンアップしないことを確認。ST10000NM0016（10TB）では正常動作を確認。

※3　同容量のHDDを2台使用し、コンバイン、RAID 0、RAID 1が構築できることを確認。

※4　Seagate製HDD「IronWolf」シリーズで認識に問題がある場合は、下記URLよりアップデータをご使用ください。
【URL】https://www.century.co.jp/support/download/crsj535eu3s6g2-update.html

※5　ST16000VN001（16TB）はスピンアップから認識されるまでのタイミングが遅いため、認識されない場合があります。

＊記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。

最新の対応状況はウェブで

容量別 HDD 対応状況

メーカー別M.2 SSD対応状況

ご注意

●リストに記載されている型番にて動作確認を行っておりますが、SSDデバイス側の仕様変更等により動作しなくなる可能性があります。
●記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。

どっち〜もBOX M.2 SATA / NVMe（CM2NVSDBU32C）
■24ページ掲載

■M.2 SATA （2021年3月2日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	240GB	SX930
ADATA	128GB	ASU800NS38-128GT-C
ADATA	256GB	ASU800NS38-256GT-C
ADATA	512GB	ASU800NS38-512GT-C
ADATA	1TB	ASU800NS38-1TT-C
Samsung	128GB	850 EVO MZ-N5E120B
Samsung	500GB	860 EVO MZ-N6E500
Samsung	1TB	860 EVO MZ-N6E1T0
Samsung	2TB	860 EVO MZ-N6E2T0
WD	120GB	WD Green WDS120G2G0B
WD	240GB	WD Green WDS240G2G0B
WD	480GB	WD Green WDS480G2G0B
WD	250GB	WD Blue WDS250G2B0B
WD	500GB	WD Blue WDS500G2B0B
WD	1TB	WD Blue WDS100T2B0B
WD	2TB	WD Blue WDS200T2B0B
WD	500GB	WD Red WDS500G1R0B
WD	1TB	WD Red WDS100T1R0B
WD	2TB	WD Red WDS200T1R0B
Transcend	32GB	TS32GMTS400
Transcend	240GB	SSD220S
Lexar	128GB	NS100
Realtek	240GB	RTS5733
TAISU	60GB	S60G
Crucial	1TB	MX500
MAXSUN	512GB	MS512GBX6
CS Vaseky	120GB	CS Vaseky
TOSHIBA	256GB	Q300 Pro
Apacer	480GB	AS350
UMAX	240GB	S330
TEAM	240GB	Ultra L3 EVO
TCELL	480GB	TT550
TCELL	240GB	TT650
KLEVV	480GB	N400
AITC	120GB	ST100
HIKVISION	256GB	E100
Patriot	256GB	P200
AGI	960GB	AI178
TOPMORE	480GB	P100
Pioneer	120GB	APS-SL3N
SanDisk	480GB	SSD Plus
Fujitsu	960GB	F500S
OWC	500GB	Mercury Electra
acer	480GB	Speedy SSD
Kingston	120GB	A400
GALAX GAMER	120GB	V100T
HP	256GB	S700
ANACOMDA	240GB	A1

■M.2 NVMe （2021年3月2日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	256GB	XPG SX6000 Pro
ADATA	4TB	XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※1
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C ※1
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C ※1
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1
Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256G8
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
Samsung	512GB	SM961
Samsung	512GB	970 PRO
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	250GB	970 EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250
WD	250GB	SN700 WDS250G2X0C
WD	500GB	SN500 WDS500G1B0C
WD	250GB	SN750 WDS250G3X0C
WD	500GB	SN750 WDS500G3X0C
WD	1TB	SN750 WDS100T3X0C
WD	2TB	SN750 WDS200T3X0C
WD	250GB	SN550 WDS250G2B0C
WD	500GB	SN550 WDS500G2B0C
WD	1TB	SN550 WDS100T2B0C
SUNEAST	256GB	SE800 NVMe SSD
PHISON	512GB	E12 512GB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Crucial	500GB	P1
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8

Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8
Hikvision	512GB	E1000N
Realtek	512GB	RTS5763DL
Viper	256GB	VPN100
Viper	512GB	VPN100
Plextor	256GB	M8PeG
HP	512GB	Ex920
ANACOMDA	512GB	i2
Fujitsu	512GB	F500M2
Team	512GB	MP33
Team	1TB	MP33
SanDisk	500GB	Extreme PRO
KLEVV	480GB	CRAS C700

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。

シンプルモバイルSlim M.2 NVMe（CM2NVU32CS）
■24ページ掲載

■M.2 NVMe SSD （2020年12月11日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C ※1
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C ※1
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1
Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256G8
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	250GB	970 EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Samsung	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Samsung	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Samsung	500GB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250

NVMe増族のお立ち台（CROM2NVU32C）
■23ページ掲載

NVMe裸族の頭（CRAM2NVU32C）
■23ページ掲載

NVMe裸族のお立ち台プラス（CROM2NVU32CSP）
■23ページ掲載

■M.2 NVMe SSD （2020年12月11日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	256GB	XPG SX8000
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C ※1
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C ※1
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1
Intel	256GB	600P SERIES SSDPEKKW256G7X1
Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256G8
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
Samsung	256GB	SM961 MZVPW256HEGL
Samsung	512GB	960 PRO MZ-V6P512BW
Samsung	500GB	960 EVO MZ-V6E500BW
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	250GB	970 EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250

WD	256GB	WD Black WDS256G1X0C
WD	250GB	SN700 WDS250G2X0C
WD	500GB	SN500 WDS500G1B0C
WD	2TB	SN750 WDS200T3X0C
SUNEAST	256GB	SE800 NVMe SSD
PHISON	512GB	E12 512GB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。

MyDigitalSSD	240GB	BPX MDNVME80-BPX-0256
EpoStar Electronics	128GB	EP180T-120

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。

Aluminum Enclosure RGB for M.2 NVMe（CAM2NVU32CRGB）
■25ページ掲載

■M.2 NVMe SSD （2021年2月12日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	256GB	XPG SX6000
ADATA	256GB	XPG SX7000
ADATA	512GB	XPG SX6000 Lite ※1
ADATA	4TB	XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※1
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C ※1
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C ※1
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1
Corsair	480GB	MP500
Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256G8
Intel	512GB	600P SERIES
Intel	280GB	900P SERIES
Intel	16GB	MEMPEK1W016GAXT
Intel	32GB	MEMPEK1W032GAXT
Intel	2TB	BTHH8261002J2P0F
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
Toshiba	512GB	THNSN5512GPU7
Toshiba	512GB	THNSN5512GPUK
Patriot	512GB	PS512GPM280SSDR
Plextor	512GB	PX-512M8SeGN
Samsung	256GB	SM961 MZ-VPW2560
Samsung	250GB	960 EVO MZ-V6E250
Samsung	512GB	960 PRO MZ-V6P512
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	250GB	970 EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250
WD	256GB	WD Black
WD	250GB	SN700
WD	250GB	WDS250G2X0C
WD	500GB	WDS500G1B0C
WD	2TB	SN750 WDS200T3X0C
KINGSTON	250GB	A2000
SUNEAST	256GB	SE800 NVMe SSD
PHISON	512GB	E12 512GB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。

裸族のクローンベース NVMe（CRCBM2NV2U32CP）
■24ページ掲載

■M.2 NVMe SSD （2021年2月12日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	4TB	XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※1
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C ※1
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C ※1
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1

Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256G8
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
Samsung	512GB	SM961
Samsung	512GB	970 PRO
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	250GB	970 EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250
WD	250GB	WDS250G2X0C
WD	500GB	WDS500G1B0C
WD	2TB	SN750 WDS200T3X0C
SK hynix	512GB	HFS512GD9MND-5510A
KINGSTON	240GB	SKC1000/240G KC1000
SUNEAST	256GB	SE800 NVMe SSD
PHISON	512GB	E12 512GB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。

Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256G8
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	512GB	970 PRO MZ-V7P512
Samsung	1TB	970 PRO MZ-V7P1T0
Samsung	2TB	970 EVO MZ-V7E2T0
Samsung	250GB	970 EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250
WD	512GB	WDS512G1X0C
WD	256GB	WDS256G1X0C
WD	250GB	WDS250G2X0C
WD	500GB	WDS500G1B0C
WD	2TB	SN750 WDS200T3X0C
SK hynix	512GB	HFS512GD9MND-5510A
KINGSTON	240GB	SKC1000/240G KC1000
SUNEAST	256GB	SE800 NVMe SSD
PHISON	512GB	E12 512GB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。

Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256G8
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	512GB	970 PRO MZ-V7P512
Samsung	1TB	970 PRO MZ-V7P1T0
Samsung	2TB	970 EVO MZ-V7E2T0
Samsung	250GB	970 EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250
WD	512GB	WDS512G1X0C
WD	256GB	WDS256G1X0C
WD	250GB	WDS250G2X0C
WD	500GB	WDS500G1B0C
WD	2TB	SN750 WDS200T3X0C
SK hynix	512GB	HFS512GD9MND-5510A
KINGSTON	240GB	SKC1000/240G KC1000
SUNEAST	256GB	SE800 NVMe SSD
PHISON	512GB	E12 512GB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。
※2 ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
ダウンロードはこちら。
https://www.century.co.jp/support/download/crcbm2nv2u32cp-update.html

裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット（CRAHKM2NVU32）
■24ページ掲載

■M.2 NVMe SSD （2021年2月12日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	256GB	XPG SX6000
ADATA	256GB	XPG SX7000
ADATA	4TB	XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※1
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C ※1
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C ※1
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1
Corsair	480GB	MP500
Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256G8
Intel	512GB	600P SERIES
Intel	280GB	900P SERIES
Intel	16GB	MEMPEK1W016GAXT
Intel	32GB	MEMPEK1W032GAXT
Intel	2TB	BTHH8261002J2P0F
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
Toshiba	512GB	THNSN5512GPU7
Toshiba	512GB	THNSN5512GPUK
Patriot	512GB	PS512GPM280SSDR
Plextor	512GB	PX-512M8SeGN
Samsung	256GB	SM961 MZ-VPW2560
Intel	512GB	600P SERIES
Intel	280GB	900P SERIES
Intel	16GB	MEMPEK1W016GAXT
Intel	32GB	MEMPEK1W032GAXT
Intel	2TB	BTHH8261002J2P0F
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
Toshiba	512GB	THNSN5512GPU7
Toshiba	512GB	THNSN5512GPUK
Patriot	512GB	PS512GPM280SSDR
Plextor	512GB	PX-512M8SeGN
Samsung	256GB	SM961 MZ-VPW2560
Samsung	250GB	960 EVO MZ-V6E250
Samsung	512GB	960 PRO MZ-V6P512
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	512GB	970 PRO MZ-V7P512
Samsung	1TB	970 PRO MZ-V7P1T0
Samsung	2TB	970 EVO MZ-V7E2T0
Samsung	250GB	970 EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250
WD	256GB	WD Black
WD	250GB	SN700
WD	250GB	WDS250G2X0C
WD	500GB	WDS500G1B0C
WD	2TB	SN750 WDS200T3X0C
KINGSTON	250GB	A2000
SUNEAST	256GB	SE800 NVMe SSD
PHISON	512GB	E12 512GB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。

メーカー別M.2 SSD対応状況（つづき）

M.2 NVMe SSD to USB3.1 Gen.2
アルミケース 防塵耐水モデル
（CAM2NVU31CBP）
■25ページ掲載

■M.2 NVMe SSD （2021年2月12日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	256GB	XPG SX6000
ADATA	256GB	XPG SX7000
ADATA	4TB	XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※1
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C※1
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C※1
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1
Corsair	480GB	MP500
Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256G8
Intel	512GB	600P SERIES
Intel	280GB	900P SERIES
Intel	16GB	MEMPEK1W016GAXT
Intel	32GB	MEMPEK1W032GAXT
Toshiba	512GB	THNSN5512GPU7
Toshiba	512GB	THNSN5512GPUK
Patriot	512GB	PS512GPM280SSDR
Plextor	512GB	PX-512M8SeGN
Samsung	256GB	SM961 MZ-VPW2560
Samsung	250GB	960 EVO MZ-V6E250
Samsung	512GB	960 PRO MZ-V6P512
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	512GB	970 PRO MZ-V7P512
Samsung	1TB	970 PRO MZ-V7P1T0
Samsung	2TB	970 EVO MZ-V7E2T0
Samsung	250GB	970 EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970 EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250 ※2
WD	512GB	WDS512G1X0C
WD	256GB	WDS256G1X0C
WD	250GB	WDS250G2X0C
WD	500GB	WDS500G1B0C
WD	2TB	SN750 WDS200T3X0C
SK hynix	512GB	HFS512GD9MND-5510A
KINGSTON	240GB	SKC1000/240G KC1000
SUNEAST	256GB	SE800 NVMe SSD
PHISON	512GB	E12 512GB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。
※2 ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
ダウンロードはこちら。
https://www.century.co.jp/support/download/cam2nvu31c-update.html

これdo台 M.2 NVMe
（KD25/35M2NV）
■26ページ掲載

■2.5インチSATA SSD （2021年2月12日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	64GB	ASP600S3
ADATA	128GB	SP900
ADATA	480GB	SU650 ASU650SS-480GT
Crucial	120GB	CT120M500SSD1
KingSpec	128GB	C3000.7-M128
Kingston	120GB	SH103S3120G
Kingston	120GB	SV300S37A120G
Micron	275GB	CT275MX300SSD1
tigo	120GB	S500
Transcend	64GB	HW6071-S2
Samsung	128GB	MZ-7PD128
Samsung	250GB	MZ-750250
Samsung	500GB	MZ-75E500
Samsung	512GB	MZ-7KE512
Sandisk	240GB	SDSSDXPS-240G
影驰	128GB	虎将128
Seagate	250GB	Barracuda 120 ZA250CM10003
Seagate	500GB	Barracuda 120 ZA500CM1A003
Seagate	1TB	Barracuda 120 ZA1000CM1A003
Seagate	960GB	Ironwolf 110 ZA960NM10011
WesternDigital	250GB	WDS250G2B0A
WesternDigital	2TB	WDS200T1R0A

■M.2 AHCI SSD （2021年2月12日現在）

メーカー	容量	モデル
Plextor	256GB	PX-G256M6eA

■M.2 NVMe SSD （2021年2月12日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	128GB	SX6000NP
ADATA	4TB	XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※1
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C
ADATA	1TB	XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-1TT-C
ADATA	2TB	XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-2TT-C
ADATA	2TB	XPG GAMMIX S50 Lite AGAMMIXS50L-2T-C
ADATA	2TB	XPG GAMMIX S70 AGAMMIXS70-2T-C
CORSAIR	240GB	CSSD-F240GBMP500
intel	128GB	SSDPEKKW128G7X1
intel	128GB	SSDPEKKW128G8
intel	512GB	INTEL660P
Kingston	240GB	SKC1000/240G
Kingston	480GB	SA10000M8/480G
Plextor	256GB	PX-G256M6eA
Samsung	128GB	MZ-VLV1280
Samsung	128GB	MZ-VPV1280
Samsung	250GB	MZ-V7E250
Samsung	512GB	MZ-VKV512
Samsung	250GB	970EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980PRO MZ-V8P250 ※2
TOSHIBA	240GB	TOSHIBA-RD400
TOSHIBA	256GB	OCZ RD400
Transcend	128GB	TS128GMTE850
WesternDigital	128GB	SDAPNUW-128G-1002
WesternDigital	250GB	WDS250G2X0C
WesternDigital	256GB	SDAPNTW-256G-1002
WesternDigital	256GB	SDAPNUW-256GB-1006
WesternDigital	256GB	SDAPNUW-256G-1002
WesternDigital	500GB	WDS500G1B0C
WesternDigital	512GB	WDS512G1X0C
WesternDigital	512GB	SDAPNUW-512G-1002
WesternDigital	1TB	WDS100T2X0C
WesternDigital	2TB	SN750 WDS200T3X0C
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8

■M.2 SATA SSD （2021年2月12日現在）

メーカー	容量	モデル
ADATA	128GB	ASU800NS38-128GT-C
Kingston	120GB	SM2280S3G2/120G
Samsung	120GB	MZ-N5E120
Samsung	500GB	MZ-N6E500
Samsung	1TB	MZ-N6E1T0
Samsung	2TB	MZ-N6E2T0
WesternDigital	120GB	WD Green WDS120G2G0B
WesternDigital	240GB	WD Green WDS240G2G0B
WesternDigital	480GB	WD Green WDS480G2G0B
WesternDigital	250GB	WD Blue WDS250G2B0B
WesternDigital	500GB	WD Blue WDS500G2B0B
WesternDigital	1TB	WD Blue WDS100T2B0B
WesternDigital	2TB	WD Blue WDS200T2B0B
WesternDigital	500GB	WD Red WDS500G1R0B
WesternDigital	1TB	WD Red WDS100T1R0B
WesternDigital	2TB	WD Red WDS200T1R0B

※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。
※2 ファームウェアバージョン CEN 2.42.4から対応。
ダウンロードはこちら。
https://www.century.co.jp/support/download/kd2535m2nv-update.html

最新の対応状況はウェブで

メーカー別 M.2 SSD 対応状況

イオンとオゾンの力で、ウイルスやカビ、菌、

エアーサクセス クリーン Powered by Air Success

エアーサクセス シリーズとは

特許技術の「MRD（多重リング式コロナ放電）テクノロジー」を利用し、イオンとオゾンの力でウイルスやカビ、菌、ニオイを除去します。

フィルターレスなのでフィルター交換は不要で駆動音も静かです。また、USBで動作するポータブル設計なので、持ち運んでいつでもどこでもお使い頂けます。

※全てのウイルス、カビ、菌、ニオイを除去できるわけではありません。

製品特長

USB 駆動の コンパクトな除菌消臭機

手のひらサイズで持ち運びが簡単！
気軽に使える USB 電源！しかも省エネ！

フィルタレスの簡単お手入れ

とっても簡単なメンテナンス！
ファンを使わない静音設計、リングを外して水洗いも OK ！

※リングを水洗いした際は完全に乾かしてから本体に装着してください。

イオンと低濃度オゾンで除菌消臭

国際特許技術 MRD テクノロジーにより、
イオンと低濃度オゾンを発生。
ウイルスやカビ、ニオイを除去！！

ニオイを除去

使いやすい
USB電源

MRD テクノロジーとは

エアーサクセス クリーンの MRD テクノロジーで実現した大風量のイオン風には、イオンと低濃度オゾンが含まれています。オゾンとは酸化力を持つ物質で、ニオイのもとに反応し分解・脱臭します。また、オゾンはカビや雑菌などの除菌能力も合わせ持ち、効果的にお部屋の空気をキレイにします。イオンとオゾンのパワーでお部屋の空気を除菌・消臭し、お部屋の隅々まで爽やかな空間にします。



※消臭効果については109ℓ密閉空間、除菌・ウイルス除去効果については9ℓ密閉空間での効果を確認したものであり、実使用空間での実証効果ではありません。また、全てのニオイ・菌・ウイルスに効果があるわけではありません。【(一財)日本食品分析センターにて試験を実施】

※全てのウイルス、カビ、菌、ニオイを除去できるわけではありません。 財団法人日本食品分析センター試験済み。詳しい情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

オゾンは濃度によって体に良くないと言われていますが、エアーサクセスのイオン風は、環境基準(0.06ppm) 以下の オゾン量 (0.05ppm 以下) ですので安心してご使用いただけます。

ラインアップ

エアーサクセスクリーン (KMB-ASC-B)

設置場所を選ばない
アーム回転タイプです。

4 549032 015744

エアーサクセスミニ (KMB-AS_miniWH)

使いやすい
コンパクトサイズです。

4 549032 009682

CENTURY

製品の最新情報はこちら

センチュリーホームページ

www.century.co.jp

■取扱店

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店でどうぞ。

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016　東京都台東区台東2-28-5

TEL：03-5818-7045　FAX：03-5818-7385

●このカタログに記載の仕様、デザインは2021年6月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。
また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（画面はハメコミ合成です）。あらかじめご了承ください。
●「Windows」はMicrosoft Corporationの登録商標です。●「Android」、「Google Play」はGoogle inc.の商標及び登録商標です。
●「Mac」、「iPhone」、「iPad」、「iPod touch」、「itunes」、「App Store」はApple inc.の登録商標です。
●「PlayStation®」「PS4®」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
●記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。●仕様は予告なく変更することがあります。
●This product version is for internal Japanese distribution only. ●It comes with drivers and manuals in Japanese.
●This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.