

PC周辺機器総合カタログ

ゲーミング / HDD ケース / HDD コピーツール / 変換アダプター・HDD アクセサリー / リムーバブルラック
 インターフェイスカード / モニター・モニターアーム / サーバー機器 / サプライ / AV・その他周辺機器

RACEN ゲーミングブランド新製品

- RACEN ゲーミングビデオキャプチャ P14
- RACEN ゲーミングビデオキャプチャ Light P15

センちゃんのオススメ新製品

- パラレル1ポートPCI接続インターフェイスカード Ver.2 P38
- 10.1インチ HDMI マルチモニター plus one HDMI P42
- 10.1インチ USB モニター plus one USB P42
- VESAブラケット取付型モニターハンドル P49



目次

目次	2
新製品紹介/本カタログの見かた	3
RACEN特設ページ	4
「RACEN」とは	4
RACENシリーズ商品紹介	5
HDDケース	18
「裸族のお立ち台」シリーズについて	18
裸族のお立ち台シリーズ	19
コピー対応	20
3.5インチHDDケース	21
HDD多段ケース	22
2.5インチHDD/SSDケース	24
M.2 SSDケース・アクセサリ	27
NVMe裸族シリーズ	27
M.2 SSDケース	28
裸族の頭	29
アクセサリ	29
HDDコピー	30
これdo台シリーズ	30
これdo台シリーズ(オプション・その他)	30
法人向けこれdo台	31
裸族の頭	31
M.2 SSDケース	31
裸族のお立ち台	31

変換アダプター・アクセサリ	32
裸族の頭シリーズ	32
裸族のインナーシリーズ	33
変換アダプター(HDD/SSD)	33
変換アダプター(その他)	34
HDDアクセサリ	35
リムーバブルラック	37
楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ	37
インターフェイスカード	38
ポートを増やしタイシリーズ	38
その他	39
NVMeを増やしタイシリーズ	39
モニター・モニターアーム	40
テレワークやステイホームに最適な 小型モバイルモニター	40
plus oneシリーズ	42
plus oneシリーズオプション	43
産業用組み込み向け plus one PROシリーズ	44
モニターアーム鉄腕シリーズ	48
モニターアーム	48
モニターアームオプション	49
plus one 特設ページ/カタログダウンロード 法人様貸出サービス	50

サプライ・アクセサリ・その他周辺機器	51
サプライ	51
ロック機能付きUSBメモリ	51
AV周辺機器	51
iStarUSA	52
iStarUSAブランド紹介	52
リムーバブルラック	52
マルチリムーバブルラック	53
サーバーPCケース	53
ラックマウントキャビネット	53
その他パーツ	54
CENTECH	55
CENTECHブランド紹介	55
CENTECH製品	55
巻末付録	56
容量別HDD対応状況	56
メーカー別M.2 SSD対応状況	58

SNSでも活躍中のら!

●センチュリー裸族シリーズ公式キャラクター「裸族坊や センちゃん」がSNSの世界を駆けめぐる!

Twitter
最新情報をいち早くお届け!
twitter.com/cenchan

facebook
センちゃんワールド全開!
www.facebook.com/razoku.cenchan

裸族坊や センちゃん
LINEスタンプ好評発売中!

第1弾 第2弾

のぞいてみてーちのら!

裸族坊や センちゃん

まずは「うさポー」に聞いてみよう!

●PCソリューション製品に関する素朴な疑問、質問にセンチュリーサポート陣が親身にお答えします!

コレがうさわさの「うさポー」※1

パッケージにあるこのマーク※2が目印

なんでも聞いてね!

センチュリー サポート
☎ 04-7142-7533

(受付:平日午前10時~午後5時)

「製品でできること、できないことが知りたい!」
「自分のPCとの相性が知りたい!」
「パッケージのパソコン用語がわからない!」
など、なんでもご相談ください。

※1「うさポー」はセンチュリー サポートのマスコットキャラクターです。
※2パッケージによってマークの色が異なる場合があります。

先取り情報からウラ話まで!?

●センチュリーのサポートの中の人がかっこよく色々「ぶっちゃけちゃう!」ブログです!

センチュリーサポートのブログ
サポプロ!

<http://century1000.jugem.jp>

新製品の先取り情報から製品テストをはじめ、サポートごぼれ話やウラ話まで!?
センチュリーファン必読のブログです。

カタログダウンロードについて

PCソリューション系カタログのダウンロードはこちら!
(ファイル形式はPDFです。)

カタログ内アイコンの見方

NEW	新製品です。	指定販売店	弊社指定販売店でのお取り扱い商品です。
在庫限り	継続販売せず、現存する在庫限りで販売を終了する予定の製品です。	本カタログ掲載の製品には、HDD/SSDなどのデバイス類は付属していません	
3.5インチ SATA HDD	表記されているデバイスを組み込んだり、機器に接続することができます。		
USB 3.1/3.0/2.0	表記されている規格や形式で接続します。		
Win 10/8.1/7	表記されているWindows OSのバージョンに対応しています。		
Mac 10.12.6	表記されているMac OS (以降)のバージョンに対応しています。		
PS5 動作確認済み	動作確認結果は弊社の独自の調査によるものです。		

4K60Hz HDR パススルー対応!
USB 3.2 Gen1 Type-C接続のビデオキャプチャ!

RACEN ゲーミングビデオキャプチャ

CRC-GVCAP02



近日
発売予定

14ページに掲載

4K30Hz~Full HD 120Hzパススルー対応!
USB 3.2 Gen1 Type-A接続のビデオキャプチャ!

RACEN ゲーミングビデオキャプチャ Light

CRC-GVCAP03



近日
発売予定

15ページに掲載

PCIスロット搭載のPCに平行ポートを増設
できるインターフェイスカード!

ポートを増やしタイ

CIF-P1PCIV2



好評
発売中

38ページに掲載

動画鑑賞から監視用モニターまで使い方がいろいろ!
アスペクト比16:9の10.1インチマルチモニター!

plus one HDMI

LCD-10169VH5



近日
発売予定

42ページに掲載

テレワーク、ノートPCのサブモニターに最適!
USBバスパワー駆動で手軽にマルチディスプレイ!

plus one USB

LCD-10000U3



近日
発売予定

42ページに掲載

モニターをさわらずに自由な位置調整が可能!
モニターアーム取り付け型の便利なバーハンドル!

VESAブラケット取付型モニターハンドル

CGMA-OP4



好評
発売中

49ページに掲載

今後も 新製品が 続々登場!

本カタログの見かた

製品名

裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2

主な特長

製品の主な特長、性能、使用用途、アピールポイントを可能な
かぎり記載しました。

製品画像



対応情報アイコン

対応OS、対応デバイス、対応機種など、製品の主な対応情報
をアイコンで色分けしました。

製品型番/JANコード



製品ウェブページ(QRコード)



製品の情報についてもっと知りたい場合は、ウェブページへ
ダイレクトにGo!

■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速
度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量デー
タも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せる
USB Type-Cコネクタ搭載 ■18TB HDDを4台搭載す
れば最大72TB可能

Win 10/8.1/7
Mac 10.9.5+
USB 3.1/3.0/2.0
3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD
18TB 対応
PC電源 運動機能

ここから広がる ゲーミングライフ。



RACEN

レインボーに光るとゲーミング？
黒くてスタイリッシュだとゲーミング？
eSports 選手に使ってもらえればゲーミング？

ゲーミングってなんだろう ... ?

そんな問いに私たちは等身大のゲーミングアイテムを提案します。

センチュリーはこれまでに PC 周辺機器メーカーとして様々な製品を提供してきました。
例えば ...
看板製品の元祖 HDD クレードル「裸族のお立ち台」シリーズは
独自性に富んだ製品でありつつもコミカルなネーミングで皆さまに親しまれています。

そんな私たちが「ゲームに興味があるけど手が出せない」
「どんなものを選べばよいかわからない」といった
ゲーミング入門者の選択肢になりたいという思いからブランドを立ち上げました。

「コストパフォーマンスに優れたアイテム」をテーマに機能と価格のバランスを重視し
大手メーカーにも引けを取らない一風変わったアイテムを提供していきます。

センチュリーの挑戦はまだ始まったばかり。
ゲーミングブランド「RACEN」はあなたと共に歩みだします。

RACEN(ラセン)の由来

代表シリーズ「裸族」の「RA」と社名「CENTURY」の「CEN」を組み合わせた造語です。
螺旋は中央から外に広がります。ブランドが広く浸透することで
皆さまのゲームライフが充実しますように ...。という願いも込められています。

CRC-LFM2NU32



LED & FAN

M.2 NVMe USB3.2 Gen2 ケース

M.2 NVMe	USB3.2 Gen2	USB TypeC/A	冷却ファン	ヒートシンク
----------	-------------	-------------	-------	--------

PS5
PS4
動作確認済み

Windows
11
対応




高速転送を実現

M.2 NVMe SSD を USB3.2 Gen2 接続することにより高速転送が可能。



RGB LED 搭載

発光パターンはオーソドックスなイルミネーションを採用。ON/OFF スイッチあり。
※RGB 同期機能なし



効率的な冷却方法により M.2 の温度を下げる

冷却ファン&ヒートシンク&熱伝導シートにより発熱する M.2 SSD の効果的な放熱を実現。

製品仕様

製品名	RACEN LED & FAN M.2 NVMe USB 3.2 Gen2 ケース
型番	CRC-LFM2NU32
インターフェイス	[デバイス側] M.2 NVMe SSD [ホスト側] USB 3.2 Gen2 (理論値最大 10Gbps)
冷却ファン	[サイズ] 2cm 角 10,000rpm ±20% [ノイズ] 23.6dBA (冷却ファン単体での測定値)
USB コネクタ形状	Type-C
USB ケーブル仕様	専用 Type-C⇄Type-A ケーブル 約 35cm (コネクタ部含む) 専用変換コネクタ (Type-A→Type-C)
寸法	幅 125.5mm × 高さ 15.5mm × 奥行 36.5mm
重量	約 73g (ヒートシンク等含まず)

対応機種・対応 OS

Windows	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 ※ Intel 製 USB ホスト推奨。 ※ Windows RT, Embedded, Enterprise, mobile は動作対象外となります。
Mac	MacOS 11.1 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6 ※ 増設インターフェイスでの動作はサポート外となります。 ※ Boot Camp を使用して Windows を動作させた場合の動作はサポート外となります。

対応デバイス

M.2 SSD	M-Key / B&M-Key 形状の M.2 NVMe 規格 SSD (Type2280 / Type2260 / Type2242 / Type2230) ※ SATA 規格や AHCI、B-Key 形状などの M.2 SSD は接続できません。 ※ 使用予定の M.2 SSD の規格がわからない場合はサポートまでご相談ください。 ※ 両面実装タイプの M.2 SSD も取り付けできません。 ※ ヒートシンクが装着されている M.2 SSD は取り付けできません。
---------	--



CRC-GMRGB01

6段階 DPI 変更可能
RGB ゲーミングマウス



マウスセンサー Pixart PMW3325 (IR LED)	ポーリング レート 1000 Hz (固定)	6段階 DPI 400/800 1600/3200 6400/8000	最大加速度 20 G	トラッキング 速度 100 IPS (固定)	LED(RGB) パターン 10 種 +無発光	Windows 11 対応
--	--	--	----------------------	--	---	----------------------------

流線形デザイン

ホールド感のある流線形デザインを採用。
ユーザーの快適な操作性をサポート。



10の発光パターン

LED(RGB) パターンは10種+無発光をボタン操作で切替。
好みやシーン合わせた発光カスタマイズ可能。

スタンダード	シグナル	プレス	シンクローウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTIONシグナル
OFF				

自分スタイルに DPI を設定

自分のスタイルに合わせた DPI 設定が思いのまま。
DPI 設定スイッチで
[400/800/1600/3200/6400/8000]
6段階の中から簡単切替可能。

DPI 変更時に発光	
●	400dpi (赤)
●	800dpi (青)
●	1600dpi (緑)
●	3200dpi (黄)
●	6400dpi (青緑)
●	8000dpi (紫)

DPI (解像度) 変更スイッチ
手を乗せた状態で 右側に倒すと「上がる」
左側に倒すと「下がる」

ホイール
(押し込みでホイールボタン)
ホイールスイッチを押し込みながら
戻るボタンを押すと「発光パターン 変更」



ポーリング 1000Hz

ポーリングレートは一般的なマウスの8倍の1000Hz(固定)。
素早い反応と滑らかな動きを実現。

対応機種・対応 OS

対応機種
対応 OS
USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1

製品仕様

製品名
型番
保証期間
本体色
マウスセンサー
インターフェイス
ボタン数
RACEN RGB ゲーミングマウス
CRC-GMRGB01
6ヶ月
黒
Pixart PMW3325(IR LED)
USB 2.0
6ボタン (うち1個は DPI 値変更用)

DPI
最大加速度
トラッキング速度
ポーリングレート
ケーブル長
寸法
重量
400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 8000
20G
100IPS (固定)
1000Hz (固定)
約 1.8m
幅 73.7mm 高さ 42.5mm 奥行 128mm
約 159g



CRC-GMRGB02BK

CRC-GMRGB02WT

ブラック

ホワイト



ハニカム構造 RGB ゲーミングマウス LT

ハニカム構造	本体重量 80g	マウスセンサー Pixart PMW3325 (IR LED)	ポーリングレート 1000 Hz (固定)	Windows 11 対応
6段階 DPI 400/800 1600/3200 6400/8000	最大加速度 20G	トラッキング速度 100 IPS (固定)	LED(RGB)パターン 10種 + 無発光	

軽量と強度を両立させる ハニカム構造

本体重量 80g の軽量設計。
素早いマウス操作をサポート。

RGB-LED 発光パターン

10 種類 + 無発光の発光パターンをボタン操作で切替え。
好みに合わせたカスタマイズが可能。

スタンダード	シグナル	プレス	シンクロウェーブ	イルミネーション
ムーブサーチ	スルーウェーブ	フラッシュウェーブ	パワーウェーブ	CAUTIONシグナル
OFF				

クイック DPI 設定

DPI 設定ボタンで、シーンに合わせた
6 段階の DPI 設定可能。
[400/800/1600/3200/6400/8000]

DPI 変更時に発光

- 400dpi (赤)
- 800dpi (青)
- 1600dpi (緑)
- 3200dpi (黄)
- 6400dpi (青緑)
- 8000dpi (紫)

DPI (解像度) 設定ボタン

ホイールボタン
(スクロールボタン)

ホイールスイッチを押し込みながら
戻るボタンを押すと「発光パターン」変更

戻るボタン

進むボタン

1,000Hz 高速ポーリングレート

Pixart PMW3325 (IR 光学式) マウスセンサー採用。
俊敏な反応と滑らかな動きを実現。

対応機種・対応 OS

対応機種
対応 OS
USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1
※ WindowsUpdate で最新の状態にしてご使用ください。

製品仕様

製品名
型番
保証期間
マウスセンサー
インターフェイス
ボタン数
DPI
RACEN RGB ゲーミングマウス LT
CRC-GMRGB02BK (ブラック) / CRC-GMRGB02WT (ホワイト)
6 ヶ月
Pixart PMW3325 (IR LED)
USB 2.0
6 ボタン (うち 1 個は DPI 値変更用)
400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 8000

最大加速度
トラッキング速度
ポーリングレート
ケーブル長
寸法
重量
20G
100 IPS (固定)
1000 Hz (固定)
約 1.8m
幅 66mm 高さ 40mm 奥行 127mm
(ケーブル含まず) 約 80g
(ケーブル含む) 約 117g



CRC-GMRGB03

5つの重りでウェイト調整が可能な
12ボタンゲーミングマウス



12 ボタン	+18g 重量調整	マウスセンサー Pixart PMW3325 (IR LED)	ポーリング レート 125- 1000 Hz
DPI 200~ 10,000	最大加速度 20 G	トラッキング 速度 100 IPS (固定)	LED(RGB) パターン 3 種 +無発光
			Windows 11 対応



ウェイトによる +18g までの重量調整が可能

3.6g×5 最大+18gのウェイトを自由に取り外し可能。
バランスウェイト調整によりマウス総重量 約100g～約118gまで調整可能。



専用ソフトを使用する事で 自分好みのカスタマイズが可能

12ボタンそれぞれの割り当てや、
マクロ追加、DPI、ポーリングレート、LED発光色、発行パターンなど、
専用ソフトを使用する事で自分好みに変更する事が可能です。

※専用ソフトは弊社WEBページよりダウンロードとなります。
ボタンに登録できるマクロ数は最大3つまでとなります。

設定した DPI 値の LED が点灯

6段階の DPI ごとに任意の発光色を設定でき、
マウス接続中は設定した DPI 色が常に光ります。



※すべてのボタンは、専用ソフトで割り当てを変更することができます。

製品仕様

商品名	RACEN RGB ゲーミングマウス MB
型番	CRC-GMRGB03
保証期間	6ヶ月
本体色	ブラック
マウスセンサー	Pixart PMW3325(IR LED)
インターフェイス	USB 2.0

ボタン数	12ボタン
DPI	200～10,000
最大加速度	20G
追跡速度	100 IPS (固定)
ポーリングレート	125、250、500、1,000Hz

ケーブル長	約1.8m(ナイロン皮膜)
ケーブル直径	約3.3mm
寸法	幅72mm 高さ42mm 奥行128mm
重量	約100g(ケーブル、ウェイト含まず)
追加重量	最大18g

対応機種・対応 OS

対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1

※ Windows Update で最新の状態にしてご使用ください。
※ 専用ソフトは Windows RT、Starter Edition、Embedded、Enterprise、mobile は動作対象外となります。

CRC-GMRGB03



CRC-GMP800

ワイド 800mm

RGB大型ゲーミングマウスパッド



RGB LED
発光パターン
13種
+ 無発光

ワイドサイズ
800
mm

表面
マイクロ
テクスチャ
加工



コントロール
スイッチコネクタ



ワイド 800mm の大型マウスパッド


マウスだけでなくキーボードもカバーするワイドサイズ。
可動域を制限することなく、ダイナミックなマウスアクションを可能にします。

※画像はイメージです。実際の発光パターンとは異なります。



正確なマウス操作を サポート

表面素材には滑らかな操作スピードと
精密な急停止操作を可能にするマイクロテクスチャを採用。
裏地のラバーリップにより操作時の位置ずれを防止。



表地：マイクロテクスチャ採用
裏地：ラバー素材

RGB LED 搭載 (+消灯) 13の発光パターン

コントロールスイッチで
13種類の発光パターンと2段階の明るさを調節。

単色モード	イルミネーションモード
1. Red	8. Alternating Wave
2. Blue	9. Synchronizing Wave
3. Green	10. Alternating Flash
4. Purple	11. Alternating Red Changing Flash
5. Cyan	12. Lights OFF
6. Yellow	13. Synchronizing Breathing
7. White	14. Alternate Breathing

製品仕様

製品名
型番
保証期間
サイズ
厚み
重量

RACEN RGB 大型ゲーミングマウスパッド
CRC-GMP800
ご購入日から30日間
横約800mm × 縦約300mm
厚約2.5mm (外周部約3mm)
約540g

USB ケーブル長
発光パターン
明度

約1.8m
発光パターン：14種 (単色 / 消灯含む)
※PCと連動した点灯はできません。
2段階調整
※選択した発光パターンと明度は
スイッチを切っても保持されます。



CRC-GMHSR01



コントローラー 一体型 RGBゲーミングヘッドセット

ドライバーユニット 50mm 搭載	バーチャルサラウンド 7.1ch 対応	PS5 PS4 動作確認済み	Windows 11 対応
--------------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------------

※右下の注意書きをお読みください。

7.1ch 対応 バーチャルサラウンド技術

音が 360 度 全方向から聞こえるように感じられ、音源の位置を認識できるようになります。

※専用ソフトをインストールする必要があります。



長時間使用も快適な ソフトイヤークッション

本体は 280g と軽量設計。



製品仕様

製品名	RACEN RGB ゲーミングヘッドセット
型番	CRC-GMHSR01
保証期間	6ヶ月
本体部	
インターフェイス	USB 2.0 ※ヘッドホンジャックには接続できません。
ケーブル長	約 210cm (USB コネクタ・コントローラー部含む)
寸法	幅 215 × 高さ 232 × 奥行 207 mm (マイク部含む)
重量	約 280g (ケーブル含まず)
素材	合成 (ヘッドバンド、イヤーパッド)
ヘッドホン部	
ドライバー径	50mm
周波数特性	20Hz ~ 20kHz
インピーダンス	32Ω
感度	105dB ± 3dB
スピーカー	ステレオ※

※ソフトをインストールすることでバーチャル7.1chに対応。
ダウンロードにはインターネット環境が必要となります。

マイク部	全指向性
指向性	4.0 x 1.5 mm
サイズ	70Hz ~ 10kHz
周波数特性	2.2kΩ
インピーダンス	-45dB ± 3dB
感度	

対応機種・対応 OS

対応機種	USB Type-A ポートを搭載した Windows PC
対応 OS	Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1

RGBの光り方はイルミネーション (1パターン) のみとなります。

⚠️ PS5/PS4使用時のご注意

※PS5/PS4でのご使用時は、バーチャル 7.1ch サラウンドがご利用になれません。
※本製品はゲーム機本体のUSBポートに接続してご使用ください。
※使用時にゲーム機本体側で、入出力先の設定が必要となる場合がございます。

CRC-GMHSR01

4 549032 016567

CRC-HSMBU3BK CRC-HSMBU3WH

ブラック

ホワイト



RGB

3 in 1 ヘッドホンスタンド

ヘッドホン
スタンド

マウス
バンジー

USB ハブ

Windows

11

対応

ヘッドホンスタンド

デリケートなヘッドホンをスマートに保管。
※本製品にヘッドホンは付属していません。



マウスバンジー

柔軟性に優れたラバー素材を採用。
ケーブルの引っかかりを防ぎスムーズな操作を実現。



USBハブ

USB3.2 Gen1 接続対応のUSBハブを2ポート搭載。

対応機種・対応 OS

対応機種
対応 OS

USB Type-A ポートを搭載した Windows PC、Mac
Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1
Mac OS 11.0.1 ~ 10.9.5

製品仕様

製品名 RACEN 3 in 1 ヘッドホンスタンド
型番 CRC-HSMBU3BK (ブラック) / CRC-HSMBU3WH (ホワイト)
保証期間 6ヶ月
USB ハブ USB3.2 Gen1 (理論上限値 5Gbps) パスパワー
発光パターン RGB→赤色→緑色→青色→紫色→黄色→水色→白色(→RGBに戻る)
※全8種類。PCと連動した発光はできません。

ケーブル長
寸法
重量

約 150cm (コネクタ部分含む)
幅 128 × 高さ 252 × 奥行 128 mm
約 350g



CRC-HSMBU3BK



4 549032 016543



CRC-HSMBU3WH



4 549032 016550

CRC-GMA01

アルミボディ スプリング式 ゲーミングモニターアーム

対応
モニターサイズ
最大
40
インチ

耐荷重
3~10
キロ

対応VESA
75×75mm
100×100mm



レッド・サスペンション + アルミボディ

新工法 S.W.S を備えるアルミボディゲーミングアーム。
艶やかなレッド・サスペンションが上品かつ力強さを演出します。
※S.W.S … Suspension Window System



広い可動域で 微調整も思いのまま

作業やスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置。
前後の伸縮はもちろん、スプリングで上下の微調整も簡単です。



工具の使用は最小限

箱を開けたらすぐに取り付け可能。
モニターも付属のネジで簡単に取り付け。

対応機種

対応モニターサイズ
対応 VESA 穴規格

最大 40 インチ
75×75mm、100×100mm

※スピーカーなどで外枠が大きい場合、
取り付けや回転が行えない場合があります。

製品仕様

製品名 RACEN スプリング式
ゲーミングモニターアーム
CRC-GMA01
型番
保証期間 1年
90°
画面垂直角度 360°
画面回転角度 180° / 360°
水平可動域

画面左右角度
画面上下角度
実行可動域
垂直可動域
耐荷重
適応天板厚
本体重量

180°
上向き 90°、下向き -15°
535mm
約 327mm
3~10kg
20~60mm
約 3.5kg



CRC-HWMA01BK

重量級液晶モニター対応
上下昇降式モニターアーム

対応
モニターサイズ
最大
49
インチ

最大耐荷重
24
キロ

対応VESA
75×75mm
100×100mm



ウルトラワイドモニター (最大 49 インチ) 対応

最大耐荷重 24 kg、大サイズ・重量級モニターに対応。
広い視野を要するゲームプレイに対応した
ワイドモニターでも安定性のある設置が可能。

※モニター本体、デスク等は含まれておりません。

プレイスタイルに合わせた デスクレイアウトを実現

モニター純正のスタンドでは叶わなかった自由な位置調整と、
デスクスペースの確保が可能に。

調整ネジを回すだけでモニター上下位置を
微調整できるエレベーター方式を採用。

ダブルクランプ式固定による 確かな安定性

ダブルクランプタイプのガッチリとした固定方式と、
堅牢なアルミボディー。

衝撃によるモニターの微細な揺れも防止。



製品仕様

製品名 RACEN 重量級液晶モニター対応
上下昇降式モニターアーム
CRC-HWMA01BK
型番
保証期間 2年
上下調整角度 【上向き】 20° 【下向き】 15°
左右調整角度 ±20°
垂直回転調整角度 360°

耐荷重 24kg
昇降幅 330mm
適応天板厚 10～60mm
本体重量 約 6kg
アルミ部分の素材 アルミニウム合金

対応機種

対応モニターサイズ 最大 49 インチ (縦横比 32 : 9 相当)
対応 VESA 穴規格 75×75mm、100×100mm

※スピーカーなどで外枠が大きい場合、取り付けや回転などが行えない場合があります。
※ネジ穴の間隔が 100×100mm を超える場合、市販の VESA 変換金具を用いることで
取り付け可能です。



CRC-GVCAP02

ゲーミングビデオキャプチャ



4K 60Hz (HDR)	WQHD 144Hz	FullHD 240Hz
4K 30fps	WQHD 60fps	FullHD 120fps /60fps (HDR)
HDMI + LINE 混合録音	LINE 単体録音	
録画 / 配信 ソフト	ソフトウェア エンコード	USB 3.2 Gen1
	UVC 対応	Windows 11 対応



PS 5 / PS 4
Switch

動作確認済み

OBS Studio / Twitch
Youtube / ニコニコ動画

動作確認済み

高画質での録画 / 配信に最適

接続イメージ



専用ソフト
「ezcap」

専用ソフト「ezcap」、
フリーソフト「OBS Studio」でも
手軽に動画配信



製品仕様

型番	CRC-GVCAP02
商品名	RACEN ゲーミングビデオキャプチャ
インターフェイス 入力端子	Type-C USB 3.2 Gen1 HDMI 2.0 (HDR対応) LINE入力 (3.5mm ステレオミニジャック / 4極対応)
出力端子(リズスルー) 最大入出力解像度 (入力 / バススルー)	HDMI 2.0 (HDR対応) [4 K] 3840x2160 (2160p) 60Hz HDR [WQHD] 2560x1440 (1440p) 144Hz [フルHD] 1920x1080 (1080p) 240Hz
保存動画解像度	3840x2160 (30fps) 、 2560x1440 (60fps) 1920x1080 (120fps) 、 1280x720 (60fps)
保存動画形式	MP4, TS
USBケーブル長	各約60cm (コネクタ部含む)
寸法	幅99mm × 高さ23mm × 奥行99mm
重量	約213g
温度・湿度	温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

推奨 PC スペック

4K 30Hz、
1920x1080 120Hzで
録画する場合

デスクトップ PC [CPU] Core i5-6xxx / Ryzen 3xxx 以上
[グラフィックスカード] GeForce GTX1060 / Radeon RX5700 以上
[メモリ] 8GB 以上

1920x1080 60Hz で
録画する場合

ノート PC [CPU] Core i7-7700HQ 以上
[グラフィックスカード] GeForce GTX 1050Ti 以上
[メモリ] 8GB 以上

[CPU] Core i5-3330 以上 (i7-3770 以上推奨)
[グラフィックスカード] GeForce GTX650 / Radeon R7 250X 以上
[メモリ] 8GB 以上
※上記スペックはあくまでも目安です。
※記条件を満たしていても、ご使用の構成によって動作しない場合があります。

対応 OS

Windows

Windows 11、Windows 10 64bit

※ Home / Pro Editionのみを動作対象とします。
※ Windows Updateにて最新の状態にしてください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。
※ ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。

製品内容

※ご購入後は、すぐに付属品の欠品や不良がないかご確認ください。

- CRC-GVCAP02本体 x1
- 専用USBケーブル x2 (Type-C⇄Type-C x1、Type-A⇄Type-C x1)
- ※ご使用のPCのUSB形状に合わせてどちらかを接続してください。
- ヘッドホン/マイクMixケーブル x1 (ケーブル長: 20cm)
- 録画/配信ソフトウェア「ezcap Link」プロダクトキーカード x1
- 取扱説明書/保証書

本製品以外に必要なもの

- 録画/配信を行うWindows PC
- HDMIケーブル (ゲーム機から本製品への接続用) x1
- HDMIケーブル (本製品からバススルー表示するTV、モニターへの接続用) x1
- オーディオケーブルまたはマイク (音声をミキシングする場合のみ必要)
- インターネット回線 (配信を行う場合のみ必要)

CRC-GVCAP02



4 549032 017588

CRC-GVCAP03



ゲーミングビデオキャプチャ Light



4K 30Hz	WQHD 60Hz	FullHD 120Hz
4K 30fps	WQHD 60fps	FullHD 120fps
HDMI + LINE 混合録音		
録画 / 配信 ソフト	ソフトウェア エンコード	USB 3.2 Gen1
	UVC 対応	Windows 11 対応
PS5 / PS4 Switch <small>動作確認済み</small>	OBS Studio / Twitch Youtube / ニコニコ動画 <small>動作確認済み</small>	

初めての録画 / 配信に最適なエントリー向け

接続イメージ



専用ソフト「ezcap」、
フリーソフト「OBS Studio」でも
手軽に動画配信

製品仕様

型番	CRC-GVCAP03
商品名	RACEN ゲーミングビデオキャプチャ Light
インターフェイス 入力端子	Type-A USB3.2 Gen1 HDMI 1.4 ライン入力 (3.5mm ステレオミニジャック)
出力端子	HDMI 1.4
最大出力解像度 (入力 / パススルー)	[4K] 3840x2160 (2160p) 30Hz [WQHD] 2560x1440 (1440p) 60Hz [フルHD] 1920x1080 (1080p) 120Hz
保存動画解像度	3840x2160 (30fps) 、 2560x1440 (60fps) 1920x1080 (120fps) 、 1280x720 (60fps)
保存動画形式	MP4, TS
USBケーブル長	約60cm (コネクタ部含む)
寸法	幅98.5mm × 高さ22mm × 奥行63mm
重量	約57g
温度・湿度	温度5℃～35℃・湿度20%～80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

推奨 PC スペック

4K 30Hz、 1920x1080 120Hzで 録画する場合	[CPU] Core i5-6xxx / Ryzen 3xxx 以上 [グラフィックスカード] Geforce GTX1060 / Radeon RX5700 以上 [メモリ] 8GB 以上
1920x1080 60Hzで 録画する場合	[CPU] Core i5-3330 以上 (i7-3770 以上推奨) [グラフィックスカード] Geforce GTX650 / Radeon R7 250X 以上 [メモリ] 8GB 以上

*上記スペックはあくまでも目安です。
表記条件を満たしていても、ご使用の構成によって動作しない場合があります。

対応 OS

Windows	Windows11、Windows10 64bit <small>* Home / Pro Editionのみを動作対象とします。 * Windows Updateにて最新の状態にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。 * ソフトウェアのダウンロードにインターネット接続が必要となります。</small>
---------	--

製品内容

*ご購入後は、すぐに付属品の欠品や不良がないかご確認ください。

- CRC-GVCAP03本体 x1
- 専用USBケーブル x1 (Type-A⇄Type-A)
- 録画 / 配信ソフトウェア「ezcap Link」プロダクトキーカード x1
- 取扱説明書 / 保証書

本製品以外に必要なもの

- 録画 / 配信を行うWindowsPC
- HDMIケーブル (ゲーム機から本製品への接続用) x1
- HDMIケーブル (本製品からパススルー表示するTV、モニターへの接続用) x1
- オーディオケーブルまたはマイク (音声をミキシングする場合のみ必要)
- インターネット回線 (配信を行う場合のみ必要)



CRC-CLP01BK

ノートパソコン取付型スマホクリップ

厚さ
最大 **10**
ミリ

耐荷重
最大 **1**
キログラム



ノートパソコンのモニター横に スマートフォンを手軽に設置できるクリップ

クリップ式なので、工具なしですぐに取り付け可能。
取り付けた際にスマートフォンが少し内側を向くので画面が見えやすい。
※厚さ10mm、重さ1kgまでの機器に対応。



ノートパソコンでゲームをしながら スマホでビデオ通話や実況配信などの 用途におすすめ

スマートフォンとの距離が一定になる事でボイスチャットなどの音量が安定しやすく
ビジネスシーンにもおすすめ。



製品仕様

製品名
型番
本体色
耐荷重

RACEN ノートパソコン取付型スマホクリップ
CRC-CLP01BK
黒
約1kg
※耐荷重内でも、機器の形状や材質によって
取り付けできない場合があります。

対応機器厚
本体素材
耐熱温度

10mm
本体：ABS、クリップ部分：TPR
80℃
※取り付ける機器の発熱にご注意ください。



NEXT ITEM

COMING
SOON

「裸族のお立ち台」シリーズについて

クレードルスタイルの元祖

「裸族のお立ち台」シリーズ

2.5" & 3.5" SATA HDDやSSDをむき出しのまま上から差し込んで使用する
クレードルスタイルの「元祖」外付けHDDツール。

多様なインターフェイス、豊富なラインナップも魅力。

本体にはずっしりとしたウェイトが入っているため着脱する際も安定感抜群です。

Feature 1
2.5" & 3.5" HDD/SSD
対応

むき出しのまま上から
差し込むだけでセット完了

Feature 2
取り出し補助ボタン
スムーズなドライブ着脱を補助

Feature 3
安定感抜群の
ウェイト入り



Feature 4
多彩な
インターフェイス
USB2.0/3.0/3.1やeSATAと
豊富なラインナップ

Feature 5
フロント電源
スイッチ採用
ドライブの手前があるので
ON/OFFが簡単

「裸族」シリーズとは

「裸族シリーズ」
公式マスコットキャラクター
裸族坊やセンちゃんなのら!

2006年、「裸族の服」から始まった伝説のオリジナル製品。
内蔵用HDDやSSDをケースに入れず、むき出し＝「裸」のまま手軽に
使用することができる製品、それが「裸族」である。
発売以来、ハードディスクをむき出しで使うという発想と
そのユニークなネーミングセンスでスマッシュヒットを連発!
今日までPC自作初心者からヘビーユーザーまで幅広い支持を得ている。



●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。

裸族のお立ち台シリーズ

裸族のお立ち台 スマート USB 3.2 Gen2



■2.5" & 3.5" SATA HDD/SSDを上から差し込むクレードルスタイルのHDDケース ■スタイリッシュなデザイン&省スペースに適したコンパクトボディ ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2とeSATAの2種類の接続に対応(両方の同時接続はできません) ■大容量18TBのHDDに対応 ■PCの電源モードに応じてディスクも停止させる電源連動機能搭載、節電に効果的



CROSEU32S



裸族のお立ち台 USB 3.0 V2



■2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDを上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■高速USBインターフェイス「USB 3.0」搭載 ■従来のUSB 2.0(480Mbps)に比べ、約10倍の5Gbpsの転送速度を実現



CROSU3V2



裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2



■HDD/SSDを最大4台搭載可能なクレードル ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■18TB HDDを4台搭載すれば最大72TB可能



CROS4U31C



裸族のお立ち台 USB 3.1



■転送速度10GbpsのUSB 3.1 Gen2に対応 ■スリム&コンパクトなボディを採用



CROSU31S



裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2



■SATA HDD/SSDを最大3台搭載可能 ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2対応、大容量データも高速転送が可能 ■コネクタの向きを気にせずに挿せるUSB Type-Cコネクタ搭載 ■組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフ管理できる独立電源スイッチを搭載



CROS3U31CIS



裸族のお立ち台のお立ち台



■「裸族のお立ち台」シリーズでIDE HDDが使えるようになる IDE to SATA変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDD両対応 ■幅と高さが3.5インチHDDと同一なので、PCに内蔵することも可能
【対応機種】SATAホストインターフェイスを搭載したWindowsPC ※1
【対応製品】CROS2EU3CP6G2、KD25/35HSPRO、KD25/35UHSPPRO、KD25/35UHS1T3、KD25/35SAS、KD25/35ERS、KD25/35M2NV



CROO-IS



裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C



■HDD/SSDをむき出しのまま上から差し込むクレードルスタイルのHDDツール ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応 ■向きを気にせず接続できるUSB Type-Cコネクタ搭載



CROSU31C



本カタログ掲載製品による動作確認済みHDD/M.2 SSDの対応状況については、次の各ページをご参照ください。

容量別HDD対応状況

▶ 56 ページ～

メーカー別M.2 SSD対応状況

▶ 58 ページ～

最新の対応状況はウェブで

HDD



M.2 SSD



●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。

コピー対応

裸族のお立ち台TWIN

■HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー ■バックアップを取っておけば、いざというとき安心



CROS2U3CP6G



裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2

■データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能
■製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能 ■エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能



CROS2EU3CP6G2



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。

3.5インチHDDケース

四代目冷やし系HDD検温番 USB 3.0



■静音性を高めた新大型8cmファンを搭載 ■HDDの監視温度設定によりファンの回転数が変化します ■HDDの温度とファンの回転数が一目でわかるLCDを搭載 ■設定した温度を超えるとアラームを鳴らすHDD温度監視機能搭載 ■接続状態がわかる2モードLED機能、電源を落としても設定を維持するメモリー機能を新搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



Win 11/10/8.1/7	Mac 10.9.5+	USB 3.0/2.0	3.5インチ SATA HDD
PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	

裸族の一戸建て USB 3.1 & eSATA



■わずか10秒、工具不要の簡単HDD組み込み ■USB 3.1 (Gen2) & eSATAインターフェイス搭載 ■放射性に優れたアルミ筐体採用で、ファンレスを実現 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



Win 11/10/8.1/7	Mac 10.9+	USB 3.1/3.0/2.0	eSATA
3.5インチ SATA HDD	PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み

SIMPLE SMART BOX 3.5



■工具不要でカンタンHDD組み込み ■USBの接続状態が一目でわかる2モードLED機能搭載 ■盗難防止用ケンジントロック対応 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

BK: ナイトブラック
SV: シェインシルバー
RD: ミラージュレッド

Win 11/10/8.1/7	Mac 10.9.5+	USB 3.0/2.0	3.5インチ SATA HDD
PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	



1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G



■シンプル&スタンダードな3.5インチSATA HDDケース ■工具不要の簡単HDD組み込み ■SATA 6Gbps (SATA3.0)HDDに対応 ■W速いUSB 3.0 & eSATAインターフェイス搭載 ■自動的にHDDの回転を停止するスリープ機能搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



Win 11/10/8.1/7/Vista	Mac 10.6+	USB 3.0/2.0	eSATA	UASP 対応
3.5インチ SATA HDD	PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	

スライディング裸族 SATA6G



■わずか1秒、HDDをスライドするだけの簡単装着 ■インターフェイスはUSB 3.0接続(USB 2.0でも接続可能) ■2.5インチHDD/SSD固定用ガイド装備 ■HDD取り出し用レバー付き ■本体を積み重ねることができるスタック構造



Win 11/10/8.1/7/Vista/XP	Mac 10.6+	USB 3.0/2.0	UASP 対応
3.5インチ SATA HDD	2.5インチ SATA HDD/SSD	PC電源 連動機能	18TB 対応

HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・周辺機器
その他アクセサリ

iStarUSA

CENTRECH

HDDケース

●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。

HDD多段ケース

裸族のカプセルホテルUSB 3.1



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x4BayのHDD多段ケース ■冷却性に優れた9cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用(562.5MB/s)※ ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます
※SSD Samsung 750EVO + CRIN2535の組み合わせによる計測時。



Win 11/10/8.1/7 Mac 10.9.5- USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD

PC電源 18TB 運動機能 対応



裸族のカプセルマンション5Bay



■独立電源スイッチを搭載した3.5インチSATA x5BayのHDD多段ケース ■デジチェーン機能を搭載、USB 3.1 Gen2ハブを搭載しているので周辺機器どうしを繋ぐことが可能 ■冷却性に優れた12cm角冷却ファンを搭載した新デザイン&アルミボディを採用 ■高速なUSB 3.1 Gen2インターフェイスを採用 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)とSSDの組み合わせで高速動作が可能 ■盗難防止用ケンジントロックに対応し、市販のセキュリティーワイヤーを接続できます



Win 11/10/8.1/7 Mac 10.9.5- USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD

PC電源 18TB 運動機能 対応



裸族の二世帯住宅リフォーム



■フロントドアに重厚感のあるアルミプレートパネルを採用 ■各スイッチを見せないシンプルなデザイン ■USB 3.1 Gen2の限界に迫る高速転送 ■選べる4つのモードから用途にあわせて構築が可能なRAID機能を搭載【ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、コンバイン(JBOD)、スタンダード】 ■7cm角冷却ファン搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)とSSDの組み合わせで高速動作が可能



Win 11/10/8.1/7 Mac 10.9.5- USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD

PC電源 18TB 運動機能 対応 PS4® 動作確認済み



裸族のカプセルホテル in 2.5

在庫限り



■2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを直接ベイに収納可能 ■それぞれのベイに対応した独立電源スイッチを搭載 ■フロントにUSBデバイスが接続可能なUSB 3.0ハブを2ポート搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)を使用することで、3.5インチベイにも2.5インチSATA HDD/SSDの組み合わせが可能



Win 11/10/8.1/7 Mac 10.9- USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD

2.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 18TB 運動機能 対応



裸族の4in1ルーム

在庫限り



■HDD1台につき1ポートの独立インターフェイスを搭載し、PCとHDDを1対1で最大4台まで接続可能 ■付属のUSB変換アダプターとeSATAケーブルを使用して、USB接続またはeSATA接続が可能 ■1ドライブに1ポートなので、PCへの接続はWindows/Macの混在が可能 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み合わせにも対応



Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.7- USB 3.0/2.0 eSATA

3.5インチ SATA HDD 18TB 対応



裸族のカプセルホテル Ver.2



■SATA HDDを最大4台搭載可能なUSB 3.0外付けケース ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDDの電源を個別にオン/オフ可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ※1台付属。



Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.7- USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD

2.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応 PC電源 18TB 運動機能 対応



裸族のカプセルホテル5Bay



■SATA HDDを最大5台搭載可能なUSB 3.0接続外付けケース ■ケーブル長1.8mの手元でHDDの電源を個別にオン/オフすることができる電源リモートボックスを採用 ■電源リモートボックスにはスマートフォンやタブレットの充電ができる充電専用USBチャージポートを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■PC電源連動機能搭載(Windowsのみ) ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.7- USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD

PC電源 18TB 運動機能 対応



裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB 3.0&eSATA Ver.2



■ケーブル1本で3.5インチSATA HDD/SSDを5台搭載可能な外付けケース ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンポインターフェイスを搭載 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ■大容量HDDに対応 ※1台付属。



Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.7- USB 3.0/2.0 eSATA 3.5インチ SATA HDD

2.5インチ SATA HDD/SSD PC電源 18TB 運動機能 対応 PS4® 動作確認済み



裸族のインテリジェントビル5Bay USB 3.0+eSATAコンボVer.2



■3.5インチSATA HDDを5台搭載可能なRAID機能付き外付けケース ■本体背面のディスプレイスイッチで、5種類のRAIDとコンバインモードの設定が可能 ■RAID設定後は、ポートマルチプライヤー非対応のeSATAホストでも動作が可能 ■RAID設定ソフト使用で、ディスプレイで設定可能なRAIDに加え、更に2種類のRAIDを構築することが可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0&eSATAコンポインターフェイスを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応



Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.7- USB 3.0/2.0 eSATA

3.5インチ SATA HDD 18TB 対応



裸族のスカイタワー 10Bay IS



■3.5インチSATA HDDを10台搭載可能なHDDケース ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■SATA 6Gbps HDDに対応し、更に高速転送が可能 ■1台あたりわずか10秒でHDDの組み込みが可能 ■独立電源スイッチ搭載でそれぞれのHDD/SSDの電源を個別にオン/オフすることが可能 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応 ※1台付属。



Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.6- USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD

2.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応 18TB 対応



●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。

HDD多段ケース

裸族のスカイタワー 10Bay USB 3.2 Gen2 IS



■3.5インチSATA6G HDDを10台搭載可能なHDDケース(RAID機能は搭載していません) ■工具不要でHDD1台を10秒で簡単に組み込み可能な設計 ■転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.2 Gen2対応
 ■大容量データも高速転送が可能 ■剛性をより向上させるためにフロントドアにはアルミ素材を新採用 ■組み込んだHDD/SSDの電源を個別にオン・オフ管理できる独立電源スイッチを搭載 ■付属の変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)※を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応(※1台付属)

CRST1035U32CIS



Win 11/10/8.1	Mac 10.13+	USB 3.2 Gen2	3.5インチ SATA HDD
2.5インチ SATA HDD/SSD	UASP 対応	18TB 対応	



裸族のテラスハウスRAID USB 3.1 Type-C



■10Gbps(理論値)の転送速度を持つ、USB 3.1(Gen2) Type-Cインターフェイスを採用 ■フロントドアを開けて、HDDを入れて閉めるだけの簡単組み込み ■1台あたり10秒でHDDの組み込みが完了します ■背面のモードスイッチでRAID 0(ストライピング)、RAID 1(ミラーリング)を構築可能 ■2台のHDDを個別に認識するシングルモード、2台のHDD容量を合体させて1つにするLargeモードを搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

CRTS35U31C



Win 11/10/8.1/7	Mac 10.9.5+	USB 3.1/3.0/2.0	3.5インチ SATA HDD
PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	



裸族のテラスハウス RAID SATA6G



■3.5インチSATA HDDが2台入るスタイリッシュなHDDケース ■18TB+18TBで最大36TBを搭載可能 ■ドアを開けてHDDを入れるだけの簡単組み込み設計 ■RAID機能で、用途に合わせてミラーリング(RAID 1)/ストライピング(RAID 0)の2種類のRAIDとコンバイン/スタンダードモード(2台個別認識)の合計4つのモードが選択可能 ■高速転送が可能なUSB 3.0 & eSATAコンポインターフェイス搭載 ■別売りの変換アダプター「裸族のインナー(CRIN2535)」(P.33)を使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

CRTS35EU3RS6G



Win 11/10/8.1/7/Vista	Mac 10.6+	USB 3.0/2.0	eSATA	3.5インチ SATA HDD
UASP 対応	PC電源 連動機能	18TB 対応	PS4® 動作確認済み	



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTRECH

2.5インチHDD/SSDケース

PS5™

PS4™

動作確認済み

HDD 手軽

PS5™ のソフトに

※ PLAYSTATION、PlayStation、PS4、PS5は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、各ゲーム機やゲームの
 ※ SSD本体と対応のケースが必要となります。

シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
- SATA 6Gに対応 ■ 9.5mm厚&7mm厚 HDD/SSD両対応 ■ 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

CSS25U31C-BK



4 549032 011265



シンプルBOX2.5 USB 3.0+eSATA SATA6G



- 2.5インチSATA HDD/SSD対応のHDDケース ■ USB 3.0+eSATAのコンポインターフェイスを搭載 ■ SATA 6G対応で高速データ転送が可能 ■ 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■ USB電源ケーブル付属で、eSATA接続時外部電源いらず

CSS25EU3BK6G



4 549032 008456



シンプルBOX2.5 USB 3.1 Type-C 7mm



- 転送速度10Gbpsの「USB 3.1 Gen2」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA HDD/SSDケース
- SATA 6G対応 ■ 7mm厚 2.5インチSATA HDD/SSD専用 ■ 工具不要の簡単HDD/SSD組み込み

CSS25U31C-BK-7MM



4 549032 011623



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

HDD/SSDで容量アップ!

もご使用いただけます。2021年4月のソフトウェアアップデート動作確認済み

名称、表記、画面等は各社の商標もしくは登録商標です。弊社各製品は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません。

SIMPLE SMART BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDが使用可能なケース (7mm厚HDD/SSD用固定クッション付属) ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能を搭載 ■工具要らずのカンタンHDD/SSD組み込み

SV: シェインシルバー
BK: ナイトブラック
PK: フロストピンク
BL: フローズンブルー
RD: ミラージュレッド

Win 11/10/8.1/7/Vista Mac 10.6- USB 3.0/2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD
UASP 対応 PS4[®] 動作確認済み PS5[®] 動作確認済み



CSB25U3SV6G

4 549032 012675



CSB25U3BK6G

4 549032 012606



CSB25U3PK6G

4 549032 012897

在庫限り



CSB25U3BL6G

4 549032 012910



CSB25U3RD6G

4 549032 012903



MOBILE BOX



■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDD ケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■高速転送が可能なUSB 3.0 ■接続状態がわかる2モードLED機能を搭載 ■工具いらずのカンタンHDD/SSD組み込み ■全5色のカラーバリエーションをご用意

※本製品をPS4に接続した場合、PS4のWi-Fi接続に障害が出る可能性があります。

SV: シルバー×ブラック
GD: ゴールド×ホワイト
BK: ブラック×グレー
BL: ブルー×ホワイト
RD: マゼンタ×ブラック

Win 11/10/8.1/7/Vista/XP Mac 10.6- USB 3.0/2.0
2.5インチ SATA HDD/SSD UASP 対応 PS4[®] 動作確認済み



CMB25U3SV6G

4 549032 013740



CMB25U3RD6G

4 549032 006964



CMB25U3GD6G

4 549032 011715



CMB25U3BK6G

4 549032 006940



CMB25U3BL6G

4 549032 006957

2.5インチHDD/SSDケース

シンプルBOX2.5 SATA

■2.5インチSATA HDD & SATA SSDも使用できるHDDケース ■携帯に便利な収納式USBケーブル ■接続は簡単、お手軽なUSB 2.0接続 ■工具不要の簡単HDD/SSD組み込み ■携帯するのに便利な収納式USBコネクタ



BK: ブラック
SV: シルバー
RD: レッド

Win 11/10/8.1/7 Vista/XP/2000 Mac 10.3+ USB 2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

M.2 SSDケース・アクセサリ

●M.2 SSD対応状況は巻末付録(58ページ)をご参照ください。

M.2 SSDケース

Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD



■22mm幅、M-Key/B&M-Key形状のM.2 SATA/NVMe規格SSDに対応したRGB搭載アルミケース ■6色に発光するRGB LED搭載、2列に配置されたLEDがカラフルに点灯【ON/OFFスイッチ搭載】 ※発色制御はできません ■放熱性に優れたアルミ製の放熱プレートを採用! M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体へ伝えて冷却 ■USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) 接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能! [1058.96MB/s] ■PS5、PS4動作確認済み(当社調べ) ※本製品はソニーインタラクティブエンタテインメントのライセンス商品ではありません。



Win 11/10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD



USB3.2 Gen2 で高速データ転送

USB3.2 Gen2 + M.2 NVMe SSD [Samsung 980PRO]

1058.96 MB/s

USB3.2 Gen2 + M.2 SATA SSD [WD Red]

561.70 MB/s

※弊社環境での実測値
ベンチマーク (CrystalDiskmark8.0.4)

内部アルミプレート採用

放熱用の内部プレートをを用いることでスムーズな組み込みを実現。M.2 SSDの高い発熱を効果的に筐体全体に伝え冷却します。

内部アルミプレート

シンプルモバイルSlim M.2 NVMe



■22mm幅、M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■スリムなアルミボディにアルミ製放熱プレート&熱伝導シートでM.2 SSDの高い発熱を効果的に放熱 ■USB Type-A、Type-C接続両対応、Type-C変換コネクタ付Type-A⇄Type-C USBケーブル付属 ■USB 3.2 Gen2接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送可能 [1045MB/s] ■筐体を保護するためのシリコンバンパー付属 ※弊社環境での実測値 [Samsung970EVO 250GBにて計測時]。 ※USB 3.2 Gen2は、USB 3.1 Gen2と同仕様の規格となります



Win 11/10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



どっち〜もBOX M.2 SATA/NVMe



■M.2 SATA/NVMe SSD両対応、22mm幅のM-Key/B&M-Key規格に対応したM.2 SSD外付けケース ■工具不要でお手持ちのM.2 SSDをカンタンにケースへ組み込み可能 ■アルミボディ&放熱シートによりM.2 SSDの高い発熱を効果的に放熱 ■USB Type-A、Type-C接続両対応、Type-C変換コネクタ付Type-A⇄Type-C USBケーブル付属■USB 3.2 Gen2接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送可能 [1045MB/s] ※弊社環境での実測値 [Samsung970EVO 250GBにて計測時]。 ※USB 3.2 Gen2は、USB 3.1 Gen2と同仕様の規格となります。



Win 11/10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD



裸族のクローンベースNVMe



■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー、小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ ■高速なUSB 3.2 Gen2 Type-C接続で2Bayの外付けクレードルとしても使用可能 ■最大10Gbps(理論値)の高速転送 [953.7MB/s] ※1)※2) ■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP ■22mm幅、M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ※1) 弊社環境での実測値 [Samsung970EVO 250GBにて計測時]。 ※2) USB 3.2 Gen2は、USB 3.1 Gen2と同仕様の規格となります。

250GB ← 250GB

約9分
でコピー完了!

M.2 NVMe SSDをまるごと高速コピー!

高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で外付けクレードルとしても使用可能!

USB3.2 Gen2	953.7MB/s 高速!
USB3.2 Gen1	441.5MB/s

弊社環境での実測: Samsung970EVO(250GB)→WD NVMe Black(250GB)

内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP!



Win 11/10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD



裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能 ■HDDやSSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ ■コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能 ■22mm幅、M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■USB 3.2 Gen2 接続に対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送が可能 ■Mac対応(コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。)

付属ソフト + ケース

PCのシステムドライブを

2.5" & 3.5" SATA HDD / SSD / M.2 NVMe SSD → M.2 NVMe SSD

まるごとお引越し!



Win 11/10/8.1 USB 3.1/3.0/2.0 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格のSSD
PS4®動作確認済み ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

裸族の頭

裸族の頭 M.2 SSD



■M.2 SATA/NVMe SSD両対応、22mm幅のM-Key/B&M-Key規格に対応したM.2 SSD外付けアダプター ■電源スイッチ搭載、ケーブルを抜かなくてもオン/オフできる ■工具不要でお手持ちのM.2 SSDをカンタン組み込み、両面実装のM.2 SSDも装着可能 ■USB 3.2 Gen2接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送可能 [1046.75MB/s]
※弊社環境での実数値 ベンチマーク(CrystalDiskmark8.0.4)。
※USB 3.2 Gen2は、USB 3.1 Gen2と同仕様の規格となります。



M.2 SSD to USB 3.2 Gen2
変換アダプター

USB 3.2 Gen2
Type-C/A 両対応
電源スイッチ搭載
Win / Mac

M.2 NVMe/SATA 両対応
工具不要でカンタン接続!

※M.2 SSDは付属しておりません。別途お買い求めください。

ヒートシンク付き M.2 SSDもそのまま OK!

アクセサリ

Aluminum Heat sink for M.2 SSD



■ヒートシンクと放熱シートで挟み込んでM.2 SSDを効率的に冷却 ■厚みの異なる片面・両面実装のM.2 SSDにも対応 ■ヒートシンクの緩みや脱落が起きにくいネジ留めタイプ(プラスドライバー付属) ■PS5 M.2 SSD増設スロット、取り付け確認済み(当社調べ)
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは取り付けできません。
※本製品にM.2 SSDは付属しておりません。取り付けする機器の規格に合ったM.2 SSDをご用意ください。



Aluminum Heat sink for M.2 SSD

M.2 SSD用ヒートシンク

PS5
M.2 SSD
増設スロット
取付確認済み
※当社調べ

※M.2 SSDは付属しておりません。別途お買い求めください。

裸族の弁当箱 M.2 [M.2 SSD(type2280)×2枚収納]



■むき出しのM.2 SSD(type2280) 2枚をカンタン収納 ■M.2の保管・整理に ■本体色はグラファイトグレーを採用



HDDコピー

●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。 ●M.2 SSD対応状況は巻末付録(58ページ)をご参照ください。

これdo台シリーズ

これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3



■HDD/SSDを最大4台接続 コピーは1台のデータを最大同時に3台へ、イレースは4台同時に接続可能 ■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース コピー速度は従来品の2倍以上にアップ ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■7種類のデータイレース機能 ■デバイスの読み、書きスピードを計測する「スピードテスト機能」と10種類の「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載



KD25/35UHS1T3

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD (別途「KDA-IDE」必要)



これdo台 SAS



■SAS HDD/SSD、SATA HDD/SSDに対応したデータコピー/消去マシン ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能 ■消去が終わった順からHDD/SSDを交換し、新たに消去できる非同期消去機能を搭載 ■5種類の消去アルゴリズムを搭載し、用途に応じて消去方法を選択可能 ■専用プリンター(別売)でデータ消去内容を印刷可能 ■USBメモリに作業ログのテキストデータ出力可能



KD25/35SAS

3.5インチ SAS HDD 2.5インチ SAS HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD



これdo台 Hi-Speed PRO



■最大転送速度250MB/秒のコピー&イレース ■「スピードテスト機能」と「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載 ■3種類のコピー機能&コピー支援機能搭載(まるごとコピー/システム&ファイルコピー/パーティションコピー/エラースキップ/コンペア) ■2台同時消去も可能な3種類のデータイレース機能搭載(クイックイレース/フルイレース/DoDイレース) ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能



KD25/35HSPRO

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD



これdo台 Ultra Hi-Speed PRO



■最大転送速度530MB/秒の高速コピー&イレース機能を搭載(コピー速度は従来品の2倍以上にアップ(弊社テスト環境での実測値)) ■デバイスの読み、書きスピードを計測する「スピードテスト機能」と10種類の「S.M.A.R.T情報表示機能」を搭載 ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■2台同時消去も可能な7種類のデータイレース機能を搭載 ■付属のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE x1台)使用でIDE HDD接続も可能



KD25/35UHSPRO

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5/3.5インチIDE HDD



これdo台 M.2 NVMe



■M.2 SSD(SATA/NVMe)、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能 ■コピー機能は4種類搭載 まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能 ■エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載 ■イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載 ■別売のIDE-SATA変換アダプター(KDA-IDE)使用でIDE HDD接続も可能



KD25/35M2NV

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD M.2 NVMe M.2 SATA 22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格の SSD 22mm 幅の M.2 SATA (B-key/B&M-key)規格の SSD



これdo台シリーズ(オプション・その他)

イレースログ出力プリンター



■これdo台SAS(KD25/35SAS)専用オプションのイレースログ出力用プリンター ■消去完了時に消去したHDDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷可能 ■消去完了時以外は印刷されないため、消去のエビデンスとしても有効 ※HDDコピー完了時はプリンターによる出力はありません。 ※「これdo台 SAS(KD25/35SAS)」「これdo台 ERASE(KD25/35ERS)」のみ対応。



Printer for KD25/35



これdo台シリーズ用 2.5" & 3.5" IDE HDD→SATA変換アダプター



■「これdo台」シリーズで2.5インチ&3.5インチIDE HDD使用のための変換アダプター ■2.5インチ&3.5インチIDE HDDをSATAに変換【「これdo台」シリーズ】KD25/35MS、KD25/35MS2、KD25/35HS、KD25/35HSPRO、KD25/35HS1T3、KD25/35ERS、KD25/35SAS、KD25/35M2NV、KD25/35UHSPRO、KD25/35UHS1T3 ※IDE-HDDどうしのコピーをする場合は本製品が2個必要になります。



KDA-IDE

2.5/3.5インチIDE HDD



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDケース

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。 ●M.2 SSD対応状況は巻末付録(58ページ)をご参照ください。

法人向けこれdo台

これdo台 M.2 NVMe 1to3



■M.2 SSD (NVMe/SATA)に対応、1:3のデータコピーと4枚同時イレーズが可能 ■4種類のコピー機能と2種類のコピー支援機能を搭載 ■5種類のイレーズ機能を搭載■最大150MB/秒の転送速度※ ■ドライブのデータ容量、コピー・イレーズの進捗等を表示する液晶パネルを搭載

【対応key形状】NVMe/SATA/AHCI規格、PCIe M.2 (NGFF)M-Key/B&M-Key形状のSSD (22mm幅、30mm幅のM.2 SSDに対応)

Type-2230/2242/2260/2280/22110/3030/3042/3060/3080/30110

※転送速度は使用するドライブによって異なります。

KDM2NV1T3

M.2 NVMe M.2 SATA AHCI

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

これdo台 Advance Hi-Speed



■これdo台Advanced (KD25/35AD1T5)のコピー/イレーズ速度を250MB/秒まで引き上げた、真のフラッグシップモデル ■SATA HDD/SSDの1:5同時コピーと6台同時イレーズが可能 ■6台フルに接続しても転送速度が低下しない完全プロ設計 ■本体を最大10台連続※して、1:59の同時コピー/60台同時消去が可能

※連結用コネクタの形状が異なるため、KD25/35AD1T5とは連結できません。

KD25/35AD1T5HS

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD

★本製品は完全受注生産品となります。詳しくは、弊社PC事業本部までお問い合わせください。

裸族の頭

裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G



■SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能 ■PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー ■USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能

CRA2U3CP6G

Win 11/10/8.1/7 Vista/XP Mac 10.6~ USB 3.0/2.0

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応

裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能 ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応 ■小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして単容量アップ ■面倒なパーティション拡張操作は不要 ■付属の専用キャリングポーチに入れて、USB 3.0接続の外付けドライブを使用可能

CRAHK25U3

Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 非対応 USB 3.0/2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD

M.2 SSDケース

裸族のクローンベースNVMe



■PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー、小容量から大容量へのコピーで単容量アップ ■高速なUSB 3.2 Gen2 Type-C接続で2Bayの外付けクレードルとしても使用可能 ■最大10Gbps (理論値)の高速転送【953.7MB/s】※1)※2) ■内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP ■22mm幅、M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応

※1)弊社環境での実数値【Samsung970EVO 250GBにて計測時】。 ※2)USB 3.2 Gen2は、USB 3.1 Gen2と同仕様の規格となります。

M.2 NVMe SSDをまるごと高速コピー!

高速なUSB3.2 Gen2 Type-C接続で外付けクレードルとしても使用可能!

250GB ← 250GB

約9分でコピー完了!

USB3.2 Gen2 953.7MB/秒 高速!

USB3.2 Gen1 441.5MB/秒

弊社環境での実測: Samsung970EVO(250GB)→WD NVMe Black(250GB)

CRCBM2NV2U32CP

Win 11/10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2~2.0

22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能 ■HDDやSSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&単容量アップ ■コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能 ■22mm幅、M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSDに対応 ■USB 3.2 Gen2 接続に対応、最大10Gbps (理論値)の高速転送が可能 ■Mac対応(コピー不可、外付けケースとしての使用に限られます。)

CRAHKM2NVU32

Win 11/10/8.1 USB 3.1/3.0/2.0 22mm幅のM.2 NVMe (M-key/B&M-key)規格のSSD

PS4® 動作確認済み ※PS4ソフトのデータコピーはできません。外付けケースとしての利用に限られます。

裸族のお立ち台

裸族のお立ち台TWIN



■HDD/SSDの内容をボタン1つで丸ごとコピー ■バックアップを取っておけば、いざというとき安心

CROS2U3CP6G

Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.9.5~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD

2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応 PC電源 連動機能

裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2



■データ転送、HDD/SSDクローンもこれ1台で可能 ■製品単体でのHDD/SSD丸ごとコピーが可能 ■エラースキップ機能搭載なので、不良セクタがあってもスキップしてコピー続行が可能

CROS2EU3CP6G2

Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 eSATA

3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応

変換アダプター・アクセサリ

●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。 ●M.2 SSD対応状況は巻末付録(58ページ)をご参照ください。

裸族の頭シリーズ

裸族の頭 M.2 SSD



■M.2 SATA/NVMe SSD両対応、22mm幅のM-Key/B&M-Key規格に対応したM.2 SSD外付けアダプター ■電源スイッチ搭載、ケーブルを抜かなくてもオン/オフできる ■工具不要でお手持ちのM.2 SSDをカンタン組み込み、両面実装のM.2 SSDも装着可能
■USB 3.2 Gen2接続対応、最大10Gbps(理論値)の高速転送可能 [1046.75MB/s]
※弊社環境での実数値 ベンチマーク(CrystalDiskMark8.0.4)
※USB 3.2 Gen2は、USB 3.1 Gen2と同仕様の規格となります。



CRAM2NSU32

Win 11/10/8.1 Mac 10.13.6~ USB 3.2 Gen2
22mm幅のM.2 SATA / NVMe (M-Key / B&M-Key) 規格のSSD



M.2 SSD to USB 3.2 Gen2 変換アダプター

- USB 3.2 Gen2
- Type-C/A 両対応
- 電源スイッチ搭載
- Win / Mac

M.2 NVMe/SATA 両対応 工具不要でカンタン接続!

※M.2 SSDは付属しておりません。別途お買い求めください。

裸族の頭 IDE+SATA Ver3



■2.5インチ&3.5インチIDE & SATA HDD/SSDや、SATA接続の光学ドライブを裸のまま使用できる変換アダプター
■直接してUSBでPCにかんたん接続 ■2.5インチIDE HDDはUSBバスパワーでも駆動



CRAISU2V3

Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.6~ USB 2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5インチ/3.5インチ IDE HDD SATA 光学ドライブ 18TB 対応



裸族の頭 USB 3.0 クロンプラス SATA6G



■SATA 6G/UASP対応でMAX400MB/秒の高速転送が可能 ■PC不要でHDD/SSDのまるごと高速コピー
■USB 3.0でPCと接続すればSATA HDD/SSDが2台同時認識可能なSATA→USB 3.0アダプターとして使用可能



CRAS2U3CP6G

Win 11/10/8.1/7 Vista/XP Mac 10.6~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 18TB 対応



裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター



■2.5インチ&3.5インチのSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USB 3.1 Gen2対応で563MB/秒の高速転送可能【弊社環境での実数値】SSD:Sandisk ExtremePRO 240GB、Benchmark software:CrystalDiskmark6.0.2にて計測 ■専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応



CRASU31

Win 11/10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.1/3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD SATA 光学ドライブ 18TB 対応



裸族の頭 HDD/SSD 引越キット



■付属の専用ソフトでシステムドライブを丸ごとSSD/HDDにコピー可能 ■大容量HDDから小容量SSDへのコピーにも対応 ■小容量HDDから大容量HDDにまるごとコピーして簡単容量アップ ■面倒なパーティション拡張操作は不要 ■付属の専用キャリングポーチに入れて、USB 3.0接続の外付けドライブを使用可能



CRAHK25U3

Win 7/Vista Mac 非対応 USB 3.0/2.0 2.5インチ SATA HDD/SSD



裸族の頭 USB 3.0-SATAアダプター



■SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のまま簡単に接続 ■USBバスパワー駆動で電源不要※、めんどろな配線一切ナシ ■SATA6G、UASP対応で高速転送が可能 ※2.5インチHDD/SSDの場合、専用ACアダプターも付属しております。



CRASU3S6G

Win 11/10/8.1/7 Mac 10.9.5~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD SATA 光学ドライブ 18TB 対応



裸族の頭 USB 3.0 SATA6G



■2.5インチ&3.5インチHDD/SSDを裸のまま使用できる変換アダプター ■SATA/IDE両対応 ■IDEもUSB 3.0で接続可能 ■USB 2.0接続でも使用可能



CRAISU3S6G

Win 11/10/8.1/7 Vista/XP Mac 10.5~ USB 3.0/2.0 3.5インチ SATA HDD 2.5インチ SATA HDD/SSD 2.5インチ/3.5インチ IDE HDD 18TB 対応



HDDケース

M.2 SSD ケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。 ●M.2 SSD対応状況は巻末付録(58ページ)をご参照ください。

裸族のインナーシリーズ

裸族のインナー



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ ■PCケースの3.5インチベイに2.5インチHDD/SSDを取り付ける際のマウンタとしても使用可能 ■3.5インチHDDケースシリーズ(P.21)や多段ケースシリーズ(P.22、23)で使用可能

CRIN2535

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



裸族のインナーダイレクト



■7/9.5/15mm厚の2.5インチSATAドライブを3.5インチSATA HDDと同じサイズに変換 ■変換基板レス設計 ■2.5インチSATA HDD/SSDのコネクタをダイレクトに接続することで転送ロスを軽減 ■製品本体の固定は3.5インチHDDと同じインチネジを採用、PCケースのマウンターの特殊ネジでも取り付け可能
※底面からネジ止めするタイプのPCケースには取り付けられません。
※取り付け時には左右合計3点での取り付けとなります。
※本製品は12.5mm厚のHDD/SSDには対応しておりません。

CRIN2535D

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



裸族のインナー for M.2



■M.2 SATA SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■M.2 SATA SSDを「裸族のお立ち台」シリーズや「これdo台」シリーズ等に使用可能

CRIN25M2

SATA 22mm 厚の M.2 SATA (B-key/B&M-key)規格の SSD



裸族のインナー for PC



■2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ ■側面からネジ止めするタイプのPCケースはもちろん、底面からネジ止めするタイプのPCケースやMac ProのHDDマウンタなどにも対応

CRIN2535PC

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



裸族のインナー for mSATA



■mSATA SSDを9.5mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプター ■製品本体のネジ穴位置は2.5インチHDDに準拠 ■9.5mm厚2.5インチHDDサイズに変換することで一般的なノートPC等に組み込んで使用可能


CRIN25MS

SATA mSATA SSD



変換アダプター(HDD/SSD)

OS活してSSD de 高速化



■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェースカード ■PC環境そのままOSの再インストール不要 ■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能 ■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ

CIF-HBC25MS

Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 PCI Express x1 2.5インチ SATA SSD mSATA SSD



IDE活してS-ATA



■お手持ちのIDE/ATAPIデバイスをSATA接続にできるアダプターセット ■SATAケーブル、電源分岐ケーブルも付属 ■ケース内のケーブルをすっきり ■BigDrive対応

IDE-SATA

Win 11/10/8.1/7 Vista/XP Mac 非対応



変換アダプター(その他)

eSATA活してUSB 3.0



■eSATA接続のHDDをUSB 3.0接続に変換可能なアダプター ■eSATAポートがないPCにもUSBポートがあればeSATA HDDの接続が可能に ■SATA 6G、USB 3.0対応なので高速転送が可能

CCA-ESU3

Win 11/10/8.1 7/Vista Mac 10.7+ USB 3.0/2.0 eSATA 機器



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

変換アダプター(その他)

指定販売店

USB Type-C to HDMI/VGA 変換アダプター



- USB Type-C映像出力をHDMIやVGAに変換※1)※2)※3)
- HDMIは3840×2160 30Hz、VGAは1,920×1,080 60Hzの出力に対応
- ※1)逆方向の変換はできません。
- ※2)HDMI、VGAの同時出力はできません。
- ※3)HDCP非対応。



CCA-UCHDVGA-V2

USB Type-C →HDMI/VGA

USB Type-Cポートを搭載したフルHD/4K出力対応機器



DisplayPort to HDMI 変換アダプター

在庫限り



- DisplayPortの出力をHDMI出力に変換※
- 高解像度の4K UHD (3840×2160)60Hz 出力に対応
- アクティブタイプを採用
- ※逆方向の変換はできません。



CCA-DPHD4K6

DisplayPort →HDMI

DisplayPortを搭載した4K出力対応機器



USB Type-C to VGA 変換アダプター



- USB Type-Cの出力をVGA出力に変換※1)※2)
- VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
- 最大1,920×1,080 60Hz出力に対応
- ※1)逆方向の変換はできません。
- ※2)HDCP非対応。



CCA-UCVGA

USB Type-C →VGA

USB Type-Cポートを搭載したフルHD出力対応機器



HDMI to VGA 変換アダプター



- HDMIの出力をVGA出力に変換※
- VGA端子搭載モニターやプロジェクターへ出力可能
- 最大1,920×1,200 60Hz 出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。



CCA-HDVGA

HDMI →VGA

HDMIを搭載した4K出力対応機器



USB Type-C to DisplayPort 変換アダプター

在庫限り



- USB Type-Cの出力をDisplayPort出力に変換※
- DisplayPort Ver.1.2 Alternateモード準拠、最大4K UHD (3840×2160)60Hz出力に対応
- ※逆方向の変換はできません。



CCA-UCDP4K6

USB Type-C →DisplayPort

USB Type-Cコネクタを搭載した4K出力対応機器



USB Type-C to Gigabit LAN 変換アダプター

在庫限り



- USB Type-CからGigabit LANに変換※1)※2)
- USB 3.1 Gen1接続 10/100/1000Mbps対応
- ※1)本製品のLAN機能はOS標準の自動設定に動作確認を行っております。
- ※2)逆方向の変換はできません。



CCA-UCL

USB Type-C →RJ45 LAN

USB Type-Cポートを標準搭載したパソコン



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

アクセサリ

裸族の村



- 3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産

CRM35-H705



4 936014 585591

3.5インチ
HDD



裸族の村 ブラック蓋付き



- [裸族の村]に蓋が付いた3.5インチHDD専用収納BOX
- 3.5インチHDDを最大5台収納可能
- むき出しのバルクHDDの収納に最適
- 底面にHDD保護シート付属
- ダンボールを折って組み立てるだけの簡単設計
- 安心の日本国内生産

CRM35-H705FBK



4 936014 912083

3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 [スケルトンブラック]



- 3.5インチHDD収納ブラケース
- HDDホルド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-BK



4 936014 586284

3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 [スケルトンクリアホワイト]



- 3.5インチHDD収納ブラケース
- HDDホルド機構によりHDDをしっかりホールド
- 底面の多数孔でしっかりエアフロー
- スタック時もずれにくいスタックロック構造
- 滑り防止ゴム足4つ付属

CRB35-WT



4 936014 586277

3.5インチ
HDD



裸族の弁当箱 mini [2.5" HDD×1台収納]



- むき出しの2.5インチHDD/SSD1台をカンタン収納
- HDD/SSDの保管・整理に
- 7mm厚SSDの保管も可能なスパーサーパッド付属
- 管理に最適なインデックスシール付属
- 本体色はグラファイトグレーを採用

CRB25-GP1



4 549032 010770

2.5インチ
HDD/SSD



裸族のタンス



- 簡単にむき出しのHDDを収納
- むき出しでHDDを複数台ご使用しているユーザーにとっても便利
- スタック可能
- 収納したHDDの管理に便利なインデックス窓付き

CRTN35-BK2P



4 936014 607118

3.5インチ
HDD



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

HDDアクセサリ

裸族のハードなケース [3.5" HDD×5台収納]



- 複数持っているHDDの保管・整理に便利な収納ケース
- HDDを外部の衝撃からプロテクト
- 3.5インチHDDを最大5台収納
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-001/BK

3.5インチ
HDD



裸族のハードなケース [3.5" HDD×6台、2.5" HDD×3台収納] 在庫限り



- 複数持っているHDD/SSDの保管・整理に便利な収納ケース
- HDD/SSDを外部の衝撃からプロテクト
- 3.5インチHDDを最大6台と2.5インチHDD/SSD最大3台の合計9台収納
- 持ち運びに便利な取っ手付き

CRHC-002/BK

3.5インチ
HDD

2.5インチ
HDD/SSD



裸族のボディコン/黒



- 3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンケース
- 収納時はスタック可能（最大4台まで）
- リアカバーのみ取り外して、そのまま弊社製品「裸族のお立ち台」シリーズに差し込むことが可能

CRBC35-BK

3.5インチ
HDD



裸族のボディガード



- 大切なHDDをホコリから守る3.5インチHDD専用ハードジャケット
- 装着したまま「裸族のお立ち台」シリーズや「裸族の頭」シリーズに接続することが可能

CRBG35BK

3.5インチ
HDD



裸族のビキニ



- 裸族のビキニ 1セット(本体8個入り)で3.5インチHDDなら2台、2.5インチHDDなら4台まで装着/スタック可能
- スタック構造だから積み重ねが楽々

CRBK2

3.5インチ
HDD

2.5インチ
HDD/SSD



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニター
アーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

●HDD対応状況は巻末付録(56ページ)をご参照ください。

楽ラックシリーズ・まとめるシリーズ

技あり! 楽ラックJr./ブラックモデル



■インナートレイを使わずに、3.5インチSATA HDDをそのままラックイン ■背面の電源コネクタは4pinタイプ/SATAパワーコネクタの2種類を搭載

CERS-BK



4 936014 586901

SATA 3.5インチ SATA HDD



二代目 技あり! 楽ラック/スーパーブラックモデル



■SATA & SAS両対応 高速なSAS(Serial Attached SCSI)ドライブも使用可能に ■キーをロックすると自動的に電源がON

CWRS2-BK



4 936014 587465

SAS SATA 3.5インチ SAS/SATA HDD



5インチベイにまとめるラック SATA 6G(4台タイプ)



■2.5インチSATA 6G HDD/SSD 4台を5インチベイ1段に収納可能なラックケース ■デバイスの状態を本体のステータスLEDで確認可能
※本製品は12.5mm厚までのHDD/SSD専用となります。

CMRK-S4S6G



4 549032 011739

SATA 2.5インチ SATA HDD/SSD



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

!STARUSA®

CENTECH
CENTURY

インターフェイスカード

ポートを増やしシリーズ

ポートを増やし Ver.2 [パラレル×1ポート PCI×1接続] **NEW**



■PCI接続パラレルポート×1 インターフェイスカード ■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属
※ドングル(認証キー)の動作はサポート対象外となりますのであらかじめご了承ください。
※I/O設定は自動的に割り振られます。手動での設定はできませんのであらかじめご了承ください。



Win 11/10/8.1 Mac 非対応 PCI パラレルポート x1



ポートを増やし Ver.2 [IEEE1394b×3ポート PCIe×1接続]



■PCI Express x1接続 IEEE1394b x3ポート インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments (TI)社製コントローラ採用 ■ロープロファイルブラケット付属



Win 11/10/8.1/7 Vista/XP Mac 10.6 PCI Express x1 FireWire x3



ポートを増やし Ver.2 [パラレル×1ポート PCIe×1接続]




■PCI Express×1接続パラレルポート×1インターフェイスカード ■オンボードパラレルポートが無いPCへのパラレルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属



Win 11/10/8.1/7 Vista/XP Mac 非対応 PCI Express x1 パラレルポート x1



ポートを増やし Ver.2 [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]



■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 x2ポート搭載 (Type-A)インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2) ※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。 ※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。



Win 11/10/8.1/7 Mac 10.9.5 PCI Express x4 USB3.1 x2 (Type-A)



ポートを増やし Ver.2 [シリアル×2ポート PCI×1接続]




■PCI接続シリアルポート×2 インターフェイスカード ■シリアルポートがないPCに、PCI接続で2ポート増設 ■ロープロファイルブラケット付属 (ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用の場合は、2本のPCI空スロットが必要になります) ※ドングル(認証キー)の動作はサポート対象外となりますのであらかじめご了承ください。
※I/O設定は自動的に割り振られます。手動での設定はできませんのであらかじめご了承ください。



Win 11/10/8.1 Mac 非対応 PCI シリアルポート x2



ポートを増やし Ver.2 [USB 3.1 Gen2 PCI Express x4接続]



■PCI Express×4接続のUSB 3.1 Gen2 x2ポート搭載 (Type-A x1、Type-C x1)インターフェイスカード※1) ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能※2) ※1)USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.1の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。 ※2)Windows 7はドライバインストールのために光学ドライブまたはインターネット接続が必要となります。



Win 11/10/8.1/7 Mac 10.9.5 PCI Express x4 USB3.1 x2 (Type-A x1, Type-C x1)



ポートを増やし Ver.2 [シリアル×2ポート PCIe×1接続]



■PCI Express×1接続シリアルポート×2 インターフェイスカード ■オンボードシリアルポートが無いPCへのシリアルポート増設に最適 ■ロープロファイルブラケット付属 ■ロープロファイルタイプのPCで2ポート使用の場合は、2本のPCI空スロットが必要になります。



Win 11/10/8.1/7 Mac 非対応 PCI Express x1 シリアルポート x2



ポートを増やし Ver.2 [USB 3.0×4ポート PCIe×1接続]




■PCI Express×1接続 USB 3.0×4ポートインターフェイスカード ■UASP対応で高速転送が可能 ■Windows/MacOS両対応、MacOSはドライバレスで動作可能 ※USB 2.0/1.1デバイスはUSB 3.0の速度で動作しません。それぞれUSB 2.0/1.1動作となります。



Win 11/10/8.1/7 Vista Mac 10.8 PCI Express x1 USB3.0 x4



ポートを増やし Ver.2 [IEEE1394a×3ポート PCI×1接続] **在庫限り**




■IEEE1394a x3ポート (外部ポート×2・内部ポート×1) PCI接続インターフェイスカード ■信頼と実績のTexas Instruments社製TSB43AB22A採用 ■ロープロファイルブラケット付属でスリム型PCにも対応



Win 11/10/8.1/7 Vista/XP/2000 Mac 10.3 PCI FireWire x3



ポートを増やし Ver.2 [IDE内部×1ポート PCIe×1接続] **在庫限り**



■PCI Express x1接続のIDEホストインターフェイスカード ■Ultra ATA133/100/66/33対応し137GB以上のHDDにも対応 ■最大2台までのIDE/ATAデバイスが接続可能 ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応 ■接続したHDDからのOS起動に対応



Win 11/10/8.1/7 Vista/XP/2000 Mac 非対応 PCI Express x1 IDE x1



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDカバー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

ポートを増やしタイシリーズ

ポートを増やしタイ [GBE 1000BASE-T PCIe×1 接続]



■PCI Express x1 接続のギガビットイーサネットホストインターフェイスカード ■高速1000BASE-Tギガビット ■ギガビットイーサネットコントローラチップにRealtek RTL8111E採用 ■ジャンボフレーム対応(最大フレームサイズ9Kバイト) ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応 ■Auto MDI/MDI-X対応

CIF-GBE2



4 549032 011845

Win 11/10/8.1/7/Vista Mac 非対応 PCI Express x1 ギガビットイーサネット



その他

OS活してSSD de 高速化



■SSD+ソフトでPCの動作を高速化するインターフェイスカード ■PC環境そのままOSの再インストール不要 ■OS入りPCに対してSSDを装着した製品を組み込み、専用ソフトをインストールでPCの動作をスピードアップさせることが可能 ■HDD内のデータをSSD上にキャッシュして読み込みをおこなう為、ソフト起動やWebページ読み込み速度が大幅アップ

CIF-HBC25MS



4 549032 010701

Win 10/8.1/7/Vista Mac 非対応 PCI Express x1 2.5インチ SATA SSD mSATA SSD



NVMeを増やしタイシリーズ

NVMeを増やしタイ ARGB



■M.2 NVMe SSD用スロット×1を増設可能なインターフェイスカード ■ARGB-LED搭載 ARGB対応製品のイルミネーションと同期可能 ■放熱性に優れた大型アルミ製ヒートシンクで冷却効率アップ ■最大64Gbps(理論値)の高速転送が可能な最新規格 PCI Express 4.0対応 ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応

CIF-ARGBM2NV



4 549032 016116

Win 11/10/8.1 PCI Express x4 22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格の SSD



NVMeを増やしタイ



■M.2 NVMe SSD用スロット×1を増設可能なインターフェイスカード ■お使いのPCにM.2 NVMeを増設してOS起動やデータのアクセスを高速化 ■放熱性に優れた大型アルミ製ヒートシンクで冷却効率アップ ■最大64Gbps(理論値)の高速転送が可能な最新規格 PCI Express 4.0対応 ■ロープロファイルブラケット付属でスリムPCにも対応

CIF-M2NV



4 549032 016383

Win 11/10/8.1 PCI Express x4 22mm 幅の M.2 NVMe (M-key/B&M-key) 規格の SSD



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピ

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブル
ラック

インターフェイス
カード

モニター
アーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

!STARUSA®

CENTURY
TECH

テレワークやステイホームに最適な小型 plus one — プラスワン —

plus one シリーズとは

- 全モデル安心の日本国内生産。
 - 小型で便利なモバイルモニター
「plus one」で Let's 快適テレワーク♪
 - 面倒な設定は不要。* サイズは7インチ～11.6インチ。
DisplayPort や HDMI、VGA、DVI など環境に応じて選べます。
- *一部 USB 接続のモデルは専用ドライバをインストールする必要があります。



 **安心の日本国内生産**
— Made in Japan —

使い方は簡単！

ケーブルをつなぐだけで…



簡単！デュアルディスプレイ！



詳しい動画はこちら！
https://youtu.be/FDagk_T54P8



いろいろな使い方

テレワークで使える！

デスクトップを拡張して作業効率アップ！

他にもいろいろな使い方…！

テレビを使わずゲームが楽しめる！

撮影した動画 / 写真を plus one でチェック

専用アーム（別売り）でいろんなところに設置可能！

専用壁掛けキット（別売り）でお手持ちのモニターアーム*にも取り付けできちゃう！

部屋でもリビングでもノートPCと一緒に手軽に持ち運び！

メールを確認しながら plus one で WEB 通話

STAY HOME

*写真のアームは48ページに詳細がございます。

HDDケース

M.2 SSD ケース
アクセサリ

HDD コピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

モバイルモニター

用途に応じて選べる
多彩なラインアップ



製品特長

安心の
日本国内生産
Made in Japan

多彩な入力系統

小型サイズ

ケーブルをさしてすぐ使える！
AC不要！
パソコンのUSBポートから給電可能

ラインアップ

	Model	DisplayPort	HDMI	VGA (D-sub15pin)	USB	コンボジット	DVI	専用アクセサリ
7 inch	LCD-7000VH		HDMI	VGA (D-sub15pin)				plus one シリーズ対応 モニターアーム
	LCD-8000DA2			※付属のDVI-VGAケーブルで 使用可能。 (VGA接続からDVI接続の モニターにのみ対応します。)		コンボジット	DVI (DVI-D/DVI-I対応)	
8 inch	LCD-8000U2B				USB			7インチ plus one 専用 VESA規格対応 壁掛キット
	LCD-8000U2W							
	LCD-8000V2B			VGA (D-sub15pin)				
	LCD-8000V2W							
10.1 inch	LCD-8000VH2B		HDMI	VGA (D-sub15pin)		コンボジット		plus one シリーズ専用 VESA規格対応 壁掛キット
	LCD-8000VH2W							
	LCD-10000HT2		HDMI					
	LCD-10000UT2				USB			
	LCD-10000U3				USB			
10.1 inch	LCD-10000VH6		HDMI	VGA (D-sub15pin)		コンボジット		10.1インチ plus one 専用 キャリングポーチ
	LCD-10169VH5		HDMI	VGA (D-sub15pin)		コンボジット		

※各製品紹介は
42,43ページ

plus oneシリーズ

10.1インチマルチタッチ対応 USBモニター plus one Touch USB



■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■タッチ耐久約3,500万回の高耐久を実現
 ■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ(HDCP非対応) ■表示鮮やかなグレア(光沢)パネル仕様、LEDバックライト搭載 ■Type-C変換アダプター付属で選べるUSB接続(Type-A/C) ■安心の日本国内生産
 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。



8インチDVIマルチモニター plus one DVI 在庫限り



■省スペース環境に最適な8インチマルチモニター ■デジタル(DVI)、アナログ(VGA)、コンポジットビデオ入力の3系統に対応 ■解像度: XGA(1,024×768pixel)グレアパネル仕様 ■旧機種(LCD-8000DA)に比べて輝度、視野角、バックライト寿命を強化 ■選べる2WAY電力供給、USBバスパワー/ACアダプター ■スピーカー搭載 ■安心の日本国内生産



10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:9) NEW



■テレワークに最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様: HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ ■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■選べる2WAY電力供給、USBバスパワー/ACアダプター ■モノラルスピーカー搭載 ■安心の日本国内生産



8インチUSB接続サブモニター plus one



■USBで手軽にデュアルディスプレイ、バスパワー駆動の8インチUSB接続サブモニター ■電力供給/入力はUSBケーブル1本だけでOK ■解像度: SVGA 800×600pixel 24bitフルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■上下左右、ミラー、回転等、多彩なディスプレイレイアウトが可能 ■安心の日本国内生産

B: ブラック
W: グレイッシュホワイト



10.1インチ USBモニター plus one NEW



■省スペース環境に最適な10.1インチUSBモニター ■テレワークに最適、デスクトップ表示エリアを拡張して作業効率アップ ■付属の専用USBケーブル1本だけで映像出力+電源供給OK ■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ(HDCP非対応) ■Type-Cアダプター付属で選べるUSB接続(Type-A/C) ■表示鮮やかなグレア(光沢)パネル仕様、LEDバックライト搭載 ■安心の日本国内生産
 ※使用にはドライバインストールが必要となります。



10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (16:10)



■省スペース環境に最適な10.1インチHDMIマルチモニター ■マルチな入力仕様: HDMI(HDCP対応)/VGA/コンポジットビデオ ■解像度: WXGA 1,280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる2WAY電力供給: USBバスパワー/ACアダプター ■安心の日本国内生産



10.1インチマルチタッチ対応 HDMIモニター plus one Touch



■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■HDMI入力仕様(HDCP対応) ■解像度: WXGA 1,280×800pixel ■光沢感のあるグレアパネル採用 ■LEDバックライト搭載/スピーカー(モノラル)搭載 ■ACアダプター不要、USBバスパワー駆動 ■安心の日本国内生産
 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です。



HDDケース

M.2 SSDケース

HDDコピー

変換アダプター

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ

StarUSA

CENTECH

plus oneシリーズ

8インチアナログRGBモニター plus one VGA



■省スペース環境に最適な8インチアナログVGAモニター
 ■汎用性の高いVGA入力仕様(D-sub 15pin) ■解像度: SVGA 800×600pixel、フルカラー液晶 ■反射を抑えたノングレアパネル採用 ■選べる2WAY電力供給: USBバスパワー/ACアダプター ■OSD(On Screen Display)機能搭載 ■さらに省電力設計、消費電力約20%低減(当社比:LCD-8000Vと比較) ■安心の日本国内生産

B: ブラック
 W: グレイッシュホワイト

8インチ 73%対比 4:3 TN液晶 ノングレアパネル VGA 2WAY電源供給



LCD-8000V2B



LCD-8000V2W



8インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



■省スペース環境に最適な8インチHDMIマルチモニター
 ■マルチな入力仕様 HDMI(HDCP対応)、VGA、コンポジットビデオ ■動画鑑賞からシステムの監視用モニターまで使い方がいろいろ ■解像度:XGA 1,024×768pixel(固定) ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー搭載(モノラル) ■選べる2WAY電力供給、USBバスパワー/ACアダプター

B: ブラック
 W: ホワイト

8インチ 73%対比 4:3 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA 2WAY電源供給



LCD-8000VH3B



LCD-8000VH3W



7インチHDMIマルチモニター plus one HDMI



■省スペース環境、モバイルに最適な7インチHDMIマルチモニター ■2系統入力仕様: HDMI(HDCP対応)/VGA ■解像度: WXGA 1,280×800pixel ■光沢感のあるIPS方式グレアパネル採用、LEDバックライト搭載 ■スピーカー(モノラル)搭載 ■選べる3WAY電力供給: USBバスパワー/ACアダプター/単3乾電池 ■安心の日本国内生産



LCD-7000VH

7インチ 73%対比 16:10 IPS液晶 グレアパネル HDMI VGA 3WAY電源供給



plus oneシリーズオプション

plus oneシリーズ対応モニターアーム plus one arm



■省スペースにも最適なコンパクトサイズのモニターアーム
 ■センチュリー製小型モニター plus oneシリーズ(8インチ、10.1インチ、11.6インチ)に対応(plus one 7インチシリーズ LCD-7000VH/LCD-7000Cで使用される場合、別売りの「7inch Plus one Bracket」が必要となります) ■VESA(75×75mm/100×100mm)規格に対応 対応する2kg以下のモニターも取付可能 ■ボールジョイントデザイン設計により360°フレキシブルに可動 ■机やメタルラックなどのパイプにも取り付けが可能

Plus one Arm



7インチ対応 8インチ対応 10.1インチ対応 11.6インチ対応 VESA 75 VESA 100



Plus oneシリーズ専用壁掛キット



■ネジ4本でplus one 8インチ・10.1インチシリーズを壁面に取付可能 ■VESA規格(75×75mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

Plus one Bracket



8インチ対応 10.1インチ対応 VESA 75



7インチplus oneシリーズ専用壁掛キット



■ネジ4本でplus one 7インチシリーズを壁面に取付可能 ■VESA規格(100×100mm)に対応し、モニターアームにも取付可能

7inch Plus one Bracket



7インチ対応 VESA 100



10.1インチサブモニターplus one 専用ポーチ 在庫限り



■plus one 10.1インチモニター専用のキャリングポーチ
 ■持ち運びに便利な専用サイズ

ICB-LCD10000



10.1インチ対応



HDDケース

M.2 SSDケース
 アクセサリー

HDDコピー

変換アダプター
 アクセサリー

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
 その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

21.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み21.5インチ、解像度1,920×1080pixel (フルHD) モニター ■高寿命 50,000時間のバックライトLED ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、5000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA (75×75mm、100×100mm) マウント準拠

LCD-M215WV006



21.5インチ
アスペクト比 16:9
PSA 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応ケーブル 電源供給
VESA 75
100



17.3インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み17.3インチ、解像度1,920×1080pixel (フルHD) モニター ■バックライト寿命50,000時間のLEDを採用 ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■表示鮮やかなグレア液晶パネルを採用、700:1のコントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA (100×100mm) マウント準拠

LCD-M173WV018



17.3インチ
アスペクト比 16:9
TN 液晶
グレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応ケーブル 電源供給
VESA 100



19インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み19インチ、解像度1,280×1,024pixel (SXGA) モニター ■高寿命 50,000時間のバックライトLED ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応、解像度は1,280×1,024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません) ■壁掛用VESA (75×75mm、100×100mm) マウント準拠

LCD-M190V001



19インチ
アスペクト比 5:4
TN 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応ケーブル 電源供給
VESA 75
100



17インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み17インチ、解像度1,280×1,024pixel (SXGA) モニター ■バックライト寿命30,000時間のLEDを採用 ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応、解像度は1,280×1,024固定のため、1080p、720pでの表示は行えません) ■壁掛用VESA (75×75mm、100×100mm) マウント準拠

LCD-M170V022



17インチ
アスペクト比 5:4
TN 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応ケーブル 電源供給
VESA 75
100



18.5インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み18.5インチ、解像度1,920×1080pixel (フルHD) モニター ■バックライト寿命50,000時間のLEDを採用 ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネルを採用、1000:1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応 (HDCP非対応) ■壁掛用VESA (100×100mm) マウント準拠

LCD-M185WV011



18.5インチ
アスペクト比 16:9
AHVA 液晶
ノングレア パネル
HDMI DVI-D VGA
対応ケーブル 電源供給
VESA 100



HDDケース
M.2 SSDケース
HDDコピー
変換アダプター
リムーバブルラック
インターフェイスカード
モニターアーム
サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

15.6インチ タッチパネル搭載パネルマウント型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けパネルマウント型15.6インチモニター ■解像度1,920x1,080(フルHD) ■投影型静電容量方式タッチパネルによる10点マルチタッチに対応 ■高寿命50,000時間のバックライトLED ■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用 ■低反射ノングレア液晶パネル採用 ■700:1のコントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■パネルマウントおよびVESA75/100に準拠 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です



15インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み15インチ、1,024x768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75x75)マウント準拠



12.1インチ タッチパネル搭載パネルマウント型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けパネルマウント型12.1インチモニター ■解像度1,280x800(WXGA) ■投影型静電容量方式タッチパネルによる10点マルチタッチに対応 ■高寿命50,000時間のバックライトLED ■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用 ■1000:1のコントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■パネルマウントおよびVESA75に準拠 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です



12.1インチ タッチパネル搭載オープンフレーム型産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型12.1インチモニター ■解像度1,024x768(XGA) ■5線式抵抗膜方式タッチパネル採用(マルチタッチ非対応) ■高寿命50,000時間のバックライトLED ■耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■低反射ノングレア液晶パネル採用 ■700:1のコントラスト比 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■パネルマウントおよびVESA75/100に準拠 ※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です



12.1インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ12.1インチ、解像度1,024x768pixel(XGA) ■高寿命50,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、700:1のコントラスト比 ■充実の3系統入力(HDMI、VGA、DVI-D)に対応(HDCP非対応) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75x75、100x100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応



12.1インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み12.1インチ、1,024x768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比700:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75x75)マウント準拠



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピ

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



LCD-M104-V020



■産業用組み込み10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命 80,000時間のバックライトLED、耐久性に優れたステンレス製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000 : 1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

10.1インチWXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



LCD-AMP101WUXB



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA) ■投影型静電容量方式タッチパネルを採用、10点マルチタッチに対応 ■6mm厚の削り出しアルミベゼルを採用 ■広視野角、低反射液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です

10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



LCD-OPT3-104N2-A00



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター ■投影型静電容量方式タッチパネル、10点マルチタッチに対応 ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■表面に3mm厚の強化ガラスカバーを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネル採用 ■3000 : 1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です

10.4インチXGA産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO



LCD-FD104NJ



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.4インチ、解像度1,024×768pixel(XGA) ■高寿命80,000時間のバックライトLED ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用、3000 : 1の高コントラスト比 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75、100×100)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

10.4インチXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



LCD-MC104NJ



■産業用組み込み10.4インチ、1,024×768pixel(XGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、1400 : 1の高コントラスト比 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

10.1インチ(1,280×800ワイドタイプ)WXGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



LCD-F101W-V010C



■組み込み用途向けオープンフレーム型モニター ■画面サイズ10.1インチ、解像度1,280×800pixel(WXGA) ■高輝度1,000cd/m²、高寿命70,000時間のバックライトLED ■広視野角、グレア液晶パネルを採用 ■充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D) ■パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応

HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

産業用組み込み向けplus one PROシリーズ

指定販売店

8.4インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み8.4インチ、800×600pixel(SVGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■広視野角、低反射ノングレア(非光沢)液晶パネルを採用、コントラスト比600:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-MA084N7



4 549032 013351

8.4インチ アスペクト比 4:3 TN液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 広範囲電源供給 VESA 75



7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO オープンフレーム型



■組み込み用途向けオープンフレーム型7インチワイドモニター ■4線式抵抗膜方式タッチパネル採用 ■寿命50,000時間のバックライトLEDを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用 ■解像度は800×480pixel(WVGA)で、1000:1の高コントラスト比 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■耐久性に優れた金属製フレームを採用し壁掛用VESA(75×75)マウントに準拠

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です

LCD-F070W-V014B



4 549032 016642

7インチ アスペクト比 15:9 TN液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 広範囲電源供給 VESA 75

タッチパネル Win 11/10/8.1/7 Mac 非対応



7インチ(800×480)産業用組み込みディスプレイ plus one PRO パネルマウント型



■組み込み用途向けパネルマウント型7インチワイドモニター ■4線式抵抗膜方式タッチパネル採用 ■6mm厚の削り出しアルミベゼル、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■寿命50,000時間のバックライトLEDを採用 ■広視野角、低反射ノングレア液晶パネルを採用 ■解像度は800×480pixel(WVGA)で、1000:1の高コントラスト比 ■HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応)

※タッチパネル機能を使用しない場合は下記OS以外でも使用可能です

LCD-A070W-V015B



4 549032 016659

7インチ アスペクト比 15:9 TN液晶 ノングレアパネル HDMI DVI-D VGA 広範囲電源供給 タッチパネル

Win 11/10/8.1/7 Mac 非対応



6.5インチSVGA産業用組み込みディスプレイ plus one PRO



■産業用組み込み6.5インチ、640×480pixel(SVGA)モニター ■高寿命50,000時間のバックライトLED、耐久性に優れた金属製フレームを採用 ■表示鮮やかなグレアパネル仕様 コントラスト比600:1 ■ステレオスピーカー搭載/HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応(HDCP非対応) ■壁掛用VESA(75×75)マウント準拠

LCD-M065-V005



4 549032 014938

6.5インチ アスペクト比 4:3 TN液晶 グレアパネル HDMI DVI-D VGA 広範囲電源供給 VESA 75



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

モニターアーム鉄腕シリーズ

モニターアーム鉄腕 3軸1面用



■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の3軸式1面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用 ■モニターをしっかりと支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は最大12kg(推奨8kg) ■対応モニターサイズは27インチまで

CMA3A-SM



1面 3軸 耐荷重 12kg ダブル クランプ VESA 75 VESA 100



モニターアーム鉄腕 4軸1面用



■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式1面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在 微妙な調整も可能なフリーアングルアジャスター採用 ■モニターをしっかりと支え、ズレ落ちを防止するダブル調節レバー搭載 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は最大12kg(推奨8kg) ■対応モニターサイズは27インチまで

CMA4A-SM



1面 4軸 耐荷重 12kg ダブル クランプ VESA 75 VESA 100



モニターアーム鉄腕 4軸2面用



■VESA規格(75×75mm/100×100mm)対応の4軸式2面用モニターアーム ■モニターの向きが自由自在、フリーアングルアジャスターで微調整も可能 ■T字型固定レバーを採用、工具不要で高さ調整が可能 ■ダブルクランプ固定 ■耐荷重は2台最大16kg(推奨1台6kg) ■対応モニターサイズは24インチまで(2台並行設置時)

CMA4A-DM



2面 4軸 耐荷重 16kg ダブル クランプ VESA 75 VESA 100




シンプル、堅牢。モニターアームの原風景「鉄腕」

「鉄腕」の構造はとってもシンプル。その名のとおり、鉄の棒に鉄の腕が付いた単純明快な姿。ひと目で可動部が分かるから、迷うことなくモニター位置の調整がおこなえます。

鉄腕の名に恥じない実力も折り紙つき。重量級のウルトラワイドモニター(想定重量11kg)もがっちり固定できます*。まさに腕におぼえありのモニターアーム。あなたのモニターでぜひお試しください。

*対象製品：CMA3A-SM/CMA4A-SM



●使用モニター(画像上・下)
フィリップス社製 32:9 SuperWide カーブ液晶ディスプレイ(499P9H1/11)

モニターアーム

ガス圧式4軸デュアルモニターアーム



■2つのモニターを自由にレイアウト ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広く使用可能 ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調整が可能 ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプ式と穴式の2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルカバー付き

CGMA-4A2MWH



2面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ 穴式 VESA 75 VESA 100



ガス圧式4軸シングルモニターアーム(ホワイト)



■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広く使用できます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調整が可能 ■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■前後位置の調節も自由自在。奥行き広いデスクなどでの使用に最適です ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠モニター耐荷重 2~10kg ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

CGMA-4A1MWH



1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg クランプ 穴式 VESA 75 VESA 100



重量級液晶モニター対応 上下昇降式モニターアーム



■最大耐荷重24kg、大サイズ・重量級モニターに対応。広い視野を要するゲームプレイに対応したワイドモニターでも、安定性のある設置が可能 ■モニター純正のスタンドでは叶わなかった自由な位置調整と、デスクスペースの確保が可能に。調整ネジを回すだけでモニター上下位置を微調整できるエレベーター方式を採用 ■ダブルクランプタイプのガッチリとした固定方式と、堅牢なアルミボディ。衝撃によるモニターの微細な揺れも防止


CRC-HWMA01BK



1面 1軸 耐荷重 24kg ダブル クランプ VESA 75 VESA 100



気分はエレベーター。モニターアームの新スタイル



●使用モニター(画像右上・下)
フィリップス社製 32:9 SuperWide カーブ液晶ディスプレイ(499P9H1/11)

モニターアーム

指定販売店

1面用4軸アーム ガススプリング式



■3関節のスタイリッシュな液晶モニターアーム ■モニターの台座を必要としないので、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を上下105°、左右180°に調節が可能。画面の傾き(チルト)も180°回転します ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■VESA規格(75x75mm、100x100mm)に準拠モニター耐荷重 2~10kg ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

CEN-BS100-SV



4 549032 013757

1面 4軸 ガス式 耐荷重 10kg カブタ式穴式 VESA 75 VESA 100



iMac 21.5&27インチ専用モニターアーム 1面用4軸 ガススプリング式 在庫限り



★使用イメージ(27インチiMac取り付け時)

■21.5インチ、27インチiMacに対応した、3関節のスタイリッシュな可動式モニターアーム ■iMac下の空間が空く事により、デスクを広く使えます ■ガスシリンダー内蔵でスムーズな上下調節が可能 ■画面の角度を左右180°に調節が可能 ■前後位置の調節も自由自在。奥行きが広いデスクなどでの使用に最適です ■iMacのスタンドの穴をリングで固定するだけのシンプルで頑丈な取り付け方法 ■デスクへの設置は天板に取り付けるクランプタイプとスルーデスクタイプの2WAY方式 ■ケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付き

【対応機種】 ■Late2012MD096J/A、MD095J/A、MD094J/A、MD093J/A ■Late2013ME089J/A、ME088J/A、ME087J/A、ME086J/A ■Mid2014MF883J/A ■Late2014MF886J/A ■Mid2015MF885J/A ■Late2015MK482J/A、MK472J/A、MK462J/A、MK452J/A、MK442J/A、MK142J/A ■2017MQ2Y2J/A (iMacPro)、MNED2J/A、MNEA2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MNDY2J/A、MMQA2J/A ■2019MRR12J/A、MRR02J/A、MRQY2J/A、MRT42J/A、MRT32J/A

※Apple ThunderboltDisplay27インチ、Late2012未滿のiMacには取り付けできません。

CEN-IMAC-SV2



4 549032 015119

1面 4軸 ガス式 耐荷重 11kg カブタ式穴式



モニターアームオプション

モニターアームVESA75mm専用プレート ホワイト 在庫限り



■CEN-BS100-SV、CGMA-4A1MWH(2020年11月現在)専用、VESA75mm専用マウンター ■液晶モニター筐体の傷を防ぐシリコン製保護パッド付属 ■Philips社製液晶モニターにて正常取り付け確認済み

【Philips社製液晶モニター】

226E9QDSB/11、246E9QDSB/11、221E9/11、241E9/11

CGMA-OP2WH



4 549032 016222

VESA 75



モニターアーム専用ノートパソコンプレート ホワイト



■VESA75/100規格のモニターアームに対応したノートPC用ホルダープレート ■15~25mm厚のノートPC、タブレットが設置可能(固定金具を外せば25mm以上の機種も使用できます) ■ネジ止めでアームに取り付け、固定金具(クッション付き)にノートPCを挟み込むだけのシンプル設計 ■落下防止のための滑り止めシート

CGMA-OP3WH



4 549032 016239

VESA 75 VESA 100



VESAブラケット取付型モニターハンドル NEW



■モニターアームに取り付けることで前後左右のスムーズな位置調整が可能、対面や左右の相手へスマートに画面を向けられます ■チルト(上下)、パン(左右)、画面回転などの操作がハンドルで自由自在(可動範囲はアームに依存) ■モニター画面に触れることなく位置調整ができるので指紋などの付着を防ぐことができます ■VESA100mm規格のモニターアーム、最大27インチ程度(縦横比16:9相当)のモニターに対応

※下側VESA穴の中心からモニター下端までの長さが170mm以内のモニターに対応。

CGMA-OP4



4 549032 017342

VESA 100



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTURY
CENTURY

plus oneシリーズ

法人様貸出サービス

弊社では法人様への貸出サービスを行っております。
お客様のニーズ次第で様々な用途がございますので
一度お使いになったうえで、実際の導入をご検討いただけます。

plus oneシリーズ [小型モニター 法人様貸出サービス] については弊社WEBページをご覧ください。
https://www.century.co.jp/pc_solution/business/monitor-bosyuu.html



plus oneシリーズ 最新情報はこちら



plus one 特設ページ

最新のラインアップ一覧は弊社WEBページ[plus one特設ページ]にて
ご確認ください。

<http://www.plusone-century.com/>

plus oneシリーズ カタログ [PDFファイル] ダウンロードはこちら



plus one カタログ (PDF)

カタログのPDFファイルもご用意しております。
弊社WEBページより最新カタログのPDFファイルをダウンロードすることができます。

https://www.century.co.jp/pc_solution/catalog.html

サプライ

Mac用バックアップ内蔵電池3.6V丸型



■対応機種SE30, Classic, ClassicII, CC, CCII,Ilcx, Ilici, Ilsi, Ilfx, Ilvi, Ilvx, Centris610/650/660AV, Quadra610/650/700/800/840AV/900/950, LCII/III/475/520, Pf275/520/550, PM6100, PM7xxx, PM8xxx, PM9xxx, PMG3 DT/MT/B&W, PMG4 (S&G), iMac G3, G4, PMG4 CubeMac

CBT36V



4 936014 480650

純正パーツ
No. 742-0011



AV周辺機器

どれで〜もBluetooth Ver.2



■音声の送信/受信を切り替えて使える、一台二役のBluetoothオーディオアダプター ■2台使用でBluetooth非対応のオーディオ機器どうしてもワイヤレス接続が可能 ■充電しながら使用可能

CBTTR-AV2



4 549032 011043

Bluetooth4.0 +EDR 高音質コーデック「aptX対応」



ロック機能付きUSBメモリ

Lock U



■USB内のデータを最大15桁のパスワード設定&256bit AES暗号化でしっかり保護 ■接続前にパスワードを入力してロック解除を行わない限り、データにアクセスすることはできません ■10回連続パスワード入力ミスでデータが消去されるデータ抹消機能を搭載 ■本体ボタンでロック解除、ソフトウェアが不要なので幅広いOSに対応できます ■防塵・防滴機能を搭載、亜鉛合金製ボディでホコリや水滴をブロック(キャップ装着時) ■USB 3.0に対応、高速データ転送が可能 ■メモリ容量は64GBと16GBの2タイプ

Win 10/8.1/7/Vista Mac 10.7.5+ USB 3.0 パソコン



4 549032 013450



4 549032 011586



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

iStarUSAブランド紹介

iStarUSA® Group

iStar USA Groupは、
 高品質な産業用PC向けラックマウントケースやキャビネット、
 HDDケースなどを製造しているブランドです。
 大手企業のサーバケースとして採用されている他、
 放送機器や監視カメラシステム、医療機器など
 様々な分野で採用の実績がある等、
 信頼性に優れた製品を提供
 しています。



リムーバブルラック

1ベイリムーバブルラック 薄型HDD対応モデル



- アルミシャーシを採用したPC内蔵タイプリムーバブルラック
- ガイドローラー付きなので、25.4mm以下の薄型HDDに対応（一般的な25.4mm厚HDDも使用可能）
- HDDをそのまま入れるトレイレスデザイン

BPN-DE110SSR-BK



3.5インチ
SATA HDD



BPN-DE Series リムーバブルラック 3Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応3Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック ■7cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE230SS-BK



3.5インチ
SATA HDD



BPN-DE Series リムーバブルラック 4Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応4Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック ■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE340SS-BK



3.5インチ
SATA HDD



BPN-DE Series リムーバブルラック 5Bayモデル



- SATA 3.5インチHDD対応5Bay HDDマウントラック
- サーバー用リムーバブルラック ■8cm冷却ファンを背面に搭載、ファン回転数切替スイッチでHigh/Lowへの切替が可能
- SATA 6Gbps対応

BPN-DE350SS-BK



3.5インチ
SATA HDD



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA®

CENTECH
CORPORATION

マルチリムーバブルラック

マルチリムーバブルラック [2.5" x1 & 3.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



■USB 3.0を2ポート増設、更に2.5インチHDD/SSDと3.5インチHDDを各1台ずつ搭載可能 ■トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能 ■5.25インチベイを1段使用 ■SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K3525U-SA



4 549032 007770

3.5インチ SATA HDD

2.5インチ SATA HDD/SSD



マルチリムーバブルラック [スリムドライブ & 2.5" x1 & USB 3.0ポートx2]



■USB 3.0を2ポート増設、更に12.7mm厚スリムドライブと2.5インチHDD/SSDを各1台ずつ搭載可能 ■トレイレス対応、SATA HDD/SSDをそのままラックインが可能 ■SATA 6Gbpsに対応、高速転送が可能

T-5K25TU-SA



4 549032 007978

12.7mm厚 スリムドライブ

2.5インチ SATA HDD/SSD



HDDケース

M.2 SSD ケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTURY
TECH

その他パーツ

マザーボード用拡張スロット PCIe×8 to PCIe×8ライザーカード

■PCI Express x8スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm




DD-555-C7-C



マザーボード用拡張スロット PCIe×16 to PCIe×16ライザーカード

■PCI Express x16スロットに接続して、拡張カードをマザーボードに対して水平に装着することを可能にするライザーカード、ケーブル長100mm



DD-666-C7-C



Mini SASケーブル 75cm

在庫限り

■SAS 2.1規格に対応したMiniSAS(SFF-8087) ケーブル 75cm



K-SF87-75-C



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サプライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

CENTECHブランド紹介・CENTECH製品



CENTECH(センテック)とは

CENTECHマークは(株)センチュリーにて客先委託開発、製造業務を主とした部署(企画開発室)がオリジナル製品として、独自に企画開発した製品に付けられます。

ソフトウェアは、無駄を省く目的と常に最新のデータの供給のため、基本的に製品に添付せず、ネットからダウンロードしていただくこととなります。

CENTECH製品はジャンルにとらわれず、中級から上級ユーザー様をターゲットに、こんな機能の製品があったらいいと思う開発に注力していきます。

<http://www.centech.jp>

学習機能付きアダプタ IRKEY2



■お手持ちのリモコンをPCのキーボード代わりに使用可能
 ■赤外線通信により遠距離からPC操作可能
 ■USBキーボードとして認識するため、PC以外のUSBキーボードを認識する機器でも使用可能(キー登録にはPCが必要です)

CT-IRKEY2



4 549032 014983

Win 10/8.1/7

USB 2.0

パソコン/TV/ゲーム機

Mac 非対応



普通のリモコンがキーボードに変身!

お手持ちの家電用リモコンをPCのキーボード代わりに使えます
(設定・登録にはPCが必要です)

離れた場所からPCを簡単操作!

リモコンの赤外線通信で離れた場所からPCを操作できます
(使用するリモコンにより通信距離は異なります)

1 パソコンで設定して...

パソコンでリモコン番号の取り込みと、キー設定を行います。

2 リモコンで操作!

リモコンでPCやアプリケーションを操作できます。

USB troubleshooter lite



■本製品はPCとUSBデバイスの間に接続し、PC上の設定ソフトからそのUSBデバイスの接続切断を常時監視し、認識されなくなった場合に自動で再接続を行なうことができるアイテム
 ■USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等、様々なUSBデバイスで使用可能
 ※本製品にはリアルタイムクロック機能、FRAM読み書き機能は搭載されていません。

CT-USB1HUB-L



4 549032 013382

Win 10/8.1/7

USB 2.0

USB 1.1

USB プリント



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH
Created

容量別HDD対応状況

ご注意

- ご使用のOSがWindows XPの場合、OS側の仕様でHDDを認識できません。
- Macの場合、Mac OS 10.6以降でご使用ください。
- Windowsでご使用の場合、GPT形式にて初期化を行ってください。MBR形式ですと2TBを超える容量のパーティションが作成できません。
- Windows、32bit Edition、eSATA接続でシステムの起動に用いた場合、OS側の制限で2TBを超える容量のHDDがご使用になれません。
- HDDケース側が2TB超の容量に対応していても、ご使用のホストインターフェース、BIOSが対応していないと動作しません。仕様、対応状況をご確認ください。
- 2011年1月以降に発売開始された商品に関しては、特に記載がない限り3TB~に対応しております。
- ST8000AS0002(8TB)はHDDの特性として、RAID使用時のリビルドなど、細かいサイズの書き込みが集中した際に、大幅に処理時間がかかってしまう現象を確認しております。
- 動作確認済リストにない商品の最新対応状況につきましては、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

動作確認HDD

*リストに掲載されていない製品は非対応、または未検証となります。

3TB : HDS723030ALA640	10TB : HUH721010ALE600	ST10000NM0016
4TB : HDS5C4040ALE630	12TB : HUH721212ALE600	
5TB : MD04ACA500	14TB : ST14000VN0008	
6TB : HUS726060ALA640	16TB : ST16000VN0001	
8TB : ST8000AS0002	18TB : WD181KRYZ	

動作確認済リスト(2021年6月現在)

○ : 使用可能 △ : 機能制限あり - : 未検証

■裸族シリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
裸族の頭 IDE+SATA Ver3	CRAISU2V3	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※2
裸族の頭 USB 3.0 SATA6G	CRAISU3S6G	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター	CRASU31	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の頭 USB 3.0-SATAアダプター	CRASU3S6G	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の頭 USB 3.0 クローンプラス SATA6G	CRAS2U3CP6G	31, 32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のカプセルホテル in 2.5	CRCH2535U3IS	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のカプセルホテルUSB 3.1	CRCH35U31CIS	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のカプセルホテル Ver.2	CRCH35U3IS2	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のカプセルホテル5Bay	CRCH535U3ISC	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のカプセルマンション5Bay	CRCM535U31CIS	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族の一戸建て USB 3.1 & eSATA	CRIS35EU31	21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の二世帯住宅リフォーム	CRNS35U31CRF	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1 ※3
裸族のお立ち台DJクローンプラス SATA6G Ver.2	CROS2EU3CP6G2	20, 31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB 3.1 Gen2	CROS3U31CIS	19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 QUAD USB 3.1 Gen2	CROS4U31C	19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 USB 3.1 Gen2 Type-C	CROSU31C	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台TWIN	CROS2U3CP6G	20, 31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 USB 3.1	CROSU31S	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族のお立ち台 USB 3.0 V2	CROSU3V2	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
裸族の4in1ルーム	CRPR35E4U3IS	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB 3.0&eSATA Ver.2	CRS535EU3S6G2	22	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	※1 ※4 ※5
裸族のスカイタワー 10Bay IS	CRST1035U3IS6G	23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のスカイタワー 10Bay USB 3.2 Gen2 IS	CRST1035U32CIS	23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1
裸族のテラスハウス RAID SATA6G	CRTS35EU3RS6G	23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※3
裸族のテラスハウス RAID USB 3.1 Type-C	CRTS35U31C	23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※3
裸族のタウンハウス	CRTH35EU3S6G	22	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	※5
裸族のインテリジェントビル5Bay USB 3.0+eSATAコンボVer.2	CRIB535EU3V2	22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1 ※3
スライディング裸族 SATA6G	CSDRU3B6G	21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピー

変換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライ・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTECH

容量別HDD対応状況(つづき)

動作確認済リスト(2021年6月現在)

○：使用可能 △：機能制限あり -：未検証

■シンプルBOXシリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
SIMPLE SMART BOX 3.5 ナイトブラック	CSB35U3BK6G	21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SIMPLE SMART BOX 3.5 シャインシルバー	CSB35U3SV6G	21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SIMPLE SMART BOX 3.5 ミラージュレッド	CSB35U3RD6G	21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■1分BOXシリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
1分BOX USB 3.0 & eSATA SATA6G	COM35EU3B6G	21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■その他

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
四代目冷やし系HDD検温番 USB 3.0	CLS35U3BK6G	21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■これdo台シリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
これdo台 Advance Hi-Speed	KD25/35AD1T5HS	31	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
これdo台 Hi-Speed PRO	KD25/35HSPRO	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
これdo台 M.2 NVMe	KD25/35M2NV	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
これdo台 SAS	KD25/35SAS	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3	KD25/35UHS1T3	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
これdo台 Ultra Hi-Speed PRO	KD25/35UHSPRO	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

■技あり!楽ラックシリーズ

製品名	型番	掲載ページ	3TB	4TB	5TB	6TB	8TB	10TB	12TB	14TB	16TB	18TB	備考
技あり!楽ラック Jr./ブラックモデル	GERS-BK	37	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1

■注釈

- ※1 HUH721010ALE600(10TB)、HUH721212ALE600(12TB)、WD181KRYZ(18TB)は、コネクタ面の形状が特殊なため、ケース内部のHDD取り出しアームが動作せず、HDDが挿入できない場合があります。暫定的な対策として、HDD側に養生テープ等を貼ることにより、HDDが挿入しやすくなります。



■HDDのラベル面や表面にテープ跡や損傷があると、HDDの保証が受けられなくなる場合があります。必ず再剥離可能な養生テープなどを用いて、ラベル面にかからないように貼付してください。

- ※2 HUH721010ALE600(10TB)はスピニングしないことを確認。ST10000NM0016(10TB)では正常動作を確認。
- ※3 同容量のHDDを2台使用し、コンバイン、RAID 0、RAID 1が構築できることを確認。
- ※4 Seagate製HDD「IronWolf」シリーズで認識に問題がある場合は、下記URLよりアップデートをご使用ください。
【URL】 <https://www.century.co.jp/support/download/crsj535eu3s6g2-update.html>
- ※5 ST16000VN001(16TB)はスピニングから認識されるまでのタイミングが遅いため、認識されない場合があります。

*記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。

最新の対応状況はウェブで

容量別
HDD
対応状況



メーカー別M.2 SSD対応状況

ご注意

- リストに記載されている型番にて動作確認を行っておりますが、SSDデバイス側の仕様変更等により動作しなくなる可能性があります。
●記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。

Main table containing M.2 NVMe SSD and M.2 SATA SSD compatibility information, including columns for manufacturer, capacity, model, and specific product details.

Vertical text on the left margin: HDDケース, M.2 SSDケース, HDDケース, 変換アダプター, リムーバブルラック, インターフェイスカード, モニターアーム, サブライク・アクセスリ, その他周辺機器, iStarUSA, CENTRE

メーカー別M.2 SSD対応状況(つづき)

Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001	Team	960GB	GX1 T253X1960G0C101	ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C
VisionTek	500GB	PRO 500GB 901138	Team	1TB	Cx2 T253X6001T0C101	ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C
VisionTek	1TB	PRO 1TB 901138	ltigo	120GB	S500	ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8	Transcend	64GB	HW6071-S2	Samsung	2TB	SSD 970 EVO Plus MZ-V7S2T0
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8	WesternDigital	250GB	WDS250G2B0A	Samsung	1TB	SSD 970 EVO Plus MZ-V7S1T0
Team	512GB	MP33 TM8FP6512G0C101	WesternDigital	2TB	WDS200T1R0A	Samsung	500GB	SSD 970 EVO Plus MZ-V7S500
Team	1TB	MP33 TM8FP6001T0C101	影馳	128GB	虎将128	Samsung	250GB	SSD 970 EVO Plus MZ-V7S250
Team	1TB	CARDEA ZERO Z440 TM8FP7001T0C311				Seagate	1TB	BarraCuda® 510 ZP1000CM30001
Team	1TB	CARDEA ZERO Z330 TM8FP8001T0C311				Seagate	500GB	BarraCuda® 510 ZP500CM30001

※1 商品同様のヒートシンクは取り付けられない状態でご使用ください。
 ※2 ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
 ダウンロードはこちら。
<https://www.century.co.jp/support/download/crcbm2nv2u32cp-update.html>



探査のM.2 NVMe SSD 引越キット (CRAM2NVU32) ■28.31ページ掲載

■M.2 NVMe SSD (2021年10月21日現在)

メーカー	容量	モデル
ADATA	256GB	XPG SX6000
ADATA	256GB	XPG SX7000
ADATA	4TB	XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※1
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C ※1
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C ※1
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1
Crucial	250GB	P2 CT250P2SSD8
Crucial	500GB	P2 CT500P2SSD8
Corsair	480GB	MP500
Intel	256GB	760P SERIES SSDPEKKW256GB
Intel	512GB	600P SERIES
Intel	280GB	900P SERIES
Intel	16GB	MEMPEK1W016GAXT
Intel	32GB	MEMPEK1W032GAXT
Intel	2TB	BTHH8261002J2POF
Intel	512GB	660P SERIES SSDPEKNW512GB
KINGSTON	240GB	SKC1000/240G KC1000
Patriot	512GB	PSS12GPM280SSDR
PHISON	512GB	E12 512GB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	E12 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	1TB	PS5012-E12S-32 1TB M2 NVMe SSD
PHISON	2TB	E12 2TB M2 NVMe SSD
Plextor	512GB	PX-512M8SeGN
Samsung	256GB	SM961_MZ-VPW2560
Samsung	250GB	960 EVO_MZ-V6E250
Samsung	512GB	960 PRO MZ-V6P512
Samsung	250GB	970 EVO MZ-V7E250
Samsung	500GB	970 EVO MZ-V7E500
Samsung	512GB	970 PRO MZ-V7P512
Samsung	1TB	970 PRO MZ-V7P1T0
Samsung	2TB	970 EVO MZ-V7E2T0
Samsung	250GB	970EVO Plus MZ-V7S250
Samsung	500GB	970EVO Plus MZ-V7S500
Samsung	1TB	970EVO Plus MZ-V7S1T0
Samsung	2TB	970EVO Plus MZ-V7S2T0
Samsung	250GB	980 PRO MZ-V8P250
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
SK hynix	512GB	HFS512GD9MND-5510A
SUNEAST	256GB	SE800 NVMe SSD
Toshiba	512GB	THNSN5512GPK
Toshiba	512GB	THNSN5512GPK
Team	512GB	MP33 TM8FP6512G0C101
Team	1TB	MP33 TM8FP6001T0C101
Team	1TB	CARDEA ZERO Z440 TM8FP7001T0C311
Team	1TB	CARDEA ZERO Z330 TM8FP8001T0C311
WD	512GB	WDS512G1X0C
WD	256GB	WDS256G1X0C
WD	250GB	WDS250G2X0C
WD	500GB	WDS500G1B0C
WD	2TB	SN750 WDS200T3X0C

※1 商品同様のヒートシンクは取り付けられない状態でご使用ください。
 ※2 ファームウェアバージョン CEN 2.42.4 に対応。
 ダウンロードはこちら。
<https://www.century.co.jp/support/download/kd2535m2nv-update.html>



これぞM.2 NVMe (KD2535M2NV) ■30ページ掲載

■2.5インチSATA SSD (2021年10月現在)

メーカー	容量	モデル
ADATA	64GB	ASP600S3
ADATA	128GB	SP900
ADATA	480GB	SU650 ASU650SS-480GT
Crucial	120GB	CT120M500SSD1
KingSpec	128GB	C3000.7-M128
Kingston	120GB	SH103S3120G
Kingston	120GB	SV300S37A120G
Micron	275GB	CT275MX300SSD1
Samsung	128GB	MZ-7PD128
Samsung	250GB	MZ-750250
Samsung	500GB	MZ-75E500
Samsung	512GB	MZ-7KE512
Sandisk	240GB	SDSSXPS-240G
Seagate	250GB	Barracuda 120 ZA250CM10003
Seagate	500GB	Barracuda 120 ZA500CM1A003
Seagate	1TB	Barracuda 120 ZA1000CM1A003
Seagate	960GB	Ironwolf 110 ZA960NM10011

■M.2 AHCI SSD (2021年10月現在)

メーカー	容量	モデル
Plextor	256GB	PX-G256M6eA

■M.2 NVMe SSD (2021年10月現在)

メーカー	容量	モデル
ADATA	128GB	SX6000NP
ADATA	4TB	XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※1
ADATA	256GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C
ADATA	512GB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C
ADATA	1TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C
ADATA	2TB	XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C
ADATA	1TB	XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-1TT-C
ADATA	2TB	XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-2TT-C
ADATA	2TB	XPG GAMMIX S50 Lite AGAMMIXS50L-2TT-C
ADATA	2TB	XPG GAMMIX S70 AGAMMIXS70-2TT-C

■M.2 SATA SSD (2021年10月現在)

メーカー	容量	モデル
ADATA	120GB	ASU650NS38-120GT-C
ADATA	240GB	ASU650NS38-240GT-C
ADATA	256GB	ASU650NS38-256GT-C
ADATA	480GB	ASU650NS38-480GT-C
ADATA	512GB	ASU650NS38-512GT-C
Samsung	2TB	SSD 860 EVO MZ-N6E2T0
Samsung	1TB	SSD 860 EVO MZ-N6E1T0
Samsung	500GB	SSD 860 EVO MZ-N6E500
WD	2TB	WD Blue™ WDS200T1R0B
WD	1TB	WD Blue™ WDS100T1R0B
WD	500GB	WD Blue™ WDS500G2B0B
WD	250GB	WD Blue™ WDS250G2B0B
WD	480GB	WD Green™ WDS480G2G0B
WD	240GB	WD Green™ WDS240G2G0B
WD	120GB	WD Green™ WDS120G2G0B
WD	2TB	WD Red™ WDS200T1R0B
WD	1TB	WD Red™ WDS100T1R0B
WD	500GB	WD Red™ WDS500G1R0B
Seagate	1TB	FireCuda 510 ZP1000GM30001
Seagate	1TB	FireCuda 520 ZP1000GM30002
Seagate	2TB	FireCuda 510 ZP2000GM30001
Seagate	2TB	FireCuda 520 ZP2000GM30002
Seagate	250GB	Barracuda 510 ZP250CM3A001
Seagate	500GB	Barracuda 510 ZP500CM3A001
Seagate	1TB	Barracuda 510 ZP1000CM3A001
Team	512GB	MP33 TM8FP6512G0C101
Team	1TB	MP33 TM8FP6001T0C101
Team	1TB	CARDEA ZERO Z440 TM8FP7001T0C311
Team	1TB	CARDEA ZERO Z330 TM8FP8001T0C311
TOSHIBA	240GB	TOSHIBA-RD400
TOSHIBA	256GB	OCZ RD400
Transcend	128GB	TS128GMT8E850
WesternDigital	128GB	SDAPNUW-128G-1002
WesternDigital	250GB	WDS250G2X0C
WesternDigital	256GB	SDAPNTW-256G-1002
WesternDigital	256GB	SDAPNUW-256G-1006
WesternDigital	256GB	SDAPNUW-256G-1002
WesternDigital	500GB	WDS500G1B0C
WesternDigital	512GB	WDS512G1X0C
WesternDigital	512GB	SDAPNUW-512G-1002
WesternDigital	1TB	WDS100T2X0C
WesternDigital	2TB	SN750 WDS200T3X0C

最新の対応状況はウェブで

メーカー別
M.2 SSD
対応状況



HDDケース

M.2 SSDケース
アクセサリ

HDDコピィ

交換アダプター
アクセサリ

リムーバブルラック

インターフェイスカード

モニターアーム

サブライト・アクセサリ
その他周辺機器

iStarUSA

CENTURY

センチュリーPCソリューションで楽しく勤務中！

キャラクターたちのご紹介

なまえ
裸族坊やセンちゃん

担当部署
裸族シリーズ

普段のお仕事
裸族シリーズを日々開発・研究中

とくざい
オナラのカで飛ぶ

じまん
LINE スタンプになったことがある！



CENCHAN

なまえ
うさポー

担当部署
サポート

普段のお仕事
サポートセンターをアピール

趣味
他社のサポートセンターに電話する

よく突っ込まれるところ
ヘッドセットの位置、ポケットの中身



USAPO

なまえ
イカくん

担当部署
活してシリーズ

性格
見かけの黒さとは別に心は清廉潔白ぽい

最近のお仕事
活してシリーズが最近発売されず出番少なく密隊族！



IKA-KUN

なまえ
タイくん

担当部署
ポートを増やしタイシリーズ

性格
製品ごとに手持ちのコネクタを変える律儀さはあるらしい

日課
イカくんに「最近仕事どあ？」と尋ねる



TAI-KUN

LINEスタンプ販売中！

第1弾



第2弾



オナラ！



製品の最新情報はこちら

センチュリーホームページ



www.century.co.jp

■取扱店

■販売元

株式会社 センチュリー

【PC事業本部】

〒110-0016 東京都台東区台東2-28-5

TEL : 03-5818-7045 FAX : 03-5818-7385

- このカタログに記載の仕様、デザインは2022年3月現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合があります。また、実際の製品とは色味が異なる場合があります（画面はハズミ合成です）。あらかじめご了承ください。
- [Windows]はMicrosoft Corporationの登録商標です。●[Android]、[Google Play]はGoogle inc.の商標及び登録商標です。
- [Mac]、[iPhone]、[iPad]、[iPod touch]、[iTunes]、[App Store]はApple inc.の登録商標です。
- [PlayStation®] [PS4®] [PS5®]は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- [Nintendo Switch]は任天堂の商標です。
- 記載の商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。●仕様は予告なく変更することがあります。
- This product version is for internal Japanese distribution only. ●It comes with drivers and manuals in Japanese.
- This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

お求めは、信頼とアフターサービスの充実した当店でどうぞ。