


取扱説明書

イレースログ出力用プリンター

Printer for KD25/35 V2



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されています。

ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

また、お読みになったあとも大切に保管し、必要に応じてご活用ください。

保証書付

もくじ

■ 製品仕様	3
■ 製品内容	4
■ 各部の名称	5
■ 接続方法	6
■ 電源オン・オフ方法	7
■ 出力について	8
■ 出力例	9
■ ロール紙の交換方法	10
■ FAQ(よくある質問とその回答)	11
■ サポートのご案内	14

製品仕様


商品名	イレースログ出力用プリンター
型番	Printer for KD25/35 V2
印刷方式	熱転写方式
インターフェイス	プリンターポート
対応ロール紙	幅58mm 直径50mmまでの感熱ロール紙
寸法(約)	幅92 x 奥行92 x 高さ111mm
重量(約)	250g(付属品、ロール紙含まず)
温度・湿度	■動作時：温度5℃～45℃、湿度 20%～80% ^{※1)} ■保管時：温度0℃～55℃、湿度 10%～90% ^{※2)} ※1) 結露しないこと。 ※2) ロール紙は冷暗所に保管してください。

製品内容


Printer for KD25/35 V2 本体




接続用ケーブル



電源分岐用Yケーブル




専用ロール紙 x2




各部の名称


〈本体正面〉



〈本体背面〉




〈本体左側面〉



電源オン・オフ方法

電源スイッチはシーソー式で、【●】側(右側)に倒すと電源オン、反対側に倒すと電源オフになります。



※KD25/35SASV2での**消去開始前**に、必ず本製品を電源オンにしてください。
消去開始後に電源オンにした場合、結果が正常に印刷されない場合があります。


出力について

本製品をKD25/35SASV2に接続することで、消去完了時に消去したHDDの型番や容量、消去方法、消去開始/終了時間を印刷することができます。

※本製品はKD25/35SASV2での消去完了時のみ動作します。

あとから操作を行って印刷する場合、KD25/35SASV2の取扱説明書「7.4 Show Disk Info(HDD情報)」を開き、ディスク情報が表示されたらOKボタンを押すことで、直近の消去内容を印刷することが可能です。

※HDDコピー完了時は、本製品による出力はありません。




出力例

〈ロール紙〉

>>> HDD Clear Record <<<	
Action : FULL ERASE	消去モード
Machine ID: 4602S.13242.07863.54 643.23296	
Port : 1	HDD接続ポート
[HDD Information]	
Model : xxxxxxxx	HDD型番
Version : xxxx	ファームウェアバージョン
Serial No. : xxxxxxxx	シリアルナンバー
Capacity : xxxx	容量
Bad Sector: 43	不良セクタ数
Start Addr: 80512	不良セクタ開始箇所
Start at 2024-04-01 10:00:00	消去開始日時
End at 2024-04-01 12:34:56	消去完了日時
Elapsed Time: 02:34:56	消去にかかった時間

(Signature)	署名欄
Print at 2024-04-01 12:34:56	プリントした日時

ロール紙の交換方法



※交換用のロール紙は、幅58mm 直径50mm以内の市販の感熱紙をご使用ください。

FAQ(よくある質問とその回答)

Q	KD25/35SASV2の消去結果が印刷されません。
A	<p>本製品とKD25/35SASV2の接続が正しく行われているかご確認ください。 接続は、付属のプリンター接続用ケーブルで行います。</p> <p>また、</p> <ul style="list-style-type: none">●本製品の電源がオンになっているか(P.7)●ロール紙が入っているか(P.10)●ロール紙を入れる向きは正しいか(P.10) <p>もご確認ください。</p> <p>印刷可能なデータは「消去」結果のみで、HDD/SSDの消去完了直後に自動的に印刷されます。</p> <p>あとから操作を行って印刷する場合、KD25/35SASV2の取扱説明書「7.4 Show Disk Info(HDD情報)」を開き、ディスク情報が表示されたらOKボタンを押すことで、直近の消去内容を印刷することが可能です(同書「8.6 Erase Log」がEnableの状態です消去する必要があります)。</p>

Q	本製品のUSB端子をパソコンに接続して、パソコン用のプリンターとして使用できますか？
A	<p>本製品は、KD25/35SASV2専用品となります。</p> <p>パソコン用のドライバーやソフトウェア等はありませんので、パソコンで使用することはできません。</p>

Q	印刷するロール紙は何が使用できますか？
A	<p>レジ用途等の市販の感熱ロール紙(幅58mm、直径50mm以内)を、別途お問い合わせください。</p>

サポートのご案内

■販売・サポート

株式会社 センチュリー



CENTURY

■サポートセンター

トヨタ
〒277-0872 千葉県柏市十余二249-329

☎ 04-7142-7533

(平日 午前10時～午後5時まで)

【Web】<https://www.century.co.jp>

【Mail】support@century.co.jp

～お願い～

修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

「センチュリーサポート」へご相談の際は…

商品名は、

「^トこれDO台
イレーズログ出力用
プリンター」

を言ってネ!



お使いのPCや本製品、パッケージなどをご用意したうえでお電話いただくと、対応がスムーズに進みます。

— 本書に関するご注意 —

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたですが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
4. 運用した結果の影響については、【3.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の抜粋または全てを弊社に無断で複製、転載、送信、配布、翻訳、改変、引用することを禁止します。
6. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※The warranty for this product is valid only in Japan. Only Japanese-language drivers and manuals are included. It does not support other language OS. Support desk is only available in Japanese. Please note that maintenance and repair services are not warranted outside Japan. All listed informations are all trademarks or registered trademarks of the respective companies.



アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URLにてアンケートの入力をお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

<https://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html>

保証書

保証規定

1. 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。
販売店より発行された購入証明書に記載された日付より保証期間が発生するものとします。
取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。
(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただきます場合がございます。)
3. 購入証明書は、販売店の発行した弊社製品の型番と購入日が記載された領収書や納品書を指します。
通販等で領収書や納品書が無い場合はご購入履歴を印刷した物を添付してください。
4. 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - a. 購入日を証明する資料を提示されない場合。
 - b. 購入日を証明する資料が改ざんされた疑いのある場合。
 - c. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - d. 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - e. お買い上げ後の輸送、移動中における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - f. 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - g. 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - h. 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - i. 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - j. 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - k. オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
5. 保証期間内外を問わず、すべてセンドリバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の製品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
6. 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反に対しても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
7. 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際には、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
8. 保証内、有償に関わらず、交換した不良部品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良部品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換部品の先出し出荷及び販売は行いません。
9. 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
10. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
11. 本保証は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。

This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入日から **1年間**

※中古販売、転売、オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただけます。

紛失しないように大切に保管してください。